

FRANKE

A woman with dark hair, wearing a light-colored button-down shirt and grey trousers, is smiling and preparing a salad in a glass bowl. She is using two wooden salad servers. The bowl contains green leafy vegetables and cherry tomatoes. In the foreground, a modern, sleek, curved Franke faucet is visible, set against a dark kitchen background with a stainless steel sink. The overall lighting is warm and modern.

PRODEJNÍ KATALOG

2025·2026

A Great Performance Deserves a Great Stage



Naskenujte QR kód pro zobrazení
naší brand kampaně.

THE SHOW IS HOME

FRANKE

OBSAH

2025–2026

PRODUKTOVÉ ŘADY

- 16 Mythos
- 18 Maris
- 20 Smart

KATEGORIE PRODUKTŮ

Dřezy bez odkapu

- 30 Nerez
- 56 Fraceram
- 62 Fragranite
- 76 Tectonite®

Dřezy s odkapem

- 84 Nerez
- 98 Fraceram
- 102 Fragranite
- 120 Tectonite®

Kuchyňské baterie

- 128 Multifunkční a filtrační baterie
- 148 Kuchyňské baterie Celonerez
- 164 Kuchyňské baterie

Odsavače par

- 204 Odsavače par v indukční varné desce
- 228 Odsavače par

Odpadkové koše a drtiče odpadu

- 272 Odpadkové koše
- 294 Drtiče odpadu

Vestavné spotřebiče

- 300 Vestavné trouby + Ostatní
- 330 Varné desky
- 354 Chladničky a mrazničky
- 366 Myčky nádobí

- 374 Doplnky a příslušenství
- 394 Montáž a údržba







Roky zkušeností, přesto stále zvědaví jako děti

Ve Franke hledáme nová řešení a inovace již více než 100 let a náš přístup zůstává stále stejný. V roce 1911 jsme spojili tradiční řemeslo, přesné inženýrství a neustálé úsilí inovace, tři principy, které zůstávají naším základem.

Příběh o švýcarské přesnosti

Náš příběh začal na začátku minulého století jako malá klempířská firma ve švýcarském Rorschachu, kterou založil Hermann Franke. Od té doby jsme vybudovali výkonné výrobní závody po celém světě a stali jsme se lídry v segmentu kuchyňských dřezů a řešení vybavení pro domácnosti.



Recept pro zdravější budoucnost

Naším posláním je pomáhat vytvářet udržitelnější planetu. Od návrhů postavených s využitím udržitelných materiálů až po optimalizaci účinnosti a snižování množství odpadu – v rámci celého našeho podnikání i mimo něj jednáme zodpovědně, abychom dosáhli pozitivního dlouhodobého dopadu.



Péče o životní prostředí

Naší vizí je dosáhnout nulových čistých emisí skleníkových plynů (GHG) v celém našem hodnotovém řetězci do roku 2050, počínaje základním rokem 2020.

Stanovili jsme si jasné cíle, které podporují tuto ambici přispět k udržitelnějšímu světu pro naše zákazníky, zaměstnance a společnost.

V souladu s Pařížskou dohodou o klimatu jsme v roce 2023 vypracovali naše krátkodobé a nulové cíle, které byly v únoru 2024 potvrzeny iniciativou Science Based Targets (SBTi), čímž jsme položili základní kámen na naší cestě k udržitelnosti.

Balení

V roce 2023 jsme pokračovali v přechodu z obalů z polystyrenu na karton u dřezů z materiálu Fraganite a Tectonite® v distribučních centrech společnosti Franke po celém světě.

Celkový podíl obalů společnosti Franke z obnovitelných zdrojů činil v roce 2023 89,9 %.

Odpad

77,2 % odpadu v celé skupině Franke bylo recyklováno.

Zdroje

Snížení celkových emisí CO₂ v rozsahu 1 a 2 o 7,5 % v roce 2023 oproti roku 2022.

Snížení celkové spotřeby elektřiny o 9,9 % v roce 2023 oproti roku 2022.

Vytvoření proaktivní kultury se zaměřením na bezpečnost

Jádrem naší práce jsou lidé a jejich bezpečnost musí být podmínkou naší činnosti. Tento přístup je zakotven v hodnotách naší společnosti a řídí se jím naše opatření v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Prevenci fyzického a psychického poškození a podporu zdraví a pohody pracovníků považujeme za klíčovou odpovědnost při uznání základních lidských práv pracovníků.

„ Již osm let po sobě snižujeme emise v rozsahu 1 a 2 a naše cíle čistého nulového snížení emisí byly potvrzeny organizací SBTi. „

Patrik Wohlhauser, Franke CEO

Inovace pro udržitelný život

Naše ekologické inovace jsou navrženy tak, aby umožnily čistší život v domácnosti a inspirovaly ke každodenní spokojenosti.

Kuchyňské baterie

Nerezové modely jsou vyrobeny ze 100% recyklovatelné oceli. Naše řada multifunkčních vodovodních baterií, včetně baterií Mythos Water Hub a Vital Taps se speciálním filtračním systémem, snižuje potřebu balené vody. Baterie Atlas Neo Sensor snižuje plýtvání vodou až o 50 %.



Dřezy

Modely dřezů Franke jsou příkladné z hlediska použití udržitelných materiálů, jako je chromniklová ocel, Fraganite, Tectonite® a keramika, které zaručují mimořádnou trvanlivost, odolnost a dlouhodobou kvalitu výrobků.

Odsavače par

Všechny modely jsou navrženy tak, aby snižovaly spotřebu energie a zlepšovaly její využití díky funkcím AUTO, které automaticky šetří energii. Odsavače třídy A++ snižují spotřebu energie až o 85 %. Filtry s dlouhou životností a filtry s aktivním uhlím lze regenerovat a jsou navrženy tak, aby dále snižovaly množství odpadu ve srovnání se standardními jednorázovými uhlíkovými filtry.



Odsavače par v indukční varné desce

Toto chytré řešení 2 v 1 zaručuje maximální funkčnost a naprostou svobodu designu, protože absence odsavače par, který se stává součástí indukční varné desky, zanechává ve vaší kuchyni příjemný pocit velkého prostoru.

Vestavné trouby a mikrovlnné trouby

S energetickými třídami A a A+ nabízí multifunkce, které umožňují vaření různých potravin v jednom cyklu, a funkci parního čištění, která umožňuje čištění bez nutnosti použití škodlivých chemikálií.



Chladničky

Jsou vybaveny příhrádkami s chladicí zónou, které zajišťují delší čerstvost potravin, technologií Total No Frost, která zabraňuje odmrazování, a režimem Dovolena, který umožňuje ponechat mrazicí příhrádku aktivní, i když chladnička není v provozu.

Objevte náš Showroom

Vítejte v showroomu Franke v Praze, kde na ploše 100 m² uvidíte reprezentativní průřez celým sortimentem dřezů včetně výběru možného příslušenství, kuchyňských baterií, odpadkových košů, vestavných spotřebičů a odsavačů par. Najdete tu samozřejmě i všechny druhy používaných materiálů, nejrůznější barevná provedení a povrchové úpravy.

V expozici jsou použity přírodní materiály i kovové konstrukce tak, aby vytvářely živou, svěží a moderní designovou expozici a v kombinaci s produkty dokonale odrážely styl značky Franke. Vrcholem jsou naše produktové řady Mythos, Maris a Smart, které nejlépe reprezentují společnost Franke jako systémového dodavatele.

Inovace společnosti Franke jsou do showroomu přeneseny s nadstandardním vzhledem, tónem a pocitem, což maximálně pozvedá zážitek ze značky a produktů.

Těšit se můžete na více jak 100 produktů a samozřejmě je i odborné poradenství.

Praha Showroom

Franke s.r.o.
Kolbenova 17
190 00 Praha 9
Tel.: +420 281 090 431-3



Naskenujte
QR kód pro
zobrazení
videa ze
showroomu
v Praze







FRANKE

HOME SOLUTIONS

Komplexní řešení pro vaši kuchyni

Kuchyně jsou místem k životu: vaříme v nich, jíme, trávíme společný čas a často vše dohromady ve stejnou dobu. Všechny naše jednotlivé produkty se spojují ve funkční systémy, jejichž cílem je usnadnit vám život a potěšit vaše oko díky dokonale sladěným barvám, designům a kombinacím. Když se vše spojí, je snazší užít si každý okamžik.

Příprava jídla

Kuchyňské baterie, dřezy včetně doplňků a příslušenství, koše a drtiče odpadu.

Oceňované, chytré, ekologické baterie dokonale doplněné elegantními, prostornými dřezy, které lze vybavit doplňky nebo jiným chytrým příslušenstvím tak, abyste měli vše, co potřebujete, vždy po ruce. Vše z těch nejlepších, nejodolnějších a nejhygieničtějších materiálů, jako je například nerezová ocel nebo náš exkluzivní Fraganite.



Odsavače par

Komínové, stropní, vestavné, ostrůvkové a v indukční varné desce.

Každá kuchyně má specifické potřeby, proto jsme vytvořili řadu odsavačů par, které vás překvapí technologií, účinností, osvětlením a krásným designem. Objevte dostupné barvy, tvary a speciální technologie např. ovládání prostřednictvím aplikace Franke@Home.



Vestavné spotřebiče

Trouby, mikrovlnné trouby, varné desky, chladničky a myčky nádobí.

Když navrhujeme naše spotřebiče, myslíme na vaši každodenní rutinu tak, abychom vám mohli nabídnout funkční řešení, která se snadno používají, mají chytré funkce a jsou krásná na pohled.



Inspirace

Doma je doma. A žádné dva domy nejsou stejné. Způsob, jakým pečujeme o své vlastní hnízdo, je stejně jedinečný jako my. Každý má svůj vlastní vkus, preference a potřeby. Abychom vás inspirovali a pomohli vám vytvořit kuchyňské prostředí vašich snů, vyvinuli jsme tři různé **produktové řady**.

Mythos

Vášeň pro to nejlepší

Naše prémiová řada. Technologie se snoubí s designem, přičemž se klade důraz i na ty nejmenší detaily. Tato **produktová řada** nastavuje laťku vysoko a spojuje podstatu funkčnosti a krásy.

Maris

Rodina v kuchyni

Produktová řada inspirovaná rodinami. Útulný a funkční prostor, abyste si užili zážitek z rodinného setkání. Filozofie Maris je jednoduchá: přivítejte kohokoli a kdykoli s hrdostí a radostí z domácí večeře.

Smart

Důraz na praktičnost

Ty nejjednodušší věci často fungují nejlépe. Podstatné ve své dokonalosti, koneckonců, o to jde: přinášet radost do vaší kuchyně. **Produktová řada** vytvořená tak, aby vyhovovala všem potřebám a preferencím.

Jak bude vaše kuchyně vypadat, je jen na vás. Ať vytvoříte kouzlo domova jakýmkoliv způsobem, **můžete se na nás spolehnout**.







Dřez bez odkapu Nerez: Mythos Masterpiece Premium – BXM 110/210-68

Kuchyňská baterie Celonerez: Mythos Masterpiece – FG 1554.503

Doplňky a příslušenství: Dávkovač saponátu ATLAS NEO

Mythos



Odsavač par v indukci: Mythos 2Gether Icon Steel – FMY 8391 HI



Vestavná trouba: Mythos – FMY 99 P XS **Vestavný kávovar:** Mythos – FMY 45 CM XS

Vestavná vinotéka: Mythos – FMY 24 WCR N XS **Ohřívací zásuvka:** Mythos – FMY 14 DRW XS



Dřez bez odkapu Fraganite: Maris – MRG 610-72 RTL

Kuchyňská baterie: Active L – FN 6110.901

Doplňky a příslušenství: Dávkovač saponátu ACTIVE

Maris



Odsavač par v indukci: Maris 2Gether – FMA 839 HI







Dřez s odkapem Tectonite®: Sirius 2.0 – S2D 611-100
Kuchyňská baterie: Lina J – FS 3228.031

Smart



Odsavač par: Smart Deco – FSMD 508 YL Indukční varná deska: Smart – FSM 804 I B BK
Vestavná trouba: Smart – FSM 86 H XS

Vyberte

si váš styl!

Bílá-LED

Sahara

Pískový
melír

Kašmír

Šedý
kámen

Šedá
břidlice

Matná
černá

Onyx



Fragranite

Výjimečně houževnatý materiál.

Je kombinací 80% žuly a 20% akrylátové polymerové pryskyřice.

Neztrácí barvu, odolá krátkodobě teplotám až do 280 °C (10 - 15 vteřin), je odolný vůči skvrnám, zachytávání nečistot a poškrábání.

Fragranite je jedinečný materiál s jemným leskem – společnost Franke je průkopníkem v jeho používání.



Odolný krátkodobým
teplotám až do 280 °C
(10 - 15 vteřin)



Neztrácí
barvu



Odolný vůči
skvrnám



Odolný vůči
poškrábání



Odolný vůči nárazu při
běžném dom. použití



Odolný vůči
UV záření



Snadné
čištění



Hygienický
povrch

Fraceram – Keramika

Keramické dřezy disponují hladkým, nepropustným povrchem, který odolává teple, skvrnám a nárazům. Jsou odolné vůči všem

běžným domácím chemikáliím. Keramika je 100% přírodní materiál.

Tyto dřezy jsou již léta oblíbenou volbou a vytvářejí klasickou kombinaci s různými kuchyňskými materiály, jako jsou dřevo, sklo a žula.



Odolný vůči
extrémním teplotám
(nízkým i vysokým)



Neztrácí
barvu



Odolný vůči
skvrnám



Odolný vůči
poškrábání



Odolný vůči nárazu při
běžném dom. použití



Odolný vůči
UV záření



Snadné
čištění



Hygienický
povrch



Glossy
Glacier

Glossy
Onyx

Lesklá nebo matná, hladká nebo jako kámen, výjimečně odolná nebo super trendy. Vaše kuchyně je odrazem vaší osobnosti, takže každý detail se počítá. Abychom vám nabídli možnost vytvořit si svou vlastní dokonalou kuchyni, je naše řada materiálů navržena tak, aby vyhovovala každému vkusu, odpovídala jakémukoli stylu a odolala všem činnostem při vaření. Objevte precizně navržené vlastnosti a jedinečné výhody každého materiálu. Vyberte si ten, který se vám nejvíce líbí a vyhovuje potřebám vašeho životního stylu.

Nerez
Nerez -
Tkaná
struktura



Nerez (chromniklová ocel)

Chromniklová ocel prvotřídní kvality, která vypadá úžasně a je vysoce odolná vůči skvrnám a korozi. Navíc je antibakteriální, tzn. že zabraňuje usazování bakterií, snadno se čistí, má dlouhou životnost a je 100% recyklovatelná. Její odolné vlastnosti z ní činí udržitelnou volbu, která vydrží po celý život v každé kuchyni.

AISI
304

Vysoce kvalitní
chromniklová ocel



Odolný krátkodobým
teplotám až do 550 °C



Odolný vůči
skvrnám



Snadné
čištění



Hygienický
povrch



100%
recyklovatelný


PVD Coating

Jedná se o technologii užívanou pro povrchovou úpravu nejen kuchyňských baterií pro její výjimečné vlastnosti. PVD (Physical Vapor Deposition) je nanášení velmi tenkých vrstev odpařením ve vakuu. Povrch vyniká fyzikálními a chemickými vlastnostmi: vysokou tvrdostí, odolností vůči otěru, vysokým teplotám, korozi i chemikáliím a je dokonale barevně jednotný. Tato technologie je navíc šetrnější k životnímu prostředí než ostatní klasické lakovací/pokovovací metody.



Celonerez
Černá
Celonerez
Zlatá
Celonerez
Měděná
Celonerez
Antracit

Bílá
Běžová
Šedá
Černá



Tectonite®

Teplý, šok ani náraz – náš Tectonite® jen tak něco nerozhodí. 100% syntetický materiál, jehož speciální povrch s příměsí skelných vláken zajišťuje jeho odolnost a pevnost. V kombinaci s jedinečnou svobodou designu činí z tectonitových dřezů ideální volbu pro stylové kuchyně.



Odolný krátkodobým
teplotám až do 300 °C
(10 - 15 vteřin)



Neztrácí
barvu



Odolný vůči
skvrnám



Odolný vůči nárazu při
běžném dom. použití



Odolný vůči
UV záření



Snadné
čištění



Hygienický
povrch

Možnosti instalace dřezu



Přichytky Fast-Fix



Ilustrační video –
Přichytky Fast-Fix

Přichytky Fast-Fix u některých modelů dřezů umožňují montáž dřezu do pracovní desky už od tloušťky 12 mm.

Pro bližší informace, jak při montáži postupovat, se podívejte na ilustrační video.



Horní montáž

Tato klasická metoda montáže znamená montáž dřezu shora do předem připraveného otvorů v pracovní desce. Dřezy určené pro horní montáž se vyrábí v nejširší řadě tvarů, velikostí a stylů, ze kterých můžete vybírat, takže si můžete být jisti, že najdete drez, který bude s vaší kuchyní dokonale ladit.



Horní montáž - Plochý okraj

Nerezové dřezy s plochým okrajem se instalují stejně jako dřezy určené pro horní montáž. Rozdíl je v tenkém profilu dřezu, který bude mít jen mírně zvýšený přechod z pracovní desky do dřezu. Dřezy s plochým okrajem lze použít jak pro horní montáž, tak pro montáž do roviny.

Montáž do roviny

Tato montáž je velmi podobná variantě s plochým okrajem, jen s tím rozdílem, že dřezy do roviny jsou instalovány tak, aby drez spolu s pracovní deskou tvořili jeden povrch bez výškových přechodů. Aby bylo možné takového provedení dosáhnout, musí se po obvodu výřezu vyfrézovat montážní drážka. Drez se pak montuje tak, aby zakrýval vyfrézovanou část.



Spodní montáž

Dřezy pro spodní montáž jsou vhodné pro pracovní desky z přírodního i umělého kamene, akrylátu, masivního dřeva nebo HPL. Dřezy montované tímto způsobem umožňují dosažení hladkého, ničím nerušeného povrchu. Instalují se pod pracovní desku, takže vynikne plocha bez okrajů, která se snadno čistí, předchází usazování nečistot a bakterií.



Jsme tu pro vás, tak nás neváhejte kontaktovat.

Sídlo společnosti a showroom

Franke s.r.o.
Kolbenova 17
190 00 Praha 9
Česká republika
**+420 281 090 431, +420 281 090 432,
+420 281 090 433, +420 281 090 437**
(Fakturace, objednávky a dostupnost zboží)
Pondělí - Čtvrtek 8:00 – 12:00; 13:00 – 16:30
Pátek 8:00 – 12:00
Otevírací doba showroomu:
Pondělí - Čtvrtek 13:00 – 16:30
www.franke.cz

Sklad

P3 Park Horní Počernice - hala H2
Do Čertous 2658/1
193 00 Praha 9
Česká republika
+420 281 090 440

Záruční a pozáruční servis

DŘEZŮ, BATERIÍ, KOŠŮ A DRTIČŮ ODPADU

Pro vyplnění reklamačního protokolu/objednání
pozáručního servisu využijte náš **servisní portál**
na webové adrese: **www.franke-servis.cz**
Případně nás kontaktuje na čísle **+420 281 090 445**

SPOTŘEBIČŮ A ODSAVAČŮ PAR

Pro objednání servisu volejte na číslo **+420 281 090 425**

Obchodné zastúpenie Slovensko

Franke Slovakia s.r.o.
ul. SNP 840/180
013 24 Strečno
Slovenská republika
+421 41 7336 221
(Fakturačné oddelenie a objednávky)
www.franke.sk



franke.cz



franke.sk

Přehled

MYTHOS

MARIS

SMART

Sp. skř.
300 mm

Spodní skříňka
450 mm

Spodní skříňka
500 mm

Spodní skříňka
550 mm



Nerez (**/****)
MYX 210/610-34
str. 35



Nerez (****)
MYX 110-34
str. 35



Fragranite (****)
KNG 110-37
str. 65



Fraceram (****)
KXX 110-41
str. 59



Nerez (**/****/****)
BXX 210/110-16
str. 43



Nerez (**/****)
BXX 210/610-40 TL
str. 41



Nerez (****)
ANX 110-34
str. 49



Nerez (**/****)
MRX 210/610-40 TL
str. 45



Nerez (**/****/****)
BXX 210/110-45
str. 43



Nerez (**/****)
MRX 210/610-50 TL
str. 45



Nerez (**/****)
MRX 210/610-50
str. 47



Nerez (**/****)
MRX 210/610-40
str. 47



Fragranite (*)
MRG 610-37 RTL
str. 67



Fragranite (*)
MRG 610-39 FTL
str. 69



Nerez (****)
MRX 110-40
str. 47



Fragranite (****)
MRG 110-37
str. 73



Nerez (****)
SRX 110-34
str. 52



Tectonite® (*)
SID 610-40
str. 79



Tectonite® (****)
SID 110-34
str. 81



Nerez (*)
BCX 610-42
str. 50



Nerez (**/****)
BCX 210-51
str. 51



Nerez (**/****)
SRX 210/610-40
str. 52



Nerez (*)
ETX 610-24
str. 55



Nerez (*)
SKN 610-37/44
str. 55



Fragranite (*)
ROG 610
str. 75

Dřezy bez odkapu

Spodní skříňka 600 mm



Nerez (**/****)
MYX 210/610-50
str. 35



Nerez (****)
MYX 110-50
str. 35



Fraceram (*)
MTK 610-58
str. 61



Fraceram (****)
KXX 110-51
str. 59



Fragranite (****)
KNG 110-52
str. 65



Nerez (**/****)
BXX 210/610-54 TL
str. 41



Nerez (**/****/****)
BXX 210/110-54
str. 43



Nerez (**/****/****)
BXX 260/160-34-16 /7
str. 43



Nerez (****)
MRX 110-50
str. 47



Nerez (****)
ANX 110-48
str. 49



Fragranite (*)
MRG 610-52 RTL
str. 67



Fragranite (*)
MRG 610-54 FTL
str. 69



Fragranite (****)
MRG 110-52
str. 73



Fragranite (****)
MRG 160-34-15/2
str. 73



Fragranite (*)
UBG 610-56
str. 75



Nerez (*)
BCX 610-51
str. 51



Nerez (****)
SRX 110-45
str. 53



Nerez (****)
SRX 110-50
str. 53



Nerez (****)
SRX 160 2/7
str. 53



Tectonite® (*)
SID 110-50
str. 79



Tectonite® (****)
SID 110-50
str. 81




Tectonite® (****)
SID 160/2
str. 81

Spodní skříňka 700 + 800 mm




Fragranite (****)
KNG 110-62
str. 65



Fragranite (****)
KNG 120/2
str. 65



Fragranite (*)
MRG 610-72 RTL
str. 67



Fragranite (*)
MRG 610-60 CARE
str. 71



Fragranite (*)
UBG 610-78
str. 75



Fragranite (*)
UBG 620-78
str. 75



Nerez (*)
NEX 620
str. 54



Nerez (*)
BCX 610-75
str. 51



Nerez (**/****)
BCX 220-38-32
str. 51



Nerez (****)
SRX 120
str. 53



Nerez (*)
LLX 620
str. 54



Tectonite® (*)
S2D 620-86
str. 79

Sp. skř. 900 mm



Nerez (**/****) 2/7
BWX 220/620-54-27
str. 39



Nerez (****)
BWX 120-41-27
str. 39

Dřezy bez odkapu



- 35 Mythos
- 39 Box Center
- 41 Box
- 45 Maris
- 49 Aton
- 50 Bell
- 51 Smart
- 54 Neptun
- 54 Logica
- 55 Spark
- 55 Eurostar



Nerez



Mythos dřezy bez odkapu

Touha po jemném detailu



Díky bezchybným funkcím a moderním detailům se dřez Mythos velmi snadno integruje do vaší kuchyně a přináší vše, co moderní kuchyně vyžaduje: důraz na detaily a absolutní eleganci.

Silueta dřezu vytvořená tak, aby překvapila a okouzila. Spojení rafinované elegance a vysoké funkčnosti ohromilo natolik, že Mythos získal cenu IF Design Award 2020.


Minimalistické vlastnosti umocňuje jemný okraj. Přesnost v detailech je příjemná na pohled, přesto uspokojuje touhu po praktičnosti a účelnosti.

Špičková kvalita ověřená stoletou tradicí Franke.



Dokonalý okraj

Dřezy jsou navrženy a vyrobeny s nejvyšší přesností. Unikátní 6 mm okraj dokonale integruje dřez do pracovní desky.




Perfektně zaoblené rohy

Oblé hrany v rozích dřezu dodávají jemnější vzhled, zároveň přispívají ke snadnější a rychlejší údržbě.



Skrytý přepad

Přepad navržen tak, aby symbolizoval přesnost. Plně integrovaný s logem Franke Swiss.



Krytka ventilu

Stylová krytka perfektně pasuje ke dřezu a elegantně zakrývá ventil. Ruku v ruce se snadněji udržbou.



Informační video



Montážní video – Montáž do roviny

Mythos

Nerez



reddot winner 2020

Doplňky a příslušenství



01
Miska
Nerez/Černý plast
156,4 × 419 × 53,5 mm
112.0659.398

1 452 Kč (vč. DPH)
1 200 Kč (bez DPH)
59 € (vr. DPH)




02
Přípravná deska
Kompozitní materiál
Paperstone®
180 × 412 × 13 mm
112.0591.082

3 630 Kč (vč. DPH)
3 000 Kč (bez DPH)
148 € (vr. DPH)



03
Rolovací rošt
Nerez
267 × 424 × 12 mm
112.0591.081

1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
74 € (vr. DPH)



04
Odkapávací táč
Nerez/Černý plast
298 × 412 × 17 mm
112.0602.288

3 025 Kč (vč. DPH)
2 500 Kč (bez DPH)
123 € (vr. DPH)



05
Krytka ventilu
Nerez
Ø 113 mm
112.0532.169
V ceně dřezu



06
Easy Click knoflík
Nerez
Pro otvor Ø 35 mm
112.0705.730
V ceně dřezu
Chrom, Pro otvor Ø 35 mm
112.0611.460

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)



Dřezy lze kombinovat s baterií ACTIVE TWIST. Otočením ovladače na těle baterie ovládáte otevírání a zavírání výpusti dřezu. Více informací na str. 185.

MYTHOS




MYX 210/610-34

17 908 Kč (vč. DPH)
14 800 Kč (bez DPH)
728 € (vr. DPH)




Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 352 × 412 mm
Výřez (Horní montáž) 346 × 406 mm
(Rádus 28 mm)
Výřez (Montáž do roviny) Dle šablony
v el. podobě na webu
Dřez 340 × 400 × 200 mm

**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM
NEBO DO ROVINY**



Nerez
127.0637.431

MYTHOS




MYX 210/610-50

18 997 Kč (vč. DPH)
15 700 Kč (bez DPH)
772 € (vr. DPH)



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 512 × 412 mm
Výřez (Horní montáž) 506 × 406 mm
(Rádus 28 mm)
Výřez (Montáž do roviny) Dle šablony
v el. podobě na webu
Dřez 500 × 400 × 200 mm

**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM
NEBO DO ROVINY**



Nerez
127.0637.433

MYTHOS




MYX 110-34

13 310 Kč (vč. DPH)
11 000 Kč (bez DPH)
541 € (vr. DPH)




Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 380 × 440 mm
Výřez Dle šablony v el. podobě na webu
Dřez 340 × 400 × 200 mm

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ



Nerez
122.0637.419

MYTHOS




MYX 110-50

15 125 Kč (vč. DPH)
12 500 Kč (bez DPH)
615 € (vr. DPH)



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 540 × 440 mm
Výřez Dle šablony v el. podobě na webu
Dřez 500 × 400 × 200 mm

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ



Nerez
122.0637.420

Box Center

Snadno kombinovatelné, skvěle organizované



Box Center je chytré a vysoce praktické řešení s krásným a přesvědčivým designem. Dva skvěle sloučené dřezy nabízejí prostor pro skladování a sušení často používaných kuchyňských doplňků, které jsou uloženy přímo tam, kde je nejvíce potřebujete.



Informační video



Každý ze 7 doplňků najde své uplatnění v kuchyni. Ať už se jedná o odkapávací misku, ve které snadno opláchnete ovoce či zeleninu nebo dřevěný držák se třemi profesionálními noži pro vaše mistrovské vaření.




Optimální pracovní prostor

V dobře organizované kuchyni má každý pohyb svůj účel.

Box Center je v tomto ohledu ztělesněním účinnosti.

Nejdůležitější kuchyňské doplňky jsou úhledně uloženy v menším drezu.



Překvapivý design

S Box Center se nejdůležitější kuchyňské doplňky stávají součástí drezu a máte je neustále pro ruce. Dva skvěle sloučené dřezy jsou ideálním spojením designu a funkce.

Snadná hygiena

Oba dřezy se velmi snadno čistí. Dostanete se do všech rohů a také všechny vyjímatelné části a příslušenství se dají snadno vyndat.

Elegantní kulatá krytka ventilu je zarovnaná se dnem drezu a umožňuje tak jeho snadné a rychlé čištění.



Box Center

Nerez




Doplňky a příslušenství

- | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Miska
Nerez/Černý plast
156 × 429 × 54 mm
112.0394.981
V ceně dřezu | Přípravná deska
Černý plast
180 × 429 × 24 mm
112.0539.120
V ceně dřezu | Přípravná deska
Dřevo Ořech
180 × 429 × 24 mm
112.0539.134
V ceně dřezu | Držák nožů
Dřevo Ořech
180 × 429 × 23 mm
112.0539.135
V ceně dřezu | Sada 3 nožů
Nerez
112.0545.792
V ceně dřezu | Víko
Nerez/Plast
268 × 478 × 25 mm
112.0548.292
V ceně dřezu | Odkap. na nádobí
Nerez
245 × 452 × 157 mm
112.0539.138
V ceně dřezu | Krytka ventilu
Nerez
Ø 113 mm
112.0532.169
V ceně dřezu | Easy Click knoflík
Nerez
112.0705.730
V ceně dřezu
Chrom
112.0611.460 |

1210 Kč (vč. DPH)
1000 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)

MYTHOS




BWX 220/620-54-27 /7

41 987 Kč (vč. DPH)
34 700 Kč (bez DPH)
1708 € (vr. DPH)

Spodní skříňka od 900 mm
Rozměry 860 × 510 mm
Výřez (Horní montáž) 840 × 490 mm
(Rádus 10 mm)
Výřez (Montáž do roviny) Dle šablony
v el. podobě na webu
Dřezy 540 × 410 × 200 mm
270 × 480 × 200 mm

**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM
NEBO DO ROVINY**



Model 2
7

Nerez
127.0538.259
127.0538.260



MYTHOS




BWX 120-41-27

41 140 Kč (vč. DPH)
34 000 Kč (bez DPH)
1673 € (vr. DPH)

Spodní skříňka od 900 mm
Rozměry 820 × 520 mm
Výřez Dle šablony v el. podobě na webu
Dřezy 410 × 480 × 200 mm
270 × 480 × 200 mm

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ




Nerez
122.0579.553



Box

Nerez



Doplňky a příslušenství



01
Miska
Nerez/Černý plast
156 × 429 × 54 mm
112.0394.981

1 694 Kč (vč. DPH)
1 400 Kč (bez DPH)
69 € (vr. DPH)



02
Přípravná deska
Černý plast
180 × 429 × 24 mm
112.0539.120

1 573 Kč (vč. DPH)
1 300 Kč (bez DPH)
64 € (vr. DPH)



03
Rolovací rošt
Nerez
468 × 440 × 9 mm
112.0080.355

1 573 Kč (vč. DPH)
1 300 Kč (bez DPH)
59 € (vr. DPH)



04
Odkapávací táč
Nerez/Černý plast
326 × 440 × 22 mm
112.0204.360

3 146 Kč (vč. DPH)
2 600 Kč (bez DPH)
123 € (vr. DPH)



05
Otočný knoflík
Nerez
133.0301.748
V ceně dřezu

847 Kč (vč. DPH)
700 Kč (bez DPH)
35 € (vr. DPH)



06
Otočný knoflík
Chrom
133.0301.743

847 Kč (vč. DPH)
700 Kč (bez DPH)
35 € (vr. DPH)

MARIS

**BXX 210/610-40 TL**


17 424 Kč (vč. DPH)
14 400 Kč (bez DPH)
709 € (vr. DPH)

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 430 × 510 mm
Výřez (Horní montáž) 410 × 490 mm
(Rádus 10 mm)
Výřez (Montáž do roviny) Dle šablony
v el. podobě na webu
Dřez 400 × 410 × 200 mm


**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM
NEBO DO ROVINY**



Nerez
127.0369.288



MARIS

**BXX 210/610-54 TL**


18 634 Kč (vč. DPH)
15 400 Kč (bez DPH)
759 € (vr. DPH)

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 570 × 510 mm
Výřez (Horní montáž) 550 × 490 mm
(Rádus 10 mm)
Výřez (Montáž do roviny) Dle šablony
v el. podobě na webu
Dřez 540 × 410 × 200 mm

**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM
NEBO DO ROVINY**



Nerez
127.0369.295



Box

Nerez



Doplňky a příslušenství



01
Miska
Nerez/Černý plast
156 × 429 × 54 mm
112.0394.981

1 694 Kč (vč. DPH)
1 400 Kč (bez DPH)
69 € (vr. DPH)



02
Přípravná deska
Černý plast
180 × 429 × 24 mm
112.0539.120

1 573 Kč (vč. DPH)
1 300 Kč (bez DPH)
64 € (vr. DPH)



03
Rolovací rošt
Nerez
468 × 440 × 9 mm
112.0080.355

1 573 Kč (vč. DPH)
1 300 Kč (bez DPH)
59 € (vr. DPH)



04
Odkapávací táč
Nerez/Černý plast
326 × 440 × 22 mm
112.0204.360

3 146 Kč (vč. DPH)
2 600 Kč (bez DPH)
123 € (vr. DPH)



05
Otočný sítkový ventil
112.0338.631

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
39 € (vr. DPH)



06
Otočný knoflík
Nerez
Pro otvor Ø 35 mm
133.0301.748
Chrom
Pro otvor Ø 35 mm
133.0301.743

847 Kč (vč. DPH)
700 Kč (bez DPH)
35 € (vr. DPH)

MARIS

01 05
06**BXX 210/110-16**

9 680 Kč (vč. DPH)
8 000 Kč (bez DPH)
394 € (vr. DPH)




Spodní skříňka od 300 mm
Rozměry 200 × 450 mm
Výřez (Horní montáž) 170 × 420 mm
(Rádus 10 mm)
Výřez (Montáž do roviny/Spodní montáž)
Dle šablony v el. podobě na webu
Dřez 160 × 410 × 140 mm

**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM,
DO ROVINY A SPODNÍ MONTÁŽ**



Nerez
127.0371.512



MARIS

01 02
03 04
05 06**BXX 210/110-45**

10 890 Kč (vč. DPH)
9 000 Kč (bez DPH)
443 € (vr. DPH)




Spodní skříňka (Horní montáž/
Montáž do roviny) od 500 mm
Spodní skříňka (Sp. montáž) od 600 mm
Rozměry 490 × 450 mm
Výřez (Horní montáž) 460 × 420 mm
(Rádus 10 mm)
Výřez (Montáž do roviny/Spodní montáž)
Dle šablony v el. podobě na webu
Dřez 500 × 400 × 200 mm

**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM,
DO ROVINY A SPODNÍ MONTÁŽ**



Nerez
127.0395.014



MARIS

01 02
03 04
05 06**BXX 210/110-54**

12 463 Kč (vč. DPH)
10 300 Kč (bez DPH)
507 € (vr. DPH)




Spodní skříňka (Horní montáž/
Montáž do roviny) od 600 mm
Spodní skříňka (Sp. montáž) od 800 mm
Rozměry 580 × 450 mm
Výřez (Horní montáž) 550 × 420 mm
(Rádus 10 mm)
Výřez (Montáž do roviny/Spodní montáž)
Dle šablony v el. podobě na webu
Dřez 540 × 410 × 200 mm

**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM,
DO ROVINY A SPODNÍ MONTÁŽ**



Nerez
127.0395.015



MARIS

01 02
03 04
05 06**BXX 260/160-34-16 / 7**

20 570 Kč (vč. DPH)
17 000 Kč (bez DPH)
836 € (vr. DPH)




Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 560 × 450 mm
Výřez (Horní montáž) 530 × 420 mm
(Rádus 10 mm)
Výřez (Montáž do roviny/Spodní montáž)
Dle šablony v el. podobě na webu
Dřezy 160 × 410 × 140 mm
340 × 410 × 200 mm

**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM,
DO ROVINY A SPODNÍ MONTÁŽ**

Model 7



Nerez
127.0369.916



Maris

Nerez



Doplňky a příslušenství



01
ALL-IN Set 1/2/3
112.0655.481
112.0655.482
112.0655.483
(str. 378)



02
Miska
Nerez/Černý plast
181 × 431 × 59 mm
112.0520.497
2 904 Kč (vč. DPH)
2 400 Kč (bez DPH)
113 € (vr. DPH)



03
Rolovací rošt
Nerez
468 × 420 × 9 mm
112.0030.882
1 331 Kč (vč. DPH)
1 100 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)



04
Odkapávací táč
Nerez/Černý plast
342 × 430 × 22 mm
112.0188.651
3 146 Kč (vč. DPH)
2 600 Kč (bez DPH)
123 € (vr. DPH)

MARIS

01	02
03	04


**MRX 210/610-40 TL**

9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
409 € (vr. DPH)



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 430 × 510 mm
Výřez (Horní montáž) 410 × 490 mm
(Rádus 10mm)
Výřez (Montáž do roviny) Dle šablony
v el. podobě na webu
Dřez 400 × 400 × 180 mm

**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM
NEBO DO ROVINY**



Nerez
127.0539.571

Dřezy bez odkapu
Nerez

MARIS

01	02
03	04


**MRX 210/610-50 TL**

11 616 Kč (vč. DPH)
9 600 Kč (bez DPH)
477 € (vr. DPH)



Spodní skříňka od 550 mm
Rozměry 530 × 510 mm
Výřez (Horní montáž) 510 × 490 mm
(Rádus 10 mm)
Výřez (Montáž do roviny) Dle šablony
v el. podobě na webu
Dřez 500 × 400 × 180 mm

**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM
NEBO DO ROVINY**



Nerez
127.0539.574

Maris

Nerez



Doplňky a příslušenství



01
ALL-IN Set 1/2/3
112.0655.481
112.0655.482
112.0655.483
(str. 378)



02
Rolovací rošt
Nerez
468 × 420 × 9 mm
112.0030.882

1 331 Kč (vč. DPH)
1 100 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)



03
Odkapávací táč
Nerez/Černý plast
342 × 430 × 22 mm
112.0188.651

3 146 Kč (vč. DPH)
2 600 Kč (bez DPH)
123 € (vr. DPH)

MARIS

01 02
03**MRX 210/610-40**

8 954 Kč (vč. DPH)
7 400 Kč (bez DPH)
364 € (vr. DPH)



MARIS

01 02
03**MRX 210/610-50**

9 559 Kč (vč. DPH)
7 900 Kč (bez DPH)
388 € (vr. DPH)



MARIS

01 02
03**MRX 110-40**

7 986 Kč (vč. DPH)
6 600 Kč (bez DPH)
333 € (vr. DPH)



MARIS


01 02
03**MRX 110-50**

9 801 Kč (vč. DPH)
8 100 Kč (bez DPH)
400 € (vr. DPH)



Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **440 × 440 mm**
Výřez (Horní montáž) **410 × 410 mm**
(**Rádus 10 mm**)
Výřez (Montáž do roviny) **Dle šablony**
v el. podobě na webu
Dřez **400 × 400 × 180 mm**


**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM
NEBO DO ROVINY**



Nerez
127.0539.540

Spodní skříňka **od 550 mm**
Rozměry **540 × 440 mm**
Výřez (Horní montáž) **510 × 410 mm**
(**Rádus 10 mm**)
Výřez (Montáž do roviny) **Dle šablony**
v el. podobě na webu
Dřez **500 × 400 × 180 mm**


**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM
NEBO DO ROVINY**



Nerez
127.0539.573

Spodní skříňka **od 500 mm,**
po úpravě skříňky i **od 450 mm**
Rozměry **440 × 440 mm**
Výřez **Dle šablony v el. podobě na webu**
Dřez **400 × 400 × 180 mm**


DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ



Nerez
122.0531.643

Spodní skříňka **od 600 mm,**
po úpravě skříňky i **od 550 mm**
Rozměry **540 × 440 mm**
Výřez **Dle šablony v el. podobě na webu**
Dřez **500 × 400 × 180 mm**

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ



Nerez
122.0531.808

Aton

Nerez



Doplňky a příslušenství



01
ALL-IN Set 1/2/3
112.0655.481
112.0655.482
112.0655.483
(str. 378)



02
Rolovací rošt
Nerez
468 × 420 × 9 mm
112.0030.882
1 331 Kč (vč. DPH)
1 100 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)

MARIS



01 02

**ANX 110-34**


4 477 Kč (vč. DPH)
3 700 Kč (bez DPH)
183 € (vr. DPH)



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 370 × 430 mm
Výřez Dle šablony v el. podobě na webu
Dřez 340 × 400 × 190 mm

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Nerez
122.0204.647



MARIS



01 02

**ANX 110-48**


4 961 Kč (vč. DPH)
4 100 Kč (bez DPH)
203 € (vr. DPH)



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 510 × 430 mm
Výřez Dle šablony v el. podobě na webu
Dřez 480 × 400 × 190 mm

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Nerez
122.0204.649



Bell

Nerez



Doplňky a příslušenství



ALL-IN
ALL-IN Set 1/2/3
112.0655.481
112.0655.482
112.0655.483
(str. 378)

SMART

01



BCX 610-42


4 719 Kč (vč. DPH)
3 900 Kč (bez DPH)
192 € (vr. DPH)



Spodní skříňka od 500 mm,
po úpravě skříňky i od 450 mm
Rozměry 415 × 480 mm
Výřez 391 × 456 (Rádus 10-20 mm)
Dřez 350 × 350 × 180 mm

Nerez
101.0698.241

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ




SMART


01

**BCX 610-51**

4 961 Kč (vč. DPH)
4 100 Kč (bez DPH)
202 € (vr. DPH)



Spodní skříňka od 600 mm,
po úpravě skříňky i od 500 mm
Rozměry 510 × 510 mm
Výřez 488 × 488 (Rádus 10-20 mm)
Dřez 445 × 380 × 200 mm

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ

Nerez
101.0698.010

SMART


01

**BCX 610-75**

5 445 Kč (vč. DPH)
4 500 Kč (bez DPH)
220 € (vr. DPH)



Spodní skříňka od 800 mm
Rozměry 810 × 510 mm
Výřez 788 × 488 (Rádus 10 mm)
Dřez 745 × 445 × 200 mm

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ


Nerez
101.0693.352

SMART


01

**BCX 210-51**

5 203 Kč (vč. DPH)
4 300 Kč (bez DPH)
199 € (vr. DPH)



Spodní skříňka od 500 mm
Rozměry 510 × 510 mm
Výřez Dle šablony v el. podobě na webu
Dřez 445 × 380 × 200 mm

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM NEBO DO ROVINY

Nerez
127.0738.576

SMART


01

**BCX 220-38-32**

6 897 Kč (vč. DPH)
5 700 Kč (bez DPH)
269 € (vr. DPH)



Spodní skříňka od 800 mm
Rozměry 790 × 480 mm
Výřez Dle šablony v el. podobě na webu
Dřezy 380 × 415 × 180 mm
320 × 350 × 160 mm

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM NEBO DO ROVINY

Nerez
127.0738.579

Smart Nerez



Doplňky a příslušenství



ALL-IN Set 1/2/3
112.0655.481
112.0655.482
112.0655.483
(str. 378)


SMART

01



SRX 210/610-40


3 630 Kč (vč. DPH)
3 000 Kč (bez DPH)
148 € (vr. DPH)



Spodní skříňka od 500 mm
Rozměry **441 × 441 mm**
Výřez (Horní montáž) **421 × 421 mm**
(Rádus 70,5 mm)
Výřez (Montáž do roviny) Dle šablony
v el. podobě na webu
Dřez 400 × 400 × 171 mm

Nerez
127.0698.242

**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM
NEBO DO ROVINY**



SMART

01



NOVÉ **SRX 110-34**


3 509 Kč (vč. DPH)
2 900 Kč (bez DPH)
139 € (vr. DPH)



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry **368 × 428 mm**
Výřez Dle šablony v el. podobě na webu
Dřez 340 × 400 × 180 mm

Nerez
122.0736.152

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ



SMART

01



NOVÉ

SRX 110-45

3 993 Kč (vč. DPH)
3 300 Kč (bez DPH)
159 € (vr. DPH)



SMART

01

**SRX 110-50**

4 356 Kč (vč. DPH)
3 600 Kč (bez DPH)
179 € (vr. DPH)



SMART

01



NOVÉ

SRX 160/7

7 623 Kč (vč. DPH)
6 300 Kč (bez DPH)
299 € (vr. DPH)



SMART

01




NOVÉ

SRX 120

7 623 Kč (vč. DPH)
6 300 Kč (bez DPH)
299 € (vr. DPH)




Spodní skříňka od 600 mm,
po úpravě skříňky i od 500 mm
Rozměry 482 × 432 mm
Výřez Dle šablony v el. podobě na webu
Dřez 450 × 400 × 190 mm

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ


Nerez
122.0736.151

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 541 × 441 mm
Výřez Dle šablony v el. podobě na webu
Dřez 500 × 400 × 180 mm

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Nerez
122.0706.563


Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 580 × 450 mm
Výřez Dle šablony v el. podobě na webu
Dřezy 340 × 400 × 180 mm
160 × 300 × 120 mm

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Model 2
7

Nerez
122.0736.139
122.0736.138

Spodní skříňka od 800 mm
Rozměry 762 × 446 mm
Výřez Dle šablony v el. podobě na webu
Dřez 2 × 340 × 400 × 180 mm

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Nerez
122.0736.137

Neptun/Logica Nerez


MARIS



Spodní skříňka od 800 mm
Rozměry 860 × 510 mm
Výřez 840 × 490 mm
Dřezy 2 × 360 × 420 × 190 mm

Nerez
101.0120.273

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



NEX 620

8 954 Kč (vč. DPH)
7 400 Kč (bez DPH)
364 € (vr. DPH)




SMART



Spodní skříňka od 800 mm
Rozměry 790 × 500 mm
Výřez 770 × 480 mm
Dřezy 2 × 340 × 400 × 185 mm

Nerez
101.0199.870

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



LLX 620

7 018 Kč (vč. DPH)
5 800 Kč (bez DPH)
288 € (vr. DPH)



Doplňky a příslušenství



ALL-IN Set 1/2/3
112.0655.481
112.0655.482
112.0655.483
(str. 378)

02



Miska
Nerez/Černý plast
183 × 433 × 64 mm
112.0175.520

2 057 Kč (vč. DPH)
1 700 Kč (bez DPH)
84 € (vr. DPH)

03



Přípravná deska
Dřevo
280 × 538 × 33 mm
112.0595.334

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
37 € (vr. DPH)

Spark/Eurostar Nerez




Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 455 × 435 mm
Výřez 435 × 415 mm
Dřez 370 × 340 × 150 mm



Nerez
101.0712.178

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



NOVÉ

SKN 610-37/44

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
95 € (vr. DPH)




Špunt

Spodní skříňka od 300 mm
Rozměry 320 × 435 mm
Výřez 300 × 415 mm
Dřez 240 × 340 × 160 mm



Nerez
101.0647.717

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



ETX 610-24

2 662 Kč (vč. DPH)
2 200 Kč (bez DPH)
108 € (vr. DPH)




Bez úspory
místa



Dřezy bez odkapu



KubusX 59
Mythos 61



Fraceram

KubusX

Fraceram



Doplňky a příslušenství

NOVÉ

01



Přípravná deska
Dřevo Javor
240 × 416 × 26 mm
112.0735.488

1 936 Kč (vč. DPH)
1 600 Kč (bez DPH)
75 € (vr. DPH)

02



Rolovací rošt
Nerez
468 × 420 × 9 mm
112.0030.882

1 331 Kč (vč. DPH)
1 100 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)

MYTHOS

01 02



Spodní skříňka od 500 mm
Rozměry **445 × 454 mm**
Výřez **Dle šablony v el. podobě na webu**
Dřez **405 × 400 × 190 mm**


DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Glossy Glacier
126.0735.128

15 972 Kč (vč. DPH)
13 200 Kč (bez DPH)
649 € (vr. DPH)


Glossy Onyx
126.0735.181

15 972 Kč (vč. DPH)
13 200 Kč (bez DPH)
649 € (vr. DPH)



NOVÉ

KXX 110-41 NA OBJEDNÁVKU



MYTHOS

01 02



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry **545 × 454 mm**
Výřez **Dle šablony v el. podobě na webu**
Dřez **505 × 400 × 190 mm**


DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Glossy Glacier
126.0735.183

17 908 Kč (vč. DPH)
14 800 Kč (bez DPH)
725 € (vr. DPH)


Glossy Onyx
126.0735.186

17 908 Kč (vč. DPH)
14 800 Kč (bez DPH)
725 € (vr. DPH)



NOVÉ

KXX 110-51 NA OBJEDNÁVKU



Mythos

Fraceram



Doplňky a příslušenství



01
 Rolovací rošt
 Nerez
 468 × 420 × 9 mm
 112.0030.882

1 331 Kč (vč. DPH)
 1 100 Kč (bez DPH)
 49 € (vr. DPH)

NOVÉ

02

Easy Click knoflík
 Nerez
 112.0705.730
 V ceně dřezu

03

Easy Click knoflík
 Chrom
 112.0611.460


1 210 Kč (vč. DPH)
 1 000 Kč (bez DPH)
 49 € (vr. DPH)

MYTHOS



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 580 × 510 mm
Výřez 560 × 490 mm (Rádus 10 mm)
Dřez 490 × 377 × 190 mm

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



MTK 610-58 NA OBJEDNÁVKU



Glossy Glacier
124.0335.706

15 730 Kč (vč. DPH)
13 000 Kč (bez DPH)
664 € (vr. DPH)

Glossy Onyx
124.0335.851

16 940 Kč (vč. DPH)
14 000 Kč (bez DPH)
687 € (vr. DPH)



**Informační video –
Keramické dřezy**

Dřezy bez odkapu



- 65 Kubus 2
- 67 Maris
- 75 Urban
- 75 Rondo



Fragranite



Kubus 2

Fragranite



Doplňky a příslušenství



01
PVD příslušenství
(str. 380)



02
Matné černé
příslušenství
(str. 382)



03
Krytka ventilu
Nerez
125 × 125 mm
112.0395.171
V ceně dřezu



04
Miska
Nerez/Černý plast
156 × 439 × 54 mm
112.0066.060
3 509 Kč (vč. DPH)
2 900 Kč (bez DPH)
137 € (vr. DPH)



05
Přípravná deska
Dřevo Ořech
230 × 442 × 23 mm
112.0654.748

1 936 Kč (vč. DPH)
1 600 Kč (bez DPH)
75 € (vr. DPH)



06
Rolovací rošt
Nerez
298 × 410 × 9 mm
112.0256.867

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
39 € (vr. DPH)



07
Odkapávací táč
Nerez/Černý plast
326 × 440 × 22 mm
112.0204.360

3 146 Kč (vč. DPH)
2 600 Kč (bez DPH)
123 € (vr. DPH)



08
Otočný síťový ventil
112.0389.090
U KNG 110-62 v ceně
dřezu

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
39 € (vr. DPH)



09
Easy Click knoflík
Nerez
Pro otvor Ø 35 mm
112.0705.730
U KNG 110-62 v ceně
dřezu

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)



10
Easy Click knoflík
Chrom
Pro otvor Ø 35 mm
112.0611.460

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)



Dřezy lze kombinovat s baterií ACTIVE TWIST. Otočením ovladače na těle baterie ovládáte otevření a zavírání výpusti dřezu. Více informací na str. 185.

MYTHOS





KNG 110-37

9 075 Kč (vč. DPH)
7 500 Kč (bez DPH)
375 € (vr. DPH)



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 410 x 460 mm
Výřez Dle šablony v elektronické podobě na webu
Dřez 370 x 420 x 200 mm

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ



MYTHOS






KNG 110-52

9 559 Kč (vč. DPH)
7 900 Kč (bez DPH)
399 € (vr. DPH)




Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 560 x 460 mm
Výřez Dle šablony v elektronické podobě na webu
Dřez 520 x 420 x 200 mm

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ



MYTHOS





KNG 110-62

11 374 Kč (vč. DPH)
9 400 Kč (bez DPH)
452 € (vr. DPH)




Spodní skříňka od 800 mm
Rozměry 760 x 460 mm
Výřez Dle šablony v el. podobě na webu
Dřez 620 x 420 x 200 mm

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ



MYTHOS





KNG 120/2

13 310 Kč (vč. DPH)
11 000 Kč (bez DPH)
519 € (vr. DPH)



Spodní skříňka od 800 mm
Rozměry 760 x 460 mm
Výřez Dle šablony v el. podobě na webu
Dřezy 465 x 420 x 200 mm
215 x 420 x 200 mm

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ



Součástí dřezu v barvě MATNÁ ČERNÁ je příslušenství (skrytý přepad, 2x sítkový ventil, 2x krytka ventilu) v matném černém provedení.

Maris

Fragranite



Doplňky a příslušenství



01
ALL-IN Set 1/2/3
112.0655.481
112.0655.482
112.0655.483
(str. 378)



02
PVD příslušenství
(str. 380)



03
Matné černé
příslušenství
(str. 382)



04
Krytka ventilu
Nerez
Ø 113 mm
112.0532.169
V ceně dřezu



05
Rolovací rošt
Nerez
468 × 420 × 9 mm
112.0030.882

1 331 Kč (vč. DPH)
1 100 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)



06
Vymezovací podložka
V ceně dřezu
(Nutná také pro montáž
dávkače saponátu
nebo otoč. sítk. ventilu)
133.0533.532


61 Kč (vč. DPH)
50 Kč (bez DPH)
2,50 € (vr. DPH)

MARIS

**MRG 610-37 RTL**

6 776 Kč (vč. DPH)
5 600 Kč (bez DPH)
279 € (vr. DPH)

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 410 × 510 mm
Výřez 390 × 498 mm
(Rádus 15 mm)
Dřez 371 × 401 × 200 mm

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ

45



3 1/2"



3x

Možnost



Možnost



Bílá-LED
114.0661.443



Sahara
114.0661.445



Pískový melír
114.0738.580



Kašmír
114.0661.446



Šedý kámen
114.0661.442



Šedá břidlice
114.0718.777



Matná černá
114.0661.370




Onyx
114.0661.441

MARIS

**MRG 610-52 RTL**

7 502 Kč (vč. DPH)
6 200 Kč (bez DPH)
304 € (vr. DPH)

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 560 × 510 mm
Výřez 540 × 498 mm
(Rádus 15 mm)
Dřez 520 × 400 × 200 mm

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ

60



3 1/2"



3x

Možnost



Možnost



Bílá-LED
114.0661.387



Sahara
114.0661.388



Pískový melír
114.0738.581



Kašmír
114.0661.389



Šedý kámen
114.0661.386



Šedá břidlice
114.0718.778





Matná černá
114.0661.384




Onyx
114.0661.385

MARIS

**MRG 610-72 RTL**

8 470 Kč (vč. DPH)
7 000 Kč (bez DPH)
329 € (vr. DPH)

Spodní skříňka od 800 mm
Rozměry 760 × 510 mm
Výřez 740 × 498 mm
(Rádus 15 mm)
Dřez 721 × 400 × 200 mm

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ

80



3 1/2"



5x

Možnost



Možnost



Bílá-LED
114.0738.550



Šedý kámen
114.0738.549



Šedá břidlice
114.0738.571



Matná černá
114.0738.548



Onyx
114.0738.572

Maris

Fragranite



Doplňky a příslušenství



01
ALL-IN Set 1/2/3
112.0655.481
112.0655.482
112.0655.483
(str. 378)



02
PVD příslušenství
(str. 380)



03
Matné černé
příslušenství
(str. 382)



04
Krytka ventilu
Nerez
Ø 113 mm
112.0532.169
V ceně dřezu



05
Přípravná deska
Dřevo
280 × 538 × 33 mm
112.0595.334

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
37 € (vr. DPH)



06
Rolovací rošt
Nerez
468 × 420 × 9 mm
112.0030.882



1 331 Kč (vč. DPH)
1 100 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)



07
Vymezovací podložka
V ceně dřezu
(Nutná také pro montáž
dávkovače saponátu nebo
otoč. sítk. ventilu)
133.0533.532

61 Kč (vč. DPH)
50 Kč (bez DPH)
2,50 € (vr. DPH)


MARIS

**MRG 610-39 FTL**

6 534 Kč (vč. DPH)
5 400 Kč (bez DPH)
270 € (vr. DPH)



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 440 × 500 mm
Výřez 420 × 480 mm (Rádus 15 mm)
Dřez 391 × 400 × 200 mm

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ

Bílá-led
114.0661.447

Kašmír
114.0661.449


Šedý kámen
114.0661.450

Šedá břidlice
114.0713.984

Matná černá
114.0661.448

Onyx
114.0661.451


MARIS

**MRG 610-54 FTL**

7 260 Kč (vč. DPH)
6 000 Kč (bez DPH)
295 € (vr. DPH)



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 590 × 500 mm
Výřez 570 × 480 mm (Rádus 15 mm)
Dřez 541 × 400 × 200 mm

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ

Bílá-led
114.0661.452

Kašmír
114.0661.454

Šedý kámen
114.0661.455

Šedá břidlice
114.0713.985

Matná černá
114.0661.453

Onyx
114.0661.456

Maris Care

s hloubkou vany jen 127 mm

Prolamuje bariéry v přístupnosti kuchyně



MARIS



01 02
03 04
05

NOVĚ

**MRG 610-60 CARE**

8 833 Kč (vč. DPH)
7 300 Kč (bez DPH)
345 € (vr. DPH)

Spodní skříňka od 700 mm
Rozměry 635 × 559 mm
Výřez 615 × 539 mm (Rádus 15 mm)
Dřez 596 × 422 × 127 mm

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ

	Bílá-led 114.0729.485
	Šedý kámen 114.0729.486
	Matná černá 114.0729.484



Představujeme nový dřez Maris MRG 610-60 CARE v inkluzivním designu. Dřez je precizně navržen a vyroben z materiálu Fraganite, zajišťuje snadný dosah a pohodlí pro osoby na vozíku nebo kohokoli, kdo při přípravě jídla upřednostňuje sezení. Horní lišta s možností až 5 otvorů pro umístění doplňků a příslušenství, např. v podobě dávkovače saponátu, přináší pohodlnější a ergonomičtější zážitek z přípravy jídla pro všechny uživatele.

Díky svému modernímu designu a výběru barev se snadno začlení do každé kuchyně, vylepší funkčnost i styl. Zažijte ten rozdíl s Maris Care – kde se design snoubí s inkluzí.

Doplňky a příslušenství

PVD příslušenství
(str. 380)



Matné černé
příslušenství
(str. 382)



Miska
Nerez/Černý plast
156 × 439 × 44 mm
112.0066.060

3 509 Kč (vč. DPH)
2 900 Kč (bez DPH)
137 € (vr. DPH)



Přípravná deska
Dřevo Javor
296 × 457 × 26 mm
112.0688.102

1 936 Kč (vč. DPH)
1 600 Kč (bez DPH)
75 € (vr. DPH)



Rolovací rošt
Nerez
468 × 440 × 9 mm
112.0080.355

1 573 Kč (vč. DPH)
1 300 Kč (bez DPH)
59 € (vr. DPH)

Maris

Fragranite



Doplňky a příslušenství



01
ALL-IN Set 1/2/3
112.0655.481
112.0655.482
112.0655.483
(str. 378)



02
PVD příslušenství
(str. 380)



03
Matné černé
příslušenství
(str. 382)



04
Krytka ventilu
Nerez
Ø 113 mm
112.0532.169
V ceně dřezu



05
Rolovací rošt
Nerez
468 × 420 × 9 mm
112.0030.882
1 331 Kč (vč. DPH)
1 100 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)



06
Odkapávací táč
Nerez/Černý plast
342 × 430 × 22 mm
112.0188.651

3 146 Kč (vč. DPH)
2 600 Kč (bez DPH)
123 € (vr. DPH)



07
Otočný sítkový ventil
112.0389.090

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
39 € (vr. DPH)



08
Otočný sítkový ventil
112.0544.161

605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
25 € (vr. DPH)



09
Otočný knoflík
Chrom
Pro otvor Ø 35 mm
133.0537.934

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)



10
Otočný knoflík
Nerez
Pro otvor Ø 35 mm
133.0301.741



847 Kč (vč. DPH)
700 Kč (bez DPH)
35 € (vr. DPH)

MARIS

**MRG 110-37**

7 986 Kč (vč. DPH)
6 600 Kč (bez DPH)
315 € (vr. DPH)

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 403 × 433 mm
Výřez Dle šablony v elektronické podobě na webu
Dřez 370 × 400 × 200 mm

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ



Šedá břidlice
125.0737.253

Matná černá
125.0698.004

Onyx
125.0697.910





MARIS

**MRG 110-52**

8 228 Kč (vč. DPH)
6 800 Kč (bez DPH)
335 € (vr. DPH)

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 553 × 433 mm
Výřez Dle šablony v elektronické podobě na webu
Dřez 520 × 400 × 200 mm

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ


Šedá břidlice
125.0737.254

Matná černá
125.0698.009

Onyx
125.0698.005




MARIS


**MRG 160-34-15/2**

9 680 Kč (vč. DPH)
8 000 Kč (bez DPH)
394 € (vr. DPH)

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 553 × 433 mm
Výřez Dle šablony v el. podobě na webu
Dřezy 340 × 400 × 200 mm
150 × 400 × 150 mm

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Model 2



Urban/Rondo

Fragranite



Doplňky a příslušenství



01
ALL-IN Set 1/2/3
112.0655.481
112.0655.482
112.0655.483
(str. 378)



02
PVD příslušenství
(str. 380)



03
Matné černé
příslušenství
(str. 382)



04
Krytka ventilu
Nerez
Ø 113 mm
112.0539.627



05
Přípravná deska
Dřevo
280 × 538 × 33 mm
112.0595.334



06
Vymezovací podložka
V ceně dřezu
(Nutná také pro montáž
dávkače saponátu
nebo otoč. sítk. ventilu)
133.0533.532

242 Kč (vč. DPH)
200 Kč (bez DPH)
10 € (vr. DPH)

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
37 € (vr. DPH)


61 Kč (vč. DPH)
50 Kč (bez DPH)
2,50 € (vr. DPH)

MARIS

01 02
03 04
05 06**UBG 610-56**

5 929 Kč (vč. DPH)
4 900 Kč (bez DPH)
240 € (vr. DPH)

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 560 × 500 mm
Výřez 540 × 480 mm (Rádus 15 mm)
Dřez 503 × 425 × 230 mm

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ

Bílá-LED
114.0700.064



Sahara
114.0700.069



Pískový melír
114.0700.068



Kašmír
114.0700.065



Šedý kámen
114.0700.070



Šedá břidlice
114.0713.989



Matná černá
114.0700.066



Onyx
114.0700.067




MARIS

01 02
03 04
05 06**UBG 610-78**

6 776 Kč (vč. DPH)
5 600 Kč (bez DPH)
276 € (vr. DPH)

Spodní skříňka od 800 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Výřez 760 × 480 mm (Rádus 15 mm)
Dřez 724 × 425 × 230 mm

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ

Bílá-LED
114.0700.091



Šedá břidlice
114.0713.990



Matná černá
114.0700.092




MARIS

01 02
03 04
05 06**UBG 620-78**

8 591 Kč (vč. DPH)
7 100 Kč (bez DPH)
347 € (vr. DPH)

Spodní skříňka od 800 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Výřez 760 × 480 mm (Rádus 15 mm)
Dřezy 359 × 425 × 220 mm
332 × 364 × 200 mm

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ

Bílá-LED
114.0700.116




Šedý kámen
114.0700.119



Matná černá
114.0700.117



Onyx
114.0700.118




02 03

**ROG 610**

5 445 Kč (vč. DPH)
4 500 Kč (bez DPH)
221 € (vr. DPH)

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry Ø 510 mm
Výřez Dle šablony v el. podobě na webu
Dřez Ø 400 × 195 mm

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ

Šedý kámen
114.0284.731



Onyx
114.0283.879



Dřezy bez odkapu



Tectonite®



Sirius	79
Sirius 2.0	79
Sirius	81



Sirius/Sirius 2.0

Tectonite®



Doplňky a příslušenství



01
ALL-IN Set 1/2/3
112.0655.481
112.0655.482
112.0655.483
(str. 378)



02
Přípravná deska
Dřevo
280 × 538 × 33 mm
112.0595.334
968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
37 € (vr. DPH)

SMART

01




SID 610-40

4 840 Kč (vč. DPH)
4 000 Kč (bez DPH)
199 € (vr. DPH)

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 430 × 530 mm
Výřez 410 × 495 mm
Dřez 359 × 372 × 200 mm

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



45



35 mm



3 1/2"



Možnost

	Bílá 114.0503.010
	Béžová 143.0670.895
	Šedá 114.0503.044
	Černá 114.0503.041

SMART

01




SID 610

4 961 Kč (vč. DPH)
4 100 Kč (bez DPH)
203 € (vr. DPH)

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 560 × 530 mm
Výřez 540 × 495 mm
Dřez 490 × 370 × 200 mm

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



60



35 mm



3 1/2"



Možnost

	Bílá 114.0284.165
	Béžová 143.0670.894
	Šedá 143.0650.860
	Černá 114.0264.011

SMART

01

02




S2D 620-86

6 897 Kč (vč. DPH)
5 700 Kč (bez DPH)
276 € (vr. DPH)

Spodní skříňka od 800 mm
Rozměry 860 × 500 mm
Výřez 844 × 484 mm
Dřezy 2 × 350 × 400 × 200 mm

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



80



35 mm



3 1/2"



	Bílá 143.0637.160
	Šedá 143.0650.970
	Černá 143.0637.161

Sirius

Tectonite®



Doplňky a příslušenství



ALL-IN Set 1/2/3
112.0655.481
112.0655.482
112.0655.483
(str. 378)


SMART

01

**SID 110-34**

4 477 Kč (vč. DPH)
3 700 Kč (bez DPH)
181 € (vr. DPH)

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 365 × 440 mm
Výřez Dle šablony v el. podobě na webu
Dřez 340 × 410 × 200 mm

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Bílá
125.0363.784

Černá
125.0363.785

45



3 1/2"




SMART

01

**SID 110-50**

4 598 Kč (vč. DPH)
3 800 Kč (bez DPH)
187 € (vr. DPH)

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 525 × 440 mm
Výřez Dle šablony v el. podobě na webu
Dřez 500 × 410 × 200 mm

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Bílá
125.0363.788

Šedá
125.0582.205

Černá
125.0363.789

60



3 1/2"




SMART

01

**SID 160/2**

5 445 Kč (vč. DPH)
4 500 Kč (bez DPH)
221 € (vr. DPH)

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 560 × 440 mm
Výřez Dle šablony v el. podobě na webu
Dřezy 340 × 410 × 200 mm
160 × 410 × 150 mm

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Model 2

Bílá
125.0363.803

Šedá
125.0582.208

Černá
125.0363.804

60



3 1/2"



3 1/2"



Přehled

Spodní skříňka
450 mm

Spodní skříňka
500 mm

MYTHOS

MARIS

SMART



Fragranite (*)
MRG 611-62
str. 109



Fragranite (*)
MRG 611
str. 109



Fragranite (*)
CNG 611-62 TL 2/7
str. 113



Fragranite (*)
UBG 611-62
str. 115




Fragranite (*)
CNG 611-78 TL 2/7
str. 113




Fragranite (*)
UBG 611-86
str. 115



Fragranite (*)
BFG 611-62
str. 116



Fragranite (*)
BFG 611-78
str. 117



Fragranite (*)
BFG 611-86
str. 117



Nerez (*)
LLX/L 611 2/7
str. 89



Nerez (*)
SRX 611-86
str. 91



Fragranite (*)
BSG 611-62
str. 119



Tectonite (*)
OID 611-62
str. 125



Fragranite (*)
BSG 611-78/39
str. 119



Tectonite (*)
S2D 611-78
str. 123



Tectonite (*)
OID 611-78
str. 125



Nerez (*)
SKN 611-62
str. 94



Nerez (*)
SKN 611-78
str. 94



Nerez (*)
SKX 611-86
str. 95



Nerez (*)
FLN 611-62/44
str. 96



Nerez (*)
ETN 614 NOVA 6/4
str. 97



Nerez (*)
FLN 611-78/44
str. 96

Dřezy s odkapem

Spodní skříňka 600 mm



Fraceram (*)
MTK 611-100 2/7
str. 101



Fragranite (*)
MTG 611 2/7
str. 105



Fragranite (*)
MTG 651-100 2/7
str. 105



Fragranite (*)
FSG 611-88
str. 107



Fragranite (****)
FSG 211/111
str. 107



Nerez (*)
NEX 611 2/7
str. 87



Nerez (*)
NEX 651 2/7
str. 87



Fragranite (*)
MRG 611-78 BB
str. 109



Fragranite (*)
MRG 651-78
str. 111



Nerez (*)
NEX 621 2/7
str. 87



Fragranite (*)
MRG 651
str. 111



Fragranite (*)
UBG 611-78 BB
str. 115



Fragranite (*)
BFG 611
str. 117



Fragranite (*)
BFG 651-78
str. 117



Nerez (*)
LLX 651 2/7
str. 89



Nerez (*)
SRX 611-86 LB
str. 91



Nerez (**/****)
BCX 211-86 2/7
str. 93



Tectonite* (*)
S2D 611-78 XL
str. 123



Tectonite* (*)
S2D 611-100
str. 123



Tectonite* (*)
OID 611
str. 125



Tectonite* (*)
OID 651
str. 125



Nerez (*)
SKX 611-100 LB
str. 95



Nerez (*)
SKX 651
str. 95



Nerez (*)
FLN/L 611-78 LB
str. 96



Nerez (*)
SKX 621
str. 95

Spodní roh. skříňka 900 × 900 mm



Fragranite (*)
MRG 612 E
str. 111

Dřezy s odkapem



Nerez



Neptun	87
Logica	89
Smart	91
Bell	93
Spark	94
Flash	96
Eurostar Nova	97



Neptun

Nerez



Doplňky a příslušenství



01
ALL-IN Set 1/2/3
112.0655.481
112.0655.482
112.0655.483
(str. 378)



02
Miska
Nerez/Černý plast
183 × 433 × 64 mm
112.0175.520

2 057 Kč (vč. DPH)
1 700 Kč (bez DPH)
84 € (vr. DPH)



03
Miska
Nerez
165 × 306 × 77 mm
112.0040.691

726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
30 € (vr. DPH)



04
Rolovací rošt
Nerez
468 × 440 × 9 mm
112.0080.355


1 573 Kč (vč. DPH)
1 300 Kč (bez DPH)
59 € (vr. DPH)

MARIS

01 02
04**NEX 611/7**

6 555 Kč (vč. DPH)
5 500 Kč (bez DPH)
294 € (vr. DPH)

Spodní skříňka od 600 mm,
po úpravě skříňky i od 500 mm
Rozměry 860 × 510 mm
Výřez 840 × 490 mm
Dřez 360 × 420 × 190 mm

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽModel 2
7

Nerez
101.0120.271
101.0120.272


Dřezys odkapem
Nerez

MARIS

01 02
03 04**NEX 651/7**

8 833 Kč (vč. DPH)
7 300 Kč (bez DPH)
359 € (vr. DPH)

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 1000 × 510 mm
Výřez 980 × 490 mm
Dřezy 360 × 420 × 190 mm
167 × 306 × 150 mm

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽModel 2
7

Nerez
101.0120.275
101.0120.276




MARIS

01 02
04**NEX 621/7**

9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
404 € (vr. DPH)

Spodní skříňka od 800 mm
Rozměry 1160 × 510 mm
Výřez 1140 × 490 mm
Dřezy 2 × 360 × 420 × 190 mm

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽModel 2
7

Nerez
101.0199.895
101.0120.274



Logica

Nerez



Doplňky a příslušenství



01
ALL-IN Set 1/2/3
112.0655.481
112.0655.482
112.0655.483
(str. 378)



02
Miska
Nerez
165 × 306 × 77 mm
112.0040.691
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
30 € (vr. DPH)



03
Přípravná deska
Dřevo
280 × 538 × 33 mm
112.0595.334
968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
37 € (vr. DPH)

SMART

01 03



LLX 611/7


5 203 Kč (vč. DPH)
4 300 Kč (bez DPH)
215 € (vr. DPH)

LLL 611/7

5 929 Kč (vč. DPH)
4 900 Kč (bez DPH)
243 € (vr. DPH)

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 790 × 500 mm
Výřez 770 × 480 mm
Dřez 340 × 400 × 185 mm

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



Model 2
7

Nerez
101.0120.187
101.0120.188

**Nerez - Tkaná
struktura**
101.0120.183
101.0120.184



SMART

01 02
03




LLX 651/7

7 502 Kč (vč. DPH)
6 200 Kč (bez DPH)
304 € (vr. DPH)

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 1000 × 500 mm
Výřez 980 × 480 mm
Dřezy 340 × 400 × 185 mm
165 × 306 × 150 mm

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



Model 2
7

Nerez
101.0120.189
101.0120.190



Smart

Nerez



Doplňky a příslušenství




01
ALL-IN Set 1/2/3
112.0655.481
112.0655.482
112.0655.483
(str. 378)



02
Přípravná deska
Dřevo
280 × 538 × 33 mm
112.0595.334
968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
37 € (vr. DPH)

SMART

01 02




SRX 611-86

5 556 Kč (vč. DPH)
4 600 Kč (bez DPH)
226 € (vr. DPH)



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 860 × 500 mm
Výřez 840 × 480 mm
Dřez 340 × 400 × 180 mm

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



Nerez
101.0395.016

Dřez s odkapem
Nerez

SMART

01 02




SRX 611-86 LB

6 413 Kč (vč. DPH)
5 300 Kč (bez DPH)
261 € (vr. DPH)



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 860 × 500 mm
Výřez 840 × 480 mm
Dřez 450 × 400 × 180 mm

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



Nerez
101.0395.055

Bell

Nerez



Doplňky a příslušenství



01
ALL-IN Set 1/2/3
112.0655.481
112.0655.482
112.0655.483
(str. 378)

SMART

01



NOVÉ

BCX 211-86/7

5 929 Kč (vč. DPH)

4 900 Kč (bez DPH)

229 € (vr. DPH)



Spodní skříňka od 600 mm

Rozměry **860 × 480 mm**


Výřez **Dle šablony v el. podobě na webu**

Dřez **420 × 415 × 200 mm**

**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM
NEBO DO ROVINY**

Model **2**
7

Nerez
127.0738.577
127.0738.578



Dřez s odkapem
Nerez

Spark Nerez



Doplňky a příslušenství



ALL-IN

ALL-IN Set 1/2/3
112.0655.481
112.0655.482
112.0655.483
(str. 378)



Miska Nerez
187 × 297 × 72 mm
112.0461.942

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
39 € (vr. DPH)



Přípravná deska Dřevo
280 × 538 × 33 mm
112.0595.334

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
37 € (vr. DPH)

01 03



NOVÉ


SKN 611-62

3 751 Kč (vč. DPH)
3 100 Kč (bez DPH)
145 € (vr. DPH)



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 620 × 500 mm
Výřez 600 × 480 mm
Dřez 340 × 420 × 160 mm

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



Nerez
101.0712.159

01 03



NOVÉ


SKN 611-78

4 235 Kč (vč. DPH)
3 500 Kč (bez DPH)
165 € (vr. DPH)



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Výřez 760 × 480 mm
Dřez 340 × 420 × 160 mm

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



Nerez
101.0712.176


01 03

**SKX 611-86**

4 598 Kč (vč. DPH)
3 800 Kč (bez DPH)
187 € (vr. DPH)



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 860 × 500 mm
Výřez 840 × 480 mm
Dřez 340 × 420 × 160 mm

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ

Nerez
101.0387.819


01 03

**SKX 611-100 LB**

4 961 Kč (vč. DPH)
4 100 Kč (bez DPH)
195 € (vr. DPH)



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 1000 × 500 mm
Výřez 980 × 480 mm
Dřez 480 × 420 × 160 mm

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ


Nerez
101.0712.194

01 02
03**SKX 651**

5 808 Kč (vč. DPH)
4 800 Kč (bez DPH)
236 € (vr. DPH)



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 1000 × 500 mm
Výřez 980 × 480 mm
Dřezy 340 × 420 × 155 mm
170 × 280 × 80 mm

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ

Nerez
101.0504.085


01 03

**SKX 621**

6 534 Kč (vč. DPH)
5 400 Kč (bez DPH)
265 € (vr. DPH)



Spodní skříňka od 800 mm
Rozměry 1160 × 500 mm
Výřez 1140 × 480 mm
Dřez 2 × 340 × 420 × 160 mm

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ

Nerez
101.0504.083

Flash Nerez



NOVÉ


FLN 611-62/44

2 904 Kč (vč. DPH)
2 400 Kč (bez DPH)
115 € (vr. DPH)



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 620 × 435 mm
Výřez 600 × 415 mm
Dřez 340 × 370 × 150 mm

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



Nerez
101.0712.180



NOVÉ


FLN 611-78/44

2 904 Kč (vč. DPH)
2 400 Kč (bez DPH)
115 € (vr. DPH)



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 780 × 435 mm
Výřez 760 × 415 mm
Dřez 340 × 370 × 150 mm

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



Nerez
101.0712.172



NOVÉ

FLN 611-78 LB

4 325 Kč (vč. DPH)
3 500 Kč (bez DPH)
165 € (vr. DPH)


FLL 611-78 LB

4 477 Kč (vč. DPH)
3 700 Kč (bez DPH)
175 € (vr. DPH)



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Výřez 760 × 480 mm
Dřez 480 × 420 × 160 mm

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



Nerez
101.0712.174



Nerez - Tkaná struktura
101.0712.175

Eurostar Nova Nerez



Spodní skříňka od 500 mm,
po úpravě skříňky i od 450 mm
Rozměry 780 × 435 mm
Výřez 760 × 415 mm
Dřez 360 × 355 × 140 mm




Nerez
101.0363.371

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ

ETN 614 NOVA 6/4"

1936 Kč (vč. DPH)
1600 Kč (bez DPH)
75 € (vr. DPH)



45

50



6/4"



Bez úspory
místa


Dřez s odkapem
Nerez



Dřezy s odkapem



Mythos 101



Dřez s odkapem
Fraceram

Fraceram

Mythos

Fraceram



Doplňky a příslušenství



01

Rolovací rošt
Nerez
468 × 420 × 9 mm
112.0030.882

1 331 Kč (vč. DPH)
1 100 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)

NOVÉ

02

Easy Click knoflík
Nerez
112.0705.730
V ceně dřezu



03

Easy Click knoflík
Chrom
112.0611.460



1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)

MYTHOS

01 02
03



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 1 000 × 510 mm
Výřez 980 × 490 mm (Rádus 10 mm)
Dřez 492 × 372 × 190 mm

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ

Model 2
7


Glossy Glacier
124.0335.708
124.0335.707

22 385 Kč (vč. DPH)
18 500 Kč (bez DPH)
910 € (vr. DPH)

Glossy Onyx
124.0335.863
124.0335.856

24 200 Kč (vč. DPH)
20 000 Kč (bez DPH)
984 € (vr. DPH)

MTK 611-100/7 NA OBJEDNÁVKU



**Informační video –
Keramické dřezy**



Dřezy s odkapem



Mythos	105
Fresno	107
Maris	109
Centro	113
Urban	115
Basis	116
Malta	119



Fragranite

Mythos

Fragranite



Doplňky a příslušenství



01
PVD příslušenství
(str. 380)



02
Matné černé
příslušenství
(str. 382)



03
Miska
Nerez
160 × 405 × 55 mm
112.0018.817
U MTG 651-100
v ceně dřezu
1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)



04
Rolovací rošt
Nerez
298 × 410 × 9 mm
112.0256.867
968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
39 € (vr. DPH)



05
Easy Click knoflík
Nerez
112.0705.730
V ceně dřezu




06
Easy Click knoflík
Chrom
112.0611.460

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)



Dřezy lze kombinovat s baterií ACTIVE TWIST. Otočením ovladače na těle baterie ovládáte otevírání a zavírání výpusti dřezu. Více informací na str. 185.



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 1 000 × 515 mm
Výřez 980 × 495 mm (Rádus 25 mm)
Dřez 500 × 390 × 200 mm

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ

Model 27

Bílá-led
114.0150.003
114.0150.010


Kašmír
114.0504.120
114.0504.147

Šedý kámen
114.0150.007
114.0150.014


Onyx
114.0250.541
114.0250.542

MTG 611/7

12 463 Kč (vč. DPH)
10 300 Kč (bez DPH)
506 € (vr. DPH)



Dřezy s odkapem Fragranite



Spodní skříňka od 600 mm
 Rozměry 1 000 × 515 mm
 Výřez 980 × 499 mm (Rádus 25 mm)
 Dřezy 360 × 390 × 200 mm
 160 × 390 × 130 mm

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ


Model 27

Šedý kámen
114.0150.022
114.0150.029

Onyx
114.0250.537
114.0250.538

MTG 651/7

16 940 Kč (vč. DPH)
14 000 Kč (bez DPH)
689 € (vr. DPH)



Fresno

Fragranite



Doplňky a příslušenství



02
PVD
příslušenství
(str. 380)



03
Matné černé
příslušenství
(str. 382)




04
Krytka ventilu
Nerez
125 × 125 mm
112.0395.171
V ceně dřezu




05
Miska
Nerez/Černý plast
156 × 439 × 54 mm
112.0066.060
3 509 Kč (vč. DPH)
2 900 Kč (bez DPH)
137 € (vr. DPH)



06
Rolovací rošt na
odkapávací plochu
220 × 400 × 9 mm
112.0520.938
V ceně dřezu



07
Easy Click knoflík
Nerez
112.0705.730
V ceně dřezu




07
Easy Click knoflík
Chrom
112.0611.460

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)



Dřezy lze kombinovat s baterií ACTIVE TWIST. Otočením ovladače na těle baterie ovládáte otevírání a zavírání výpusti dřezu. Více informací na str. 185.

MYTHOS




FSG 611-88

12 947 Kč (vč. DPH)
10 700 Kč (bez DPH)
542 € (vr. DPH)



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 877 × 495 mm
Výřez 845 × 463 mm (Rádus 20 mm)
Dřez 496 × 425 × 195 mm


DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



- Šedá břidlice**
114.0720.013
- Šedý kámen**
114.0651.013
- Matná černá**
114.0651.012
- Onyx**
114.0616.906

Dřezys odkapem
Fragranite

MYTHOS




FSG 211/111

13 915 Kč (vč. DPH)
11 500 Kč (bez DPH)
566 € (vr. DPH)



Spodní skříňka od 900 mm
Rozměry 860 × 458 mm
Výřez Dle šablony
v el. podobě na webu
Dřez 496 × 425 × 195 mm

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ



- Šedý kámen**
135.0652.560
- Matná černá**
135.0652.557
- Onyx**
135.0539.538

Maris

Fragranite



Doplňky a příslušenství



01
ALL-IN Set 1/2/3
112.0655.481
112.0655.482
112.0655.483
(str. 378)



02
PVD příslušenství
(str. 380)



03
Matné černé
příslušenství
(str. 382)



04
Přípravná deska
Dřevo
280 × 538 × 33 mm
112.0595.334
968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
37 € (vr. DPH)



05
Rolovací rošt
Nerez
298 × 410 × 9 mm
112.0256.867
968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
39 € (vr. DPH)

Maris

Fragranite



Doplňky a příslušenství



01
ALL-IN Set 1/2/3
112.0655.481
112.0655.482
112.0655.483
(str. 378)



02
PVD příslušenství
(str. 380)



03
Matné černé
příslušenství
(str. 382)



04
Miska
Nerez
150 × 325 × 80 mm
112.0057.214

1210 Kč (vč. DPH)
1000 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)



05
Přípravná deska
Dřevo
280 × 538 × 33 mm
112.0595.334

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
37 € (vr. DPH)



06
Rolovací rošt
Nerez
298 × 410 × 9 mm
112.0256.867

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
39 € (vr. DPH)



07
Otočný knoflík
Chrom
133.0537.934
V ceně dřezu



08
Otočný knoflík
Nerez
133.0301.741

847 Kč (vč. DPH)
700 Kč (bez DPH)
35 € (vr. DPH)


MARIS

01	02
03	04
05	06

**MRG 651-78**

7 865 Kč (vč. DPH)
6 500 Kč (bez DPH)
320 € (vr. DPH)

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Výřez 760 × 480 mm (Rádus 20 mm)
Dřezy 350 × 425 × 200 mm
160 × 302 × 130 mm

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ

60



Možnost Možnost

Bílá-LED
114.0285.325

Kašmír
114.0494.647

Šedý kámen
114.0285.340

Matná černá
114.0637.579

Onyx
114.0285.329

Dřez s odkapem
Fragranite


MARIS

01	02
03	04
05	06
07	08

**MRG 651**

10 890 Kč (vč. DPH)
9 000 Kč (bez DPH)
443 € (vr. DPH)

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 970 × 500 mm
Výřez 950 × 480 mm (Rádus 20 mm)
Dřezy 350 × 425 × 200 mm
160 × 302 × 130 mm

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ

60



Možnost Možnost

Bílá-LED
114.0120.249

Kašmír
114.0505.615

Šedý kámen
114.0120.253

Matná černá
114.0637.578

Onyx
114.0250.550


MARIS

01	02
03	05

**MRG 612 E**

8 951 Kč (vč. DPH)
7 100 Kč (bez DPH)
347 € (vr. DPH)

Spodní rohová skříňka 900 × 900 mm
nebo 1050 × 1050 mm
Rozměry 960 × 500 mm
Výřez Dle šablony v el. podobě na webu
Dřez 350 × 425 × 200 mm

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ

Bílá-LED
114.0250.568

Kašmír
114.0494.648

Šedý kámen
114.0250.572

Matná černá
114.0637.572

Onyx
114.0250.569

90

105



Možnost Možnost

Centro Fragranite



Doplňky a příslušenství



01
ALL-IN Set 1/2/3
112.0655.481
112.0655.482
112.0655.483
(str. 378)



02
PVD příslušenství
(str. 380)



03
Matné černé příslušenství
(str. 382)



04
Krytka ventilu
Nerez
Ø 113 mm
112.0539.627

242 Kč (vč. DPH)
200 Kč (bez DPH)
10 € (vr. DPH)



05
Přípravná deska
Dřevo
280 × 538 × 33 mm
112.0595.334

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
37 € (vr. DPH)



06
Rolovací rošt
Nerez
468 × 420 × 9 mm
112.0030.882



1331 Kč (vč. DPH)
1100 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)



07
Vymezovací podložka
V ceně dřezu
(Nutná také pro montáž
dávkovače saponátu nebo
otoč. sítk. ventilu)
133.0533.532

61 Kč (vč. DPH)
50 Kč (bez DPH)
2,50 € (vr. DPH)


MARIS

**CNG 611-62 TL/7**

6 555 Kč (vč. DPH)
5 500 Kč (bez DPH)
272 € (vr. DPH)




Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 620 × 500 mm
Výřez 600 × 480 mm (Rádus 15 mm)
Dřez 390 × 400 × 200 mm

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽModel **2**
7

	Bílá-led 114.0637.494 114.0637.164
	Sahara 114.0637.493 114.0637.163
	Pískový melír 114.0637.497 114.0637.435
	Kašmír 114.0637.501 114.0637.437
	Šedý kámen 114.0637.502 114.0637.491
	Šedá břidlice 114.0713.949 114.0713.948
	Matná černá 114.0637.495 114.0637.434
	Onyx 114.0637.503 114.0637.492

Dřezys odkapem
Fragranite


MARIS

**CNG 611-78 TL/7**

7 139 Kč (vč. DPH)
5 900 Kč (bez DPH)
286 € (vr. DPH)



Spodní skříňka od 500 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Výřez 760 × 480 mm (Rádus 15 mm)
Dřez 442 × 400 × 200 mm

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽModel **2**
7

	Bílá-led 114.0637.512 114.0637.505
	Sahara 114.0637.511 114.0637.504
	Pískový melír 114.0637.514 114.0637.507
	Kašmír 114.0637.515 114.0637.508
	Šedý kámen 114.0637.516 114.0637.509
	Šedá břidlice 114.0713.981 114.0713.950
	Matná černá 114.0637.513 114.0637.506
	Onyx 114.0637.517 114.0637.510

Urban

Fragranite



Doplňky a příslušenství



01
ALL-IN Set 1/2/3
112.0655.481
112.0655.482
112.0655.483
(str. 378)



02
PVD příslušenství
(str. 380)



03
Matné černé
příslušenství
(str. 382)



04
Krytka ventilu
Nerez
Ø 113 mm
112.0539.627



05
Přípravná deska
Dřevo
280 × 538 × 33 mm
112.0595.334




06
Vymezovací podložka
V ceně dřezu
(Nutná také pro montáž
dávkoče saponátu
nebo otoč. sítk. ventilu)
133.0533.532

242 Kč (vč. DPH)
200 Kč (bez DPH)
10 € (vr. DPH)

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
37 € (vr. DPH)


61 Kč (vč. DPH)
50 Kč (bez DPH)
2,50 € (vr. DPH)

MARIS

**UBG 611-62**

5 808 Kč (vč. DPH)
4 800 Kč (bez DPH)
235 € (vr. DPH)

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 620 × 500 mm
Výřez 600 × 480 mm (Rádus 15 mm)
Dřez 350 × 425 × 220 mm


DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ

	Bílá-LED 114.0700.095
	Sahara 114.0700.100
	Pískový melír 114.0700.099
	Kašmír 114.0700.096

	Šedý kámen 114.0700.101
	Matná černá 114.0700.097
	Onyx 114.0700.098




MARIS

**UBG 611-86**

5 929 Kč (vč. DPH)
4 900 Kč (bez DPH)
245 € (vr. DPH)

Spodní skříňka od 500 mm
Rozměry 860 × 500 mm
Výřez 840 × 480 mm (Rádus 15 mm)
Dřez 390 × 425 × 220 mm


DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ

	Bílá-LED 114.0700.109
	Sahara 114.0700.114
	Pískový melír 114.0700.113
	Kašmír 114.0700.110

	Šedý kámen 114.0700.115
	Matná černá 114.0700.111
	Onyx 114.0700.112




MARIS

**UBG 611-78 BB**

7 381 Kč (vč. DPH)
6 100 Kč (bez DPH)
300 € (vr. DPH)

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Výřez 760 × 480 mm (Rádus 15 mm)
Dřez 490 × 425 × 220 mm

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ

	Sahara 114.0700.107
	Šedý kámen 114.0700.108
	Matná černá 114.0700.104
	Onyx 114.0700.105



Basis

Fragranite



Doplňky a příslušenství



01
ALL-IN Set 1/2/3
112.0655.481
112.0655.482
112.0655.483
(str. 378)



02
PVD příslušenství
(str. 380)



03
Matné černé
příslušenství
(str. 382)



04
Miska
Nerez
160 × 300 × 70 mm
112.0250.014

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)



05
Přípravná deska
Dřevo
280 × 538 × 33 mm
112.0595.334

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
37 € (vr. DPH)

MARIS




BFG 611-62

5 687 Kč (vč. DPH)
4 700 Kč (bez DPH)
234 € (vr. DPH)

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 620 × 500 mm
Výřez 600 × 480 mm (Rádus 12 mm)
Dřez 340 × 420 × 220 mm

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



Bílá-led
114.0285.103

Sahara
114.0285.111

Pískový melír
114.0285.108

Kašmír
114.0494.751

Šedý kámen
114.0285.118

Šedá břidlice
114.0713.944

Matná černá
114.0661.420

Onyx
114.0285.105




Možnost Možnost

MARIS

01 02
03 05**BFG 611-78**

5 808 Kč (vč. DPH)
4 800 Kč (bez DPH)
240 € (vr. DPH)

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Výřez 760 × 480 mm (Rádus 12 mm)
Dřez 340 × 420 × 200 mm

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ


	Bílá-LED 114.0285.168
	Sahara 114.0285.184
	Pískový melír 114.0285.170
	Kašmír 114.0494.757

	Šedý kámen 114.0285.186
	Šedá břidlice 114.0713.945
	Matná černá 114.0661.513
	Onyx 114.0285.169




Možnost

MARIS

01 02
03 05**BFG 611-86**

6 776 Kč (vč. DPH)
5 600 Kč (bez DPH)
272 € (vr. DPH)

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 860 × 500 mm
Výřez 840 × 480 mm (Rádus 12 mm)
Dřez 340 × 420 × 200 mm

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ


	Bílá-LED 114.0494.912
	Sahara 114.0494.915
	Pískový melír 114.0494.914
	Kašmír 114.0494.911

	Šedý kámen 114.0494.919
	Šedá břidlice 114.0713.946
	Matná černá 114.0661.512
	Onyx 114.0494.913




Možnost

MARIS

01 02
03 05**BFG 611**

6 776 Kč (vč. DPH)
5 600 Kč (bez DPH)
272 € (vr. DPH)

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 970 × 500 mm
Výřez 950 × 480 mm (Rádus 12 mm)
Dřez 450 × 420 × 200 mm

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ


	Bílá-LED 114.0285.303
	Sahara 114.0285.308
	Pískový melír 114.0285.306
	Kašmír 114.0494.758

	Šedý kámen 114.0285.314
	Šedá břidlice 114.0713.947
	Matná černá 114.0661.511
	Onyx 114.0285.305




Možnost

MARIS

01 02
03 04
05**BFG 651-78**

6 897 Kč (vč. DPH)
5 700 Kč (bez DPH)
281 € (vr. DPH)

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Výřez 760 × 480 mm (Rádus 12 mm)
Dřezy 340 × 420 × 200 mm
150 × 290 × 100 mm

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ

	Bílá-LED 114.0285.303
	Sahara 114.0285.308
	Pískový melír 114.0285.306
	Kašmír 114.0494.758

	Šedý kámen 114.0285.224
	Matná černá 114.0661.514
	Onyx 114.0285.215



Možnost Možnost

Malta

Fragranite



Doplňky a příslušenství



ALL-IN Set 1/2/3
112.0655.481
112.0655.482
112.0655.483
(str. 378)



PVD příslušenství
(str. 380)



Matné černé
příslušenství
(str. 382)

SMART

01 02
03




BSG 611-62

4 961 Kč (vč. DPH)
4 100 Kč (bez DPH)
204 € (vr. DPH)

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 620 × 435 mm
Výřez 600 × 415 mm (Rádus 12 mm)
Dřez 340 × 355 × 200 mm

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



	Bílá-led 114.0440.889
	Sahara 114.0395.130
	Pískový melír 114.0440.890
	Kašmír 114.0494.783
	Šedý kámen 114.0395.151
	Matná černá 114.0661.515
	Onyx 114.0395.129



SMART

01 02
03




BSG 611-78/39

5 203 Kč (vč. DPH)
4 300 Kč (bez DPH)
214 € (vr. DPH)

Spodní skříňka od 500 mm
Rozměry 780 × 435 mm
Výřez 760 × 415 mm (Rádus 12 mm)
Dřez 390 × 355 × 200 mm

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



	Bílá-led 114.0440.907
	Sahara 114.0395.153
	Pískový melír 114.0440.908
	Kašmír 114.0494.784
	Šedý kámen 114.0395.154
	Matná černá 114.0661.516
	Onyx 114.0395.152



Dřezy s odkapem



Tectonite®

Dřezys odkapem
Tectonite®



Sirius 2.0 123
Orion 125



Sirius 2.0

Tectonite®



Doplňky a příslušenství



01
ALL-IN Set 1/2/3
112.0655.481
112.0655.482
112.0655.483
(str. 378)



02
Miska
Šedý plast
179 × 456 × 92 mm
112.0512.280

484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)



03
Přípravná deska
Dřevo
280 × 538 × 33 mm
112.0595.334

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
37 € (vr. DPH)

SMART

01 02
03




S2D 611-78

5 203 Kč (vč. DPH)
4 300 Kč (bez DPH)
214 € (vr. DPH)

Spodní skříňka od 500 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Výřez 764 × 484 mm
Dřez 350 × 432 × 200 mm

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



	Bílá 143.0613.581
	Béžová 143.0670.896
	Šedá 143.0613.585
	Černá 143.0613.582



SMART

01 02
03




S2D 611-78 XL

5 445 Kč (vč. DPH)
4 500 Kč (bez DPH)
223 € (vr. DPH)

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Výřez 764 × 484 mm
Dřez 440 × 432 × 200 mm

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



	Bílá 143.0617.615
	Béžová 143.0670.897
	Šedá 143.0617.617
	Černá 143.0617.613



SMART

01 02
03




S2D 611-100

6 171 Kč (vč. DPH)
5 100 Kč (bez DPH)
253 € (vr. DPH)

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 1000 × 500 mm
Výřez 984 × 484 mm
Dřez 450 × 432 × 200 mm

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



	Bílá 143.0613.639
	Šedá 143.0651.011
	Černá 143.0613.661



Orion

Tectonite®



Doplňky a příslušenství



01
ALL-IN Set 1/2/3
112.0655.481
112.0655.482
112.0655.483
(str. 378)



02
Miska
Šedý plast
181 × 440 × 92 mm
112.0538.950

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)




03
Přípravná deska
Dřevo
280 × 538 × 33 mm
112.0595.334

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
37 € (vr. DPH)

SMART

01 02
03




OID 611-62

4 961 Kč (vč. DPH)
4 100 Kč (bez DPH)
203 € (vr. DPH)



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 620 × 500 mm
Výřez 600 × 480 mm
Dřez 350 × 430 × 180 mm

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



	Bílá 114.0288.566
	Šedá 114.0395.160
	Černá 114.0288.569

SMART

01 02
03




OID 611-78

5 203 Kč (vč. DPH)
4 300 Kč (bez DPH)
214 € (vr. DPH)



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Výřez 760 × 480 mm
Dřez 350 × 430 × 180 mm

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



	Bílá 114.0288.585
	Šedá 114.0395.184
	Černá 114.0288.588

SMART

01




OID 611

5 566 Kč (vč. DPH)
4 600 Kč (bez DPH)
228 € (vr. DPH)



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 940 × 510 mm
Výřez 920 × 490 mm
Dřez 440 × 440 × 190 mm


DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



	Bílá 114.0288.541
	Šedá 114.0442.824
	Černá 114.0288.543

SMART

01




OID 651

6 655 Kč (vč. DPH)
5 500 Kč (bez DPH)
274 € (vr. DPH)



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 1 000 × 510 mm
Výřez 980 × 490 mm
Dřezy 340 × 440 × 190 mm
160 × 370 × 140 mm

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



	Bílá 114.0288.591
	Šedá 114.0442.806
	Černá 114.0288.592

Přehled

MYTHOS

MARIS

SMART

Baterie Multifunkční a filtrační



Water Hub
All in One
str. 135



Water Hub (PVD)
All in One
str. 137



Water Hub
Sparkling
str. 139



Vital Taps
str. 145



Lina Clear Water 2.0
FC 3080
str. 147



Lina Clear Water 2.0
FC 3077
str. 147

Baterie Celonerez



Mythos Masterpiece
FG 1554
str. 151



Mythos
FC 7852/7853
str. 157



Atlas Neo Sensor
FC 5489/5523
str. 153



Eos Neo J
FC 0044/0045
str. 154–155



Atlas Neo J
FC 0046/0047
str. 156



Atlas Neo L
FC 3634/3791
str. 158–159



Taros Neo
FC 6320/6383/6386
str. 161



POD OKNO
Taros Neo
FC 6381/6384
str. 163



Smart Glenda
FC 6985/6986
str. 160



Orbit
FC 9290/9461
str. 162

Baterie Designové



Icon
FG 5185
str. 178



Icon
FG 5188
str. 179

Baterie Na pružině/hadici



Icon Semi Pro
FG 0598
str. 166



Active Semi Pro
FN 3407
str. 167



Maris Slim Semi Pro
FS 2845
str. 168



Fox Pro
FN 6993
str. 169



Lina Semi Pro
FC 2583
str. 170



Lina Semi Pro
FC 6085
str. 171

Baterie/Dávkovače

Baterie Nadčasové



Pescara
FC 5968
str. 172



Active Twist
FN 5350/5351
str. 185



Active J
FN 4089/4090
str. 173



Maris Slim J
FS 2838/2839
str. 174



Active L
FN 6100/6110
str. 187-188



Maris Slim L
FS 2841/2842
str. 189



Centro
FP 0095/0098/0131
str. 192-193



Lina J
FS 3228/3229
str. 175



Lina J
FC 6018/6051
str. 176-177



Lina U
FS 2847/2848
str. 180



Old England
str. 181



Lina L
FS 3230/3235
str. 190-191



Orbit
FC 3054/3055
str. 194-195

Baterie Klasické



Novara Plus
FC 9541/9547
str. 196-197

Baterie Pod okno



Neptune Style
FN 9311
str. 198



Active L
FN 6564/6560
str. 199

Baterie Beztlakové



Orbit
FC 3148/3149
str. 200



Novara Plus
FC 6301
str. 201

Dávkovače saponátu



Atlas Neo
str. 376



Active
str. 377



Simple
str. 377



Basic
str. 377

Multifunkční a filtrační



baterie

Multifunkční a filtrační
baterie



 Mythos Water Hub	135
Vital Taps	145
 Lina Clear Water 2.0	147



Mythos

Water Hub

All in One

WATER YOUR WAY



Vše, co očekáváte, naleznete v jedné baterii

Pro zásobník na led, výrobek sodovky a rychlovarnou konvici je nyní třeba najít nové využití, protože jejich funkce úspěšně převezme Mythos Water Hub. Jedná se o inovativní řešení „vše v jednom“, které umožňuje výběr vámi preferované vody, např. vroucí či perlivé.



Pro všechny chutě

Díky řešení „6 v 1“ si můžete kdykoli vybrat mezi horkou a studenou vodou. Nabízí také možnost vody filtrované, která může být chlazená, vroucí nebo perlivá. K volbě slouží knoflík baterie, decentně podsvícený několika barvami odpovídající zvolené možnosti.

Jednoduše pod vaším dřezem

Díky multifunkčnímu systému a kompaktnímu řešení v podobě jednoho boxu s elektronickou LED indikací pro intuitivní a snadnou manipulaci lze nový Mythos Water Hub snadno nainstalovat pod dřez a ušetřit tak místo v kuchyni.



Funkce v aplikaci

Speciální aplikace umožňuje dálkové nastavení funkcí přes Bluetooth, což umožňuje personalizaci a každodenní pohodlí. Pomocí ní lze nastavit úroveň průtoku, nasycení vody CO₂ a teplotu vroucí vody. V aplikaci můžeme také zkontrolovat stav systému a objednat potřebný spotřební materiál.

Zdravější domov, zdravější planeta

Díky stálému přístupu k filtrované i perlivé vodě lze spotřebu plastových lahví v domácnostech snížit až o 99 %. Je to malá změna, která se ale promítne do ekologičtější budoucnosti.





red dot winner 2024



Knoflík vlevo pro možnost vody filtrované, která může být chlazená, vroucí nebo perlivá.



0-90°



Pravá páčka pro běžnou studenou a horkou vodu.



Příslušenství

Filtr Pro M Connect

Odstraňuje škodlivé kontaminanty včetně toxických kovů, chlóru a dalších organických znečišťujících látek, jako jsou léčiva, pesticidy a mikroplasty. Filtr vybaven RFID*. Výměna filtru každých 6 až 12 měsíců v závislosti na tvrdosti vody.

150.0717.797

Filtr Clear Water M Connect

Použijte jej místo filtru Franke Pro M Connect, pokud máte v domácím vodovodním systému nainstalovaný systém pro odstraňování vodního kamene. Filtr vybaven RFID*.

150.0722.734

Kartuše CO2

Je vybavena systémem snadného upevnění a uvolnění, který umožňuje snadný přístup.

Obsahuje 425 g CO₂, což se rovná cca. 60 litrům perlivé vody.

Doporučujeme kartuše CO₂ Sodastream.

Dezinfekční sada

Zařízení i aplikace doporučí čištění systému speciální tabletou, přičemž doba mezi jednotlivými čištěními závisí na kvalitě vody, nejpozději po 6-ti měsících.

112.0699.241

Stylový dotyk

Mythos Water Hub je k dispozici v nerezovém provedení, matném černém provedení a ve stylových metalických barvách - zlaté, měděné a antracitové. Disponuje elektronickým ovládáním s LED podsvícením pro úžasný estetický dojem a výjimečně snadné použití.

Pohotovostní režim

Zařízení lze aktivovat jediným dotykem.




Filtrovaná vroucí voda

Filtrovaná vroucí voda - ideální pro přípravu horkých nápojů, jako je čaj nebo káva, a pro vaření - šetří čas i elektrickou energii.



Filtrovaná voda

Filtrovaná voda zajišťuje, že každý nápoj je čistý, bezpečný a chutný.



Filtrovaná perlivá voda

Filtrovaná perlivá voda pomáhá zajistit lepší trávení a také nabízí zdravou alternativu ke slazeným perlivým nápojům.



Filtrovaná chlazená voda

Filtrovaná chlazená voda uvolňuje místo v chladničce a zároveň zkracuje dobu potřebnou k přípravě studených nápojů.



Filtrovaná jemně perlivá voda

Filtrovaná perlivá voda s lehčím sycením pro jemnější chuťové buňky.



Pro aktivaci stiskněte elektronický ovladač. Poté podle zobrazených barev otáčením knoflíku zvolte požadovanou funkci a stisknutím a podržením ovladače spustíte průtok vody. Jakmile dosáhnete požadovaného množství vody, jednoduše ovladač uvolněte. Případně pro zvolení požadované funkce stiskněte ovladač dvakrát pro nepřetržitý průtok 0,5 l nebo třikrát pro nepřetržitý průtok 1 l vody. Množství vytékající vody lze kdykoli upravit ve speciální aplikaci Franke. Průtok vody se automaticky ukončí.



Inspirativní,
informační
a montážní videa
k baterii Water Hub

Mythos Water Hub

All in One



MYTHOS

01 02
03

NOVÉ



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
Připojení **Hadičky 70 cm**
Filtrační zařízení je součástí dodávky
Funkce **Dovolená** (Udržuje teplotu vody
v bojleru na 60 °C, v chladičím zařízení
a karbonizátoru na 15 °C)
Průtok vody **7,4 l/min (3 bar)**

Celonerez*
160.0708.955

105 875 Kč (vč. DPH)
87 500 Kč (bez DPH)
4 299 € (vr. DPH)

MYTHOS WATER HUB NA OBJEDNÁVKU ALL IN ONE



Rozměry **525 × 440 × 200 mm**
Max. příkon **1 725 W** (+/- 10%)
Pohotovostní režim **max. 19 W**
Nastavení **Pomocí aplikace Franke@Home**

Bojler:




Objem **4 l**
Energetická třída **A**
Průtok vroucí vody **cca. 2 l/min (3 bar)**

Chladičím zařízením:

Objem chladičím jednotky **2,2 l**
Teplota vody mezi **4–10 °C**
Průtok chlazené vody **cca. 2,5 l/min (3 bar)**

Karbonizátor:

Objem jednotky **0,6 l**
Teplota vody mezi **4–10 °C**
Průtok chlazené vody **cca. 2 l/min (3 bar)**



Pohotovostní režim

Filtrovaná
chlazená voda

Filtrovaná
perlivá voda




Filtrovaná
vroucí

Filtrovaná voda

Filtrovaná jemně
perlivá voda

Doplňky a příslušenství



Náhradní filtr
Pro M Connect
150.0717.797
V ceně baterie

2 904 Kč (vč. DPH)
2 400 Kč (bez DPH)
119 € (vr. DPH)



Filtr
Clear Water M Connect
150.0722.734

2 783 Kč (vč. DPH)
2 300 Kč (bez DPH)
115 € (vr. DPH)



Dezinfekční sada
112.0699.241

847 Kč (vč. DPH)
700 Kč (bez DPH)
35 € (vr. DPH)



Aplikace Franke@Home

Aplikace Franke@Home je k dispozici pro chytré telefony
se systémy iOS a Android. Umožňuje přístup k dalším
funkcím baterie prostřednictvím vzdálené interakce.



Baterie není vhodná pro montáž do nerezových dřezů.

*V objednávce vždy uvádějte objednací číslo baterie.

Multifunkční baterie

Mythos Water Hub

All in One



MYTHOS

01 02
03

NOVÉ



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
Připojení **Hadičky 70 cm**
Filtrační zařízení je součástí dodávky
Funkce **Dovolená** (Udržuje teplotu vody
v bojleru na 60 °C, v chladicí zařízení
a karbonizátoru na 15 °C)
Průtok vody **7,4 l/min (3 bar)**

Matná černá*
160.0731.752

110 836 Kč (vč. DPH)
91 600 Kč (bez DPH)
4 399 € (vr. DPH)

Zlatá*
160.0731.755

Měděná*
160.0731.758

Antracit*
160.0731.761

111 925 Kč (vč. DPH)
92 500 Kč (bez DPH)
4 499 € (vr. DPH)

MYTHOS WATER HUB NA OBJEDNÁVKU ALL IN ONE



Rozměry **525 × 440 × 200 mm**
Max. příkon **1 725 W (+/- 10%)**
Pohotovostní režim **max. 19 W**
Nastavení **Pomocí aplikace Franke@Home**

Bojler:




Objem **4 l**
Energetická třída **A**
Průtok vroucí vody **cca. 2 l/min (3 bar)**

Chladicí zařízení:

Objem chladicí jednotky **2,2 l**
Teplota vody mezi **4–10 °C**
Průtok chlazené vody **cca. 2,5 l/min (3 bar)**

Karbonizátor:

Objem jednotky **0,6 l**
Teplota vody mezi **4–10 °C**
Průtok chlazené vody **cca. 2 l/min (3 bar)**



Pohotovostní režim Filtrovaná chlazená voda Filtrovaná perlivá voda



Filtrovaná vroucí Filtrovaná voda Filtrovaná jemně perlivá voda

Doplňky a příslušenství



Náhradní filtr
Pro M Connect
150.0717.797
V ceně baterie
2 904 Kč (vč. DPH)
2 400 Kč (bez DPH)
119 € (vr. DPH)



Filtr
Clear Water M Connect
150.0722.734
2 783 Kč (vč. DPH)
2 300 Kč (bez DPH)
115 € (vr. DPH)



Dezinfekční sada
112.0699.241
847 Kč (vč. DPH)
700 Kč (bez DPH)
35 € (vr. DPH)



Aplikace Franke@Home

Aplikace Franke@Home je k dispozici pro chytré telefony se systémy iOS a Android. Umožňuje přístup k dalším funkcím baterie prostřednictvím vzdálené interakce.



Mythos Water Hub Sparkling



MYTHOS

01 02
03



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
Připojení **Hadičky 70 cm**
Filtrační zařízení je součástí dodávky
Funkce **Dovolená** (Udržuje teplotu vody
v chladicí zařízení a karbonizátoru na 15 °C)
Průtok vody **7,4 l/min (3 bar)**

Celonerez*
160.0708.956

75 625 Kč (vč. DPH)
62 500 Kč (bez DPH)
3 000 € (vr. DPH)

NOVÉ

MYTHOS WATER HUB NA OBJEDNÁVKU SPARKLING






Rozměry **525 × 440 × 200 mm**
Max. příkon **230 W**
Pohotovostní režim **max. 5,5 W**
Nastavení **Pomocí aplikace Franke@Home**

Chladicí zařízení:

Objem chladicí jednotky **2,2 l**
Teplota vody mezi **4–10 °C**
Průtok chlazené vody **cca. 2,5 l/min (3 bar)**

Karbonizátor:

Objem jednotky **0,6 l**
Teplota vody mezi **4–10 °C**
Průtok chlazené vody **cca. 2 l/min (3 bar)**



Pohotovostní režim

Filtrovaná
chlazená voda

Filtrovaná
perlivá voda



Filtrovaná voda

Filtrovaná jemně
perlivá voda

Doplňky a příslušenství



Náhradní filtr
Pro M Connect
150.0717.797
V ceně baterie

2 904 Kč (vč. DPH)
2 400 Kč (bez DPH)
119 € (vr. DPH)



Filtr
Clear Water M Connect
150.0722.734

2 783 Kč (vč. DPH)
2 300 Kč (bez DPH)
115 € (vr. DPH)



Dezinfekční sada
112.0699.241

847 Kč (vč. DPH)
700 Kč (bez DPH)
35 € (vr. DPH)



Aplikace Franke@Home

Aplikace Franke@Home je k dispozici pro chytré telefony se systémy iOS a Android. Umožňuje přístup k dalším funkcím baterie prostřednictvím vzdálené interakce.



Multifunkční baterie

Baterie není vhodná pro montáž do nerezových dřezů.

*V objednávce vždy uvádějte objednací číslo baterie.

Vital Capsule System

Malý filtr, větší přínos



reddot winner 2019



**1 FILTR
NAHRADÍ AŽ
500 PLASTOVÝCH LAHVÍ!**

Co dělá Vital systém tak výjimečný?

Je to malý, ale mocný kapslový filtr.

Tento unikátní design je nejen nejmenší na světě, ale také první, který kombinuje aktivní uhlí s high-tech membránou schopnou filtrovat a čistit vodu. Přizpůsobí se vašim potřebám a životnímu stylu, je k dispozici ve dvou variantách – **High Performance** a **High Flow**.

- Užívejte si čistou vodu skvělé chuti přímo z vaší baterie
- Kompaktní design baterie 2 v 1 nezabírá cenné místo ve skříňce
- Odfiltruje nežádoucí látky, zatímco důležité minerály zůstávají ve vodě zachovány
- LED indikátor upozorní, když je třeba vyměnit filtr
- Jednoduchá a rychlá výměna filtru

Ušetřete peníze a zmenšete plastový odpad

Vital Caspule System pomáhá snížit váš dopad na životní prostředí a může pomoci snížit odpad z plastových lahví o 99 %¹ a ušetřit rodinám až 8 000 Kč/320 EUR ročně².

Parametry hodnot filtrace

Rámec: 3,5 l/min. (3 bar)

Teplotní rozsah: 1–38 °C (34–100 °F)

Tlak: 1,0–6,8 bar (14,5–100 psi)

Kapacita: Až 500 l (132 gal), v závislosti na kvalitě vody a tlaku



Inspirativní video



Informační video



Video - Výměna filtru



Inspirativní video -
Každodenní použití

¹ Základ výpočtu: hmotnost filtrační kapsle Vital = 33,5 g, průměrná hmotnost 1 litrové PET láhve = 35,0 g, 1 filtrační kapsle Vital nahradí 500 PET lahví, pak 33,5 g/500 x 35,0 g = 0,2 %.

² Základ výpočtu: průměrná 4členná rodina spotřebuje cca 3000 litrů vody ročně při průměrné ceně 5 Kč/0,20 EUR za litr minerální vody.

Výsledkem jsou náklady 15 000 Kč/600 EUR ročně ve srovnání s 7 000 Kč/280 EUR za šest filtračních kapslí Vital (doporučená doba používání 1 rok).

Vital Capsule System

High Performance filtr navržený
pro čistou vodu skvělé chuti

INSTALOVAT POUZE SOUČASNĚ S FILTREM VODNÍCH SEDIMENTŮ NA PŘÍVODU VODY

Náš Vital filtr je nejen nejmenší na světě, ale i první, který efektivně kombinuje aktivní uhlí s Franke patentovanou membránou.

■ Předfiltr

První linie obrany, předfiltr zachytí větší částice, odstraní hrubé nečistoty, jako je třeba rez.

■ Membrána*

Hi-tech membrána je tak jemná, že zachytí mikroplasty a odstraní nebezpečné mikroorganismy (viry a bakterie).

■ Aktivní uhlíkové vlákno

Přírodně účinný filtr, který je prověřen desetiletími používání, aktivní uhlík odstraní znečištění jako je chlór, pesticidy a hormony; zároveň odstraní nepříjemné chutě a pachy.

■ Vyústění

Po průchodu několika různými vrstvami filtru máte jistotu, že voda tekoucí do vaší sklenice, je zcela čistá bez nežádoucích látek.

Dva typy filtrů pro jakékoli podmínky

Ať už žijete kdekoli, filtry jsou přizpůsobeny tak, aby vyhovovaly jakékoliv kvalitě vody. Baterie Vital Taps jsou k dispozici se dvěma různými typy filtrů – High Performance filtr nebo High Flow verze (oba filtry v ceně baterie).

*Pouze High Performance filtr

High Performance filtr (Filtr s vysokou účinností)

High Performance filtr přefiltruje až 500 litrů čerstvé pitné vody přímo z kohoutku, Je vhodný v případě, kdy kvalita vody zůstává v mezích uvedených v tabulce níže**. Pokud jsou tyto hodnoty překročeny, měli byste zvolit High Flow filtr, který je navržen tak, aby pomohl zvýšit průtok vody.



Průtok vody - standardy

V závislosti na dostupném tlaku vody High Performance filtr bude dosahovat těchto počátečních průtoků:

Tlak vody	Počáteční průtok
1,0 bar	2,0 l/min.
2,0 bar	3,0 l/min.
3,0 bar	3,5 l/min.

Předfiltr

Se sítí, která je 20krát hustší než u běžných domácích vodních filtrů. Je vysoce účinný při zachycování rzi, nečistot a jemných usazenin, čímž zajišťuje podstatně čistší vodu.

Aktivní uhlí

Aktivní uhlí snižuje chlór, nepříjemné chutě a pachy a mnoho dalších nečistot. Tato vrstva je vyrobena ze skořápek kokosových ořechů a má ještě menší póry než jiné typy filtrů s aktivním uhlím. Pro čistou vodu, která je bezpečná a chutná.

High Flow filtr (Filtr s vysokým průtokem)

Náš High Flow filtr vám poskytne čistou, bezpečnou a skvěle chutnající vodu přímo z baterie v kombinaci s vysokým průtokem. Díky tělesu s aktivním uhlím a předfiltru je ideálním řešením v situacích, kdy může být náš High Performance filtr ovlivněn nadprůměrnou úrovní sedimentů ve vodě a brzy se ucpává.



Kvalita vody - ukazatele

High Flow filtr byl vyvinut pro použití v místech, kde jsou překročeny hodnoty kvality vody uvedené níže**.

**

Ukazatel	Hodnota
Zákal ¹	< 5 NTU
TOC ²	< 2 mg/l

Průtok vody - standardy

V závislosti na dostupném tlaku vody High Flow filtr bude dosahovat těchto počátečních průtoků:

Tlak	Počáteční průtok
0,5 bar	1,5 l/min.
1,0 bar	2,5 l/min.
1,5 bar	3,0 l/min.
2,0 bar	3,5 l/min.
3,0 bar	3,5 l/min.

FILTRACE

- Ihned filtrovaná, zdravá voda (s nejlepší vůní, chutí a obsahem minerálů; přímo z vaší baterie, bez obsahu škodlivých látek pro vaše zdraví)
- Odfiltruje: chlór, rez, pesticidy, hormony, drogy, nežádoucí pachy a chutě
- Odfiltruje: mikroplasty, škodlivé bakterie a viry
- Snižuje plastový odpad o více než 99 %
- Filtr je z 94 % recyklovatelný
- 1 filtr nahradí až 500 plastových jednolitrových lahví
- Vysoce účinná filtrace přímo v baterii
- Žádná stagnující voda v přírodní cestě po skončení filtrace
- Velmi snadná výměna filtru
- Integrovaná high-tech membrána pro nejmodernější filtrační technologii

HIGH PERFORMANCE FILTR



HIGH FLOW FILTR



¹ Zákal je považován za platný parametr pro měření kvality vody. WHO (2017). Pokyny pro kvalitu pitné vody, 4. vydání.
² Celkový organický uhlík (TOC) je ukazatelem úrovně biologické kontaminace pitné vody.

Vital Taps




MYTHOS

01 02



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
S koncovkou na pružině
osazenou perlátorem
S regulací Sprcha/Proud
Hadice s kovovou pružinou
Připojení **Hadičky 40 cm**
Průtok vody přes ramínko baterie
3,5 l/min. (3 bar)
1× High Performance a 1× High
Flow filtr v ceně baterie



**Cel. Černá/
Nerez***
120.0621.313

29 645 Kč (vč. DPH)
24 500 Kč (bez DPH)
1 217 € (vr. DPH)



**Chrom/
Gun Metal***
120.0621.230

28 677 Kč (vč. DPH)
23 700 Kč (bez DPH)
1 184 € (vr. DPH)

VITAL TAP




MYTHOS

01 02



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 40 cm**
Průtok vody přes ramínko baterie
3,5 l/min. (3 bar)
1× High Performance a 1× High
Flow filtr v ceně baterie



**Cel. Černá/
Nerez***
120.0621.312

21 780 Kč (vč. DPH)
18 000 Kč (bez DPH)
911 € (vr. DPH)



**Chrom/
Gun Metal***
120.0621.229

18 997 Kč (vč. DPH)
15 700 Kč (bez DPH)
785 € (vr. DPH)

VITAL TAP




MYTHOS

01 02



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 40 cm**
1× High Performance a 1× High
Flow filtr v ceně baterie



**Cel. Černá/
Nerez***
120.0621.311

15 488 Kč (vč. DPH)
12 800 Kč (bez DPH)
633 € (vr. DPH)



**Chrom/
Gun Metal***
120.0621.228

13 673 Kč (vč. DPH)
11 300 Kč (bez DPH)
559 € (vr. DPH)

VITAL TAP



Možnost použít
pro otvor o Ø 35 mm

Doplňky a příslušenství

01



Náhradní filtr
High Performance
Sada 3 ks
112.0607.498

4 114 Kč (vč. DPH)
3 400 Kč (bez DPH)
162 € (vr. DPH)

02



Náhradní filtr
High Flow
Sada 3 ks
112.0606.785

3 509 Kč (vč. DPH)
2 900 Kč (bez DPH)
137 € (vr. DPH)



Lina


Clear Water 2.0



SMART



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení 3× Hadičky 50 cm
Připojení na filtrační zařízení
pomocí 3/8" připojení
Filtrační zařízení není
součástí dodávky
Průtok vody 7,5 l/min. (3 bar)
Průtok filtr. vody 2,8 l/min. (3 bar)



Chrom
FC 3080.031
120.0730.806

7 865 Kč (vč. DPH)
6 500 Kč (bez DPH)
309 € (vr. DPH)

Matná černá
FC 3080.901
120.0730.807

9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
389 € (vr. DPH)

NOVÉ


**FC 3080 LINA
CLEAR WATER 2.0**



SMART



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení 3× Hadičky 50 cm
Připojení na filtrační zařízení
pomocí 3/8" připojení
Filtrační zařízení není
součástí dodávky
Průtok vody 7,5 l/min. (3 bar)
Průtok filtr. vody 2,8 l/min. (3 bar)



Chrom
FC 3077.031
120.0730.779

8 712 Kč (vč. DPH)
7 200 Kč (bez DPH)
339 € (vr. DPH)

Matná černá
FC 3077.901
120.0730.802

10 769 Kč (vč. DPH)
7 900 Kč (bez DPH)
419 € (vr. DPH)


NOVÉ

**FC 3077 LINA
CLEAR WATER 2.0**




Filtrační baterie LINA CLEAR WATER 2.0 je ideální kombinací kompaktního designu a nekompromisní účinnosti. Filtrovaná a standardní voda s ergonomicky tvarovanými ovládacími prvky pro jasnou identifikaci různých funkcí baterie. Oddělený vodní okruh pro filtrovanou vodu v těle baterie zabraňuje kontaminaci čisté vody při použití standardní teplé a studené.

Filtr odstraňuje z vody nepříjemné pachy, chlór a zlepšuje její chuť. Kromě toho snižuje obsah mikroplastů, pesticidů, hormonů, těžkých kovů, potlačuje růst bakterií ve vodě a také snižuje obsah sloučenin vápníku a hořčíku (změkčuje vodu).



Doplňky a příslušenství



Filtr. sada Clear Water S
(Filtr + hlavice)
Cena za sadu
150.0730.809

4 114 Kč (vč. DPH)
3 400 Kč (bez DPH)
159 € (vr. DPH)



Náhradní filtr Clear Water S
(4 000 l nebo 12 měsíců)

112.0702.682

1 936 Kč (vč. DPH)
1 600 Kč (bez DPH)
75 € (vr. DPH)



Kuchyňské baterie



Celonerez

Kuchyňské baterie
Celonerez



Mythos Masterpiece	151
Atlas Neo Sensor	153
Eos Neo J	154
Atlas Neo J	156
Mythos	157
Atlas Neo L	158
Smart Glenda	160
Taros Neo	161
Orbit	162
Taros Neo Pod okno	163



Mythos

Masterpiece






**FG 1554
MYTHOS MASTERPIECE**



Celonerez
Zlatá

Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice 170 cm
Připojení **Hadičky 55 cm**
Průtok vody 7,74 l/min (3 bar)



Celonerez
FG 1554.501
115.0711.554

24 200 Kč (vč. DPH)
20 000 Kč (bez DPH)
979 € (vr. DPH)

C. Zlatá
FG 1554.504
115.0711.558

C. Měděná
FG 1554.505
115.0711.557

C. Antracit
FG 1554.503
115.0711.555

33 880 Kč (vč. DPH)
28 000 Kč (bez DPH)
1349 € (vr. DPH)



Celonerez



Celonerez
Měděná



Celonerez
Antracit



Baterie Mythos Masterpiece okouzlí funkčním designem, elegantním stylem s maximálním důrazem na detail a stanou se dokonalým doplňkem vaší kuchyně.

K dispozici v celonerezovém provedení a ve třech různých metalických barvách s povrchovou úpravou PVD pro dokonalou vizuální harmonii s ostatními prvky kolekce Mythos Masterpiece.



Atlas Neo Sensor


Bezdotyková baterie pro současnou kuchyni



MARIS



Páková směšovací
Senzorová
Tlaková
Otočná 180°
Připojení **Hadičky 60 cm**
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**
Napájení **4x Tužková baterie AA**



FC 5489
ATLAS NEO SENSOR



Celonerez
FC 5489.501
115.0625.489

15 246 Kč (vč. DPH)
12 600 Kč (bez DPH)
620 € (vr. DPH)


C. Černá
FC 5489.502
115.0625.525

17 545 Kč (vč. DPH)
14 500 Kč (bez DPH)
713 € (vr. DPH)

MARIS



Páková směšovací
Senzorová
Tlaková
Otočná 180°
S vytažovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 60 cm**
Průtok vody **7 l/min. (3 bar)**
Napájení **4x Tužková baterie AA**



FC 5523
ATLAS NEO SENSOR



Celonerez
FC 5523.501
115.0625.523

17 424 Kč (vč. DPH)
14 400 Kč (bez DPH)
708 € (vr. DPH)

C. Černá
FC 5523.502
115.0625.527

19 965 Kč (vč. DPH)
16 500 Kč (bez DPH)
812 € (vr. DPH)

Kuchyňské baterie
Celonerez



Víme, jak důležitá je v kuchyni dobrá hygiena. Bezdotyková funkce baterie Atlas Neo Sensor vám umožňuje zapnout vodu pouhým mávnutím ruky. Snadno si tak umyjete špinavé ruce, aniž byste museli řešit skvrny, otisky prstů a nečistoty na baterii. Ideálním řešením pro dnešní domácnost a současný způsob života. Kombinace pohodlného sensoru s možností ručního ovládání pomocí tradiční páčky vám pomůže šetřit energii i vodu.



Mytí rukou

Infračervený pohybový senzor ví, kdy spustit a zastavit proud vody, abyste si mohli umýt ruce – ušetří vám minimálně 3 litry vody při každém mytí a sníží běžnou spotřebu minimálně o 50 %. Můžete si také nastavit nižší teplotu vody, což dále sníží vaše náklady na energie.



Video - Dotyk



Montážní video



Informační video
z našeho showroomu


Eos Neo J



MARIS



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
S vyťahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12 l/min (3 bar)**



**FC 0044
EOS NEO**



Celonerez
Měděná



Celonerez



Celonerez
Černá



Celonerez
Zlatá



Celonerez
Antracit

Celonerez
FC 0044.501
115.0590.044

6 776 Kč (vč. DPH)
5 600 Kč (bez DPH)
279 € (vr. DPH)

C. Černá
FC 0044.502
115.0613.590

C. Zlatá
FC 0044.504
115.0681.243

C. Měděná
FC 0044.505
115.0628.251

C. Antracit
FC 0044.503
115.0628.253

8 470 Kč (vč. DPH)
7 000 Kč (bez DPH)
349 € (vr. DPH)



K bateriím **EOS NEO** dokonale
pasují dávkovače saponátu
ATLAS NEO na str. 376.

Eos Neo J




Kuchyňské baterie
Celonerez

MARIS



Celonerez
Antracit

Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
S vytažovací koncovkou
osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice **180 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10 l/min (3 bar)**



FC 0045
EOS NEO



Celonerez



Celonerez
Černá



Celonerez
Zlatá



Celonerez
Měděná

Celonerez
FC 0045.501
115.0590.045

8 954 Kč (vč. DPH)
7 400 Kč (bez DPH)
384 € (vr. DPH)


C. Černá
FC 0045.502
115.0613.671

C. Zlatá
FC 0045.504
115.0681.244

C. Měděná
FC 0045.505
115.0628.254

C. Antracit
FC 0045.503
115.0628.256

10 890 Kč (vč. DPH)
9 000 Kč (bez DPH)
450 € (vr. DPH)



K bateriím **EOS NEO** dokonale
pasují dávkovače saponátu
ATLAS NEO na str. 376


Atlas Neo J



MARIS



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
Přípojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12,8 l/min. (3 bar)**



Celonerez
FC 0046.501
115.0590.046

7 260 Kč (vč. DPH)
6 000 Kč (bez DPH)
298 € (vr. DPH)


FC 0046
ATLAS NEO



MARIS



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Přípojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10,4 l/min. (3 bar)**



Celonerez
FC 0047.501
115.0590.047

8 470 Kč (vč. DPH)
7 000 Kč (bez DPH)
355 € (vr. DPH)

FC 0047
ATLAS NEO



Mythos


Kuchyňské baterie
Celonerez



MYTHOS



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Hranatá základna 4,7 × 4,7 cm
Připojení Hadičky 45 cm
Průtok vody 13 l/min. (3 bar)



FC 7852
MYTHOS



Celonerez
FC 7852.501
115.0547.852

10 648 Kč (vč. DPH)
8 800 Kč (bez DPH)
436 € (vr. DPH)


C. Černá
FC 7852.502
115.0550.441

11 858 Kč (vč. DPH)
9 800 Kč (bez DPH)
481 € (vr. DPH)

MYTHOS



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Hranatá základna 4,7 × 4,7 cm
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice 150 cm
Připojení Hadičky 45 cm
Průtok vody 9 l/min. (3 bar)



FC 7853
MYTHOS



Celonerez
FC 7853.501
115.0547.853

11 979 Kč (vč. DPH)
9 900 Kč (bez DPH)
501 € (vr. DPH)

C. Černá
FC 7853.502
115.0550.442

12 947 Kč (vč. DPH)
10 700 Kč (bez DPH)
532 € (vr. DPH)

Atlas Neo L




MARIS



Celonerez
Antracit

Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12,2 l/min. (3 bar)**



**FC 3834
ATLAS NEO**



Celonerez



Celonerez
Černá



Celonerez
Zlatá



Celonerez
Měděná

Celonerez
FC 3834.501
115.0521.435

7 502 Kč (vč. DPH)
6 200 Kč (bez DPH)
304 € (vr. DPH)

C. Černá
FC 3834.502
115.0550.424

C. Zlatá
FC 3834.504
115.0681.241

C. Měděná
FC 3834.505
115.0628.204

C. Antracit
FC 3834.503
115.0628.207

8 591 Kč (vč. DPH)
7 100 Kč (bez DPH)
349 € (vr. DPH)



K bateriím **ATLAS NEO** dokonale
pasují dávkovače saponátu
ATLAS NEO na str. 376.

Atlas Neo L




Kuchyňské baterie
Celonerez

MARIS



Celonerez
Zlatá

Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice 150 cm
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9,7 l/min. (3 bar)**



FC 3791
ATLAS NEO



Celonerez



Celonerez
Černá



Celonerez
Měděná



Celonerez
Antracit

Celonerez
FC 3791.501
115.0521.438

8 954 Kč (vč. DPH)
7 400 Kč (bez DPH)
374 € (vr. DPH)

C. Černá
FC 3791.502
115.0550.427

C. Zlatá
FC 3791.504
115.0681.242

C. Měděná
FC 3791.505
115.0628.208

C. Antracit
FC 3791.503
115.0628.210

9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
415 € (vr. DPH)



K bateriím **ATLAS NEO** dokonale
pasují dávkovače saponátu
ATLAS NEO na str. 376.


Smart Glenda



SMART



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
Přípojení **Hadičky 50 cm**
Průtok vody **12,3 l/min. (3 bar)**



Celonerez
FC 6985.501
115.0706.985

5 445 Kč (vč. DPH)
4 500 Kč (bez DPH)
219 € (vr. DPH)


FC 6985
SMART GLEND



SMART



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Přípojení **Hadičky 50 cm**
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**



Celonerez
FC 6986.501
115.0706.986

7 381 Kč (vč. DPH)
6 100 Kč (bez DPH)
299 € (vr. DPH)

FC 6986
SMART GLEND




Taros Neo



MARIS



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
Přípojení **Hadičky 60 cm**
Průtok vody **12 l/min. (3 bar)**



Celonerez
FC 6320.501
115.0596.320

7 139 Kč (vč. DPH)
5 900 Kč (bez DPH)
290 € (vr. DPH)


FC 6320
TAROS NEO



MARIS




Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
S vyťahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Přípojení **Hadičky 60 cm**
Průtok vody **8 l/min. (3 bar)**



Celonerez
FC 6383.501
115.0596.383

8 228 Kč (vč. DPH)
6 800 Kč (bez DPH)
334 € (vr. DPH)


FC 6383
TAROS NEO



MARIS




Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
S vyťahovací koncovkou
osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Přípojení **Hadičky 60 cm**
Průtok vody **8 l/min. (3 bar)**



Celonerez
FC 6386.501
115.0596.386

9 559 Kč (vč. DPH)
7 900 Kč (bez DPH)
288 € (vr. DPH)

FC 6386
TAROS NEO






Video - Benefity
této baterie



SMART



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Přípojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **13 l/min. (3 bar)**



Celonerez
FC 9290.501
115.0569.290

6 534 Kč (vč. DPH)
5 400 Kč (bez DPH)
265 € (vr. DPH)


FC 9290
ORBIT



SMART



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Přípojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **8,5 l/min. (3 bar)**



Celonerez
FC 9461.501
115.0569.461


7 865 Kč (vč. DPH)
6 500 Kč (bez DPH)
319 € (vr. DPH)

FC 9461
ORBIT



Pod okno

Taros Neo




Kuchyňské baterie
Celonerez

MARIS





Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
Sklopná
Výška po sklopení 60 mm
Připojení Hadičky 80 cm
Průtok vody 12 l/min. (3 bar)



Celonerez
FC 6381.501
115.0596.381

7 502 Kč (vč. DPH)
6 200 Kč (bez DPH)
304 € (vr. DPH)


FC 6381
TAROS NEO



MARIS




Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
Sklopná
Výška po sklopení 60 mm
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice 150 cm
Připojení Hadičky 80 cm
Průtok vody 8 l/min. (3 bar)



Celonerez
FC 6384.501
115.0596.384

8 954 Kč (vč. DPH)
7 400 Kč (bez DPH)
364 € (vr. DPH)

FC 6384
TAROS NEO



Kuchyňské



- 166 Icon Semi Pro
- 167 Active Semi Pro
- 168 Maris Slim Semi Pro
- 169 Fox Pro
- 170 Lina Semi Pro
- 172 Pescara
- 173 Active J
- 174 Maris Slim J
- 175 Lina J
- 178 Icon
- 180 Lina U
- 181 Old England
- 185 Active Twist
- 187 Active L
- 189 Maris L
- 190 Lina L
- 192 Centro
- 194 Orbit
- 196 Novara Plus
- 198 Neptune Style Pod okno
- 199 Active L Pod okno
- 200 Orbit Beztlakové
- 201 Novara Plus Beztlaková



é batterie



Icon Semi Pro



reddot winner 2023



MYTHOS




FG 0598
ICON SEMI PRO



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
S koncovkou na hadici
s kovovou pružinou uvnitř
osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **7,5 l/min (3 bar)**

Matná černá
FG 0598.901
115.0690.598

17 908 Kč (vč. DPH)
14 800 Kč (bez DPH)
748 € (vr. DPH)



Active Semi Pro




Kuchyňské baterie


MARIS



**FN 3407
ACTIVE SEMI PRO**



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
S koncovkou na pružině
osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Hadice s kovovou pružinou
Připojení **Hadičky 55 cm**
Průtok vody **7,5 l/min (3 bar)**
ECO kartuše



Chrom
FN 3407.031
115.0653.407

12 463 Kč (vč. DPH)
10 300 Kč (bez DPH)
506 € (vr. DPH)

Matná černá
FN 3407.901
115.0653.409

15 972 Kč (vč. DPH)
13 200 Kč (bez DPH)
659 € (vr. DPH)

Maris Slim Semi Pro



MARIS



NOVÉ

FS 2845
MARIS SLIM SEMI PRO




Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
S koncovkou na pružině
osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Hadice s kovovou pružinou
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **8,4 l/min (3 bar)**

Chrom
FS 2845.031
115.0728.395

7 744 Kč (vč. DPH)
6 400 Kč (bez DPH)
299 € (vr. DPH)

Matná černá
FS 2845.901
115.0728.396

9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
389 € (vr. DPH)



Fox Pro



Kuchyňské baterie

MARIS




**FN 6993
FOX PRO**



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
S koncovkou na pružině
osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Hadice s kovovou pružinou
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10 l/min (3 bar)**

Chrom
FN 6993.031
115.0486.993

7 744 Kč (vč. DPH)
6 400 Kč (bez DPH)
333 € (vr. DPH)




A black kitchen faucet with a curved spout, set against a white background. The faucet is mounted on a dark countertop. In the background, a wooden spoon and a small white dish are visible on the countertop.



NOVÉ

5 324 Kč (vč. DPH)
4 400 Kč (bez DPH)
210 € (vr. DPH)



Lina Semi Pro



Kuchyňské baterie

SMART




FC 6085
LINA SEMI PRO



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
S koncovkou na hadici
s kovovou pružinou uvnitř
osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **7,6 l/min (3 bar)**

Chrom/Černá
FC 6085.031
115.0626.085

4 961 Kč (vč. DPH)
4 100 Kč (bez DPH)
205 € (vr. DPH)



Pescara



Informační video




MYTHOS



FC 5968
PESCARA



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
SLID IN Technologie - koncovka
s magnety pro snadné a přesné
zatažení zpět do těla baterie
Opletená sprchová hadice 150 cm
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**



Chrom
FC 5968.031
115.0538.940

8 470 Kč (vč. DPH)
7 000 Kč (bez DPH)
344 € (vr. DPH)

Matná černá
FC 5968.901
115.0575.968

9 801 Kč (vč. DPH)
8 100 Kč (bez DPH)
405 € (vr. DPH)

Active J




Kuchyňské baterie

MARIS



FN 4089
ACTIVE NEW

Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
Připojení Hadičky 55 cm
Průtok vody 8,3 l/min. (3 bar)
ECO kartuše



Chrom
FN 4089.031
115.0653.395

5 929 Kč (vč. DPH)
4 900 Kč (bez DPH)
245 € (vr. DPH)

Matná černá
FN 4089.901
115.0653.398



7 865 Kč (vč. DPH)
6 500 Kč (bez DPH)
319 € (vr. DPH)

MARIS



FN 4090
ACTIVE NEW

Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice 150 cm
Připojení Hadičky 55 cm
Průtok vody 7,5 l/min. (3 bar)
ECO kartuše



Chrom
FN 4090.031
115.0653.401

9 801 Kč (vč. DPH)
8 100 Kč (bez DPH)
406 € (vr. DPH)

Matná černá
FN 4090.901
115.0653.404

11 858 Kč (vč. DPH)
9 800 Kč (bez DPH)
481 € (vr. DPH)


Maris Slim J



MARIS



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení Hadičky 45 cm
Průtok vody 10,2 l/min. (3 bar)



Chrom
FS 2838.031
115.0728.384

4 961 Kč (vč. DPH)
4 100 Kč (bez DPH)
195 € (vr. DPH)

NOVÉ

FS 2838
MARIS SLIM




Matná černá
FS 2838.901
115.0728.386

6 413 Kč (vč. DPH)
5 300 Kč (bez DPH)
249 € (vr. DPH)

MARIS



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice 150 cm
Připojení Hadičky 45 cm
Průtok vody 7,4 l/min. (3 bar)




Chrom
FS 2839.031
115.0728.388

6 534 Kč (vč. DPH)
5 400 Kč (bez DPH)
255 € (vr. DPH)

NOVÉ

FS 2839
MARIS SLIM



Matná černá
FS 2839.901
115.0728.389

7 986 Kč (vč. DPH)
6 600 Kč (bez DPH)
315 € (vr. DPH)


Lina J



SMART



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10,8 l/min (3 bar)**



Chrom
FS 3228.031
115.0693.228

3 630 Kč (vč. DPH)
3 000 Kč (bez DPH)
142 € (vr. DPH)


FS 3228
LINA NEW



SMART




Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**



Chrom
FS 3229.031
115.0693.229

4 598 Kč (vč. DPH)
3 800 Kč (bez DPH)
182 € (vr. DPH)

FS 3229
LINA NEW



Lina J




SMART



Šedý kámen

Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **14 l/min. (3 bar)**



**FC 6018
LINA**



Matná
černá



Bílá-led



Sahara



Pískový
melír



Kašmír



Onyx

Matná černá*
FC 6018.901
115.0626.019

3 993 Kč (vč. DPH)
3 300 Kč (bez DPH)
162 € (vr. DPH)

Bílá-led
FC 6018.094
115.0626.024

Sahara
FC 6018.082
115.0626.025

Pískový melír
FC 6018.085
115.0626.026

Kašmír
FC 6018.424
115.0626.028

Šedý kámen
FC 6018.084
115.0626.022

Onyx
FC 6018.071
115.0626.020

3 872 Kč (vč. DPH)
3 200 Kč (bez DPH)
157 € (vr. DPH)

Lina J




SMART



Sahara

Páková směšovací
Tlaková
Otočná 150°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice 150 cm
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **8,2 l/min. (3 bar)**



FC 6051
LINA



Matná
černá



Bílá-led



Pískový
melír



Kašmír



Šedý
kámen



Onyx

Matná černá*
FC 6051.901
115.0626.053

4 961 Kč (vč. DPH)
4 100 Kč (bez DPH)
205 € (vr. DPH)

Bílá-led
FC 6051.094
115.0626.081

Sahara
FC 6051.082
115.0626.082

Pískový melír
FC 6051.085
115.0626.083

Kašmír
FC 6051.424
115.0626.084

Šedý kámen
FC 6051.084
115.0626.057

Onyx
FC 6051.071
115.0626.055

4 719 Kč (vč. DPH)
3 900 Kč (bez DPH)
192 € (vr. DPH)

*Baterie v provedení Matná černá je plně zbarvena v dané barvě. Ostatní barevná provedení obsahují chromový kroužek.

Icon



reddot winner 2021



MYTHOS



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
Připojení Hadičky 50 cm
Průtok vody 11,4 l/min. (3 bar)


Chrom
FG 5185.031
115.0625.185

10 648 Kč (vč. DPH)
8 800 Kč (bez DPH)
436 € (vr. DPH)

Matná černá
FG 5185.901
115.0625.187

12 947 Kč (vč. DPH)
10 700 Kč (bez DPH)
542 € (vr. DPH)

FG 5185
ICON





reddot winner 2021




MYTHOS



FG 5188
ICON



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice 170 cm
Připojení **Hadičky 50 cm**
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**



Chrom
FG 5188.031
115.0625.188

12 947 Kč (vč. DPH)
10 700 Kč (bez DPH)
542 € (vr. DPH)

Matná černá
FG 5188.901
115.0625.190

15 730 Kč (vč. DPH)
13 000 Kč (bez DPH)
645 € (vr. DPH)


Lina U



SMART



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10,5 l/min. (3 bar)**



Chrom
FS 2847.031
115.0728.473

4 840 Kč (vč. DPH)
4 000 Kč (bez DPH)
185 € (vr. DPH)

NOVÉ

FS 2847
LINA




Matná černá
FS 2847.901
115.0728.474

5 566 Kč (vč. DPH)
4 600 Kč (bez DPH)
199 € (vr. DPH)

SMART



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **8,5 l/min. (3 bar)**




Chrom
FS 2848.031
115.0728.476

5 566 Kč (vč. DPH)
4 600 Kč (bez DPH)
199 € (vr. DPH)

NOVÉ

FS 2848
LINA



Matná černá
FS 2848.901
115.0728.477

6 534 Kč (vč. DPH)
5 400 Kč (bez DPH)
249 € (vr. DPH)

Old England



Kuchyňské baterie

SMART



Měděná

Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení Hadičky 40 cm
Průtok vody 12 l/min. (3 bar)


Chrom
115.0060.360*

5 929 Kč (vč. DPH)
4 900 Kč (bez DPH)
220 € (vr. DPH)

Měděná
115.0028.208*

Bronzová
115.0028.205*

6 534 Kč (vč. DPH)
5 400 Kč (bez DPH)
241 € (vr. DPH)



NOVÉ

OLD ENGLAND



Chrom




Bronzová

Active

Twist

Myslíte si, že znáte kuchyňské baterie?
Zamyslete se znovu





Inspirativní
video




Informační
video

Kromě stylového, minimalistického vzhledu nabízí baterie Active Twist inovativní speciální funkci, která spojuje baterii s ovládáním výpusti dřezu. Otočením ovladače na těle baterie ovládáte otevírání a zavírání výpusti dřezu. Baterie má schopnost dřez nejen naplnit, ale také jej vyprázdnit. Takže voda snadno, bezpečně a hygienicky odtéká.

Funkce a benefity

Twist – Integrované ovládání výpusti

Baterie obsahuje speciální otočné ovládání Twist, kterým se ovládá otevření a uzavření odpadu, takže voda snadno, bezpečně a hygienicky odtéká, aniž byste museli vložit ruce do dřezu.




ECO kartuše

ECO kartuše navržena tak, aby omezovala průtok i teplotu, pomáhá aktivně šetřit vodu i energii. Díky stupňovitému ovládání páčkou je možné snížit spotřebu vody až o 50 %.

Regulace Sprcha/Proud

Přepínání mezi sprchou a silnějším proudem na koncovce baterie usnadňuje oplachování ovoce a zeleniny, odstraňování odolných nečistot na nádobí a také se lépe dostanete do každé části dřezu, což usnadňuje čištění.




Otočný
sítkový ventil
není součástí
dodávky baterie

Laminární průtok

Perlátor s laminárním průtokem zajišťuje, že z baterie Active Twist teče křišťálově čistý, nestříkající, nehučný proud vody.

Jednoduchý čistý design

Jednoduchý zakřivený design a zaoblené hrany baterie usnadňují její čištění.




Doporučené kombinace



Active Twist

Hledáte nejlepší způsob, jak mít krásný a funkční mycí prostor?

Spárujte baterii Active Twist s našimi vybranými nerezovými a Fraganite dřezy. Níže vybrané modely a kombinace.

MODEL BATERIE/ DŘEZU					
		FN 5350.149 ACTIVE TWIST Nerez 115.0653.504	FN 5351.149 ACTIVE TWIST Nerez 115.0653.505	FN 5350.901 ACTIVE TWIST Matná černá 115.0669.768	FN 5351.901 ACTIVE TWIST Matná černá 115.0669.769
	MYX 210/610-34	•	•	•	•
	MYX 210/610-50	•	•	•	•
	MYX 110-34	•	•	•	•
	MYX 110-50	•	•	•	•
	KNG 110-37 (Všechny barvy)	•	•	•	•
	KNG 110-52 (Všechny barvy)	•	•	•	•

V PŘÍPADĚ KOMBINACE BATERIE ACTIVE TWIST A DŘEZU KNG 110-37/KNG 110-52 JE NUTNÉ DOKOUPIT OTOČNÝ SÍTKOVÝ VENTIL 112.0389.090*

Pokud budete baterii ACTIVE TWIST kombinovat s jiným než z výše doporučených dřezů, kontaktujte obchodního zástupce. Baterie jsou také kompatibilní s matným černým příslušenstvím COLORLINE (str. 380).


Active Twist



MARIS



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180° (možno 120° nebo 360°)
Připojení Hadičky 45 cm
Průtok vody 8,3 l/min. (3 bar)
ECO kartuše



FN 5350
ACTIVE TWIST



Nerez
FN 5350.149
115.0653.504

8 712 Kč (vč. DPH)
7 200 Kč (bez DPH)
364 € (vr. DPH)


Matná černá
FN 5350.901
115.0669.768

10 890 Kč (vč. DPH)
9 000 Kč (bez DPH)
446 € (vr. DPH)

MARIS



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180° (možno 120° nebo 360°)
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice 150 cm
Připojení Hadičky 45 cm
Průtok vody 7,5 l/min. (3 bar)
ECO kartuše



FN 5351
ACTIVE TWIST



Nerez
FN 5351.149
115.0653.505

12 463 Kč (vč. DPH)
10 300 Kč (bez DPH)
511 € (vr. DPH)

Matná černá
FN 5351.901
115.0669.769

14 883 Kč (vč. DPH)
12 300 Kč (bez DPH)
620 € (vr. DPH)



Stylově udržitelné

ECO kartuše spotřebuje až o 50 % méně vody

Kuchyňské baterie Active nabízejí to nejlepší z obou světů – design a udržitelnost. Se dvěma možnostmi designu, z nichž každá je k dispozici v řadě úžasných moderních povrchových úprav, je přitažlivost zřejmá.


Tajemstvím jejich provozu je ekologicky šetrná ECO kartuše, která je navržena tak, aby omezovala průtok i teplotu vody. Ale to není vše. Baterie Active jsou také vybaveny perlátorem s laminárním průtokem vody, který poskytuje křišťálově čistý, nestříkající proud vody i funkci sprchového proudu pro účinnější a lepší mytí.




Video –
ECO kartuše



Modely ACTIVE J (str. 173),
model ACTIVE SEMI PRO (str. 167).



Dostatek vody a tlaku
jen při 50% otevření



Odmontujte páčku
a pootočte kroužkem
na kartuši pro omezení
průtoku teplé vody
(vždy postupujte dle
návodu pro instalaci)

Active L




MARIS



Chrom

Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
Otočná koncovka
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **8,3 l/min. (3 bar)**
ECO kartuše



**FN 6100
ACTIVE NEW**



Matná
černá

Bílá-led

Sahara

Kašmír

Šedý
kámen

Šedá
břidlice

Onyx

Chrom
FN 6100.031
115.0653.298

5 929 Kč (vč. DPH)
4 900 Kč (bez DPH)
248 € (vr. DPH)

Matná černá*
FN 6100.901
115.0653.371

7 986 Kč (vč. DPH)
6 600 Kč (bez DPH)
329 € (vr. DPH)

Bílá-led
FN 6100.094
115.0653.376

Sahara
FN 6100.082
115.0653.377

Kašmír
FN 6100.424
115.0653.378

Šedý kámen
FN 6100.084
115.0653.374

Šedá břidlice
FN 6100.088
115.0721.463

Onyx
FN 6100.071
115.0653.373

7 865 Kč (vč. DPH)
6 500 Kč (bez DPH)
319 € (vr. DPH)

*Baterie v provedení Matná černá je plně zbarvena v dané barvě. Ostatní barevná provedení obsahují chromový kroužek.

Active L




MARIS




Šedá břidlice

FN 6110
ACTIVE NEW



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
S vyťahovací koncovkou
osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice 150 cm
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody 7,5 l/min. (3 bar)
ECO kartuše



Chrom

Matná
černá

Bílá-led

Sahara

Kašmír

Šedý
kámen

Onyx

Chrom
FN 6110.031
115.0653.379

8 712 Kč (vč. DPH)
7 200 Kč (bez DPH)
359 € (vr. DPH)

Matná černá*
FN 6110.901
115.0653.382

10 648 Kč (vč. DPH)
8 800 Kč (bez DPH)
431 € (vr. DPH)

Bílá-led
FN 6110.094
115.0653.387

Sahara
FN 6110.082
115.0653.388

Kašmír
FN 6110.424
115.0653.389

Šedý kámen
FN 6110.084
115.0653.385

Šedá břidlice
FN 6110.088
115.0721.464

Onyx
FN 6110.071
115.0653.384

9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
415 € (vr. DPH)


Maris Slim L



MARIS



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení Hadičky 45 cm
Průtok vody 10,2 l/min. (3 bar)



Chrom
FS 2841.031
115.0728.390

5 324 Kč (vč. DPH)
4 400 Kč (bez DPH)
210 € (vr. DPH)

NOVÉ

FS 2841
MARIS SLIM




Matná černá
FS 2841.901
115.0728.391

6 534 Kč (vč. DPH)
5 400 Kč (bez DPH)
255 € (vr. DPH)

MARIS



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice 150 cm
Připojení Hadičky 45 cm
Průtok vody 8,3 l/min. (3 bar)




Chrom
FS 2842.031
115.0728.393

6 534 Kč (vč. DPH)
5 400 Kč (bez DPH)
255 € (vr. DPH)

NOVÉ

FS 2842
MARIS SLIM



Matná černá
FS 2842.901
115.0728.394

7 986 Kč (vč. DPH)
6 600 Kč (bez DPH)
315 € (vr. DPH)


Lina L



SMART



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9,8 l/min. (3 bar)**



**FS 3230
LINA SMART**



Chrom
FS 3230.031
115.0693.230

4 356 Kč (vč. DPH)
3 600 Kč (bez DPH)
172 € (vr. DPH)

Matná černá*
FS 3230.901
115.0693.393

5 203 Kč (vč. DPH)
4 300 Kč (bez DPH)
199 € (vr. DPH)

Bílá-led
FS 3230.094
115.0728.479

Sahara
FS 3230.082
115.0728.482

Pískový melír
FS 3230.085
115.0728.483

Kašmír
FS 3230.424
115.0728.481

Šedý kámen
FS 3230.084
115.0728.480

Šedá břidlice
FS 3230.088
115.0733.714

Onyx
FS 3230.071
115.0728.478

4 961 Kč (vč. DPH)
4 100 Kč (bez DPH)
195 € (vr. DPH)

Lina L




Kuchyňské baterie


SMART



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice 150 cm
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **7,2 l/min. (3 bar)**



**FS 3235
LINA SMART**



Chrom

Matná
černá

Bílá-led

Sahara

Pískový
melír

Kašmír

Šedý
kámen

Onyx

Chrom
FS 3235.031
115.0712.420

4 719 Kč (vč. DPH)
3 900 Kč (bez DPH)
194 € (vr. DPH)

Matná černá*
FS 3235.901
115.0712.435

5 687 Kč (vč. DPH)
4 700 Kč (bez DPH)
229 € (vr. DPH)

Bílá-led
FS 3235.094
115.0728.485

Sahara
FS 3235.082
115.0728.488

Pískový melír
FS 3235.085
115.0728.489

Kašmír
FS 3235.424
115.0728.487

Šedý kámen
FS 3235.084
115.0728.486

Šedá břídllice
FS 3235.088
115.0733.716

Onyx
FS 3235.071
115.0728.484

5 566 Kč (vč. DPH)
4 600 Kč (bez DPH)
225 € (vr. DPH)

*Baterie v provedení Matná černá je plně zbarvena v dané barvě. Ostatní barevná provedení obsahují chromový kroužek.


Centro



MARIS



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 150°
Připojení Hadičky 45 cm
Průtok vody 12 l/min. (3 bar)



Matná černá
FP 0095.901
115.0621.613

8 833 Kč (vč. DPH)
7 300 Kč (bez DPH)
364 € (vr. DPH)


FP 0095
CENTRO



MARIS




Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice 160 cm
Připojení Hadičky 45 cm
Průtok vody 9 l/min. (3 bar)



Matná černá
FP 0098.901
115.0621.592

9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
410 € (vr. DPH)

FP 0098
CENTRO



Centro



Kuchyňské baterie

MARIS





Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice **160 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**

Chrom
FP 0131.901
115.0600.131

7 502 Kč (vč. DPH)
6 200 Kč (bez DPH)
304 € (vr. DPH)

FP 0131
CENTRO



Orbit




SMART




Bílá-LED

Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **11,9 l/min. (3 bar)**



Chrom



Barva

**FC 3054
ORBIT**



-50% 360°



Chrom



Matná
černá



Kašmír



Šedý
kámen



Onyx

Chrom
FC 3054.031
115.0623.054

3 993 Kč (vč. DPH)
3 300 Kč (bez DPH)
158 € (vr. DPH)

Matná černá
FC 3054.901
115.0659.964

4 840 Kč (vč. DPH)
4 000 Kč (bez DPH)
198 € (vr. DPH)

Bílá-LED
FC 3054.094
115.0623.137

Kašmír
FC 3054.424
115.0623.146


Šedý kámen
FC 3054.084
115.0623.140

Onyx
FC 3054.071
115.0623.056

4 598 Kč (vč. DPH)
3 800 Kč (bez DPH)
189 € (vr. DPH)




SMART




Kašmír

Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice 150 cm
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9,9 l/min. (3 bar)**




Chrom



Barva

**FC 3055
ORBIT**



-50%

120°



Chrom



Matná
černá



Bílá-led



Šedý
kámen



Onyx

Chrom
FC 3055.031
115.0623.055

4 235 Kč (vč. DPH)
3 500 Kč (bez DPH)
167 € (vr. DPH)

Matná černá
FC 3055.901
115.0659.965

5 324 Kč (vč. DPH)
4 400 Kč (bez DPH)
218 € (vr. DPH)

Bílá-led
FC 3055.094
115.0623.139

Kašmír
FC 3055.424
115.0623.147

Šedý kámen
FC 3055.084
115.0623.141

Onyx
FC 3055.071
115.0623.057

4 961 Kč (vč. DPH)
4 100 Kč (bez DPH)
208 € (vr. DPH)

Novara Plus




SMART



Onyx

Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **16,3 l/min. (3 bar)**



**FC 9541
NOVARA PLUS**



Chrom



Matná
černá



Bílá-led



Sahara



Pískový
melír



Kašmír



Šedý
kámen

Chrom
FC 9541.031
115.0347.142

2 178 Kč (vč. DPH)
1 800 Kč (bez DPH)
89 € (vr. DPH)

Matná černá*
FC 9541.901
115.0659.961

3 025 Kč (vč. DPH)
2 500 Kč (bez DPH)
122 € (vr. DPH)

Bílá-led
FC 9541.094
115.0470.658

Sahara
FC 9541.082
115.0470.653

Pískový melír
FC 9541.085
115.0470.654

Kašmír
FC 9541.424
115.0470.655

Šedý kámen
FC 9541.084
115.0470.659

Onyx
FC 9541.071
115.0470.661

2 904 Kč (vč. DPH)
2 400 Kč (bez DPH)
117 € (vr. DPH)

Novara Plus




Kuchyňské baterie

SMART



Chrom

Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
S vytažovací koncovkou
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice 150 cm
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10,3 l/min. (3 bar)**



FC 9547
NOVARA PLUS



Matná
černá



Bílá-led



Sahara



Pískový
melír



Kašmír



Šedý
kámen



Onyx

Chrom
FC 9547.031
115.0347.111

3 388 Kč (vč. DPH)
2 800 Kč (bez DPH)
136 € (vr. DPH)

Matná černá*
FC 9547.901
115.0659.840

4 356 Kč (vč. DPH)
3 600 Kč (bez DPH)
178 € (vr. DPH)

Bílá-led
FC 9547.094
115.0470.669

Sahara
FC 9547.082
115.0470.663

Pískový melír
FC 9547.085
115.0470.665

Kašmír
FC 9547.424
115.0470.666

Šedý kámen
FC 9547.084
115.0470.670

Onyx
FC 9547.071
115.0470.675

4 114 Kč (vč. DPH)
3 400 Kč (bez DPH)
168 € (vr. DPH)

*Baterie v provedení Matná černá je plně zbarvena v dané barvě. Ostatní barevná provedení obsahují chromový kroužek.

Neptune Style

Pod okno



MARIS




Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Sklopná
Výška po sklopení 80 mm
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody 10 l/min. (3 bar)

Chrom
FN 9311.031
115.0263.158

7 502 Kč (vč. DPH)
6 200 Kč (bez DPH)
304 € (vr. DPH)

FN 9311
NEPTUNE STYLE



Pod okno

Active L




Kuchyňské baterie

MARIS




Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
Sklopná
Výška po sklopení 65 mm
Připojení Hadičky 80 cm
Průtok vody 8,3 l/min. (3 bar)
ECO kartuše



Chrom
FN 6564.031
115.0653.390

7 260 Kč (vč. DPH)
6 000 Kč (bez DPH)
295 € (vr. DPH)


FN 6564
ACTIVE NEW



MARIS



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
Sklopná
Výška po sklopení 65 mm
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice 170 cm
Připojení Hadičky 80 cm
Průtok vody 7,5 l/min. (3 bar)
ECO kartuše



Chrom
FN 6560.031
115.0653.391

9 680 Kč (vč. DPH)
8 000 Kč (bez DPH)
394 € (vr. DPH)

FN 6560
ACTIVE NEW






SMART





Páková směšovací
Beztlaková
Otočná 360°
Přípojení Hadičky 45 cm
Průtok vody 10 l/min. (3 bar)



Chrom
FC 3148.031
115.0623.148

4 235 Kč (vč. DPH)
3 500 Kč (bez DPH)
172 € (vr. DPH)


FC 3148
ORBIT



SMART




Páková směšovací
Beztlaková
Otočná 120°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice 150 cm
Přípojení Hadičky 45 cm



Chrom
FC 3149.031
115.0623.148

4 477 Kč (vč. DPH)
3 700 Kč (bez DPH)
182 € (vr. DPH)

FC 3149
ORBIT





Beztlaková

Novara Plus



Kuchyňské baterie


SMART



Páková směšovací
Beztlaková
Otočná 360°
Přípojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**

Chrom
FC 6301.031
115.0512.912

3 872 Kč (vč. DPH)
3 200 Kč (bez DPH)
158 € (vr. DPH)



FC 6301
NOVARA PLUS





Schéma zapojení
beztlakové baterie
– Bez sprchy

Přehled

Odsavače par V indukční desce

Odsavače par Komínové

MYTHOS



Mythos 2Gether Icon Steel
FMY 8391 HE/FMY 8391R HI
str. 211



Mythos 2Gether
FMY 839 HI 2.0
str. 213



Mythos Pro K-LINK
FMY PRO 907 FM BK/BK MATT KL
str. 234

MARIS



Maris 2Gether Steel
FMA 8391 HI/ FMA 8391R HI
str. 215



Maris 2Gether Minimal Black
FMA 8381 HI/ FMA 8381R HI
str. 217



Maris 2Gether
FMA 839 HI
str. 219



Maris Pro K-LINK
FMA 2.0 PRO 907 BK KL
str. 235



Maris Modular
FMA MODULAR F60 BK MATT
str. 243

SMART



Smart 2Gether Black Lines
FSM 7081 HI/ FSM 7081R HI
str. 221



Smart 2Gether
FSM 709 HI
str. 223



Smart
FSMA 905/805/605 BK
str. 236



Smart
FSMA 905/605 WH
str. 237



Evo Plus
FPJ 925/705/625 V BK/SS
str. 238



Vertical Evo
FPJ 915/615 V BK A
str. 239



Smart Suspended
FSMS WALL F42 BK MATT
str. 240



Smart Suspended
FSMS WALL F42 WH MATT
str. 240



Turn
FTU 3805 XS
str. 241



Linfa New
FDL 9165/6165 XS
str. 247



Smart Deco
FSMD 508 (7 barev)
str. 245



Country
FCO 70 BK MATT
str. 246

Odsavače par

Odsavače par Ostrůvkové

Odsavače par Vestavné



Tube
FTU PLUS 3707 I XS
str. 248



Tube
FTU PLUS 3707 I BK
str. 248



Tube
FTU PLUS 3707 I WH
str. 248



Smart
FSMS F42 BK MATT
str. 249



Smart
FSMS F42 WH MATT
str. 249



Downdraft
FDW 908 IB XS
str. 250



Mythos Full Light
FCMY 90 C WHG A FL
str. 251



Box Flush Evo Premium K-LINK
FBFP XS A70/52 KL
str. 253



Box Flush Evo Premium K-LINK
FBFP BK MATT A70/52 KL
str. 253



Box Flush Evo
FBFE XS A70/52
str. 255




Box Flush Evo
FBFE BK MATT A70/52
str. 255



Box Flush Evo
FBFE WH MATT A70/52
str. 255



Maris Style Drip Free K-LINK
FST DRIP-FREE 90/60 X/2 KL
str. 257



Style
FST PRO 908/608 X
str. 258



In-Nova Premium
FST PRO BK 904/604
str. 259



Style Plus
FST PLUS 908/608 X
str. 260



Style Plus
FST PLUS BK 908/608
str. 260



Box Flush Basic
FBFE LG A70/52 BASIC
str. 256



Box Flush Basic
FBFE BK A70/52 BASIC
str. 256



Box Smart
FBI 705/525 BK
str. 261



Box
FBI 705/525 XS HCS
str. 262



Telescopic
FTC 632L GR/XS
str. 263



Telescopic
FTC 632L BK
str. 263



Telescopic
FTC 632L WH
str. 263

Odsavače v indukční



par varné desce



Mythos 2Gether Icon Steel	211
Mythos 2Gether	213
Maris 2Gether Steel	215
Maris 2Gether Minimal Black	217
Maris 2Gether	218
Smart 2Gether Black Lines	221
Smart 2Gether	223
Technické specifikace	264



Odsavače par v indukční varné desce



Dva produkty v jednom

Spojením odsavače par a indukční varné desky získáte více prostoru pro samotnou přípravu jídel. Odsávání par se automaticky spustí, jakmile je varná deska v provozu.

Funkce

9 úrovní ohřevu a funkce Booster či Flexi zóny umožňují přesné ovládání tepelného výkonu, ideální pro umístění větších hrnců a pánví na desce.

Voděodolná technologie

Voděodolná technologie zaručuje provoz a bezpečnost i v případě, že se na varnou desku vylíjí tekutiny, které se pohodlně shromažďují ve speciálním kolektoru pod ní.

Extra místo


Kompaktní tvar zajišťuje dodatečný prostor ve spodní skřínce pro umístění zásuvky na koření, náčiní nebo čisticí prostředky.

Snadné čištění

Hladký, snadno čistitelný povrch s omyvatelným tukovým filtrem vhodným do myčky nádobí.

Pachový filtr

Nejnovější modely odsavačů par v indukci mají umístěný pachový filtr zhora, aby byl snadno přístupný pro pohodlnější údržbu. Funkci filtru nutno obnovit po 3–4 měsících užívání v závislosti na intenzitě vaření). Proces obnovení filtru lze opakovat až 8× (max. životnost filtru je 5 let). Filtr lze umýt v myčce nádobí při max. teplotě 70 °C (bez použití chemických čisticích prostředků) a následně vložit do trouby na horký vzduch, max. 70 °C po dobu 2 hodin.



Inspirativní video



Video - Benefity



Odsavače par v indukční varné desce

Toto chytré řešení 2 v 1 zaručuje maximální funkčnost a naprostou svobodu designu a zanechává ve vaší kuchyni příjemný pocit velkého prostoru. Nabízíme 7 modelů z nich 4 jsou vždy dostupné v samostatném provedení pro vnější odtah a pro recirkulaci. Různé designy s různými funkcemi a výkony napříč všemi řadami Mythos, Maris a Smart.

Mythos

Model Mythos vyniká naprostou elegancí: bílé dotykové Slide ovladače, elegantní sítotisky dodávající charakter varným zónám a geometricky sladěná centrální mřížka. Perfektní řešení pro krásné, špičkové kuchyně.



Mythos 2Gether Icon Steel Čistě rafinované

Nejnovější model Mythos 2Gether Icon Steel. Design s vertikální mřížkou z nerezové oceli pro prémiový vzhled a výjimečné vlastnosti. Tento model třídy A+ s výkonem 600 m³/h hladce spojuje estetiku s funkčností.



Mythos 2Gether Výkon a funkčnost

Zažijte vysoký výkon s Mythos 2Gether. Tento model je vybaven výkonným odsavačem par s kapacitou 700 m³/h, funkcí Booster a třídou A++ a dokonale kombinuje výkon a účinnost. Všestranné vaření v minimalistickém designu.



Maris

Modely Maris jsou vybaveny červeným dotykovým ovládacím panelem a různým provedením mřížek pro jedinečný charakter.



Maris 2Gether Steel

Elegantní a robustní

Maris 2Gether Steel v elegantním robustním designu. Mřížka z nerezové oceli, červený dotykový panel umožňující rychlé a intuitivní ovládání každé varné zóny. Energetická třída A+ s výkonem 630 m³/h.



Maris 2Gether Minimal Black

Minimalistická krása

Objevte dokonalou rovnováhu minimalistické krásy a skvělého výkonu s Maris 2Gether Minimal Black. Tento model se vyznačuje černou mřížkou, energetickou třídou A+ a výkonem 600 m³/h.



Maris 2Gether

Funkční, odolný a krásný

Maris 2Gether nastavuje standard módního designu. S výkonným odsavačem par 700 m³/h, se dvěma flexibilními varnými zónami a devíti stupni výkonu snadno kombinuje spolehlivost s energetickou účinností A++, a činí vaření extrémně snadné.

Smart

Tyto modely jsou malé, ale přesto výkonné a díky velikosti pouhých 70 cm se vejdou do standardní 60 cm skřínky, což poskytuje více prostoru pro vaření. Oba modely Smart mají dynamicky zvýrazněné varné zóny a nabízí řadu funkcí.

Smart 2Gether Black Lines

Současná elegance

Pozvedněte svou kuchyň pomocí modelu Smart 2Gether Black Lines. Model v moderním designu s vysokým výkonem. Energetická třída A+ a výkon 630 m³/h dodají vašemu kulinářskému prostoru nejen nádech elegance a stylu, ale i funkčnosti.



Smart 2Gether


Kompaktní a funkční

Objevte Smart 2Gether: kompaktní, chytrý a výkonný. Moderní a příjemný design vhodný pro menší prostory. Odsavač par o výkonu 630 m³/h nedělá žádné kompromisy. Svou "chytrost" ukazuje také v energetické účinnosti, protože je zařazen do energetické třídy A++ a je i tichý díky snížené hladině hluku.




Mythos 2Gether


Icon Steel



Doplňky a příslušenství



Základní sada pro vnější odtah
V ceně odsavače par



Základní sada pro recirkulaci
V ceně odsavače par



Montážní
video – Vnější odtah



Sada pro vnější odtah*
112.0711.355

4 961 Kč (vč. DPH)
4 100 Kč (bez DPH)
200 € (vr. DPH)




Sada pro recirkulaci
přes mřížku (Sokl 6 cm)
112.0711.986

6 655 Kč (vč. DPH)
5 500 Kč (bez DPH)
272 € (vr. DPH)



Sada pro recirkulaci
přes mřížku (Sokl 6 cm)
112.0711.985

6 413 Kč (vč. DPH)
5 300 Kč (bez DPH)
261 € (vr. DPH)



Náhradní pachový filtr
s aktivním uhlím**
V ceně odsavače par
UF 26 - 112.0716.092

3 630 Kč (vč. DPH)
3 000 Kč (bez DPH)
149 € (vr. DPH)



Montážní
video – Recirkulace

Vnější odtah


FMY 8391 HI
Černé sklo
340.0705.226
52 635 Kč (vč. DPH)
43 500 Kč (bez DPH)
2 141 € (vr. DPH)

01

Recirkulace

FMY 8391R HI
Černé sklo
340.0705.335
56 265 Kč (vč. DPH)
46 500 Kč (bez DPH)
2 285 € (vr. DPH)

02 03 04



ODSAVAČ PAR

Energetická třída **A+**
Montáž do pracovní desky
Montážní šířka **83 cm**
Ovládání **Senzorové, Digitální bílý displej**
+ Dotykový ovladač typu Slide
9 Stupňů výkonu, 1× Intenzivní stupeň
Ukazatel nasycení filtru
Omyvatelný kovový tukový filtr
Automatická aktivace s varnou deskou, Voděodolný motor
Součástí odsavače par je vyjímatelný kolektor na tekutinu
(V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)




Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při největším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	49 dB(A) _{re1pW}	37 dB(A) _{re 20 Pa}	210 m³/h
9. st.	67 dB(A) _{re1pW}	55 dB(A) _{re 20 Pa}	450 m³/h
Int.	72 dB(A) _{re1pW}	60 dB(A) _{re 20 Pa}	600 m³/h

Výkon motoru	220 W
Stupně výkonu	9 + 1× Int.
Odtah (Model pro vnější odtah)	Obdélníkový 222 × 89 mm




INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

4 Varné zóny, 2× Flexi zóna
Ovládání **4 Dotykové ovladače typu Slide**
Automatická detekce nádob
Ukazatel zbytkového tepla
9 Úrovní ohřevu: Stupeň 0-9
Funkce **Rozpouštění, Booster, Stop&Go**
Dětský zámek, 4× Časovač
Automatické vypnutí
4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny
Připojení 230/400 V

Rozměr **830 × 520 mm**

Výřez **750 × 490 mm** (Horní montáž)

Výřez **Dle nákresu** (Zabudování do roviny)



Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"9"	Booster
4 Zóny	210 × 190 mm	2,1 kW	3 kW
2 Flexi zóny	210 × 380 mm	3 kW	3,7 kW

Maximální příkon 2,8 nebo 3,5 nebo 4,5 nebo 7,4 kW

Odsavače par
v indukční varné desce

Mythos

2Gether



Doplňky a příslušenství



01
Sada pro vnější odtah
112.0539.569

2 904 Kč (vč. DPH)
2 400 Kč (bez DPH)
118 € (vr. DPH)



02
Sada pro recirkulaci přes
mřížku (Sokl 10 cm)
Obsahuje 1 pach. filtr
112.0539.570

9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
404 € (vr. DPH)



03
Sada pro recirkulaci přes
mřížku (Sokl 6 cm)
Obsahuje 1 pach. filtr
112.0539.568

9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
404 € (vr. DPH)



04
Sada pro recirkulaci
s odtahem dozadu
Obsahuje 1 pach. filtr
112.0679.887

5 445 Kč (vč. DPH)
4 500 Kč (bez DPH)
221 € (vr. DPH)



Video – Benefity



05
Náhradní pachový filtr*
(Sokl 10 cm)
UF 22 - 112.0548.448

6 292 Kč (vč. DPH)
5 200 Kč (bez DPH)
255 € (vr. DPH)



06
Náhradní pachový filtr*
(Sokl 6 cm)
UF 23 - 112.0548.447

5 203 Kč (vč. DPH)
4 300 Kč (bez DPH)
211 € (vr. DPH)



07
Náhradní pachový filtr**
(Pro odtah dozadu)
UF 25 - 112.0684.123

1 452 Kč (vč. DPH)
1 200 Kč (bez DPH)
59 € (vr. DPH)



08
Obdélníkové koleno 90°
112.0459.455

847 Kč (vč. DPH)
700 Kč (bez DPH)
35 € (vr. DPH)



Montážní video

FMY 839 HI 2.0
Černé sklo
340.0597.249
59 895 Kč (vč. DPH)
49 500 Kč (bez DPH)
2 435 € (vr. DPH)

01 02 03 04
05 06 07 08

83 8[±] A+++



ODSAVAČ PAR

Energetická třída **A+++**
Montáž do pracovní desky
Montážní šířka **83 cm**
Ovládání **Senzorové, Digitální bílý displej**
+ Dotykový ovladač typu Slide
8 Stupňů výkonu, 2× Intenzivní stupeň, Doběh
Ukazatel nasycení filtru, Omyvatelný kovový tukový filtr
S vnějším odtahem i recirkulací
Automatická aktivace s varnou deskou, Voděodolný motor
Součástí odsavače par je vyjímatelný kolektor na tekutinu
(V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)




Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při největším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	51 dB(A) _{re1pW}	39 dB(A) _{re 20 Pa}	245 m³/h
8. st.	65 dB(A) _{re1pW}	53 dB(A) _{re 20 Pa}	505 m³/h
Int.	72 dB(A) _{re1pW}	60 dB(A) _{re 20 Pa}	700 m³/h


Výkon motoru	220 W
Stupně výkonu	8 + 2× Int. + Doběh
Odtah (Model pro vnější odtah)	Obdélníkový 220 × 90 mm



INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

4 Varné zóny, 2× Flexi zóna
Ovládání **4 Dotykové ovladače typu Slide**
Automatická detekce nádoby
Ukazatel zbytkového tepla
9 Úrovní ohřevu: Stupeň 0-9
Funkce **Keep warm (Rozpouštění ≈ 42 °C, Udržování teplého jídla ≈ 74 °C, Vaření na mírné teplotě ≈ 92 °C)**, **Booster, Stop&Go**
Dětský zámek, 4× Časovač
Automatické vypnutí
4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny
Připojení 230/400 V

Rozměr **830 × 520 mm**
Výřez **770 × 490 mm** (Horní montáž)
Výřez **Dle nákresu** (Zabudování do roviny)



Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"9"	Booster
4 Zóny	230 × 210 mm	2,1 kW	3,7 kW (Flexi)

Maximální příkon 7,6 kW


Odsavače par
v indukční varné desce

Maris 2Gether


Steel



Doplňky a příslušenství



Základní sada pro vnější odtah
V ceně odsavače par



Základní sada pro recirkulaci
V ceně odsavače par



Montážní
video – Vnější odtah

01



Sada pro vnější odtah*
112.0711.355

4 961 Kč (vč. DPH)
4 100 Kč (bez DPH)
200 € (vr. DPH)

02



Sada pro recirkulaci
přes mřížku (Sokl 6 cm)
112.0711.986

6 655 Kč (vč. DPH)
5 500 Kč (bez DPH)
272 € (vr. DPH)

03



Sada pro recirkulaci
přes mřížku (Sokl 6 cm)
112.0711.985

6 413 Kč (vč. DPH)
5 300 Kč (bez DPH)
261 € (vr. DPH)

04



Náhradní pachový filtr
s aktivním uhlím**
V ceně odsavače par
UF 26 - 112.0716.092

3 630 Kč (vč. DPH)
3 000 Kč (bez DPH)
149 € (vr. DPH)



Montážní
video – Recirkulace

Vnější odtah

FMA 8391 HIČerné sklo
340.0705.22748 884 Kč (vč. DPH)
40 400 Kč (bez DPH)
1 998 € (vr. DPH)

Recirkulace


FMA 8391R HIČerné sklo
340.0705.33652 756 Kč (vč. DPH)
43 600 Kč (bez DPH)
2 141 € (vr. DPH)

01

02

03

04



ODSAVAČ PAR

Energetická třída **A+**

Montáž do pracovní desky

Montážní šířka **83 cm**Ovládání **Senzorové, Digitální červený displej****+ Dotykový ovladač typu Slide**

9 Stupňů výkonu, 1× Intenzivní stupeň

Ukazatel nasycení filtru

Omyvatelný kovový tukový filtr

Automatická aktivace s varnou deskou, Voděodolný motor**Součástí odsavače par je vyjímatelný kolektor na tekutinu**

(V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)




Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při největším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	49 dB(A) _{re1pW}	37 dB(A) _{re 20 Pa}	230 m³/h
9. st.	68 dB(A) _{re1pW}	56 dB(A) _{re 20 Pa}	500 m³/h
Int.	73 dB(A) _{re1pW}	61 dB(A) _{re 20 Pa}	630 m³/h

Výkon motoru	220 W
Stupně výkonu	9 + 1× Int.
Odtah	Obdélníkový
(Model pro vnější odtah)	222 × 89 mm



INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

4 Varné zóny, 2× Flexi zónaOvládání **4 Dotykové ovladače typu Slide**

Automatická detekce nádoby

Ukazatel zbytkového tepla


9 Úrovní ohřevu: Stupeň 0-9Funkce **Rozpouštění, Booster, Stop&Go**

Dětský zámek, 4× Časovač

Automatické vypnutí

4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny

Připojení 230/400 V

Rozměr **830 × 520 mm**Výřez **750 × 490 mm** (Horní montáž)Výřez **Dle nákresu** (Zabudování do roviny)

Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"9"	Booster
4 Zóny	210 × 190 mm	2,1 kW	3 kW
2 Flexi zóny	210 × 380 mm	3 kW	3,7 kW



Maximální příkon 2,8 nebo 3,5 nebo 4,5 nebo 7,4 kW

Maris 2Gether

Minimal Black




Doplňky a příslušenství



Montážní
video – Vnější odtah

Základní sada pro vnější odtah
V ceně odsavače par

Základní sada pro recirkulaci
V ceně odsavače par



Montážní
video – Recirkulace

Sada pro vnější odtah*
112.0711.355

Sada pro recirkulaci
přes mřížku (Sokl 6 cm)
112.0711.986

Sada pro recirkulaci
přes mřížku (Sokl 6 cm)
112.0711.985

Náhradní pachový filtr
s aktivním uhlím**
V ceně odsavače par
UF 26 - 112.0716.092

4 961 Kč (vč. DPH)
4 100 Kč (bez DPH)
200 € (vr. DPH)

6 655 Kč (vč. DPH)
5 500 Kč (bez DPH)
272 € (vr. DPH)

6 413 Kč (vč. DPH)
5 300 Kč (bez DPH)
261 € (vr. DPH)

3 630 Kč (vč. DPH)
3 000 Kč (bez DPH)
149 € (vr. DPH)

Vnější odtah

FMA 8381 HI
Černé sklo
340.0705.228

45 375 Kč (vč. DPH)
37 500 Kč (bez DPH)
1 844 € (vr. DPH)

01

Recirkulace

FMA 8381R HI
Černé sklo
340.0705.337

49 610 Kč (vč. DPH)
41 000 Kč (bez DPH)
2 018 € (vr. DPH)

02 03 04



ODSAVAČ PAR

Energetická třída **A+**
Montáž do pracovní desky
Montážní šířka **83 cm**
Ovládání **Senzorové, Digitální červený displej**
+ Dotykový ovladač typu Slide
9 Stupňů výkonu, 1× Intenzivní stupeň, Doběh
Ukazatel nasycení filtru
Omyvatelný kovový tukový filtr
Automatická aktivace s varnou deskou, Voděodolný motor
Součástí odsavače par je vyjímatelný kolektor na tekutinu
(V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)




Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu


Při největším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	49 dB(A) _{re1pW}	37 dB(A) _{re 20 Pa}	210 m³/h
9. st.	67 dB(A) _{re1pW}	55 dB(A) _{re 20 Pa}	450 m³/h
Int.	72 dB(A) _{re1pW}	60 dB(A) _{re 20 Pa}	600 m³/h
Výkon motoru			220 W
Stupně výkonu			9 + 1× Int.
Odtah			Obdélníkový
(Model pro vnější odtah)			222 × 89 mm



INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

4 Varné zóny, 1× Flexi zóna
Ovládání **Digitální červený displej**
+ Dotykový ovladač typu Slide
Automatická detekce nádoby
Ukazatel zbytkového tepla
9 Úrovní ohřevu: Stupeň 0-9
Funkce **Rozpouštění, Booster, Stop&Go**
Dětský zámek, 4× Časovač
Automatické vypnutí
4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny
Připojení 230/400 V

Rozměr **830 × 520 mm**Výřez **750 × 490 mm** (Horní montáž)Výřez **Dle nákresu** (Zabudování do roviny)

Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"9"	Booster
	210 × 190 mm	2,1 kW	3 kW
	210 × 190 mm	2,1 kW	3 kW
	Ø 200 mm	2,3 kW	3 kW
	Ø 145 mm	1,4 kW	1,85 kW
1 Flexi zóna	210 × 380 mm	3 kW	3,7 kW

Maximální příkon 2,8 nebo 3,5 nebo 4,5 nebo 7,4 kW

Maris

2Gether



Doplňky a příslušenství



01
Sada pro vnější odťah
112.0539.569

2 904 Kč (vč. DPH)
2 400 Kč (bez DPH)
118 € (vr. DPH)



02
Sada pro recirkulaci přes
mřížku (Sokl 10 cm)
Obsahuje 1 pach. filtr
112.0539.570

9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
404 € (vr. DPH)



03
Sada pro recirkulaci přes
mřížku (Sokl 6 cm)
Obsahuje 1 pach. filtr
112.0539.568

9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
404 € (vr. DPH)



04
Sada pro recirkulaci
s odtahem dozadu
Obsahuje 1 pach. filtr
112.0679.887

5 445 Kč (vč. DPH)
4 500 Kč (bez DPH)
221 € (vr. DPH)



Video – Benefit



05
Náhradní pachový filtr*
(Sokl 10 cm)
UF 22 - 112.0548.448

6 292 Kč (vč. DPH)
5 200 Kč (bez DPH)
255 € (vr. DPH)



06
Náhradní pachový filtr*
(Sokl 6 cm)
UF 23 - 112.0548.447

5 203 Kč (vč. DPH)
4 300 Kč (bez DPH)
211 € (vr. DPH)



07
Náhradní pachový filtr**
(Pro odťah dozadu)
UF 25 - 112.0684.123

1 452 Kč (vč. DPH)
1 200 Kč (bez DPH)
59 € (vr. DPH)



08
Obdélníkové koleno 90°
112.0459.455

847 Kč (vč. DPH)
700 Kč (bez DPH)
35 € (vr. DPH)



Montážní video

FMA 839 HIČerné sklo
340.0595.364

47 916 Kč (vč. DPH)

39 600 Kč (bez DPH)

1 948 € (vr. DPH)

**ODSAVAČ PAR**Energetická třída **A++**

Montáž do pracovní desky

Montážní šířka **83 cm**Ovládání **Senzorové, Digitální červený displej****+ Dotykový ovladač typu Slide**


8 Stupňů výkonu, 2× Intenzivní stupeň, Doběh

Ukazatel nasycení filtru, Omyvatelný kovový tukový filtr

S vnějším odtahem i recirkulací

Automatická aktivace s varnou deskou, Voděodolný motor**Součástí odsavače par je vyjímatelný kolektor na tekutinu**

(V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)

**Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)**

Podle normy EN 60704-3



Hodnoty výkonu

Při největším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	51 dB(A) _{re1pW}	39 dB(A) _{re 20 Pa}	245 m³/h
8. st.	65 dB(A) _{re1pW}	53 dB(A) _{re 20 Pa}	505 m³/h
Int.	72 dB(A) _{re1pW}	60 dB(A) _{re 20 Pa}	700 m³/h

Výkon motoru 220 W

Stupně výkonu 8 + 2× Int. + Doběh

Odtah Obdélníkový
(Model pro vnější odtah) 220 × 90 mm**INDUKČNÍ VARNÁ DESKA**

4 Varné zóny, 2× Flexi zóna

Ovládání **Digitální červený displej****+ Dotykový ovladač typu Slide**

Automatická detekce nádoby

Ukazatel zbytkového tepla


9 Úrovní ohřevu: Stupeň 0-9Funkce **Rozpouštění, Booster, Stop&Go**

Dětský zámek, 4× Časovač

Automatické vypnutí

4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny

Připojení 230/400 V

Rozměr **830 × 520 mm**Výřez **770 × 490 mm** (Horní montáž)Výřez **Dle nákresu** (Zabudování do roviny)**Typ a výkon varných zón**

	Varná plocha	"9"	Booster
4 Zóny	210 × 190 mm	2,1 kW	3,7 kW (Flexi)


Maximální příkon 3 nebo 3,7 nebo 4,7 nebo 7,6 kW

Smart 2Gether


Black Lines



Doplňky a příslušenství



Základní sada pro vnější odtah
V ceně odsavače par



Základní sada pro recirkulaci
V ceně odsavače par



Montážní
video – Vnější odtah



Sada pro vnější odtah*
112.0711.355

4 961 Kč (vč. DPH)
4 100 Kč (bez DPH)
200 € (vr. DPH)




Sada pro recirkulaci
přes mřížku (Sokl 6 cm)
112.0711.986

6 655 Kč (vč. DPH)
5 500 Kč (bez DPH)
272 € (vr. DPH)



Sada pro recirkulaci
přes mřížku (Sokl 6 cm)
112.0711.985

6 413 Kč (vč. DPH)
5 300 Kč (bez DPH)
261 € (vr. DPH)



Náhradní pachový filtr
s aktivním uhlím**
V ceně odsavače par
UF 26 - 112.0716.092

3 630 Kč (vč. DPH)
3 000 Kč (bez DPH)
149 € (vr. DPH)



Montážní
video – Recirkulace

Vnější odtah

FSM 7081 HI

Černé sklo
340.0705.22942 955 Kč (vč. DPH)
35 500 Kč (bez DPH)
1 741 € (vr. DPH)

01

Recirkulace

FSM 7081R HI

Černé sklo
340.0705.33846 948 Kč (vč. DPH)
38 800 Kč (bez DPH)
1 905 € (vr. DPH)

02

03

04



ODSAVAČ PAR

Energetická třída A+

Montáž do pracovní desky

Montážní šířka 70 cm

Ovládání **Senzorové, Digitální červený displej**
+ Dotykový ovladač typu Slide

9 Stupňů výkonu, 1x Intenzivní stupeň, Doběh

Ukazatel nasycení filtru

Omyvatelný kovový tukový filtr

Automatická aktivace s varnou deskou, Voděodolný motor**Součástí odsavače par je vyjímatelný kolektor na tekutinu**

(V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3





Hodnoty výkonu

Při největším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	49 dB(A) _{re1pW}	37 dB(A) _{re 20 Pa}	230 m³/h
9. st.	68 dB(A) _{re1pW}	56 dB(A) _{re 20 Pa}	500 m³/h
Int.	73 dB(A) _{re1pW}	61 dB(A) _{re 20 Pa}	630 m³/h

Výkon motoru 220 W

Stupně výkonu 9 + 1x Int.

Odtah Obdélníkový
(Model pro vnější odtah) 222 × 89 mm

INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

4 Varné zóny, 2x Flexi zóna

Ovládání **Digitální červený displej****+ Dotykový ovladač typu Slide**

Automatická detekce nádob

Ukazatel zbytkového tepla

9 Úrovní ohřevu: Stupeň 0-9Funkce **Rozpouštění, Booster, Stop&Go**

Dětský zámek, 4x Časovač


Automatické vypnutí

4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny

Připojení 230/400 V

Rozměr 700 × 520 mm

Výřez 560 × 490 mm (Horní montáž)

Výřez **Dle nákresu** (Zabudování do roviny)

Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"9"	Booster
4 Zóny	210 × 190 mm	2,1 kW	3 kW
2 Flexi zóny	210 × 380 mm	3 kW	3,7 kW

Maximální příkon 2,8 nebo 3,5 nebo 4,5 nebo 7,4 kW

Smart

2Gether



Doplňky a příslušenství



01
Sada pro vnější odťah
112.0539.569

2 904 Kč (vč. DPH)
2 400 Kč (bez DPH)
118 € (vr. DPH)



02
Sada pro recirkulaci přes
mřížku (Sokl 10 cm)
Obsahuje 1 pach. filtr
112.0678.323

9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
404 € (vr. DPH)



03
Sada pro recirkulaci přes
mřížku (Sokl 8 cm)
Obsahuje 1 pach. filtr
112.0675.694

8 470 Kč (vč. DPH)
7 000 Kč (bez DPH)
344 € (vr. DPH)



04
Sada pro recirkulaci přes
mřížku (Sokl 6 cm)
Obsahuje 1 pach. filtr
112.0678.324

9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
404 € (vr. DPH)



05
Sada pro recirkulaci
s odťahem dozadu
Obsahuje 1 pach. filtr
112.0679.887

5 445 Kč (vč. DPH)
4 500 Kč (bez DPH)
221 € (vr. DPH)



06
Náhradní pachový filtr*
(Sokl 10 cm)
UF 22 - 112.0548.448

6 292 Kč (vč. DPH)
5 200 Kč (bez DPH)
255 € (vr. DPH)



07
Náhradní pachový filtr**
(Sokl 8 cm)
UF 24 - 112.0679.772

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)




08
Náhradní pachový filtr*
(Sokl 6 cm)
UF 23 - 112.0548.447

5 203 Kč (vč. DPH)
4 300 Kč (bez DPH)
211 € (vr. DPH)




09
Náhradní pachový filtr**
(Pro odťah dozadu)
UF 25 - 112.0684.123

1 452 Kč (vč. DPH)
1 200 Kč (bez DPH)
59 € (vr. DPH)



10
Obdélníkové koleno 90°
112.0459.455

847 Kč (vč. DPH)
700 Kč (bez DPH)
35 € (vr. DPH)



Černé sklo
340.0678.203

35 200 Kč (bez DPH)

1731 € (vr. DPH)

70 9[±]   

[illegible]

223

Nákresy odtahových sad

K odsavačům par v indukční varné desce

Sada pro vnější odtah
112.0711.355




4 961 Kč (vč. DPH)
4 100 Kč (bez DPH)
200 € (vr. DPH)



Sada pro recirkulaci přes mřížku
(Sokl 6 cm)
112.0711.986




6 655 Kč (vč. DPH)
5 500 Kč (bez DPH)
272 € (vr. DPH)



Sada pro recirkulaci přes mřížku
(Sokl 6 cm)
112.0711.985






6 413 Kč (vč. DPH)
5 300 Kč (bez DPH)
261 € (vr. DPH)



Sada pro vnější odtah
112.0539.569






2 904 Kč (vč. DPH)
2 400 Kč (bez DPH)
118 € (vr. DPH)



Sada pro recirkulaci přes mřížku
(Sokl 10 cm)
112.0539.570



9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
404 € (vr. DPH)



Nákresy odtahových sad


K odsavačům par v indukční varné desce

Sada pro recirkulaci přes mřížku

(Sokl 6 cm)
112.0539.568



9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
404 € (vr. DPH)




Sada pro recirkulaci přes mřížku

(Sokl 10 cm)
112.0678.323



9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
404 € (vr. DPH)




Sada pro recirkulaci přes mřížku

(Sokl 8 cm)
112.0675.694



8 470 Kč (vč. DPH)
7 000 Kč (bez DPH)
344 € (vr. DPH)




Sada pro recirkulaci přes mřížku

(Sokl 6 cm)
112.0678.324



9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
404 € (vr. DPH)




Sada pro recirkulaci s odtahem dozadu

112.0679.887



5 445 Kč (vč. DPH)
4 500 Kč (bez DPH)
221 € (vr. DPH)



Díly pro vnější odtah

Pro modely FMY 8391 HI, FMA 8391 HI, FMA 8381 HI, FSM 7081 HI




Přechodové koleno 90°

112.0711.855

968 Kč (vč. DPH)

800 Kč (bez DPH)

40 € (vr. DPH)



Kulaté potrubí Ø 150


112.0711.856

847 Kč (vč. DPH)

700 Kč (bez DPH)

34 € (vr. DPH)

Délka 500 mm



Kulaté potrubí Ø 150


112.0711.858

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

74 € (vr. DPH)

Délka 1000 mm




Kulatá spojka

112.0711.860

484 Kč (vč. DPH)

400 Kč (bez DPH)

19 € (vr. DPH)




Kulaté koleno 90°

112.0711.901

1 452 Kč (vč. DPH)

1 200 Kč (bez DPH)

59 € (vr. DPH)




Flexibilní potrubí

112.0711.902

2 057 Kč (vč. DPH)

1 700 Kč (bez DPH)

83 € (vr. DPH)



Čtyřhranné potrubí


112.0711.854

1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

74 € (vr. DPH)

Délka 1000 mm




Čtyřhranná spojka

112.0711.903

605 Kč (vč. DPH)

500 Kč (bez DPH)

25 € (vr. DPH)



Díly pro vnější odtah


Pro modely FMY 8391 HI, FMA 8391 HI, FMA 8381 HI, FSM 7081 HI



Vertikální koleno 90°

112.0711.852



1 089 Kč (vč. DPH)
900 Kč (bez DPH)
44 € (vr. DPH)



Přechod čtyřhran/kruh

112.0711.904



847 Kč (vč. DPH)
700 Kč (bez DPH)
34 € (vr. DPH)



Horizontální koleno 15°

112.0711.908


726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
30 € (vr. DPH)



Horizontální koleno 90°

112.0711.853

1 089 Kč (vč. DPH)
900 Kč (bez DPH)
44 € (vr. DPH)





Mřížka se žaluziemi vč. zpětné klapky

112.0711.905

7 260 Kč (vč. DPH)
6 000 Kč (bez DPH)
295 € (vr. DPH)

Kulaté napojení





Mřížka se žaluziemi vč. zpětné klapky

112.0711.906

8 470 Kč (vč. DPH)
7 000 Kč (bez DPH)
344 € (vr. DPH)

Čtyřhranné napojení




Samolepicí páska

112.0711.909

484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
19 € (vr. DPH)

50 mm/10 m



234	Mythos Pro K-LINK
235	Maris Pro K-LINK
236	Smart
238	Evo Plus
239	Vertical Evo
240	Smart Suspended
241	Turn
243	Maris Modular
245	Smart Deco
246	Country
247	Linfa New
248	Tube
249	Smart
250	Downdraft
251	Mythos Full Light
253	Box Flush Evo Premium K-LINK
255	Box Flus Evo
256	Box Flush Basic
257	Maris Style Drip Free K-LINK
258	Style
259	In-Nova Premium
260	Style Plus
261	Box Smart
262	Box
263	Telescopic
264	Technické specifikace

Odsavače



par

Odsavače par




Správné použití

Zapněte odsavač par 5 minut před tím, než začnete vařit, aby se vytvořil proud vzduchu, který napomůže k lepšímu nasátí par do odsavače. Zavřete dveře a okna, pokud je odsavač v provozu.

Nižší rychlosti jsou určeny pro vaření, které vyvolává pouze slabou vůni (zápach) a páry, jako je např. vaření těstovin a omáček. Vyšší rychlosti jsou určeny pro vaření, které vyvolává silnou vůni (zápach) a páry, jako je např. smažení, pečení nebo při vaření více jídel najednou. **Použití vyšších stupňů výkonu je žádoucí a nezbytné pro správnou funkci odsavače par a komfortní prostředí v kuchyni.**

Po skončení vaření nechte ještě odsavač par asi 5 min. zapnutý, nebo použijte funkci "doběh", aby páry a vůně (zápachy) byly náležitě odsáty.

Min. vzdálenost od varné desky



Odsavač par musí být nainstalován **minimálně 65 cm a maximálně 75 cm od varné desky**, a to kvůli bezpečnosti a správné funkci. Jestliže není tato vzdálenost dodržena, firma FRANKE nemůže nést zodpovědnost za případné škody a nebo za nesprávnou funkci odsavače par.


Poznámka: U některých modelů nebo v případě indukčních a sklokeramických varných desek nemusí toto pravidlo platit (doporučená min. vzdálenost od varné desky je uvedena v návodu k instalaci).

Jaký druh odtahu zvolit?

Pokud je to možné a cesta odtahového potrubí není komplikovaná, zvolte vždy **vnější odtah**. A to z těchto důvodů:

- Větší výkon – u recirkulačního odtahu snižuje výkon pachový filtr, některé až o 20%
- Větší bezpečnost – odvádí všechny zplodiny mimo kuchyni (důležité zejména při vaření na plynové varné desce)
- Tišší provoz – recirkulační odtah je mírně hlučnější
- Finanční stránka – není potřeba měnit pachové filtry

Vnější odtah



Instalace s vnějším odtahem

Správná instalace odsavače par zajistí jeho správný výkon. Důležité body, které je dobré si uvědomit: **Ideální průměr odtahu je 150 mm**. Ujistěte se, že potrubí je co nejkratší, provedené v hladkém potrubí (nedoporučují se flexihadice) a co nejméně zakřivené s max. 3 koleny. Členitost, větší délka nebo menší průměr potrubí snižuje výkon odsavače až o 50%. Ideální je odtah co nejkratší cestou přes zeď. Nedoporučujeme používat více jak 3 kolena. U odsavačů par s vnějším odtahem je vždy třeba použít zpětnou klapku (**zpětná klapka není součástí dodávky**).

Zanesený tukový filtr snižuje účinnost odsavače par, proto jej doporučujeme po zhruba 2 měsících (dle intenzity vaření) umýt (např. v myčce nádobí). Pokud je odsavač par s vnějším odtahem, je třeba vždy myslet i na odvod kondenzátu.

Filtry

Moderní systém štěrbinového odsávání umožňuje, aby měly některé odsavače par FRANKE hladké nerezové nebo skleněné panely se "skrytými" kovovými tukovými filtry. Uživatel tak stačí po vaření otřít povrch hadříkem a odsavač se opět blýská jako nový.

Kovové tukové filtry pro odsavače par FRANKE jsou vybaveny dostatečným počtem vrstev pro zachycení odpařujících se tuků, ale ne tak silné, aby omezily výkon odsavače par. Pravidelně tukové filtry zbavujte zachycených nečistot, je možné je umývat v myčce nádobí.


Zanesené tukové filtry snižují výkon odsavače, zvyšují jeho hlučnost a zvyšují riziko vzplanutí zachycených zbytků tuků.

Štěrbinové odsávání



Překrytí tukových filtrů panelem umožňuje tzv. štěrbinové odsávání, které zaručuje velmi vysokou efektivitu odsávání par při 25% redukci hluku.

Recirkulace



Pachový filtr s aktivním uhlím

Všechny odsavače par FRANKE lze použít i pro recirkulaci. Filtry s aktivním uhlím pohlující zápachy nejsou součástí dodávky (pokud není uvedeno jinak).

Instalace s recirkulačním odtahem

Pro tento provoz je třeba odsavač par doplnit pachovým filtrem s aktivním uhlím (**není součástí dodávky, pokud není uvedeno jinak**), který pohltí aromatické složky (vůně, pachy) a vyčištěný vzduch je poté vháněn zpět do místnosti. Nevýhodou je, že filtr není schopen zbavit vzduch vodních par a zhruba po 3–6 měsících (dle intenzity vaření) nebo dle signalizace elektroniky odsavače par (funkce u některých modelů) je třeba jej vyměnit za nový. Pro některé modely nabízí FRANKE nový typ filtru pro recirkulační provoz, tzv. filtr s dlouhou životností. **Tento filtr je po nasycení možné 5–8× umýt v myčce nádobí** (viz návod k obsluze).



Video – Čištění filtrů



Video – Regenerovatelné filtry




Informační video

Odsavače par



Funkční propojení indukční varné desky s odsavačem par

Technologie Franke K-LINK funkčně propojuje vybrané indukční varné desky a odsavače par Maris a Mythos a nabízí tak efektivní hands-free ovládání.



Jednoduchým úkonem lze propojit varnou desku a digestoř a díky inteligentní komunikaci mezi těmito dvěma spotřebiči se výkon digestoře automaticky přizpůsobí zvolené úrovni vaření varné desky.

Šetří také energii a snižuje zbytečný hluk, který vzniká nastavením odsávání na příliš vysokou úroveň. Po vypnutí varné desky digestoř pokračuje v provozu ještě po krátkou dobu, aby účinně odstranila zbývající páru a pachy. Maximální pohodlí s technologií aktivovanou jednoduchým úkonem.



Informační video

Drip Free - Magická technologie

Inovativní vestavné odsavače par Drip Free jsou navrženy tak, aby nejen účinně odstraňovaly pachy, ale také zabraňovaly kondenzaci a tvorbě kapiček vody, které mohou odkapávat na varnou plochu nebo dokonce na připravované jídlo.



Technologie Drip Free kombinuje rozšířenou sací plochu s posíleným prouděním vzduchu a obsahuje speciální nakloněný filtr, který odvádí kapky kondenzátu do sběrného zásobníku, který lze snadno vyjmout a vylít. Skleněná výklopná lišta odsavače par navíc chrání hrany dvířek před poškozením vlhkostí.

Jak funguje sběr kondenzátu?

Technologie zabraňuje stékání kondenzátu na varnou desku během vaření. Kondenzát je spolehlivě zachycen ve speciálním zásobníku umístěném na spodní straně zkosených nerezových filtrů. Nashromážděný kondenzát ve sběrném zásobníku lze jednoduše vylít a zásobník je možno v případě potřeby celý vyjmout a vyčistit.



Hluk

Moderní odsavače par FRANKE jsou tiché. Při konstrukci a zpracování jednotlivých součástí věnuje FRANKE pozornost zejména optimálnímu sestavení, aby byl provozní hluk co nejnižší.

Vysvětlení hodnot akustického výkonu/tlaku

Akustický výkon ($\text{dB(A)}_{\text{re1pW}}$) není možno měřit přímo. Jelikož je však v pevném vztahu s **akustickým tlakem ($\text{dB(A)}_{\text{re20 }\mu\text{Pa}}$)**, lze jej odvodit z měřitelného akustického tlaku.

Přepočítací koeficient mezi akustickým výkonem a akustickým tlakem je dán normou EN 60704-3.

Akustický tlak je závislý na vlastnostech místnosti, a proto je pro porovnání hluku vhodnější používat hodnotu akustického výkonu.

Technologie Sound Pro



Vybrané modely odsavačů par mají inovovaný tvar vyústění motoru (viz obrázek níže). **Tato inovace snižuje turbulence a víření vzduchu.** Díky tomu dochází k poklesu hluku a zlepšuje se zvuk odsavače.

→ **Redukce šumu a optimalizace struktury zvuku.**

Technologie Sound Pro snižuje hluk odsavače až o **6 dB(A)**, ale to není vše, také optimalizuje strukturu zvuku a snižuje diskomfort způsobený vysokými frekvencemi.



Informační video



Výkon

FRANKE montuje do svých odsavačů par různé typy motorů dle požadovaného výkonu odsavače a jeho funkcí. Výkon odsavačů par má rozsah od 180 do 880 m³/hod.

Odsavače par se testují a certifikují podle norem EN a naměřené hodnoty jsou uvedené v popisu přístroje (všechny uvedené hodnoty jsou měřeny při vnějším odtahu o průměru 150 mm).

Vysvětlivky k udávaným hodnotám hluku a výkonu

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu


Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	48 dB(A) _{re1pW}	36 dB(A) _{re20 μPa}	280 m ³ /h
2. st.	53 dB(A) _{re1pW}	41 dB(A) _{re20 μPa}	360 m ³ /h
3. st.	57 dB(A) _{re1pW}	45 dB(A) _{re20 μPa}	470 m ³ /h
Int.	69 dB(A) _{re1pW}	57 dB(A) _{re20 μPa}	800 m ³ /h

Výpočet potřebného výkonu

Pro dokonalé odvětrávání je doporučen takový výkon odsavače par, který zajistí výměnu vzduchu v daném prostoru

10× za hodinu.



Vzorec pro výpočet výkonu odsavače

$$\begin{aligned} & \text{m}^2 \text{ kuchyně} \\ & \times \\ & \text{výška kuchyně v metrech} \\ & \times \\ & 10 \text{ výměn vzduchu za hodinu} \\ & = \\ & \text{m}^3/\text{h potřebný výkon odsavače} \end{aligned}$$

Mythos Pro K-LINK

Komínový odsavač par



MYTHOS

01 02
03 04
05



Energetická třída **A++**
Montáž na stěnu, Montážní šířka **90 cm**
Senzorové ovládání
3 Stupně výkonu, 2× Intenzivný stupeň, Doběh
K-LINK Technologie
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **LED lišta 1× 4 W, 4000 K**
S možností změny teploty světla
Možnost odtahu dozadu

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	41 dB(A) _{re1pW}	29 dB(A) _{re20 Pa}	230 m ³ /h
2. st.	49 dB(A) _{re1pW}	37 dB(A) _{re20 Pa}	340 m ³ /h
3. st.	56 dB(A) _{re1pW}	44 dB(A) _{re20 Pa}	450 m ³ /h
1. Int.	67 dB(A) _{re1pW}	55 dB(A) _{re20 Pa}	740 m ³ /h
2. Int.	71 dB(A) _{re1pW}	59 dB(A) _{re20 Pa}	880 m ³ /h

Výkon motoru	170 W
Stupně výkonu	3 + 2× Int. + Doběh
Průměr odtahu	150 mm

NA OBJEDNÁVKU

FMY PRO 907 FM
BK/BK MATT KL
Černé sklo
330.0705.065

39 930 Kč (vč. DPH)
33 300 Kč (bez DPH)
1 625 € (vr. DPH)

Doplňky a příslušenství



01
Pachové filtry
s aktivním uhlím
UF 05 - 112.0016.755
V ceně odsavače par

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)



02
Pachové filtry
s dlouhou životností
s aktivním uhlím
UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
98 € (vr. DPH)



03
Prodĺoužení komínku
Výška 990 mm
(Nahrazuje horní část)
Černá - 112.0683.833

3 630 Kč (vč. DPH)
3 000 Kč (bez DPH)
148 € (vr. DPH)




04
Teleskopický komínek
vč. zpětné klapky
Pro vnější odtah
Výška 530 až 990 mm
Černá - 112.0683.832

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
98 € (vr. DPH)



05
Zpětná klapka
s excentrickým středem
Při odtahu dozadu
Ø 150 mm
ZK 150ES - 133.0495.490

460 Kč (vč. DPH)
380 Kč (bez DPH)
18 € (vr. DPH)



Možné kombinovat s indukční varnou
deskou Mythos K-LINK na str. 337-338

Maris Pro K-LINK

Komínový odsavač par



Odsavače par

MARIS



Energetická třída **A+**
 Montáž na stěnu, Montážní šířka **90 cm**
Senzorové ovládání
 3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh
K-LINK Technologie
 Omyvatelný kovový tukový filtr
 Osvětlení LED žárovky 2x 1 W, 4000 K,
 Stmívatelné
Možnost odtahu dozadu

FMA 2.0 PRO 907 BK KL

Černé sklo, RAL 9005
 330.0705.068

36 300 Kč (vč. DPH)
 30 000 Kč (bez DPH)
1476 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	46 dB(A) _{re1pW}	34 dB(A) _{re 20 Pa}	270 m ³ /h
2. st.	50 dB(A) _{re1pW}	38 dB(A) _{re 20 Pa}	250 m ³ /h
3. st.	56 dB(A) _{re1pW}	44 dB(A) _{re 20 Pa}	450 m ³ /h
Int.	68 dB(A) _{re1pW}	56 dB(A) _{re 20 Pa}	790 m ³ /h

Výkon motoru

270 W

Stupně výkonu

3 + Int.
 + Doběh

Průměr odtahu

150 mm

NA OBJEDNÁVKU



Doplňky a příslušenství



01
 Pachové filtry
 s aktivním uhlím
UF 05 - 112.0016.755
 V ceně odsavače par

363 Kč (vč. DPH)
 300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)



02
 Pachové filtry
 s dlouhou životností
 s aktivním uhlím
UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)
 2 000 Kč (bez DPH)
98 € (vr. DPH)



03
 Prodloužení komínku
 Výška 990 mm
 (Nahrazuje horní část)
Černá - 112.0683.833

3 630 Kč (vč. DPH)
 3 000 Kč (bez DPH)
148 € (vr. DPH)




04
 Teleskopický komínek
 vč. zpětné klapky
 Pro vnější odtah
 Výška 530 až 990 mm
Černá - 112.0683.832

2 420 Kč (vč. DPH)
 2 000 Kč (bez DPH)
98 € (vr. DPH)



05
 Zpětná klapka
 s excentrickým středem
Při odtahu dozadu
 Ø 150 mm
ZK 150ES - 133.0495.490

460 Kč (vč. DPH)
 380 Kč (bez DPH)
18 € (vr. DPH)




Možné kombinovat s indukční varnou
 deskou Maris K-LINK na str. 339

Smart

Komínové odsavače par



SMART



Energetická třída **A+**
Montáž na stěnu, Montážní šířka **90/80/60 cm**
Senzorové ovládání
3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **LED žárovky 2x 1 W, 4000 K**

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	48 dB(A) _{re1pW}	36 dB(A) _{re20 Pa}	280 m ³ /h
2. st.	53 dB(A) _{re1pW}	41 dB(A) _{re20 Pa}	360 m ³ /h
3. st.	57 dB(A) _{re1pW}	45 dB(A) _{re20 Pa}	470 m ³ /h
Int.	69 dB(A) _{re1pW}	57 dB(A) _{re20 Pa}	800 m ³ /h

Výkon motoru

270 W

Stupně výkonu

3 + Int.

Průměr odtahu

150/120 mm

FSMA 905 BK
Černé sklo, RAL 9017
110.0377.734


18 392 Kč (vč. DPH)
15 200 Kč (bez DPH)
748 € (vr. DPH)

FSMA 805 BK
Černé sklo, RAL 9017
110.0377.735

18 150 Kč (vč. DPH)
15 000 Kč (bez DPH)
738 € (vr. DPH)

FSMA 605 BK
Černé sklo, RAL 9017
110.0377.736

17 545 Kč (vč. DPH)
14 500 Kč (bez DPH)
713 € (vr. DPH)



Doplňky a příslušenství



01

Pachové filtry
s aktivním uhlím
UF 05 - 112.0016.755
V ceně odsavače par
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)



02

Pachové filtry
s dlouhou životností
s aktivním uhlím
UF 11 - 112.0174.994
2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
98 € (vr. DPH)



03

Teleskopický komínek
Pro vnější odtah
Výška 530 až 990 mm
Černá - 112.0285.288
2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
98 € (vr. DPH)



04

Teleskopický komínek
Pro vnější odtah
Výška 530 až 990 mm
Nerez - 112.0197.447
2 299 Kč (vč. DPH)
1 900 Kč (bez DPH)
93 € (vr. DPH)



05

Prodloužení komínku
Výška 990 mm
(Nahrazuje horní část)
Nerez - 112.0036.204
2 783 Kč (vč. DPH)
2 300 Kč (bez DPH)
113 € (vr. DPH)



06

Zpětná klapka
Ø 150 mm
ZK 150 - 133.0056.646
460 Kč (vč. DPH)
380 Kč (bez DPH)
18 € (vr. DPH)

Smart

Komínové odsavače par



Informační video –
Aneb jak funguje
šikmý komínový
odsavač par



SMART

01 02
03 04
05 06



Energetická třída **A+**
Montáž na stěnu, Montážní šířka **90/60 cm**
Senzorové ovládání
3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **LED žárovky 2x1W, 4000 K**

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	48 dB(A) _{re1pW}	36 dB(A) _{re 20 Pa}	280 m ³ /h
2. st.	53 dB(A) _{re1pW}	41 dB(A) _{re 20 Pa}	360 m ³ /h
3. st.	57 dB(A) _{re1pW}	45 dB(A) _{re 20 Pa}	470 m ³ /h
Int.	69 dB(A) _{re1pW}	57 dB(A) _{re 20 Pa}	800 m ³ /h

Výkon motoru

270 W

Stupně výkonu

3 + Int.
+ Doběh

Průměr odtahu

150/120
mm

FSMA 905 WH


Bílé sklo, RAL 9010
110.0377.737

19 239 Kč (vč. DPH)
15 900 Kč (bez DPH)
782 € (vr. DPH)

FSMA 605 WH

Bílé sklo, RAL 9010
110.0377.739

18 150 Kč (vč. DPH)
15 000 Kč (bez DPH)
738 € (vr. DPH)



Doplňky a příslušenství



01
Pachové filtry
s aktivním uhlím
UF 05 - 112.0016.755
V ceně odsavače par
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)



02
Pachové filtry
s dlouhou životností
s aktivním uhlím
UF 11 - 112.0174.994
2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
98 € (vr. DPH)



03
Teleskopický komínek
Pro vnější odtah
Výška 530 až 990 mm
Bílá - 112.0285.280
2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
98 € (vr. DPH)



04
Teleskopický komínek
Pro vnější odtah
Výška 530 až 990 mm
Nerez - 112.0197.447
2 299 Kč (vč. DPH)
1 900 Kč (bez DPH)
93 € (vr. DPH)



05
Prodloužení komínku
Výška 990 mm
(Nahrazuje horní část)
Nerez - 112.0036.204
2 783 Kč (vč. DPH)
2 300 Kč (bez DPH)
113 € (vr. DPH)



06
Zpětná klapka
Ø 150 mm
ZK 150 - 133.0056.646
460 Kč (vč. DPH)
380 Kč (bez DPH)
18 € (vr. DPH)


Evo Plus

Komínové odsavače par



SMART

01 02
03



Energetická třída **A+**
Montáž na stěnu, Montážní šířka **90/70/60 cm**
Senzorové ovládání
3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **LED žárovky 2x 1 W, 4000 K**

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	48 dB(A) _{re1pW}	36 dB(A) _{re20 Pa}	280 m ³ /h
2. st.	53 dB(A) _{re1pW}	41 dB(A) _{re20 Pa}	360 m ³ /h
3. st.	57 dB(A) _{re1pW}	45 dB(A) _{re20 Pa}	470 m ³ /h
Int.	69 dB(A) _{re1pW}	57 dB(A) _{re20 Pa}	800 m ³ /h

Výkon motoru	270 W
Stupně výkonu	3 + Int. + Doběh
Průměr odtahu	150/120 mm

FPJ 925 V BK/SS
Černé sklo, RAL 9005
330.0528.067

12 463 Kč (vč. DPH)
10 300 Kč (bez DPH)
506 € (vr. DPH)

FPJ 705 V BK/SS
Černé sklo, RAL 9005
330.0528.069

11 979 Kč (vč. DPH)
9 900 Kč (bez DPH)
487 € (vr. DPH)

FPJ 625 V BK/SS
Černé sklo, RAL 9005
330.0528.064

11 374 Kč (vč. DPH)
9 400 Kč (bez DPH)
461 € (vr. DPH)

Doplňky a příslušenství



01
Pachové filtry
s aktivním uhlím
UF 05 - 112.0016.755

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)




02
Pachové filtry
s dlouhou životností
s aktivním uhlím
UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
98 € (vr. DPH)



03
Zpětná klapka
Ø 150 mm
ZK 150 - 133.0056.646

460 Kč (vč. DPH)
380 Kč (bez DPH)
18 € (vr. DPH)



Vertical Evo

Komínové odsavače par



Odsavače par

SMART

01 02
03



Energetická třída **C**
Montáž na stěnu, Montážní šířka **90/60 cm**
Senzorové ovládání
3 Stupně výkonu, Doběh
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **LED žárovky 2x1W, 4000 K**

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	45 dB(A) _{re1pW}	33 dB(A) _{re 20 Pa}	260 m³/h
2. st.	54 dB(A) _{re1pW}	42 dB(A) _{re 20 Pa}	400 m³/h
3. st.	63 dB(A) _{re1pW}	51 dB(A) _{re 20 Pa}	600 m³/h

Výkon motoru	160 W
Stupně výkonu	3 + Doběh
Průměr odtahu	150/120 mm

FPJ 915 V BK A

Černé sklo, RAL 9005
110.0361.902

9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
404 € (vr. DPH)

FPJ 615 V BK A

Černé sklo, RAL 9005
110.0361.890

9 438 Kč (vč. DPH)
7 800 Kč (bez DPH)
384 € (vr. DPH)

Doplňky a příslušenství



01

Pachové filtry
s aktivním uhlím
UF 05 - 112.0016.755

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)



02

Pachové filtry
s dlouhou životností
s aktivním uhlím
UF 11 - 112.0174.994


2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
98 € (vr. DPH)



03

Zpětná klapka
Ø 150 mm
ZK 150 - 133.0056.646

460 Kč (vč. DPH)
380 Kč (bez DPH)
18 € (vr. DPH)



Smart Suspended

Komínové odsavače par



SMART

01 02
03



Matná černá



Matná bílá

42 3±



Energetická třída A
Montáž na stěnu, Průměr 42 cm
Tlačítkové ovládání
3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení LED žárovky 2x 1 W, 3000 K
Pozor! Pouze recirkulace, nelze napojit na vnější odtah

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	53 dB(A) _{re1pW}	41 dB(A) _{re20 Pa}	270 m³/h
2. st.	59 dB(A) _{re1pW}	47 dB(A) _{re20 Pa}	410 m³/h
3. st.	66 dB(A) _{re1pW}	54 dB(A) _{re20 Pa}	580 m³/h
Int.	70 dB(A) _{re1pW}	58 dB(A) _{re20 Pa}	740 m³/h

Výkon motoru 250 W
Stupně výkonu 3 + Int.

FSMS WALL F42 BK MATT

Matná černá,
NCS S 9000-N*
335.0689.671

18 755 Kč (vč. DPH)
15 500 Kč (bez DPH)
763 € (vr. DPH)

FSMS WALL F42 WH MATT

Matná bílá,
NCS S 0500-N*
335.0689.672

18 876 Kč (vč. DPH)
15 600 Kč (bez DPH)
767 € (vr. DPH)

Doplňky a příslušenství



01

Pachové filtry
s aktivním uhlím
UF 05 - 112.0016.755

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)



02

Pachové filtry
s vysokou účinností
s aktivním uhlím
UF 08 - 112.0174.995


1 936 Kč (vč. DPH)
1 600 Kč (bez DPH)
79 € (vr. DPH)



03

Pachové filtry
s dlouhou životností
s aktivním uhlím
UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
98 € (vr. DPH)



*Vzorník NCS (Natural Color System®)

Turn

Komínový odsavač par



Odsavače par

SMART

01 02
03



37 3±



Energetická třída **B**
Montáž na stěnu, Průměr **37 cm**
Tlačítkové ovládání
3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **LED žárovky 2x 2,2 W, 3000 K**
Možnost odtahu dozadu

FTU 3805 XS

Nerez
335.0518.748

15 730 Kč (vč. DPH)
13 000 Kč (bez DPH)
640 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	52 dB(A) _{re1pW}	40 dB(A) _{re 20 Pa}	290 m³/h
2. st.	61 dB(A) _{re1pW}	49 dB(A) _{re 20 Pa}	430 m³/h
3. st.	66 dB(A) _{re1pW}	54 dB(A) _{re 20 Pa}	540 m³/h
Int.	69 dB(A) _{re1pW}	57 dB(A) _{re 20 Pa}	620 m³/h

Výkon motoru	270 W
Stupně výkonu	3 + Int.
Průměr odtahu	150/120 mm

Doplňky a příslušenství



01
Pachový filtr
s aktivním uhlím
UF 06 - 112.0016.756

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)




02
Pachový filtr
s dlouhou životností
s aktivním uhlím
UF 12 - 112.0174.992

1 694 Kč (vč. DPH)
1 400 Kč (bez DPH)
69 € (vr. DPH)



03
Zpětná klapka
Ø 150 mm/Ø 120 mm
ZK 150 - 133.0056.646

460 Kč (vč. DPH)
380 Kč (bez DPH)
18 € (vr. DPH)



Maris

Modular

Komínový odsavač par



Doplňky a příslušenství



01

Pachové filtry
s aktivním uhlím
UF 05 - 112.0016.755

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)



02

Pachové filtry
s vysokou účinností
s aktivním uhlím
UF 08 - 112.0174.995

1936 Kč (vč. DPH)
1600 Kč (bez DPH)
79 € (vr. DPH)



03

Pachové filtry
s dlouhou životností
s aktivním uhlím
UF 11 - 112.0174.994


2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
98 € (vr. DPH)



04

Přídavný regálový modul
Matná černá, kouřově
šedé sklo
598 x 650 x 350 mm
112.0706.647

13 915 Kč (vč. DPH)
11 500 Kč (bez DPH)
564 € (vr. DPH)



05

Zpětná klapka
s excentrickým středem
Při odtahu dozadu
Ø 150 mm
ZK 150ES - 133.0495.490

460 Kč (vč. DPH)
380 Kč (bez DPH)
18 € (vr. DPH)

MARIS

Energetická třída **A**Montáž na stěnu, Montážní šířka **60 cm****Tlačítkové ovládání**

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení LED lišta 1x 3 W, 4000 K,

Stmívatelná**Možnost odtahu dozadu****Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)**

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu


Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	48 dB(A) _{re1pW}	36 dB(A) _{re 20 Pa}	290 m³/h
2. st.	57 dB(A) _{re1pW}	45 dB(A) _{re 20 Pa}	440 m³/h
3. st.	64 dB(A) _{re1pW}	52 dB(A) _{re 20 Pa}	620 m³/h
Int.	68 dB(A) _{re1pW}	56 dB(A) _{re 20 Pa}	720 m³/h

Výkon motoru 250 W

Stupně výkonu 3 + Int.

Průměr odtahu 150 mm

**FMA MODULAR F60 BK MATT**Matná černá, NCS S 9000-N*
335.0706.64624 200 Kč (vč. DPH)
20 000 Kč (bez DPH)
984 € (vr. DPH)

Odsavače par

Centrální modul je možné rozšířit pomocí přídatného regálového modulu a to umístěním na jednu nebo obě strany. Můžete si tak vytvořit řešení podle vašeho prostoru.

Více úložného prostoru

Kromě toho, že do vaší kuchyně vnesou moderní šmrnc, otevřené police z kovu šedého skla s matně černými rámy poskytují další úložný prostor a eliminují potřebu skříněk.

Osvětlení, které potřebujete

Zapuštěná LED lišta s dotykovým ovládáním a funkcí stmívání poskytuje vynikající osvětlení pracovní desky při vaření a jemné světlo, když si chvíli žádá útulnou atmosféru.

**Montážní video****Informační video**

Centrální modul



Centrální modul + 1 Přídatný regálový modul



Centrální modul + 2 Přídatné regálové moduly



* Vzorník NCS (Natural Color System®)

Pečlivě připravený vzorník barev vypracovaný na základě vyhodnocení velkého množství subjektivních vyjádření pracovníků z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství a objektivního měření barevnosti.

Smart

Deco

Komínové odsavače par



Doplňky a příslušenství



01

Pachové filtry
s aktivním uhlím
UF 05 - 112.0016.755

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)



02

Pachové filtry
s dlouhou životností
s aktivním uhlím
UF 11 - 112.0174.994


2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
98 € (vr. DPH)



03

Teleskopický komínek
Pro vnější odtah
Výška 395 až 535 mm
Nerez - 112.0549.122

7 623 Kč (vč. DPH)
6 300 Kč (bez DPH)
310 € (vr. DPH)



SMART



01 02
03



Modrá

Energetická třída **A**

Montáž na stěnu, Montážní šířka **50 cm**

Ovládání pomocí **jediného knoflíku**

3 Stupně výkonu

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení LED lišta **1x 3 W, 3000 K**

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	47 dB(A) _{re1pW}	35 dB(A) _{re 20 Pa}	270 m³/h
2. st.	54 dB(A) _{re1pW}	42 dB(A) _{re 20 Pa}	370 m³/h
3. st.	65 dB(A) _{re1pW}	53 dB(A) _{re 20 Pa}	630 m³/h

Výkon motoru 250 W

Stupně výkonu 3

Průměr odtahu 150/120 mm



FSMD 508 BL
Modrá, NCS S 3020-B*
335.0530.203
16 940 Kč (vč. DPH)
14 000 Kč (bez DPH)
689 € (vr. DPH)

FSMD 508 WH
Krémově bílá, NCS S 0502-Y50R*
335.0528.005
16 940 Kč (vč. DPH)
14 000 Kč (bez DPH)
689 € (vr. DPH)


FSMD 508 GY
Světle šedá, NCS S 2000-N*
335.0530.199
16 940 Kč (vč. DPH)
14 000 Kč (bez DPH)
689 € (vr. DPH)

FSMD 508 RS
Růžová, NCS S 1515-Y80R*
335.0530.201
16 940 Kč (vč. DPH)
14 000 Kč (bez DPH)
689 € (vr. DPH)

FSMD 508 BK
Černá, NCS S 9000-N*
335.0528.006
16 940 Kč (vč. DPH)
14 000 Kč (bez DPH)
689 € (vr. DPH)

FSMD 508 GN
Zelená, NCS S 5010-G10Y*
335.0530.200
16 940 Kč (vč. DPH)
14 000 Kč (bez DPH)
689 € (vr. DPH)

FSMD 508 YL
Žlutá, NCS S 2050-Y20R*
(RAL D2-80 70 50)
335.0530.202
16 940 Kč (vč. DPH)
14 000 Kč (bez DPH)
689 € (vr. DPH)



Odsavače par



Krémově bílá



Světle šedá



Růžová



Černá



Zelená



Žlutá

Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek

* Vzorník NCS (Natural Color System®)

Pečlivě připravený vzorník barev vypracovaný na základě vyhodnocení velkého množství subjektivních vyjádření pracovníků z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství a objektivního měření barevnosti.


Country

Komínový odsavač par



SMART

01 02
03



Energetická třída **B**
Montáž na stěnu, Montážní šířka **70 cm**
Ovládání pomocí jediného knoflíku
3 Stupně výkonu
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **LED žárovky 2x 1 W, 4000 K**

FCO 70 BK MATT

Matná černá
321.0536.200

16 335 Kč (vč. DPH)
13 500 Kč (bez DPH)
664 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	45 dB(A) _{re1pW}	33 dB(A) _{re20 Pa}	280 m ³ /h
2. st.	52 dB(A) _{re1pW}	40 dB(A) _{re20 Pa}	420 m ³ /h
3. st.	62 dB(A) _{re1pW}	50 dB(A) _{re20 Pa}	600 m ³ /h

Výkon motoru	250 W
Stupně výkonu	3
Průměr odtahu	150/120 mm

Doplňky a příslušenství



01

Pachové filtry
s aktivním uhlím
UF 05 - 112.0016.755

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)



02

Pachové filtry
s dlouhou životností
s aktivním uhlím
UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
98 € (vr. DPH)




03

Zpětná klapka
Ø 150 mm
ZK 150 - 133.0056.646

460 Kč (vč. DPH)
380 Kč (bez DPH)
18 € (vr. DPH)

Odsavač par Country perfektně
ladí s dalšími spotřebiči z této řady.
Pokud preferujete matně černé
provedení ve venkovském stylu,
je toto vaše volba. Vestavnou troubu
Country naleznete na str. 313
a plynové varné desky na str. 349.



Linfa New

Komínové odsavače par



SMART

01 02
03



Energetická třída **B**
Montáž na stěnu, Montážní šířka **90/60 cm**
Tlačítkové ovládání
3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **LED žárovky 2x 4 W, 4000 K**

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	49 dB(A) _{re1pW}	37 dB(A) _{re 20 Pa}	310 m³/h
2. st.	58 dB(A) _{re1pW}	46 dB(A) _{re 20 Pa}	470 m³/h
3. st.	64 dB(A) _{re1pW}	52 dB(A) _{re 20 Pa}	620 m³/h
Int.	67 dB(A) _{re1pW}	55 dB(A) _{re 20 Pa}	740 m³/h

Výkon motoru	250 W
Stupně výkonu	3 + Int.
Průměr odtahu	150/120 mm

FDL 9165 XS

Nerez
320.0528.016

8 470 Kč (vč. DPH)
7 000 Kč (bez DPH)
344 € (vr. DPH)

FDL 6165 XS

Nerez
320.0528.015

7 018 Kč (vč. DPH)
5 800 Kč (bez DPH)
285 € (vr. DPH)

Doplňky a příslušenství



01
Pachové filtry
s aktivním uhlím
UF 05 - 112.0016.755

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)




02
Pachové filtry
s dlouhou životností
s aktivním uhlím
UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
98 € (vr. DPH)



03
Zpětná klapka
Ø 150 mm
ZK 150 - 133.0056.646

460 Kč (vč. DPH)
380 Kč (bez DPH)
18 € (vr. DPH)



Tube

Ostrůvkové odsavače par



MARIS

01 02
03 04
05 06
07



Nerez

Matná bílá

Matná černá



Energetická třída A
Průměr 37 cm
Tlačítkové ovládání
3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení LED žárovky 2x 1 W, 4000 K

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)
Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odvodu podle normy EN 61591

1. st.	48 dB(A) _{re1pW}	36 dB(A) _{re20 Pa}	280 m ³ /h
2. st.	56 dB(A) _{re1pW}	44 dB(A) _{re20 Pa}	400 m ³ /h
3. st.	65 dB(A) _{re1pW}	53 dB(A) _{re20 Pa}	570 m ³ /h
Int.	69 dB(A) _{re1pW}	57 dB(A) _{re20 Pa}	700 m ³ /h

Výkon motoru	250 W
Stupně výkonu	3 + Int.
Průměr odtahu	150 mm

FTUPLUS3707IXS

Nerez
335.0588.221

24 926 Kč (vč. DPH)
20 600 Kč (bez DPH)
1 014 € (vr. DPH)

FTUPLUS3707IBK


Matná černá,
NCS S 9000-N*
335.0588.180

27 346 Kč (vč. DPH)
22 600 Kč (bez DPH)
1 112 € (vr. DPH)

FTUPLUS3707IWH

Matná bílá,
NCS S 0500-N*
335.0588.222

27 467 Kč (vč. DPH)
22 700 Kč (bez DPH)
1 116 € (vr. DPH)



Doplňky a příslušenství



01

Pachový filtr
s aktivním uhlím
UF 06 - 112.0016.756

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)

02

Pachový filtr
s dlouhou životností
s aktivním uhlím
UF 12 - 112.0174.992

1 694 Kč (vč. DPH)
1 400 Kč (bez DPH)
69 € (vr. DPH)

03

Dálkový ovládač
112.0676.783

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)

04

Prodloužení komínku
Výška 990 mm
(Nahrazuje horní část)
Nerez - 112.0049.382

11 737 Kč (vč. DPH)
9 700 Kč (bez DPH)
477 € (vr. DPH)

05

Prodloužení komínku
Výška 990 mm
(Nahrazuje horní část)
Černá - 112.0604.855

13 310 Kč (vč. DPH)
11 000 Kč (bez DPH)
541 € (vr. DPH)

06

Prodloužení komínku
Výška 990 mm
(Nahrazuje horní část)
Bílá - 112.0615.789

11 858 Kč (vč. DPH)
9 800 Kč (bez DPH)
482 € (vr. DPH)

07

Zpětná klapka
Ø 150 mm
ZK 150 - 133.0056.646

460 Kč (vč. DPH)
380 Kč (bez DPH)
18 € (vr. DPH)

*Vzorník NCS (Natural Color System®)

Smart

Ostrůvkové odsavače par



reddot winner 2022



SMART

01 02



Matná černá



Matná bílá

42 3±



Energetická třída A
Montáž na stěnu, Průměr 42 cm
Tlačítkové ovládání
3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení LED žárovky 2x 1W, 3000 K
Pozor! Pouze recirkulace, nelze napojit na vnější odtah

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)
Podle normy EN 60704-3
Hodnoty výkonu
Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	53 dB(A) _{re1pW}	41 dB(A) _{re 20 Pa}	270 m³/h
2. st.	59 dB(A) _{re1pW}	47 dB(A) _{re 20 Pa}	410 m³/h
3. st.	66 dB(A) _{re1pW}	54 dB(A) _{re 20 Pa}	580 m³/h
Int.	70 dB(A) _{re1pW}	58 dB(A) _{re 20 Pa}	740 m³/h

Výkon motoru 250 W
Stupně výkonu 3 + Int.

FSMS F42 BK MATT

Matná černá,
NCSS 9000-N*
345.0654.933

18 755 Kč (vč. DPH)
15 500 Kč (bez DPH)
763 € (vr. DPH)

FSMS F42 WH MATT

Matná bílá,
NCSS 0500-N*
345.0654.932

18 876 Kč (vč. DPH)
15 600 Kč (bez DPH)
767 € (vr. DPH)

Doplňky a příslušenství



01

Pachové filtry
s aktivním uhlím
UF 05 - 112.0016.755


363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)



02

Pachové filtry
s dlouhou životností
s aktivním uhlím
UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
98 € (vr. DPH)



* Vzorník NCS (Natural Color System®)

Pečlivě připravený vzorník barev vypracovaný na základě vyhodnocení velkého množství subjektivních vyjádření pracovníků z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství a objektivního měření barevnosti.

Downdraft

Odsavač par vestavný výsuvný v pracovní desce



Informační video

MYTHOS



01 02
03

Energetická třída A
Montáž do prac. desky, Montážní šířka **88 cm**
Digitální displej
Senzorové ovládání
4 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení LED lišta 1x 7 W, 2700 K

FDW 908 IB XS
Černé sklo, Nerez
110.0365.588

43 923 Kč (vč. DPH)
36 300 Kč (bez DPH)
1789 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	43 dB(A) _{re1pW}	31 dB(A) _{re 20 Pa}	200 m ³ /h
2. st.	49 dB(A) _{re1pW}	37 dB(A) _{re 20 Pa}	280 m ³ /h
3. st.	53 dB(A) _{re1pW}	41 dB(A) _{re1pW}	350 m ³ /h
4. st.	57 dB(A) _{re1pW}	45 dB(A) _{re1pW}	440 m ³ /h
Int.	68 dB(A) _{re1pW}	56 dB(A) _{re 20 Pa}	720 m ³ /h

Výkon motoru	250 W
Stupně výkonu	4 + Int. + Doběh
Průměr odtahu	150 mm




Doplňky a příslušenství



01

Pachové filtry
s dlouhou životností
s aktivním uhlím
UF 09 - 112.0262.703

4 961 Kč (vč. DPH)
4 100 Kč (bez DPH)
202 € (vr. DPH)



02

Sada pro umístění motoru mimo
odsavač par (Max. 5,5 m od odsavače
par, potrubí není součástí dodávky)
112.0442.942

3 509 Kč (vč. DPH)
2 900 Kč (bez DPH)
142 € (vr. DPH)




03

Zpětná klapka
s excentrickým středem
Při odtahu dozadu, Ø 150 mm
ZK 150ES - 133.0495.490

460 Kč (vč. DPH)
380 Kč (bez DPH)
18 € (vr. DPH)

Motor odsavače lze
umístit z obou stran
a lze s ním pootočit
v intervalu 90 stupňů.



Mythos Full Light

Vestavný stropní odsavač par



Odsavače par

MYTHOS



Energetická třída **A**
 Montáž do stropu, Montážní šířka **90 cm**
Senzorové ovládání
 3 Stupně výkonu, 2× Intenzivní stupeň, Doběh
Wi-Fi, Bluetooth
 Omyvatelný kovový tukový filtr
 Osvětlení **LED panel 1× 30 W, Stmívatelný**

FCMY 90 C
WHG A FL
 Nerez, Bílé sklo,
 RAL 9010 + RAL 7042
 350.0679.886

54 450 Kč (vč. DPH)
 45 500 Kč (bez DPH)
2 214 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	43 dB(A) _{re1pW}	31 dB(A) _{re 20 Pa}	200 m³/h
2. st.	56 dB(A) _{re1pW}	44 dB(A) _{re 20 Pa}	350 m³/h
3. st.	59 dB(A) _{re1pW}	47 dB(A) _{re 20 Pa}	400 m³/h
1. Int.	65 dB(A) _{re1pW}	53 dB(A) _{re 20 Pa}	520 m³/h
2. Int.	72 dB(A) _{re1pW}	60 dB(A) _{re 20 Pa}	720 m³/h

Výkon motoru **250 W**
 Stupně výkonu **3 + 2× Int. + Doběh**
 Odtah **Obdélníkový 220 × 90 m**

NA OBJEDNÁVKU



Doplňky a příslušenství




01
 Pachové filtry
 s dlouhou životností
 s aktivním uhlím
UF 10 - 112.0339.360

3 388 Kč (vč. DPH)
 2 800 Kč (bez DPH)
137 € (vr. DPH)



02
 Dálkový ovládač
112.0676.783
V ceně odsavače par

1 210 Kč (vč. DPH)
 1 000 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)



Aplikace Franke@Home

Aplikace Franke@Home je k dispozici pro chytré telefony
 se systémy iOS a Android. Umožňuje přístup ke všem
 funkcím odsavače par prostřednictvím vzdálené interakce.

Box Flush Evo Premium K-LINK

Vestavné odsavače par



Doplňky a příslušenství



01

Pachové filtry
s aktivním uhlím
UF 05 - 112.0016.755

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)



02

Pachové filtry
s dlouhou životností
s aktivním uhlím
UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
98 € (vr. DPH)



03

Dálkový ovládač
112.0676.783
V ceně odsavače par

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)



04

Zpětná klapka
Ø 150 mm / Ø 120 mm
ZK 150 - 133.0056.646
ZK 120F - 112.0538.026

460 Kč (vč. DPH)
380 Kč (bez DPH)
18 € (vr. DPH)

MARIS

01 02
03 04

Nerez

NOVÉ



NA OBJEDNÁVKU

FBFP XS A70 KL
Nerez
305.0665.369
18 997 Kč (vč. DPH)
15 700 Kč (bez DPH)
745 € (vr. DPH)

FBFP XS A52 KL
Nerez
305.0665.368
17 908 Kč (vč. DPH)
14 800 Kč (bez DPH)
699 € (vr. DPH)

FBFP BK MATT A70 KL
Matná černá, NCS S 9000-N*
305.0665.392
19 965 Kč (vč. DPH)
16 500 Kč (bez DPH)
779 € (vr. DPH)

FBFP BK MATT A52 KL
Matná černá, NCS S 9000-N*
305.0665.391
18 150 Kč (vč. DPH)
15 000 Kč (bez DPH)
699 € (vr. DPH)



Matná černá

Energetická třída **A** (Modely š. 70 cm)
Energetická třída **B** (Modely š. 52 cm)
Montáž do skříňky, Montážní šířka **70/52 cm**

Skryté tlačítkové ovládání
K-LINK Technologie, Wi-Fi

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED lišta 2x 3 W, 3000 K** (Modely š. 70 cm)

Osvětlení **LED lišta 1x 3 W, 3000 K** (Modely š. 52 cm)

S možností změny teploty světla

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591


MONTÁŽNÍ ŠÍŘKA 70 CM

1. st.	47 dB(A) _{re1pW}	35 dB(A) _{re 20 Pa}	290 m³/h
2. st.	56 dB(A) _{re1pW}	44 dB(A) _{re 20 Pa}	420 m³/h
3. st.	64 dB(A) _{re1pW}	52 dB(A) _{re 20 Pa}	610 m³/h
Int.	68 dB(A) _{re1pW}	56 dB(A) _{re 20 Pa}	720 m³/h

MONTÁŽNÍ ŠÍŘKA 50 CM

1. st.	54 dB(A) _{re1pW}	42 dB(A) _{re 20 Pa}	260 m³/h
2. st.	59 dB(A) _{re1pW}	47 dB(A) _{re 20 Pa}	410 m³/h
3. st.	66 dB(A) _{re1pW}	54 dB(A) _{re 20 Pa}	580 m³/h
Int.	69 dB(A) _{re1pW}	57 dB(A) _{re 20 Pa}	670 m³/h

Výkon motoru	250 W
Stupně výkonu	3 + Int. + Doběh
Průměr odtahu	150/120 mm

**Skryté manuální ovládání**

Odsavač par nabízí několik možností ovládání, kde si na své přijdou zejména příznivci chytrých technologií.

1) Ovládání prostřednictvím aplikace Franke@Home – umožňuje přístup ke všem funkcím odsavače par prostřednictvím vzdálené interakce.

2) Ovládání pomocí dálkového ovladače, který lze k odsavači par dokoupit.

3) Propojení odsavače par s indukční varnou deskou díky **K-LINK** technologii, kdy se výkon odsavače par automaticky přizpůsobí zvolené úrovni vaření varné desky a nabízí tak maximální pohodlí při vaření.

4) Manuální skryté tlačítkové ovládání umístěné uvnitř panelu.

**Aplikace Franke@Home**

Aplikace Franke@Home je k dispozici pro chytré telefony se systémy iOS a Android. Umožňuje přístup ke všem funkcím odsavače par prostřednictvím vzdálené interakce.

Možné kombinovat s indukční varnou deskou Maris K-LINK na str. 339

* Vzorník NCS (Natural Color System®)

Pečlivě připravený vzorník barev vypracovaný na základě vyhodnocení velkého množství subjektivních vyjádření pracovníků z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství a objektivního měření barevnosti.

Odsavače par

Box

Flush Evo

Vestavné odsavače par



Doplňky a příslušenství



01

Pachové filtry
s aktivním uhlím
UF 05 - 112.0016.755

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)



02

Pachové filtry
s dlouhou životností
s aktivním uhlím
UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
98 € (vr. DPH)



03

Zpětná klapka
Ø 150 mm/Ø 120 mm
ZK 150 - 133.0056.646
ZK 120F - 112.0538.026

460 Kč (vč. DPH)
380 Kč (bez DPH)
18 € (vr. DPH)

MARIS



Nerez

Energetická třída B

Montáž do skříňky, Montážní šířka 70/52 cm

Tlačítkové ovládání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení LED lišta 1x 6 W, 3000 K

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

MONTÁŽNÍ ŠÍŘKA 70 CM

1. st.	47 dB(A) _{re1pW}	35 dB(A) _{re 20 Pa}	280 m ³ /h
2. st.	57 dB(A) _{re1pW}	45 dB(A) _{re 20 Pa}	450 m ³ /h
3. st.	63 dB(A) _{re1pW}	51 dB(A) _{re 20 Pa}	570 m ³ /h
Int.	66 dB(A) _{re1pW}	54 dB(A) _{re 20 Pa}	670 m ³ /h

MONTÁŽNÍ ŠÍŘKA 50 CM

1. st.	47 dB(A) _{re1pW}	35 dB(A) _{re 20 Pa}	280 m ³ /h
2. st.	57 dB(A) _{re1pW}	45 dB(A) _{re 20 Pa}	430 m ³ /h
3. st.	64 dB(A) _{re1pW}	52 dB(A) _{re 20 Pa}	540 m ³ /h
Int.	67 dB(A) _{re1pW}	55 dB(A) _{re 20 Pa}	620 m ³ /h

Výkon motoru


250/240 W

Stupně výkonu

3 + Int.

Průměr odtahu

150/120 mm



FBFE XS A70
Nerez
305.0665.361

12 826 Kč (vč. DPH)
10 600 Kč (bez DPH)
521 € (vr. DPH)

FBFE XS A52
Nerez
305.0665.359

12 221 Kč (vč. DPH)
10 100 Kč (bez DPH)
479 € (vr. DPH)

FBFE BK MATT A70
Matná černá, NCS S 9000-N*
305.0665.365

13 310 Kč (vč. DPH)
11 000 Kč (bez DPH)
541 € (vr. DPH)

FBFE BK MATT A52
Matná černá, NCS S 9000-N*
305.0665.364


12 100 Kč (vč. DPH)
10 000 Kč (bez DPH)
492 € (vr. DPH)

FBFE WH MATT A70
Matná bílá, NCS S 0500-N*
305.0665.367

13 310 Kč (vč. DPH)
11 000 Kč (bez DPH)
541 € (vr. DPH)

FBFE WH MATT A52
Matná bílá, NCS S 0500-N*
305.0665.366

12 100 Kč (vč. DPH)
10 000 Kč (bez DPH)
492 € (vr. DPH)



Matná černá



Matná bílá

* Vzorník NCS (Natural Color System®)

Pečlivě připravený vzorník barev vypracovaný na základě vyhodnocení velkého množství subjektivních vyjádření pracovníků z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství a objektivního měření barevnosti.

Odsavače par

Box Flush Basic

Vestavné odsavače par



SMART

01 02
03



Světlo
šedá

NOVÉ

70 52 3±



Energetická třída **B**
Montáž do skříňky, Montážní šířka **70/52 cm**
Tlačítkové ovládání
3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **LED žárovky 2×1 W, 4000 K**

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	51 dB(A) _{re1pW}	37 dB(A) _{re 20 Pa}	320 m³/h
2. st.	57 dB(A) _{re1pW}	46 dB(A) _{re 20 Pa}	490 m³/h
3. st.	63 dB(A) _{re1pW}	52 dB(A) _{re 20 Pa}	640 m³/h
Int.	66 dB(A) _{re1pW}	55 dB(A) _{re 20 Pa}	750 m³/h

Výkon motoru 250 W

Stupně výkonu 3 + Int.

Průměr odtahu 150/120 mm

FBFE LG A70 BASIC

Světlo šedá
305.0729.553

9 680 Kč (vč. DPH)
8 000 Kč (bez DPH)
379 € (vr. DPH)

FBFE LG A52 BASIC

Světlo šedá
305.0729.554

8 954 Kč (vč. DPH)
7 400 Kč (bez DPH)
350 € (vr. DPH)

FBFE BKA70 BASIC

Matná černá,
NCS S 9000-N*
305.0728.431

9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
389 € (vr. DPH)

FBFE BKA52 BASIC

Matná černá,
NCS S 9000-N*
305.0729.555

9 196 Kč (vč. DPH)
7 600 Kč (bez DPH)
359 € (vr. DPH)

Doplňky a příslušenství



01

Pachové filtry
s aktivním uhlím
UF 05 - 112.0016.755

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)



02

Pachové filtry
s dlouhou životností
s aktivním uhlím
UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
98 € (vr. DPH)




03

Zpětná klapka
Ø 150 mm/Ø 120 mm
ZK 150 - 133.0056.646
ZK 120F - 112.0538.026

460 Kč (vč. DPH)
380 Kč (bez DPH)
18 € (vr. DPH)



Matná
černá



*Vzorník NCS (Natural Color System®)

Maris Style Drip Free K-LINK

Vestavný odsavač par



Odsavače par

MARIS



Energetická třída A
Montáž do skříňky, Montážní šířka 90/60 cm
PLNĚ VESTAVNÝ, NAHRAZUJE DNO SKŘÍŇKY
Senzorové ovládání (na výklopné liště)
K-LINK Technologie, Drip Free Technologie
3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení LED žárovky 2x 1 W, 4000 K

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	49 dB(A) _{re1pW}	37 dB(A) _{re 20 Pa}	280 m³/h
2. st.	58 dB(A) _{re1pW}	46 dB(A) _{re 20 Pa}	410 m³/h
3. st.	65 dB(A) _{re1pW}	53 dB(A) _{re 20 Pa}	580 m³/h
Int.	69 dB(A) _{re1pW}	57 dB(A) _{re 20 Pa}	710 m³/h

Výkon motoru	250 W
Stupně výkonu	3 + Int. + Doběh
Průměr odtahu	150 mm

FST DRIP-FREE 90 X/2 KL

Nerez
305.0705.073

27 588 Kč (vč. DPH)
22 800 Kč (bez DPH)
1128 € (vr. DPH)

FST DRIP-FREE 60 X/2 KL

Nerez
305.0705.074

24 200 Kč (vč. DPH)
20 000 Kč (bez DPH)
984 € (vr. DPH)



Doplňky a příslušenství




01
Pachový filtr
s aktivním uhlím
UF 27 - 112.0670.624

726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
30 € (vr. DPH)



02
Dálkový ovládač
112.0676.783



1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)



03
Zpětná klapka
Ø 150 mm
ZK 150 - 133.0056.646

460 Kč (vč. DPH)
380 Kč (bez DPH)
18 € (vr. DPH)


Výklopná skleněná lišta
pro ochranu dvířek před párou



Možné kombinovat s indukční varnou
deskou Maris K-LINK na str. 339


Style

Vestavné odsavače par



MARIS

01 02



Energetická třída A

Montáž do skříňky, Montážní šířka 90/60 cm
PLNĚ VESTAVNÝ, NAHRAZUJE DNO SKŘÍŇKY

Ovládání pomocí jediného knoflíku

3 Stupně výkonu

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení LED žárovky 2x 1 W, 4000 K

FST PRO 908 X

Nerez

305.0522.797

14 883 Kč (vč. DPH)

12 300 Kč (bez DPH)

605 € (vr. DPH)

FST PRO 608 X

Nerez

305.0522.798

14 278 Kč (vč. DPH)

11 800 Kč (bez DPH)

580 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	49 dB(A) _{re1pW}	37 dB(A) _{re20 Pa}	260 m ³ /h
2. st.	56 dB(A) _{re1pW}	44 dB(A) _{re20 Pa}	360 m ³ /h
3. st.	67 dB(A) _{re1pW}	55 dB(A) _{re20 Pa}	640 m ³ /h


Výkon motoru 250 W

Stupně výkonu 3

Průměr odtahu 150/120 mm



Doplňky a příslušenství



01

Pachové filtry
s aktivním uhlím
UF 18 - 112.0473.657


1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)




02

Zpětná klapka
Ø 150 mm/Ø 120 mm
ZK 150 - 133.0056.646
ZK 120F - 112.0538.026

460 Kč (vč. DPH)
380 Kč (bez DPH)
18 € (vr. DPH)



Výklopná skleněná lišta
pro ochranu dvířek před párou



In-Nova Premium

Vestavné odsavače par



Odsavače par

MARIS



Energetická třída A
Montáž do skříňky, Montážní šířka 90/60 cm
PLNĚ VESTAVNÝ, NAHRAZUJE DNO SKŘÍŇKY
Tlačítkové ovládání
3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení LED žárovky 2× 1 W, 4000 K

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	53 dB(A) _{re1pW}	41 dB(A) _{re 20 Pa}	250 m³/h
2. st.	60 dB(A) _{re1pW}	48 dB(A) _{re 20 Pa}	390 m³/h
3. st.	67 dB(A) _{re1pW}	55 dB(A) _{re 20 Pa}	570 m³/h
Int.	69 dB(A) _{re1pW}	57 dB(A) _{re 20 Pa}	670 m³/h

Výkon motoru	250 W
Stupně výkonu	3 + Int.
Průměr odtahu	150 mm

FST PRO BK 904

Matná černá,
NCSS 9000-N*
305.0717.353

16 698 Kč (vč. DPH)
13 800 Kč (bez DPH)
649 € (vr. DPH)

FST PRO BK 604


Matná černá,
NCSS 9000-N*
305.0717.352

15 851 Kč (vč. DPH)
13 100 Kč (bez DPH)
619 € (vr. DPH)

NOVĚ



Doplňky a příslušenství



01
Pachové filtry
s aktivním uhlím
UF 18 - 112.0473.657

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)




02
Dálkový ovládač
112.0676.783

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)




03
Zpětná klapka
Ø 150 mm/Ø 120 mm
ZK 150 - 133.0056.646
ZK 120F - 112.0538.026

460 Kč (vč. DPH)
380 Kč (bez DPH)
18 € (vr. DPH)



Výklopná skleněná lišta
pro ochranu dvířek před párou



* Vzorník NCS (Natural Color System®)

Pečlivě připravený vzorník barev vypracovaný na základě vyhodnocení velkého množství subjektivních vyjádření pracovníků z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství a objektivního měření barevnosti.

Style Plus

Vestavné odsavače par




MARIS

01 02



Nerez



Energetická třída A

Montáž do skříňky, Montážní šířka 90/60 cm

PLNĚ VESTAVNÝ, NAHRAZUJE DNO SKŘÍŇKY

Ovládání pomocí jediného knoflíku

3 Stupně výkonu

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení LED žárovky 2x 1 W, 4000 K

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	50 dB(A) _{re1pW}	38 dB(A) _{re20 Pa}	260 m ³ /h
2. st.	57 dB(A) _{re1pW}	45 dB(A) _{re20 Pa}	360 m ³ /h
3. st.	69 dB(A) _{re1pW}	57 dB(A) _{re20 Pa}	650 m ³ /h

Výkon motoru 250 W

Stupně výkonu 3

Průměr odtahu 150/120 mm

FST PLUS 908 X

Nerez

305.0572.834

13 915 Kč (vč. DPH)

11 500 Kč (bez DPH)

566 € (vr. DPH)

FST PLUS 608 X

Nerez

305.0572.835

12 705 Kč (vč. DPH)

10 500 Kč (bez DPH)

517 € (vr. DPH)

FST PLUS BK 908

Matná černá,

NCS S 9000-N*

305.0717.356

12 826 Kč (vč. DPH)

10 600 Kč (bez DPH)

449 € (vr. DPH)

FST PLUS BK 608

Matná černá,

NCS S 9000-N*


305.0717.355

11 616 Kč (vč. DPH)

9 600 Kč (bez DPH)

455 € (vr. DPH)

Doplňky a příslušenství



01

Pachové filtry
s aktivním uhlím
UF 18 - 112.0473.657

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)




02

Zpětná klapka
Ø 150 mm/Ø 120 mm
ZK 150 - 133.0056.646
ZK 120F - 112.0538.026


460 Kč (vč. DPH)
380 Kč (bez DPH)
18 € (vr. DPH)



Matná
černá



Výklopná skleněná lišta
pro ochranu dvířek před párou



* Vzorník NCS (Natural Color System®)

Pečlivě připravený vzorník barev vypracovaný na základě vyhodnocení velkého množství subjektivních vyjádření pracovníků z oblastí vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství a objektivního měření barevnosti.

Box Smart

Vestavné odsavače par



SMART

01 02



70 52 3≡



Energetická třída **C**
Montáž do skříňky, Montážní šířka **70,2/50,2 cm**
Posuvné přepínače
3 Stupně výkonu
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **LED žárovky 2x 4 W, 4000 K**

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	54 dB(A) _{re1pW}	42 dB(A) _{re 20 Pa}	160 m ³ /h
2. st.	59 dB(A) _{re1pW}	47 dB(A) _{re 20 Pa}	220 m ³ /h
3. st.	66 dB(A) _{re1pW}	54 dB(A) _{re 20 Pa}	335 m ³ /h

Výkon motoru	115 W
Stupně výkonu	3
Průměr odtahu	150/120 mm

FBI 705 BK

Černá
305.0689.925

4 961 Kč (vč. DPH)
4 100 Kč (bez DPH)
202 € (vr. DPH)

FBI 525 BK

Černá
305.0680.919

4 235 Kč (vč. DPH)
3 500 Kč (bez DPH)
172 € (vr. DPH)

Doplňky a příslušenství

01


Pachové filtry
s aktivním uhlím
UF 20 - 112.0564.564

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)

02


Zpětná klapka
Ø 150 mm/Ø 120 mm
ZK 150 - 133.0056.646
ZK 120F - 112.0538.026

460 Kč (vč. DPH)
380 Kč (bez DPH)
18 € (vr. DPH)




Box

Vestavné odsavače par



SMART

01 02



Energetická třída **B**
Montáž do skříňky, Montážní šířka **70,2/50,2 cm**
Posuvné přepínače
3 Stupně výkonu
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení **LED žárovky 2×1 W, 4000 K**

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	54 dB(A) _{re1pW}	42 dB(A) _{re20 Pa}	180 m ³ /h
2. st.	62 dB(A) _{re1pW}	50 dB(A) _{re20 Pa}	270 m ³ /h
3. st.	70 dB(A) _{re1pW}	58 dB(A) _{re20 Pa}	390 m ³ /h

Výkon motoru	110 W
Stupně výkonu	3
Průměr odtahu	150/120 mm

FBI 705 XS HCS

Nerez
305.0599.510

5 203 Kč (vč. DPH)
4 300 Kč (bez DPH)
206 € (vr. DPH)

FBI 525 XS HCS

Nerez
305.0599.509

4 961 Kč (vč. DPH)
4 100 Kč (bez DPH)
197 € (vr. DPH)

Doplňky a příslušenství



01

Pachové filtry
s aktivním uhlím
UF 20 - 112.0564.564


363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)



02

Zpětná klapka
Ø 150 mm/Ø 120 mm
ZK 150 - 133.0056.646
ZK 120F - 112.0538.026

460 Kč (vč. DPH)
380 Kč (bez DPH)
18 € (vr. DPH)



Telescopic

Vestavné výsuvné odsavače par



SMART

01 02



Nerezový přední panel



Černá



Bílá

60 3≡



Energetická třída D
Montáž do skříňky, Montážní šířka 60 cm
Posuvné přepínače
3 Stupně výkonu
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení LED žárovky 2× 4 W, 4000 K

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)
Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	57 dB(A) _{re1pW}	45 dB(A) _{re 20 Pa}	180 m ³ /h
2. st.	62 dB(A) _{re1pW}	50 dB(A) _{re 20 Pa}	220 m ³ /h
3. st.	67 dB(A) _{re1pW}	55 dB(A) _{re 20 Pa}	310 m ³ /h

Výkon motoru	125 W
Stupně výkonu	3
Průměr odtahu	120 mm

FTC 632L GR/XS

Nerez. přední panel
315.0547.796

3 751 Kč (vč. DPH)
3 100 Kč (bez DPH)
148 € (vr. DPH)

FTC 632L BK

Černá
315.0547.798

4 235 Kč (vč. DPH)
3 500 Kč (bez DPH)
167 € (vr. DPH)

FTC 632L WH

Bílá
315.0547.797

4 235 Kč (vč. DPH)
3 500 Kč (bez DPH)
172 € (vr. DPH)

Doplňky a příslušenství

01



Pachové filtry
s aktivním uhlím
UF 20 - 112.0564.564

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)


02





Zpětná klapka
Ø 120 mm
ZK 120F - 112.0538.026

460 Kč (vč. DPH)
380 Kč (bez DPH)
18 € (vr. DPH)

Montáž přes
boční úchyty



Montáž přes
nosnou plochu



Technické specifikace

Odsavače par v indukční varné desce

ODSAVAČE PAR V INDUKČNÍ VARNÉ DESCE							
Modelová řada	Mythos 2Gether Icon Steel	Mythos 2Gether	Maris 2Gether Steel	Maris 2Gether Minimal Black	Maris 2Gether	Smart 2Gether Black Lines	Smart 2Gether
Model	FMY 8391 HI FMY 8391R HI	FMY 839 HI 2.0	FMA 8391 HI FMA 8391R HI	FMA 8381 HI FMA 8381R HI	FMA 839 HI	FSM 7081 HI FSM 7081R HI	FSM 709 HI
FUN	340.0705.226 340.0705.335	340.0597.249	340.0705.227 340.0705.336	340.0705.228 340.0705.337	340.0595.364	340.0705.229 340.0705.338	340.0678.203
Typ	V indukční varné desce	V indukční varné desce	V indukční varné desce	V indukční varné desce	V indukční varné desce	V indukční varné desce	V indukční varné desce
Montážní šířka (cm)	83 cm	83 cm	83 cm	83 cm	83 cm	70 cm	70 cm
Provedení	Černé sklo, Mřížka tepelně odolný kompozit + nerez	Černé sklo, Litinová mřížka	Černé sklo, Nerezová mřížka	Černé sklo, Mřížka tepelně odolný kompozit	Černé sklo, Litinová mřížka	Černé sklo, Černá nerezová mřížka	Černé sklo, Černá nerezová mřížka
Stupně výkonu	9 + Intenzivní	8 + 2× Intenzivní	9 + Intenzivní	9 + Intenzivní	8 + 2× Intenzivní	9 + Intenzivní	9 + Intenzivní
Hodnoty hluku v dB (A) _{re1pW} podle normy EN 60704-3 (min./max./int.)	49/67/72	51/65/72	49/68/73	49/67/72	51/65/72	49/68/73	49/65/71
Hodnoty výkonu v m ³ /h podle normy EN 61591 (min./max./int.)	210/450/600	245/505/700	230/500/630	210/450/600	245/505/700	230/500/630	230/500/630
Výkon motoru (W)	220	220	220	220	220	220	220
Energetická třída	A+	A+++	A+	A+	A++	A+	A++
Třída fluidní dynamické účinnosti	A	A	A	A	A	A	A
Třída světelné účinnosti	-	-	-	-	-	-	-
Třída účinnosti filtrace tuků	B	B	B	B	B	B	C
Doběh	-	Ano	-	Ano	Ano	Ano	Ano
Trvalé odvětrávání (v intervalech)	-	-	-	-	-	-	-
Ukazatel nasycení filtru	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Počet varných zón	4	4	4	4	4	4	4
Flexi zóna	Ano, 2×	Ano, 2×	Ano, 2×	Ano, 1×	Ano, 2×	Ano, 2×	Ano, 1×
Počet úrovní ohřevu	9	9	9	9	9	9	9
Speciální funkce	Rozpouštění Booster Stop&Go	Keep Warm Booster Stop&Go	Rozpouštění Booster Stop&Go	Rozpouštění Booster Stop&Go	Rozpouštění Booster Stop&Go	Rozpouštění Booster Stop&Go	Rozpouštění Booster Stop&Go
Dětský zámek	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Časovač	Ano, 4×	Ano, 4×	Ano, 4×	Ano, 4×	Ano, 4×	Ano, 4×	Ano, 4×
Vnější odtah	Ano (FMY 8391 HI)	Ano	Ano (FMA 8391 HI)	Ano (FMA 8381 HI)	Ano	Ano (FSM 7081 HI)	Ano
Recirkulace	Ano (FMY 8391R HI)	Ano	Ano (FMA 8391R HI)	Ano (FMA 8381R HI)	Ano	Ano (FSM 7081R HI)	Ano
Hmotnost netto (kg)	21/23	26	19/21	19/21	26	16/18	23

Technické specifikace

Odsavače par

KOMÍNOVÉ ODSAVAČE PAR							
Modelová řada	Mythos Pro K-LINK	Maris Pro K-LINK	Smart	Smart	Evo Plus	Vertical Evo	Smart Suspended
Model	FMY PRO 907 FM BK/BK MATT KL	FMA 2.0 PRO 907 BK KL	FSMA 905 BK FSMA 805 BK FSMA 605 BK	FSMA 905 WH FSMA 605 WH	FPJ 925 V BK/SS FPJ 705 V BK/SS FPJ 625 V BK/SS	FPJ 915 V BK A FPJ 615 V BK A	FSMS WALL F42 BK MATT FSMS WALL F42 WH MATT
FUN	330.0705.065	330.0705.068	110.0377.734 110.0377.735 110.0377.736	110.0377.737 110.0377.739	330.0528.067 330.0528.069 330.0528.064	110.0361.902 110.0361.890	335.0689.671 335.0689.672
Typ	Komínový	Komínový	Komínový	Komínový	Komínový	Komínový	Komínový
Montážní šířka (cm)	90 cm	90 cm	90/80/60 cm	90/60 cm	90/70/60 cm	90/60 cm	Ø 42 cm
Provedení	Černé sklo	Černé sklo	Černé sklo	Bílé sklo	Černé sklo	Černé sklo	Matná černá Matná bílá
Stupně výkonu	3 + 2× Intenzivní	3 + Intenzivní	3 + Intenzivní	3 + Intenzivní	3 + Intenzivní	3	3 + Intenzivní
Hodnoty hluku v dB (A) podle normy EN 60704-3 (min./max./int.)	41/56/71	46/56/68	48/57/69	48/57/69	48/57/69	45/54/63	53/66/70
Hodnoty výkonu v m³/h podle normy EN 61591 (min./max./int.)	230/450/880	270/450/790	280/470/800	280/470/800	280/470/800	260/400/600	270/580/740
Výkon motoru (W)	170	270	270	270	270	160	250
Energetická třída	A++	A++	A+	A+	A+	C	A
Třída fluidní dynamické účinnosti	A	A	A	A	A	C	A
Třída světelné účinnosti	A	A	A	A	A	A	A
Třída účinnosti filtrace tuků	B	B	C	C	C	G	C
Doběh	Ano	Ano	-	-	-	-	-
Trvalé odvětrávání (v intervalech)	Ano	Ano	-	-	-	-	-
Ukazatel nasycení filtru	Ano	Ano	-	-	-	-	-
Speciální funkce	K-LINK Sound Pro	K-LINK Sound Pro	-	-	Sound Pro	-	-
Vnější odtah/Recirkulace	Ano Možnost odtahu dozadu	Ano Možnost odtahu dozadu	Ano	Ano	Ano	Ano	Pouze recirkulace
Hmotnost netto (kg)	22	25	17/15	18/15	14/12/11	14/12	12

Technické specifikace

Odsavače par

KOMÍNOVÉ ODSAVAČE PAR						OSTRŮVKOVÉ ODSAVAČE PAR	
Modelová řada	Turn	Maris Modular	Smart Deco	Country	Linfa New	Tube	Smart Suspended
Model	FTU 3805 XS	FMA MODULAR F60 BK MATT	FSMD 508 BL FSMD 508 WH FSMD 508 GY FSMD 508 BK FSMD 508 RS FSMD 508 GN FSMD 508 YL	FCO 70 BK MATT	FDL 9165 XS FDL 6165 XS	FTU PLUS 3707 IXS FTU PLUS 3707 IBK FTU PLUS 3707 IWH	FSMS F42 BK MATT FSMS F42 WH MATT
FUN	335.0518.748	335.0706.646	335.0530.203 335.0528.005 335.0530.199 335.0530.201 335.0528.006 335.0530.200 335.0530.202	321.0536.200	320.0528.016 320.0528.015	335.0588.221 335.0588.180 335.0588.222	345.0654.933 345.0654.932
Typ	Komínový	Komínový	Komínový	Komínový	Komínový	Ostrůvkový	Ostrůvkový
Montážní šířka (cm)	Ø 37 cm	60 cm	50 cm	70 cm	90/60 cm	Ø 37 cm	Ø 42 cm
Provedení	Nerez	Matná černá	Modrá Krémově bílá Světle šedá Růžová Černá Zelená Žlutá	Matná černá	Nerez	Nerez Matná černá Matná bílá	Matná černá Matná bílá
Stupně výkonu	3 + Intenzivní	3 + Intenzivní	3	3	3 + Intenzivní	3 + Intenzivní	3 + Intenzivní
Hodnoty hluku v dB (A) podle normy EN 60704-3 (min./max./int.)	52/66/69	48/64/68	47/54/65	45/52/62	49/64/67	48/65/69	53/66/70
Hodnoty výkonu v m ³ /h podle normy EN 61591 (min./max./int.)	290/430/620	290/620/720	270/370/630	280/420/600	310/620/740	280/570/700	270/580/740
Výkon motoru (W)	270	250	250	250	250	250	250
Energetická třída	B	A	A	B	B	A	A
Třída fluidní dynamické účinnosti	C	A	A	B	B	A	A
Třída světelné účinnosti	A	A	A	A	C	A	A
Třída účinnosti filtrace tuků	C	B	D	C	C	B	C
Doběh	-	-	-	-	-	-	-
Trvalé odvětrávání (v intervalech)	-	-	-	-	-	-	-
Ukazatel nasycení filtru	-	Ano	-	-	-	Ano	-
Speciální funkce	Sound Pro	Sound Pro	Sound Pro	Sound Pro	Sound Pro	Sound Pro	-
Vnější odtah/Recirkulace	Ano Možnost odtahu dozadu	Ano Možnost odtahu dozadu	Ano	Ano	Ano	Ano	Pouze recirkulace
Hmotnost netto (kg)	113	16	15	17	11	28	12

Technické specifikace

Odsavače par

VESTAVNÉ ODSAVAČE PAR							
Modelová řada	Downdraft	Mythos Full Light	Box Flush Evo Premium K-LINK	Box Flush Evo	Box Flush Basic	Maris Style Drip Free K-LINK	Style
Model	FDW 908 IB XS	FCMY 90 C WHG A FL	FBFP XS A70 KL FBFP XS A52 KL FBFP BK MATT A70 KL FBFP BK MATT A52 KL	FBFE XS A70 FBFE XS A52 FBFE BK MATT A70 FBFE BK MATT A52 FBFE WH MATT A70 FBFE WH MATT A52	FBFE LG A70 BASIC FBFE LG A52 BASIC FBFE BK A70 BASIC FBFE BK A52 BASIC	FST DRIP-FREE 90 X/2 KL FST DRIP-FREE 60 X/2 KL	FST PRO 908 X FST PRO 608 X
FUN	110.0365.588	350.0679.886	305.0665.369 305.0665.368 305.0665.392 305.0665.391	305.0665.361 305.0665.359 305.0665.365 305.0665.364 305.0665.367 305.0665.366	305.0729.553 305.0729.554 305.0728.431 305.0729.555	305.0705.073 305.0705.074	305.0522.797 305.0522.798
Typ	Vestavný výsuvný v pracovní desce	Vestavný stropní	Vestavný	Vestavný	Vestavný	Vestavný	Vestavný
Montážní šířka (cm)	88 cm	90 cm	70/52 cm	70/52 cm	70/52 cm	90/60 cm	90/60 cm
Provedení	Černé sklo, Nerez	Nerez, Bílé sklo	Nerez Matná černá	Nerez Matná černá Matná bílá	Nerez Matná černá	Nerez	Nerez
Stupně výkonu	4 + Intenzivní	3 + 2× Intenzivní	3 + Intenzivní	3 + Intenzivní	3 + Intenzivní	3 + Intenzivní	3
Hodnoty hluku v dB (A) podle normy EN 60704-3 (min./max./int.)	43/57/68	43/65/72	47/64/68 (70 cm) 54/66/69 (52 cm)	47/63/66 (70 cm) 47/64/67 (52 cm)	51/63/66	49/65/69	49/56/67
Hodnoty výkonu v m ³ /h podle normy EN 61591 (min./max./int.)	200/440/720	200/520/720	290/610/720 (70 cm) 260/580/670 (52 cm)	280/570/670 (70 cm) 280/540/620 (52 cm)	320/640/750	280/580/710	260/360/640
Výkon motoru (W)	250	250	250	250 (70 cm) 240 (52 cm)	250	250	250
Energetická třída	A	A	A (70 cm) B (52 cm)	B	B	A	A
Třída fluidní dynamické účinnosti	A	A	A (70 cm) B (52 cm)	B (70 cm) C (52 cm)	B	A	A
Třída světelné účinnosti	A	E	C	A	A	A	A
Třída účinnosti filtrace tuků	D	E	C (70 cm) D (52 cm)	D	C	C	E
Doběh	Ano	Ano	Ano	-	-	Ano	-
Trvalé odvětrávání (v intervalech)	-	Ano	Ano	-	-	Ano	-
Ukazatel nasycení filtru	Ano	Ano	Ano	-	-	Ano	-
Speciální funkce	Sound Pro	Wi-Fi Bluetooth	K-LINK Wi-Fi Sound Pro	-	-	K-LINK Drip Free Sound Pro	Sound Pro
Vnější odtah/Recirkulace	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Hmotnost netto (kg)	36	24	9/8	9/8	8/7,5	10/8	11/9

Technické specifikace

Odsavače par

VESTAVNÉ ODSAVAČE PAR					
Modelová řada	In-Nova Premium	Style Plus	Box Smart	Box	Telescopic
Model	FST PRO BK 904 FST PRO BK 604	FST PLUS 908 X FST PLUS 608 X FST PLUS BK 908 FST PLUS BK 608	FBI 705 BK FBI 525 BK	FBI 705 XS HCS FBI 525 XS HCS	FTC 632L GR/XS FTC 632L BK FTC 632L WH
FUN	305.0717.353 305.0717.352	305.0572.834 305.0572.835 305.0717.356 305.0717.355	305.0689.925 305.0680.919	305.0599.510 305.0599.509	315.0547.796 315.0547.798 315.0547.797
Typ	Vestavný	Vestavný	Vestavný	Vestavný	Vestavný výsuvný
Montážní šířka (cm)	90/60 cm	90/60 cm	70,2/52,2 cm	70,2/52,2 cm	60 cm
Provedení	Matná černá	Nerez Matná černá	Černá	Nerez	Nerez, přední panel Černá Bílá
Stupně výkonu	3 + Intenzivní	3	3	3	3
Hodnoty hluku v dB (A) _{re1pW} podle normy EN 60704-3 (min./max./int.)	53/67/69	50/57/69	54/59/66	54/62/70	57/62/67
Hodnoty výkonu v m ³ /h podle normy EN 61591 (min./max./int.)	250/570/670	260/360/650	160/220/335	180/270/390	180/220/310
Výkon motoru (W)	250	250	115	110	125
Energetická třída	A	A	C	B	D
Třída fluidní dynamické účinnosti	A	A	D	C	E
Třída světelné účinnosti	A	A	D	A	D
Třída účinnosti filtrace tuků	E	C	C	C	C
Doběh	-	-	-	-	-
Trvalé odvětrávání (v intervalech)	-	-	-	-	-
Ukazatel nasycení filtru	Ano	-	-	-	-
Speciální funkce	Sound Pro	Sound Pro	-	-	-
Vnější odtah/Recirkulace	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Hmotnost netto (kg)	10/8	10/8	6,5/5,5	4,8/3,5	6



Přehled

Sp. skříňka
300 mm

Sp. skříňka
400 mm

Spodní skříňka
450 mm

Spodní skříňka
500 mm

MYTHOS



Odpadkový koš 350-40
40 l
str. 279



Odpadkový koš 300-45
2× 22 l
str. 277



Odpadkový koš 300-45
2× 10 l, 1× 22 l
str. 277



Odpadkový koš 350-50
40 l + Boční koš
str. 279



Odpadkový koš 350-45
40 l + Zadní koš
str. 279

MARIS



Cube 30
2× 15 l
str. 287



Cube 40
2× 14 l
str. 287



Garbo 45-2
1× 12 l, 1× 18 l
str. 283



Solo 45
40 l
str. 291



Garbo 50-3
1× 8 l, 2× 12 l
str. 283



Cube 50
1× 14 l, 1× 18 l
str. 287



Cube 30
1× 20 l, 1× 10 l
str. 287



Cube 50
1× 14 l, 2× 8 l
str. 287



Solo 50
40 l
str. 291

SMART



Pivot
27 l
str. 293



Easysort 450-2-0
2× 14,5 l
str. 289




Easysort 450-1-2
1× 14,5 l, 2× 7,5 l
str. 289



Mini
17,5 l
str. 293

Koše/Drtiče odpadu

Spodní skříňka 600 mm	Spodní skříňka 900 mm	Koše KEA	Drtiče odpadu
 FX 60 26-26 2× 26 l str. 275	 Od. koš 350-90 COMPOSTA 40 l, 22 l + 5,5 l + Zadní koš str. 281	 KEA E12 12 l str. 293	 Elite Slimline Slim 50 str. 295
 Odpadkový koš 300-60 2× 22 l str. 277		 KEA F12 12 l str. 293	 Elite Slimline Slim 75 str. 295
 Odpad. koš 350-60 VARIA 40 l + Boční koš str. 279	 Od. koš 350-60 COMPOSTA 40 l + 5,5 l str. 281		 Elite Slimline Slim 100 str. 295
 Garbo 60-2 2× 18 l str. 285	 Garbo 60-3 1× 8 l, 1× 12 l, 1× 18 l + Mělká miska str. 285		 Elite Slimline Slim 125 str. 295
 Garbo 60-4 2× 8 l, 2× 12 l str. 285	 Trolley Vario 1× 18 l, 2× 8 l str. 287		
 Solo 60 40 l str. 291			
 Easysort 600-3-0 3× 14,5 l str. 289	 Easysort 600-2-2 2× 14,5 l, 2× 7,5 l str. 289		



Odpadkové koše

- 275 FX
- 277 Odpadkové koše 300
- 279 Odpadkové koše 350
- 283 Garbo
- 287 Cube
- 287 Trolley Vario
- 289 Easysort
- 291 Solo
- 293 Pivot
- 293 Mini
- 293 KEA

Drtiče odpadu

- 295 Elite Slimline

Odpadkové a drtiče



Odpadkové koše
a držiče odpadu

é koše odpadu

FX



Náhradní díly a doplňky



Koš
Objem 26 l
254 × 414 × 365 mm
133.0579.350

1 573 Kč (vč. DPH)
1 300 Kč (bez DPH)
64 € (vr. DPH)



Koš
Objem 11 l
254 × 206 × 365 mm
133.0579.463

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)



Uhlíkový filtr - sada 6 ks
63 × 153 × 15 mm
133.0038.254

121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
5,13 € (vr. DPH)



Montážní video

MYTHOS

01 03



FX 60 26-26

121.0557.764
2x 26 l

9 992 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
405 € (vr. DPH)

Spodní skříňka 600 mm

Čelní výsuv


Min. montážní prostor 564 x 506 x 448 mm

Třídění odpadků **Dvoudruhové**

Barva **Černá/Šedá**

2 Koše

Výsuvná zásuvka nad košem **v ceně koše**



MYTHOS

01 02
03



FX 60 26-11-11

121.0557.763
1x 26 l, 2x 11 l

9 992 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
405 € (vr. DPH)

Spodní skříňka 600 mm

Čelní výsuv


Min. montážní prostor 564 x 506 x 448 mm

Třídění odpadků **Třídruhové**

Barva **Černá/Šedá**

3 Koše

Výsuvná zásuvka nad košem **v ceně koše**



Odpadkové koše
a držáky odpadů

Odpadkové koše

300



Náhradní díly a doplňky



01
Koš
Objem 22 l
204 × 353 × 345 mm
133.0083.919

1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
74 € (vr. DPH)



02
Koš
Objem 10 l
204 × 168 × 345 mm
133.0083.842

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)




03
Uhlíkový filtr - sada 6 ks
63 × 153 × 15 mm
133.0038.254

121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
5,13 € (vr. DPH)

MYTHOS

01 02
03




300-45
121.0150.144
2× 22 l

12 463 Kč (vč. DPH)
10 300 Kč (bez DPH)
507 € (vr. DPH)

300-45
121.0150.145
2× 10 l, 1× 22 l


12 705 Kč (vč. DPH)
10 500 Kč (bez DPH)
518 € (vr. DPH)

Spodní skříňka 450 mm
Čelní výsuv
Min. montážní prostor 412 × 454 × 383 mm
Třídění odpadků Dvou nebo Třídruhové
Barva Černá/Šedá
2 Koše/3 Koše
Police nad košem v ceně koše



MYTHOS

01 02
03




300-60
121.0150.143
2× 22 l

12 705 Kč (vč. DPH)
10 500 Kč (bez DPH)
518 € (vr. DPH)

300-60
121.0150.146
2× 10 l, 1× 22 l

12 947 Kč (vč. DPH)
10 700 Kč (bez DPH)
526 € (vr. DPH)

Spodní skříňka 600 mm
Čelní výsuv
Min. montážní prostor 562 × 454 × 383 mm
Třídění odpadků Dvou nebo Třídruhové
Barva Černá/Šedá
2 Koše/3 Koše
Police nad košem v ceně koše



Odpadkové koše
a držiče odpadů

Odpadkové koše

350



Náhradní díly a doplňky



01
Koš
Objem 40 l
133.0032.290

1 936 Kč (vč. DPH)
1 600 Kč (bez DPH)
79 € (vr. DPH)



02
Koš
Objem 40 l
133.0037.877

1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
74 € (vr. DPH)



03
Boční koš
138 × 369 × 327 mm
133.0037.947

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)



04
Boční/Zadní koš
94 × 352 × 181 mm
133.0037.942

484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
19 € (vr. DPH)



05
Uhlíkový filtr - sada 6 ks
63 × 153 × 15 mm
133.0038.254

121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
5,13 € (vr. DPH)

MYTHOS

01 05




350-40
121.0307.552
40 l

4 961 Kč (vč. DPH)
4 100 Kč (bez DPH)
202 € (vr. DPH)



Spodní skříňka **400 mm**
Plastový koš **40 l** (Možnost umístit i 2 sáčky)
Barva **Černá**
Police nad košem **v ceně koše**



MYTHOS

02 04

05




350-45
121.0307.553
40 l + Zadní koš

4 961 Kč (vč. DPH)
4 100 Kč (bez DPH)
202 € (vr. DPH)



Spodní skříňka **450 mm**
Plastový koš **40 l** (Možnost umístit i 2 sáčky)
+ 1 Zadní koš
Barva **Černá**
Police nad košem **v ceně koše**



MYTHOS

01 04

05




350-50
121.0307.554
40 l + Boční koš

5 324 Kč (vč. DPH)
4 400 Kč (bez DPH)
216 € (vr. DPH)



Spodní skříňka **500 mm**
Plastový koš **40 l** (Možnost umístit i 2 sáčky)
+ 1 Boční koš
Barva **Černá**
Police nad košem **v ceně koše**



MYTHOS

01 03

05




350-60 VARIA
121.0307.536
40 l + Boční koš

5 687 Kč (vč. DPH)
5 700 Kč (bez DPH)
231 € (vr. DPH)



Spodní skříňka **600 mm**
Plastový koš **40 l** (Možnost umístit i 2 sáčky)
+ 1 Boční koš
Barva **Černá**
Police nad košem **v ceně koše**



Odpadkové koše
a drtiče odpadu

Police obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.

Koš se vkládá do zásuvky s plnovýsuvem, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí. (Doporučené plnovýsuvy BLUM, GRASS, HETTICH)

Odpadkové koše

350



Náhradní díly a doplňky



01
Koš
Objem 40 l
133.0032.290

1936 Kč (vč. DPH)
1600 Kč (bez DPH)
79 € (vr. DPH)



02
Koš
Objem 22 l
204 × 353 × 345 mm
133.0083.919

1815 Kč (vč. DPH)
1500 Kč (bez DPH)
74 € (vr. DPH)



03
Boční koš
138 × 369 × 327 mm
133.0037.947

1210 Kč (vč. DPH)
1000 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)



04
Boční/Zadní koš
94 × 352 × 181 mm
133.0037.942

484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
19 € (vr. DPH)



05
Uhlíkový filtr - sada 6 ks
63 × 153 × 15 mm
133.0038.254

121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
5,13 € (vr. DPH)

MYTHOS

01 03
05




350-60 COMPOSTA

121.0307.526
40 l + 5,5 l

6 897 Kč (vč. DPH)
5 700 Kč (bez DPH)
281 € (vr. DPH)

Spodní skříňka 600 mm
Plastový koš 40 l (Možnost umístit i 2 sáčky)
+ 1 Koš 5,5 l určen pro biologický odpad
Třídění odpadků Dvoudruhové
Barva Černá
Police nad košem v ceně koše




60



MYTHOS

01 02
03 04
05




350-90 COMPOSTA

121.0307.528
40 l, 22 l + 5,5 l + Zadní koš

12 705 Kč (vč. DPH)
10 500 Kč (bez DPH)
518 € (vr. DPH)

Spodní skříňka 900 mm
Plastový koš 40 l (Možnost umístit i 2 sáčky), 22 l,
+ 1 Koš 5,5 l určen pro biologický odpad
+ 1 Zadní koš
Třídění odpadků Třidruhové
Barva Černá/Šedá
Výsuvná zásuvka nad košem v ceně koše



90



Odpadkové koše
a držiče odpadů

Police/výsuvná zásuvka obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.

Koš se vkládá do zásuvky s plnovýsuvem, která je osazena podélným relínem nebo vysokou bočnicí. (Doporučené plnovýsuvy BLUM, GRASS, HETTICH)

Garbo



Náhradní díly a doplňky



01
Koš
Objem 18 l
225 × 298 × 338 mm
133.0251.270
787 Kč (vč. DPH)
650 Kč (bez DPH)
32 € (vr. DPH)



02
Koš
Objem 12 l*
225 × 225 × 338 mm
133.0251.269
787 Kč (vč. DPH)
650 Kč (bez DPH)
32 € (vr. DPH)



03
Koš
Objem 12 l (Obdélník. tvar)
152 × 300 × 338 mm
133.0251.265
787 Kč (vč. DPH)
650 Kč (bez DPH)
32 € (vr. DPH)



04
Koš
Objem 8 l
150 × 225 × 338 mm
133.0251.264
666 Kč (vč. DPH)
550 Kč (bez DPH)
28 € (vr. DPH)



05
Víko na 18 l koš
S akt. uhlík. filtrem**
133.0284.697
666 Kč (vč. DPH)
550 Kč (bez DPH)
28 € (vr. DPH)



06
Víko na 18 l koš
133.0284.696

242 Kč (vč. DPH)
200 Kč (bez DPH)
10 € (vr. DPH)



07
Víko na 12 l koš
S akt. uhlík. filtrem**
(Obdélníkový tvar)
133.0200.699

545 Kč (vč. DPH)
450 Kč (bez DPH)
23 € (vr. DPH)



08
Víko na 12 l koš
(Obdélníkový tvar)
133.0200.695

181 Kč (vč. DPH)
150 Kč (bez DPH)
7 € (vr. DPH)



09
Víko na 8 l koš
S akt. uhlík. filtrem**
133.0200.698

545 Kč (vč. DPH)
450 Kč (bez DPH)
23 € (vr. DPH)



10
Víko na 8 l koš
133.0200.694

121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
5 € (vr. DPH)

MARIS

01	03
05	06
07	08



GARBO 45-2

121.0200.692

1× 12 l, 1× 18 l

5 687 Kč (vč. DPH)

4 700 Kč (bez DPH)

232 € (vr. DPH)

45



Spodní skříňka 450 mm

Čelní výsuv

Min. montážní prostor 412 × 399 × 375 mm


Třídění odpadků Dvoudruhové

Barva Šedá

2 Koše

1× Víko na 12 l koš (133.0200.695) v ceně koše

Kovová police nad košem v ceně koše



MARIS

02	03
04	07
08	09
10	



GARBO 50-3

121.0200.691

1× 8 l, 2× 12 l

5 687 Kč (vč. DPH)

4 700 Kč (bez DPH)

232 € (vr. DPH)

50



Spodní skříňka 500 mm

Čelní výsuv

Min. montážní prostor 462 × 399 × 375 mm


Třídění odpadků Třídruhové

Barva Šedá

3 Koše

1× Víko na 8 l koš (133.0200.694) v ceně koše

Kovová police nad košem v ceně koše



Odpadkové koše
a držiče odpadů

Garbo



Náhradní díly a doplňky



01
Koš
Objem 18 l
225 × 298 × 338 mm
133.0251.270

787 Kč (vč. DPH)
650 Kč (bez DPH)
32 € (vr. DPH)



02
Koš
Objem 12 l*
225 × 225 × 338 mm
133.0251.269

787 Kč (vč. DPH)
650 Kč (bez DPH)
32 € (vr. DPH)



03
Koš
Objem 12 l (Obdélník. tvar)
152 × 300 × 338 mm
133.0251.265

787 Kč (vč. DPH)
650 Kč (bez DPH)
32 € (vr. DPH)




04
Koš
Objem 8 l
150 × 225 × 338 mm
133.0251.264

666 Kč (vč. DPH)
550 Kč (bez DPH)
28 € (vr. DPH)



05
Víko na 18 l koš
S akt. uhlík. filtrem**
133.0284.697

666 Kč (vč. DPH)
550 Kč (bez DPH)
28 € (vr. DPH)



06
Víko na 18 l koš
133.0284.696

242 Kč (vč. DPH)
200 Kč (bez DPH)
10 € (vr. DPH)



07
Víko na 12 l koš
S akt. uhlík. filtrem**
(Obdélníkový tvar)
133.0200.699

545 Kč (vč. DPH)
450 Kč (bez DPH)
23 € (vr. DPH)



08
Víko na 12 l koš
(Obdélníkový tvar)
133.0200.695

181 Kč (vč. DPH)
150 Kč (bez DPH)
7 € (vr. DPH)



09
Víko na 8 l koš
S akt. uhlík. filtrem**
133.0200.698

545 Kč (vč. DPH)
450 Kč (bez DPH)
23 € (vr. DPH)



10
Víko na 8 l koš
133.0200.694

121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
5 € (vr. DPH)

MARIS

01 05
06**Garbo 60-2**121.0284.027
2× 18 l5 929 Kč (vč. DPH)
4 900 Kč (bez DPH)
243 € (vr. DPH)60
↔


Spodní skříňka 600 mm

Čelní výsuv

Min. montážní prostor 562 × 399 × 375 mm

Třídění odpadků **Dvoudruhové**Barva **Šedá**

2 Koše

1× Víko na 18 l koš (133.0284.696) **v ceně koše**Kovová police nad košem **v ceně koše**

MARIS

01 03
04 05
06 07
08 09
10**Garbo 60-3**

121.0200.680

1× 8 l, 1× 12 l, 1× 18 l + Mělká miska (Hl. misky 75 mm)

6 171 Kč (vč. DPH)
5 100 Kč (bez DPH)
253 € (vr. DPH)60
↔


Spodní skříňka 600 mm

Čelní výsuv

Min. montážní prostor 562 × 399 × 375 mm

Třídění odpadků **Třídruhové**Barva **Šedá**

3 Koše

1× Víko na 8 l koš (133.0200.694) **v ceně koše**Kovová police nad košem **v ceně koše**

MARIS

02 04
09 10**Garbo 60-4**

121.0200.676

2× 8 l, 2× 12 l

6 292 Kč (vč. DPH)
5 200 Kč (bez DPH)
258 € (vr. DPH)60
↔


Spodní skříňka 600 mm

Čelní výsuv

Min. montážní prostor 562 × 399 × 375 mm

Třídění odpadků **Čtyřdruhové**Barva **Šedá**

4 Koše

1× Víko na 8 l koš (133.0200.694) **v ceně koše**Kovová police nad košem **v ceně koše**Odpadkové koše
a držiče odpadů

Cube/ Trolley Vario



Náhradní díly a doplňky



01
Koš
Objem 8 l
160 × 220 × 290 mm
133.0016.359
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
19 € (vr. DPH)



02
Koš
Objem 10 l
150 × 230 × 365 mm
133.0042.678
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
30 € (vr. DPH)



03
Koš
Objem 14 l
185 × 315 × 290 mm
133.0023.966
605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
25 € (vr. DPH)



04
Koš
Objem 15 l
220 × 230 × 365 mm
133.0042.696
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
30 € (vr. DPH)



05
Koš
Objem 18 l
220 × 310 × 290 mm
133.0016.358
605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
25 € (vr. DPH)



06
Koš
Objem 20 l
295 × 230 × 365 mm
133.0042.702
968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
39 € (vr. DPH)



07
Víko
Objem 18 l*
133.0014.739
968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
39 € (vr. DPH)



08
Víko
Objem 14 l*
133.0028.395
605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
25 € (vr. DPH)



09
Víko
Objem 8 l*
133.0014.278
163 Kč (vč. DPH)
135 Kč (bez DPH)
7 € (vr. DPH)



**Inspirativní video –
Třídění odpadu**

*Není součástí dodávky, nutno objednat zvlášť.

MARIS

02 04
06

Cube 30
134.0039.553
2× 15 l

2 541 Kč (vč. DPH)
2 100 Kč (bez DPH)
101 € (vr. DPH)

Cube 30
134.0039.554
1× 20 l, 1× 10 l

2 541 Kč (vč. DPH)
2 100 Kč (bez DPH)
101 € (vr. DPH)

30




Spodní skříňka od 300 mm

Ruční výsuv

Min. montážní prostor 253 × 467 × 433 mm

Třídění odpadků Dvoudruhové

Barva Černá/Šedá



MARIS

03 08



Cube 40
134.0039.330
2× 14 l

3 509 Kč (vč. DPH)
2 900 Kč (bez DPH)
142 € (vr. DPH)

40




Spodní skříňka od 400 mm

Ruční výsuv

Min. montážní prostor 335 × 407 × 348 mm

Třídění odpadků Dvoudruhové

Barva Černá/Šedá



MARIS

01 03
05 07
08 09

Cube 50
134.0055.289
1× 14 l, 1× 18 l

4 114 Kč (vč. DPH)
3 400 Kč (bez DPH)
167 € (vr. DPH)

Cube 50
134.0055.291
1× 14 l, 2× 8 l

4 114 Kč (vč. DPH)
3 400 Kč (bez DPH)
167 € (vr. DPH)

50




Spodní skříňka od 500 mm

Ruční výsuv

Min. montážní prostor 438 × 330 × 345 mm

Třídění odpadků Dvou nebo Tříduhové

Barva Černá/Šedá



MARIS

01 05
07 09

Trolley Vario 60
134.0066.057
1× 18 l, 2× 8 l

3 509 Kč (vč. DPH)
2 900 Kč (bez DPH)
141 € (vr. DPH)

60



Spodní skříňka 600 mm


Min. montážní prostor 560 × 483 × 390 mm

Třídění odpadků Tříduhové

Barva Šedá

1× Víko na 8 l koš (133.0014.278) v ceně koše

Výsuvná zásuvka nad košem v ceně koše

Odpadkové koše
a držáky odpadů

Easysort



SMART



Easysort 450-2-0

121.0494.182

2 × 14,5 l


1 331 Kč (vč. DPH)

1 100 Kč (bez DPH)

54 € (vr. DPH)



Spodní skříňka 450 mm
Min. montážní prostor 414 × 378 × 343 mm
Třídění odpadků **Dvoudruhové**
Barva **Černá**
2 Koše (Výška košů 324 mm)
Police nad košem **v ceně koše**



SMART



Easysort 450-1-2

121.0494.150

1 × 14,5 l, 2 × 7,5 l


1 573 Kč (vč. DPH)

1 300 Kč (bez DPH)

64 € (vr. DPH)



Spodní skříňka 450 mm
Min. montážní prostor 414 × 378 × 343 mm
Třídění odpadků **Třidruhové**
Barva **Černá**
3 Koše (Výška košů 324 mm)
Police nad košem **v ceně koše**



SMART



Easysort 600-3-0

121.0494.192

3 × 14,5 l


1 694 Kč (vč. DPH)

1 400 Kč (bez DPH)

69 € (vr. DPH)



Spodní skříňka 600 mm
Min. montážní prostor 564 × 378 × 343 mm
Třídění odpadků **Třidruhové**
Barva **Černá**
3 Koše (Výška košů 324 mm)
Police nad košem **v ceně koše**



SMART



Easysort 600-2-2

121.0494.193

2 × 14,5 l, 2 × 7,5 l


1 815 Kč (vč. DPH)

1 500 Kč (bez DPH)

74 € (vr. DPH)



Spodní skříňka 600 mm
Min. montážní prostor 564 × 378 × 343 mm
Třídění odpadků **Čtyřdruhové**
Barva **Černá**
4 Koše (Výška košů 324 mm)
Police nad košem **v ceně koše**



Odpadkové koše
a držáky odpadů

Solo



Náhradní díly a doplňky



01
Tělo koše
390 × 390 × 365 mm
133.0054.426

2 057 Kč (vč. DPH)
1 700 Kč (bez DPH)
84 € (vr. DPH)



02
Uhlíkový filtr - sada 6 ks
63 × 153 × 15 mm
133.0038.254

121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
5,13 € (vr. DPH)

MARIS

01 02

**Solo 45**

121.0307.565

40 l

4 961 Kč (vč. DPH)

4 100 Kč (bez DPH)

202 € (vr. DPH)


45



Spodní skříňka 450 mm

Barva Černá

Upínací rám zajišťuje pevné uchycení sáčku (nebo 2 sáčků)
a jeho/jejich snadnou výměnu a maximální využití objemu koše.
Police nad košem v ceně koše



MARIS

01 02

**Solo 50**

121.0307.568

40 l

4 961 Kč (vč. DPH)

4 100 Kč (bez DPH)

202 € (vr. DPH)


50



Spodní skříňka 500 mm

Barva Černá

Upínací rám zajišťuje pevné uchycení sáčku (nebo 2 sáčků)
a jeho/jejich snadnou výměnu a maximální využití objemu koše.
Police nad košem v ceně koše



MARIS

01 02

**Solo 60**

121.0307.572

40 l

4 961 Kč (vč. DPH)

4 100 Kč (bez DPH)

202 € (vr. DPH)


60



Spodní skříňka 600 mm

Barva Černá

Upínací rám zajišťuje pevné uchycení sáčku (nebo 2 sáčků)
a jeho/jejich snadnou výměnu a maximální využití objemu koše.
Police nad košem v ceně koše



Odpadkové koše
a držáky odpadů

Pivot/Mini

KEA



Náhradní díly a doplňky



01
Tělo koše
133.0054.135

2 662 Kč (vč. DPH)
2 200 Kč (bez DPH)
108 € (vr. DPH)



02
Kryt uhlíkového filtru*
73 × 164 × 16 mm
133.0033.663

121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
5,13 € (vr. DPH)



03
Uhlíkový filtr - sada 6 ks
63 × 153 × 15 mm
133.0038.254

121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
5,13 € (vr. DPH)

SMART


01 02
03



Pivot

121.0307.563
27 l

3 509 Kč (vč. DPH)
2 900 Kč (bez DPH)
141 € (vr. DPH)




Spodní skříňka od 400 mm

Barva Černá

Police nad košem v ceně koše

Možnost doobjednat uhlíkový filtr




SMART



Mini

121.0176.518
17,5 l

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)




Spodní skříňka od 400 mm

Barva Černá

Nutný úhel otevření dvířek 110°

Police nad košem v ceně koše



MYTHOS



KEA E12

(Horní montáž)
134.0035.042
12 l

3 267 Kč (vč. DPH)
2 700 Kč (bez DPH)
133 € (vr. DPH)

KEA F12

(Montáž do roviny)
134.0035.043
12 l

3 267 Kč (vč. DPH)
2 700 Kč (bez DPH)
133 € (vr. DPH)

Vestavný koš


Objem 12 l

Koš (Zelený plast)


Výška 315 × Ø 235 mm

Víko Nerez

Horní montáž



Montáž do roviny



Odpadkové koše
a držáky odpadu

Drtiče odpadu

Elite Slimline



Náhradní díly a doplňky



01
Příruba drtiče odpadu
Pro keramické dřezy
Fraceram
112.0489.809

242 Kč (vč. DPH)
200 Kč (bez DPH)
10 € (vr. DPH)



02
Dopojovací sada k drtiči
s přepady
Délka 660 mm
112.0277.144

484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
19 € (vr. DPH)



03
Sada ventilu
k drtiči odpadu
Matná černá
112.0657.421

726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
30 € (vr. DPH)



04
Pneu ovladač
Matná černá
112.0674.415

484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
19 € (vr. DPH)



Montážní video



05
Příruba drtiče odpadu
pro nerez. a fragranit. dřezy
Cel. Zlatá 112.0664.391
Cel. Měděná 112.0664.394
Cel. Antracit 112.0664.350

1331 Kč (vč. DPH)
1100 Kč (bez DPH)
52 € (vr. DPH)



06
Pneu ovladač
Cel. Zlatá 112.0664.347
Cel. Měděná 112.0664.348
Cel. Antracit 112.0664.346

726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
28 € (vr. DPH)

Technologie Twist Force nabízí výjimečný drticí výkon. Rychlé a efektivní výsledky bez zaseknutí. Každý drtič odpadu je vybaven ochranným krytem proti stříkající vodě, který zároveň zajišťuje, že drticí komora zůstane čistá. Ochranný kryt a vnitřní prostor drtiče jsou ošetřeny antimikrobiální ochranou **Hygiene Safeguard**, která bojuje proti růstu bakterií a nepříjemným pachům. **Technologie Sound Soft** redukuje hluk díky izolační pěně pokrývající celou drticí komoru a silnějšímu těsnění mezi dřezem a drtičem odpadu. Modely SLIM 100 a SLIM 125 jsou vybaveny **magnetickým okrajem** příruby, který zabraňuje nežádoucímu pádu kovových předmětů do prostoru drticí komory a tím chrání drtič před poškozením.

01 02
03 04
05 06



Slim 125
134.0715.094


10 890 Kč (vč. DPH)
9 000 Kč (bez DPH)
441 € (vr. DPH)



Pneu ovladač **Chrom**
Pro otvor Ø 35 mm
Při montáži do desky nebo
dřezu o tloušťce 1–30 mm

Rozměr **160 × 386 mm**
Výkon **900 W; 1,25 HP**
Otáčky/min. **2 800**
Montážní otvor **3 1/2"**

Motor vysokootáčkový s permanentním magnetem
Drticí elementy z nerezové oceli, Tělo z kompozitu
Technologie Twist Force, Hygiene Safeguard, Sound Soft
Magnetický okraj



01 02
03 04
05 06



Slim 100
134.0715.095


10 285 Kč (vč. DPH)
8 500 Kč (bez DPH)
420 € (vr. DPH)



Pneu ovladač **Chrom**
Pro otvor Ø 35 mm
Při montáži do desky nebo
dřezu o tloušťce 1–30 mm

Rozměr **160 × 386 mm**
Výkon **900 W; 1,00 HP**
Otáčky/min. **2 750**
Montážní otvor **3 1/2"**

Motor vysokootáčkový s permanentním magnetem
Drticí elementy z nerezové oceli, Tělo z kompozitu
Technologie Twist Force, Hygiene Safeguard, Sound Soft
Magnetický okraj



01 02
03 04
05 06



Slim 75
134.0715.096


9 438 Kč (vč. DPH)
7 800 Kč (bez DPH)
384 € (vr. DPH)



Pneu ovladač **Chrom**
Pro otvor Ø 35 mm
Při montáži do desky nebo
dřezu o tloušťce 1–30 mm

Rozměr **160 × 386 mm**
Výkon **720 W; 0,25 HP**
Otáčky/min. **2 700**
Montážní otvor **3 1/2"**

Motor vysokootáčkový s permanentním magnetem
Drticí elementy z nerezové oceli, Tělo z kompozitu
Technologie Twist Force, Hygiene Safeguard, Sound Soft



01 02
03 04
05 06



Slim 50
134.0715.098


8 591 Kč (vč. DPH)
7 100 Kč (bez DPH)
349 € (vr. DPH)



Pneu ovladač **Chrom**
Pro otvor Ø 35 mm
Při montáži do desky nebo
dřezu o tloušťce 1–30 mm

Rozměr **160 × 361 mm**
Výkon **540 W; 0,50 HP**
Otáčky/min. **2 600**
Montážní otvor **3 1/2"**

Motor vysokootáčkový s permanentním magnetem
Drticí elementy z nerezové oceli, Tělo z kompozitu
Technologie Twist Force, Hygiene Safeguard, Sound Soft



Vestavné s



potřebiče



Vestavné trouby	300
Varné desky	330
Chladničky a mrazničky	354
Myčky nádobí	366

Přehled Vestavné

Vestavné trouby Parní

Vestavné trouby Pyrolytické

Vestavné trouby 8+1 Funkce/6+1 Funkce

MYTHOS



FMY 99 HS XS
str. 307



FMY 99 HS BK
str. 309



FMY 99 P XS
str. 307



FMY 98 P XS
str. 307



FMY 99 P BK
str. 309



FMY 98 P BK
str. 309

MARIS



FMA 86 H XS
str. 311



FMA 86 H BK
str. 311



FMA 86 H T BK
str. 311



FSM 86 H XS
str. 313



FSM 86 H BK
str. 313



FSL 86 H BK
str. 313

SMART



FCO 86 H MB
str. 315

trouby + Ostatní

Vestavné kompakt. mikrovlnné trouby



FMY 45 MW XS
str. 317




FMY 45 MW BK
str. 317

Vestavné kávovary



FMY 45 CM XS
str. 319



FMY 45 CM BK
str. 319

Vestavné vinotéky



FMY 24 WCR N XS
str. 321



FMY 24 WCR N BK
str. 321

Ohřívací zásuvky



FMY 14 DRW XS
str. 323



FMY 14 DRW BK
str. 323

Mikrovlnné trouby



FMW 250 CR2 G BK
str. 325



FSM 25 MW XS
str. 325



FSL 20 MW BK
str. 325

Vestavné trouby

Vestavn



né trouby



Vestavné trouby

Mythos	307
Maris	311
Smart	313
Smart Linear	313
Country	315



Mythos 45

Vestavné kompaktní multifunkční trouby s mikrovlnami	317
Vestavné kávovary	319
Vestavné vinotéky	321
Ohřívací zásuvky	323

Mikrovlnné trouby

Maris	325
Smart	325

Technické specifikace	326
-----------------------	-----

Když se vaření stává uměním

Připravujte pokrmy jako šéfkuchař



Když k nám přijedou přátelé nebo rodina, trávíme většinu času v kuchyni, kde si povídáme, smějeme se a společně vaříme. Našli jsme způsob, jak vám přípravu jídla usnadnit, a vyvinuli elegantní trouby, které zaujmou svou technologií a vysokým výkonem.



Více místa, více flexibility

Se standardními vnějšími rozměry, ale díky vnitřnímu objemu 73 nebo 71 litrů, garantují trouby Mythos, Maris a Smart velkou všestrannost užití vnitřního prostoru. Tento velký objem přidává o cca. 20 % prostoru, s možností umístit rošty nebo plechy až do 5 různých úrovní.



Jednoduchá údržba a teleskopické výsuvy

Všechny pečicí trouby Franke mají hladký vnitřní prostor a snadno vyjímatelné závěsné boční rošty pro jednoduchou údržbu. Vnitřní prostor trouby umožňuje umístění teleskopických výsuvů v 5 různých úrovních podle potřeby pečení. Teleskopické výsuvy jsou používány pro zajištění vedení plechu nebo roštu při jejich vytahování z prostoru trouby. Kontrola jídla v průběhu pečení se tak stává jednodušší a bezpečnější.



Tlumené dovírání dvířek

Smooth 2 Close dvířka – systém, který používá panty nové generace pro tlumené dovření dvířek pečicí trouby, aby se zabránilo prudkému nárazu. Systém je dostupný pro trouby řady Mythos, Maris a Smart.



Vyjímatelná vnitřní skla dvířek

Press to Clean – touto inovativní technologií disponují trouby Maris a Smart. Jedná se o jednoduché řešení vyjmutí vnitřních skel dvířek bez použití speciálních nástrojů, pouze stlačením rukou. **Full Class Door** – všechny trouby řady Mythos mají tzv. Full Class Door, což je pokročilejší technologické řešení, mezi skla se nic nedostane, jsou zcela utěsněna, a proto je nelze ani rozebrat.

Cook Assist

Trouby Franke Mythos FMY 99 HS nabízejí až 60 programů automatického pečení od těstovin, rýže, masa, zeleniny, chleba až po pizzu, či dorty a koláče. Stačí vybrat typ pokrmu a Cook Assist automaticky nastaví program a optimální dobu pečení.

Barevný TFT displej

Ovládání trouby je intuitivní a připomíná používání chytrého telefonu. Centrálně umístěný panel je přehledný a orientace ve funkcích i receptech je tak velmi snadná.



Čištění

Pyrolytické čištění – tento způsob čištění odstraňuje nečistoty vzniklé v průběhu pečení. Nečistota je spálena teplotou 470 °C a proměněna v popel, který lze jednoduše odstranit setřením.

K výběru jsou dva druhy cyklů: 2 hodinový a 1h a 15 min, během cyklu pyrolytického čištění jsou dveře trouby bezpečně uzamčeny a nelze je otevřít. Dostupné u některých trub Mythos.

Parní čištění – tato čistící funkce využívá energii páry k čištění trouby bez použití čistících chemických prostředků.

Tento chytrý čistící proces pracuje se 200 ml vody nalitými do určeného prostoru trouby při nízké teplotě varu a trvá jen 35 minut. Toto řešení garantuje prokazatelné úspory energie s respektem k životnímu prostředí.

Multicooking

Výběrem jedné ze speciálních Multicooking funkcí můžete připravit až 4 chody jídla ve stejný čas. Vyberte Multicooking Menu, vložte vše ve stejnou dobu a vyndávejte pokrmy, když jsou hotové. Tzn., že můžete přípravou strávit jednu hodinu místo čtyř.

S funkcí Multicooking mohou být jídla připravována ve stejnou dobu:

Multicooking Sladkosti

Multicooking Koláče

Multicooking Pizza

Multicooking - Kompletní menu

(Ovocný koláč, Pečená zelenina, Lasagne, Plátky masa)



Pečení v páře

Parní funkce umožňuje kombinovaným parním pečením připravit pokrm křupavý zvenku a jemný uvnitř. Tento typ pečení uspokojí potřebu připravit zdravé a chutné jídlo s minimem tuku a skvělou chutí. Nutriční hodnoty zůstávají zachovány a výsledek je dokonalý.

Pečení probíhá kombinací páry a sálavého tepla při teplotách v rozmezí 140–220 °C. Funkci je možné nastavit ve třech úrovních výkonu a různých časech dle typu přípravy jídla:

Pečená ryba (celé filety) – vysoký stupeň páry

Bílá masa, chléb – střední stupeň páry

Koláče, sušenky, pečené maso – nízký stupeň páry.

Funkce

Vestavné trouby

Statické pečení (Běžné tradiční pečení)¹⁾ – zdroj tepla jde shora a zdola. Rovnoměrné pečení jakéhokoli jídla pouze na jedné úrovni.

Konvenční pečení (Pečení s recirkulací) – kombinace ventilátoru spolu s horním a dolním topným článkem. Stálé a jednotné teplo peče a opéká pokrm rovnoměrně. Vhodné pro pečení masa, koláčů s tekutou náplní uprostřed na jedné až dvou úrovních.

Horký vzduch – pro přípravu různých druhů jídel, které vyžadují stejnou teplotu na několika úrovních současně (max. 3 - 4 dle modelu trouby). U této funkce nedochází k vzájemnému přenosu vůní mezi jednotlivými jídly.

Gril – zapne se topný článek grilování v horní části trouby. Rychlé, infračervené opékání povrchu zajistí jemnou strukturu masa uvnitř. Ke grilování steaků, kebabů a uzenin, ale i k zapékání nebo gratinování zeleniny nebo k opékání topinek.

Turbo Gril – zapne se topný článek grilování v horní části trouby a ventilátor. Propojuje jednosměrné sálání tepla s vynucenou recirkulací vzduchu uvnitř trouby. Tím se zabrání spálení povrchu pokrmu a zvýší průchod tepla. Ideální pro pečení velkých kusů masa (kýt, rostbífů, kuřat).

Rychlý předehřev – vhodné pro rychlé předehřátí trouby.

Multicooking – pro přípravu různých potravin, které vyžadují stejnou teplotu pečení. Tuto funkci lze použít k pečení koláčů, pizzy, kompletního jídla a to současně na 4 úrovních.

Pára – k přípravě zdravých pokrmů. Pro zachování přirozené výživy potravin. Ideální pro přípravu zeleniny, ryb a ovoce a také pro blanšírování. Při kombinaci páry a horkého vzduchu je pokrm křupavý a opečený, ale zároveň šťavnatý uvnitř.

Rozmrazování – určeno pro rychlejší rozmrazování jídla.

Udržování teplého jídla – slouží k udržení právě upečených jídel teplých a křupavých.

Kynutí těsta – slouží k dosažení optimálního vykynutí sladkého nebo slanečného těsta.

Polotovary – slouží pro přípravu polotovarů nebo již hotového jídla skladovaného při pokojové teplotě nebo v chladničce (sušenky, dortová směs, vdolky, těstoviny). Tato funkce peče všechny pokrmy rychle a jemně a může také sloužit pouze k ohřevu jídla. Není nutné předehřívát.

Maxi Cooking – slouží k pečení velkých kusů masa (nad 2,5 kg).

Eco horký vzduch – pro pečení nadívaného masa a řízků na jedné úrovni. Díky pozvolné a střídavé cirkulaci vzduchu je jídlo chráněno před nadměrným vysušením. Při použití cyklu „ECO“, tedy při optimalizaci spotřeby energie, by se dvířka trouby neměla otevírat, dokud se pokrm zcela neupeče.

Frozen Cooking – automaticky vybere ideální teplotu a režim pečení pro 5 různých druhů hotových mražených potravin. Trouba nemusí být předehřátá.

Vyhřívání dolní části – k propečení spodní vrstvy pokrmu dohněda. Ideální pro pomalou přípravu pokrmů, k závěrečné tepelné úpravě šťavnatých pokrmů či k zahušťování omáček.

Chléb – k pečení chleba různých druhů a velikostí.

Dolní pečení s recirkulací – je aktivní dolní topný článek a ventilátor. Ideální pro pečení ryb a mražených a předvařených výrobků. Velmi účinně se osvědčuje při přípravě pečiva.

Cook Assist – pro dosažení co nejlepších výsledků při použití automatických funkcí jednoduše nastavte hmotnost nebo množství jídla. Trouba automaticky vypočítá a zvolí optimální nastavení a v průběhu pečení je podle potřeby upravuje.

U trub Mythos (FMY 99) je možné vybrat až ze 60-ti různých programů od těstovin, rýže, masa, zeleniny, chleba až po pizzu, či dorty a koláče. Cook Assist u trub Mythos (FMY 98) nabízí 9 funkcí - automatickou přípravu masa, drůbeže, zeleniny, pečiva, cukroví a dortů, kynutí těsta, udržování teplého jídla či pomalého pečení.

Vestavné kompaktní multifunkční trouby

Mikrovlny – pro rychlou přípravu a opětovné ohřátí jídel a nápojů.

Gril – pro osmahnutí dozlátova, grilování a gratinování.

Gril + Mikrovlny – pro rychlé upečení a gratinování s využitím kombinovaných funkcí mikrovln a grilu.

Turbo Gril – pro dosažení dokonalých výsledků díky kombinaci konvenčních funkcí s funkcí grilu.

Turbo Gril + Mikrovlny – pro rychlé upečení a osmahnutí vašeho jídla dohněda.

Horký vzduch – slouží k přípravě pokrmů způsobem, který má podobné výsledky jako při použití běžné trouby.

Horký vzduch + mikrovlny – k rychlé přípravě jídla v troubě.

Rychlý ohřev – pro rychlé rozeřhání trouby před započetím cyklu pečení.

Cook Assist – až 10 automatických funkcí od automatického rozmrazování, ohřátí, páry, horkého vzduchu v kombinaci s mikrovlnami či automatického vaření.





¹⁾ Funkce použita jako referenční pro účely prohlášení o energetické účinnosti v souladu s nařízením (EU) č. 65/2014

Mythos

Černé sklo/Nerez



reddot winner 2021



MYTHOS

PÁRA



FMY 99 HS XS

45 859 Kč (vč. DPH)
37 900 Kč (bez DPH)
1845 € (vr. DPH)

Energetická třída **A+**
Kapacita **73 l**
Ovládání **Elektronické, Sensorové s TFT barevným displejem**
Prosklená dvířka (3 Skla)
94 Funkcí (19 Manuálních funkcí, 60 Cook Assist funkcí, 15 Speciálních funkcí)
Statické pečení, Konvenční pečení, Horký vzduch, Gril, Turbo Gril, Rychlý předehřev, Multicooking, Pára, Rozmrazování, Udržování teplého jídla, Kynutí těsta, Polotovary, Maxi Cooking, Eco horký vzduch, Frozen Cooking, Cook Assist
Smooth 2 Close
Parní čištění
1 Vnitřní halogenové světlo 40 W
1 Pár teleskopických výsuvů*
Příslušenství **2 Chrom. závěs. boční rošty, 1 Mělký a 1 Hluboký smaltovaný plech, 2 Chromované rošty, 1 Napařovací plech**

Černé sklo/
Nerez
116.0613.706



MYTHOS

PYROLÝZA



FMY 99 P XS

27 225 Kč (vč. DPH)
22 500 Kč (bez DPH)
1107 € (vr. DPH)

Energetická třída **A+**
Kapacita **73 l**
Ovládání **Elektronické, Sensorové s TFT barevným displejem**
Prosklená dvířka (4 Skla)
74 Funkcí (17 Manuálních funkcí, 42 Cook Assist funkcí, 15 Speciálních funkcí)
Statické pečení, Konvenční pečení, Horký vzduch, Gril, Turbo Gril, Rychlý předehřev, Multicooking, Rozmrazování, Udržování teplého jídla, Kynutí těsta, Polotovary, Maxi Cooking, Eco horký vzduch, Frozen Cooking, Cook Assist
Smooth 2 Close
Pyrolytické čištění
1 Vnitřní halogenové světlo 40 W
1 Pár teleskopických výsuvů*
Příslušenství **2 Chrom. závěs. boční rošty, 1 Mělký a 1 Hluboký smaltovaný plech, 2 Chromované rošty**

Černé sklo/
Nerez
116.0613.708



MYTHOS

PYROLÝZA



FMY 98 P XS

25 168 Kč (vč. DPH)
20 800 Kč (bez DPH)
1024 € (vr. DPH)

Energetická třída **A+**
Kapacita **73 l**
Ovládání **Elektromechanické, LCD bílý displej + 2 Ovládací knoflíky**
Prosklená dvířka (4 Skla)
19 Funkcí (10 Manuálních funkcí, 9 Cook Assist funkcí)
Statické pečení, Konvenční pečení, Horký vzduch, Gril, Turbo Gril, Rychlý předehřev, Maxi Cooking, Eco horký vzduch, Cook Assist
Smooth 2 Close
Pyrolytické čištění
1 Vnitřní halogenové světlo 40 W
Pár teleskopických výsuvů*
Příslušenství **2 Chrom. závěs. boční rošty, 1 Mělký a 1 Hluboký smaltovaný plech, 2 Chromované rošty**

Černé sklo/
Nerez
116.0606.101







Vestavné trouby

Mythos

Černé sklo



reddot winner 2021



MYTHOS

PÁRA



FMY 99 HS BK

47 916 Kč (vč. DPH)
39 600 Kč (bez DPH)
1 948 € (vr. DPH)

Energetická třída **A+**
Kapacita **73 l**
Ovládání **Elektronické, Sensorové, TFT barevný displej**
Prosklená dvířka (3 Skla)
94 Funkcí (19 Manuálních funkcí, 60 Cook Assist funkcí, 15 Speciálních funkcí)
Statické pečení, Konvenční pečení, Horký vzduch, Gril, Turbo Gril, Rychlý předehřev, Multicooking, Pára, Rozmrazování, Udržování teplého jídla, Kynutí těsta, Polotovary, Maxi Cooking, Eco horký vzduch, Frozen Cooking, Cook Assist
Smooth 2 Close
Parní čištění
1 Vnitřní halogenové světlo 40 W
1 Pár teleskopických výsuvů*
Příslušenství **2 Chrom. závěs. boční rošty, 1 Mělký a 1 Hluboký smaltovaný plech, 2 Chromované rošty, 1 Napařovací plech**

Černé sklo
116.0613.707



MYTHOS

PYROLÝZA



FMY 99 P BK

27 588 Kč (vč. DPH)
22 800 Kč (bez DPH)
1 122 € (vr. DPH)

Energetická třída **A+**
Kapacita **73 l**
Ovládání **Elektronické, Sensorové, TFT barevný displej**
Prosklená dvířka (4 Skla)
74 Funkcí (17 Manuálních funkcí, 42 Cook Assist funkcí, 15 Speciálních funkcí)
Statické pečení, Konvenční pečení, Horký vzduch, Gril, Turbo Gril, Rychlý předehřev, Multicooking, Rozmrazování, Udržování teplého jídla, Kynutí těsta, Polotovary, Maxi Cooking, Eco horký vzduch, Frozen Cooking, Cook Assist
Smooth 2 Close
Pyrolytické čištění
1 Vnitřní halogenové světlo 40 W
1 Pár teleskopických výsuvů*
Příslušenství **2 Chrom. závěs. boční rošty, 1 Mělký a 1 Hluboký smaltovaný plech, 2 Chromované rošty**

Černé sklo
116.0613.709



MYTHOS

PYROLÝZA



FMY 98 P BK

24 926 Kč (vč. DPH)
20 600 Kč (bez DPH)
1 013 € (vr. DPH)





Energetická třída **A+**
Kapacita **73 l**
Ovládání **Elektromechanické, LCD bílý displej + 2 Ovládací knoflíky**
Prosklená dvířka (4 Skla)
19 Funkcí (10 Manuálních funkcí, 9 Cook Assist funkcí)
Statické pečení, Konvenční pečení, Horký vzduch, Gril, Turbo Gril, Rychlý předehřev, Maxi Cooking, Eco horký vzduch, Cook Assist
Smooth 2 Close
Pyrolytické čištění
1 Vnitřní halogenové světlo 40 W
Pár teleskopických výsuvů*
Příslušenství **2 Chrom. závěs. boční rošty, 1 Mělký a 1 Hluboký smaltovaný plech, 2 Chromované rošty**

Černé sklo
116.0606.102



Vestavné trouby

Maris



MARIS

**FMA 86 H XS**

17 303 Kč (vč. DPH)
14 300 Kč (bez DPH)
702 € (vr. DPH)

Energetická třída **A**
Kapacita **71l**
Ovládání **Elektromechanické**,
Digitální bílý displej + 2 Ovládací knoflíky
Prosklená dvířka (2 Skla)
8+1 Funkce
Statické pečení, Konvenční pečení,
Horký vzduch, Gril, Turbo Gril,
Rozmrazování, Vyhřívání dolní části,
Chléb
Smooth 2 Close, Press to Clean
Parní čištění
1 Vnitřní halogenové světlo 25 W
Bez výsuvů*
Příslušenství **2 Chrom. závěs. boční rošty,**
1 Mělký a 1 Hluboký smaltovaný plech,
2 Chromované rošty



**Černé sklo/
Nerez**
116.0606.097



MARIS

**FMA 86 H BK**

16 214 Kč (vč. DPH)
13 400 Kč (bez DPH)
659 € (vr. DPH)

Energetická třída **A**
Kapacita **71l**
Ovládání **Elektromechanické**,
Digitální bílý displej + 2 Ovládací knoflíky
Prosklená dvířka (2 Skla)
8+1 Funkce
Statické pečení, Konvenční pečení,
Horký vzduch, Gril, Turbo Gril,
Rozmrazování, Vyhřívání dolní části,
Chléb
Smooth 2 Close, Press to Clean
Parní čištění
1 Vnitřní halogenové světlo 25 W
Bez výsuvů*
Příslušenství **2 Chrom. závěs. boční rošty,**
1 Mělký a 1 Hluboký smaltovaný plech,
2 Chromované rošty



Černé sklo
116.0606.098



MARIS

**FMA 86 H TBK**

16 214 Kč (vč. DPH)
13 400 Kč (bez DPH)
659 € (vr. DPH)


Energetická třída **A**
Kapacita **71l**
Ovládání **Elektromechanické**,
Digitální bílý displej + 2 Ovládací knoflíky
Prosklená dvířka (2 Skla)
8+1 Funkce
Statické pečení, Konvenční pečení,
Horký vzduch, Gril, Turbo Gril,
Rozmrazování, Vyhřívání dolní části,
Chléb
Smooth 2 Close, Press to Clean
Parní čištění
1 Vnitřní halogenové světlo 25 W
Bez výsuvů*
Příslušenství **2 Chrom. závěs. boční rošty,**
1 Mělký a 1 Hluboký smaltovaný plech,
2 Chromované rošty



Černé sklo
116.0718.940



Smart/ Smart Linear



SMART




FSM 86 H XS

15 488 Kč (vč. DPH)
12 800 Kč (bez DPH)
630 € (vr. DPH)

Energetická třída A
Kapacita 71l
Ovládání **Elektromechanické**,
Digitální bílý displej + 2 Ovládací knoflíky
Prosklená dvířka (2 Skla)
8+1 Funkce
Statické pečení, Konvenční pečení,
Horký vzduch, Gril, Turbo Gril,
Rozmrazování, Vyhřívání dolní části,
Chléb
Smooth 2 Close, Press to Clean
Parní čištění
1 Vnitřní halogenové světlo 25 W
Bez výsuvů*
Příslušenství 2 Chrom. závěs. boční rošty,
1 Mělký a 1 Hluboký smaltovaný plech,
2 Chromované rošty

Černé sklo/
Nerez
116.0605.990



SMART




FSM 86 H BK

14 883 Kč (vč. DPH)
12 300 Kč (bez DPH)
605 € (vr. DPH)

Energetická třída A
Kapacita 71l
Ovládání **Elektromechanické**,
Digitální bílý displej + 2 Ovládací knoflíky
Prosklená dvířka (2 Skla)
8+1 Funkce
Statické pečení, Konvenční pečení,
Horký vzduch, Gril, Turbo Gril,
Rozmrazování, Vyhřívání dolní části,
Chléb
Smooth 2 Close, Press to Clean
Parní čištění
1 Vnitřní halogenové světlo 25 W
Bez výsuvů*
Příslušenství 2 Chrom. závěs. boční rošty,
1 Mělký a 1 Hluboký smaltovaný plech,
2 Chromované rošty

Černé sklo
116.0606.091



SMART



FSL 86 H BK

12 947 Kč (vč. DPH)
10 700 Kč (bez DPH)
528 € (vr. DPH)

Energetická třída A
Kapacita 71l
Ovládání **Elektromechanické**,
Digitální červený displej + 2 Ovl. knoflíky
Prosklená dvířka (2 Skla)
8+1 Funkce
Statické pečení, Konvenční pečení,
Horký vzduch, Gril, Turbo Gril,
Rozmrazování, Vyhřívání dolní části,
Chléb
Press to Clean
Parní čištění
1 Vnitřní halogenové světlo 25 W
Bez výsuvů*
Příslušenství 2 Chrom. závěs. boční rošty,
1 Mělký a 1 Hluboký smaltovaný plech,
2 Chromované rošty

Černé sklo
116.0609.447



Vestavné trouby

Country





FCO 86 H MB

23 958 Kč (vč. DPH)
19 800 Kč (bez DPH)
974 € (vr. DPH)

Energetická třída **A**
Kapacita **65 l**
Ovládání **Elektromechanické**,
2 Ovládací knoflíky
Prosklená dvířka (2 Skla)
6+1 Funkce
Statické pečení, Konvenční pečení,
Horký vzduch, Dolní pečení
s recirkulací, Gril, Turbo Gril
Smooth 2 Close
Stylové analogové hodiny
Parní čištění
1 Vnitřní halogenové světlo 25 W
Bez výsuvů*
Příslušenství **2 Chrom. závěs. boční rošty,**
1 Mělký a 1 Hluboký smaltovaný plech,
2 Chromované rošty

Matná černá
116.0696.543



Vestavné trouby Country perfektně ladí s dalšími spotřebiči z této řady.



Pokud preferujete matné černé provedení ve venkovském stylu, je toto vaše volba.



FCH 604 3G TC MB C
str. 349

FCH 755 4G TC MB C
str. 349

FCO 86 H MB
str. 246



*Možnost dokoupit teleskopické výsuvy: 112.0699.278 (1 Pár), cena 484 Kč vč. DPH/19 € vr. DPH

Mythos 45

Vestavné kompaktní
multifunkční trouby s mikrovlnami





Napařovací nádoba



FMY 45 MW XS

26 499 Kč (vč. DPH)
21 900 Kč (bez DPH)
1 076 € (vr. DPH)

Kapacita **40 l**
Ovládání **Elektromechanické**,
LCD bílý displej + 2 Ovl. zamač. knoflíky
7 Úrovní ohřevu
25 Funkcí (8 Manuálních funkcí,
10 Cook Assist funkcí, 7 Speciálních funkcí)
Mikrovlny, Gril, Gril + Mikrovlny,
Turbo Gril, Turbo Gril + Mikrovlny,
Horký vzduch, Horký vzduch
+ Mikrovlny, Rychlý ohřev, Cook Assist
Smooth 2 Close
Skleněný talíř Ø 360 mm
Rychlý start, Dětský zámek, Časovač
Auto vaření, Auto ohřev, Auto pára
Váhové rozmrazování
Příslušenství **Skleněný otočný talíř,**
Držák otočného talíře, Kryt, Pečicí
rošt, Obdélníkový plech na pečení,
Napařovací nádoba

Výkon mikrovlnného ohřevu **900 W**
Příkon grilu **1600 W**



**Černé sklo/
Nerez**
131.0606.105



Napařovací nádoba



FMY 45 MW BK


26 983 Kč (vč. DPH)
22 300 Kč (bez DPH)
1 097 € (vr. DPH)

Kapacita **40 l**
Ovládání **Elektromechanické**,
LCD bílý displej + 2 Ovl. zamač. knoflíky
7 Úrovní ohřevu
25 Funkcí (8 Manuálních funkcí,
10 Cook Assist funkcí, 7 Speciálních funkcí)
Mikrovlny, Gril, Gril + Mikrovlny,
Turbo Gril, Turbo Gril + Mikrovlny,
Horký vzduch, Horký vzduch
+ Mikrovlny, Rychlý ohřev, Cook Assist
Smooth 2 Close
Skleněný talíř Ø 360 mm
Rychlý start, Dětský zámek, Časovač
Auto vaření, Auto ohřev, Auto pára
Váhové rozmrazování
Příslušenství **Skleněný otočný talíř,**
Držák otočného talíře, Kryt, Pečicí
rošt, Obdélníkový plech na pečení,
Napařovací nádoba

Výkon mikrovlnného ohřevu **900 W**
Příkon grilu **1600 W**



Černé sklo
131.0632.660



Mythos 45

Vestavné kávovary



MYTHOS



FMY 45 CM XS

53 966 Kč (vč. DPH)
44 600 Kč (bez DPH)
2 194 € (vr. DPH)

Ovládání **Elektronické, Sensorové, LCD bílý displej**
Nádržka na vodu **1,8 l**
Zásobník na kávová zrna **200 g**
Tlak čerpadla **15 bar**
Nastavitelná intenzita kávy **5 Úrovní**
Nastavitelné množství kávy **5 Velikostí**
Nastavitelná hrubost mletí
Nastavení tvrdosti vody
Espresso, Cappuccino, Horká voda, Předemletá káva
Počet šálků **1 nebo 2**
Ostatní **Teleskopický výsuv, Hodiny na displeji, Informace o nedostatečném množství vody, Auto oplachování systému, Auto zapnutí/vypnutí, Změna teploty kávy**
Příslušenství **Odjímatelná nádržka na mléko**

Černé sklo/
Nerez
131.0627.473

MYTHOS




FMY 45 CM BK

57 475 Kč (vč. DPH)
47 500 Kč (bez DPH)
2 337 € (vr. DPH)

Ovládání **Elektronické, Sensorové, LCD bílý displej**
Nádržka na vodu **1,8 l**
Zásobník na kávová zrna **200 g**
Tlak čerpadla **15 bar**
Nastavitelná intenzita kávy **5 Úrovní**
Nastavitelné množství kávy **5 Velikostí**
Nastavitelná hrubost mletí
Nastavení tvrdosti vody
Espresso, Cappuccino, Horká voda, Předemletá káva
Počet šálků **1 nebo 2**
Ostatní **Teleskopický výsuv, Hodiny na displeji, Informace o nedostatečném množství vody, Auto oplachování systému, Auto zapnutí/vypnutí, Změna teploty kávy**
Příslušenství **Odjímatelná nádržka na mléko**

Černé sklo
131.0682.091



Mythos 45

Vestavné vinotéky



MYTHOS



Energetická třída **G**
 Kapacita **66 l**
 Roční spotřeba energie **133 kWh/rok**
 Hlučnost **39 dB(A)**
 Klimatická třída **ST**
 Teplotní zóna s rozsahem **4–18 °C**
3 Dřevěné police s kapacitou 24 lahví
 Dveře se otevírají do strany (Systém Push Pull) s panty umístěnými vpravo

Černé sklo/
 Nerez
 131.0717.411



FMY 24 WCR N XS

52 030 Kč (vč. DPH)
 43 000 Kč (bez DPH)
 2 116 € (vr. DPH)

MYTHOS




Energetická třída **G**
 Kapacita **66 l**
 Roční spotřeba energie **133 kWh/rok**
 Hlučnost **39 dB(A)**
 Klimatická třída **ST**
 Teplotní zóna s rozsahem **4–18 °C**
3 Dřevěné police s kapacitou 24 lahví
 Dveře se otevírají do strany (Systém Push Pull) s panty umístěnými vpravo

Černé sklo
 131.0717.412



FMY 24 WCR N BK

53 240 Kč (vč. DPH)
 44 000 Kč (bez DPH)
 2 165 € (vr. DPH)



Mythos 45

Ohřívací zásuvky





Ovládání **Mechanické**, 1 Ovládací knoflík
Kapacita **16 l**
Max. nosnost **25 kg**
Max. teplota **75 °C**
Ostatní **Systém otevírání stisknutím/
táhnutím, Rovnoměrné šíření tepla díky
recirkulaci vzduchu, Snadné čištění**



**Černé sklo/
Nerez**
131.0611.212



FMY 14 DRW XS


18 997 Kč (vč. DPH)
15 700 Kč (bez DPH)
772 € (vr. DPH)



Ovládání **Mechanické**, 1 Ovládací knoflík
Kapacita **16 l**
Max. nosnost **25 kg**
Max. teplota **75 °C**
Ostatní **Systém otevírání stisknutím/
táhnutím, Rovnoměrné šíření tepla díky
recirkulaci vzduchu, Snadné čištění**




Černé sklo
131.0640.710



FMY 14 DRW BK

18 997 Kč (vč. DPH)
15 700 Kč (bez DPH)
772 € (vr. DPH)




Maris/Smart


Mikrovlnné trouby



FMW 250 CR2 G BK a FSM 25 MW XS



FSL 20 MW BK



MARIS



Kapacita **25 l**
Ovládání **Elektronické, Senzorové,**
Digitální bílý displej
5 Úrovní ohřevu
Skleněný talíř Ø 315 mm
Rychlý start, Dětský zámek, Časovač
Auto vaření, Auto ohřev
Váhové rozmrazování

Černé sklo
131.0391.304

Výkon mikrovlnného ohřevu **900 W**
Příkon grilu **1 000 W**
Max. příkon **1 450 W**
Pozor! Hloubka spotřebiče **400 mm**

FMW 250 CR2 G BK

12 826 Kč (vč. DPH)
10 600 Kč (bez DPH)
511 € (vr. DPH)

Doporučujeme v kombinaci s troubami Mythos a Maris:
FMY 99 HS BK/FMY 99 P BK/FMY 98 P BK/FMA 86 H BK/FMA 86 H TBK

SMART



Kapacita **25 l**
Ovládání **Elektronické, Senzorové,**
Digitální bílý displej
5 Úrovní ohřevu
Skleněný talíř Ø 315 mm
Rychlý start, Dětský zámek, Časovač
Auto vaření, Auto ohřev
Váhové rozmrazování

**Černé sklo/
Nerez**
131.0627.471

Výkon mikrovlnného ohřevu **900 W**
Příkon grilu **1 000 W**
Max. příkon **1 450 W**
Pozor! Hloubka spotřebiče **400 mm**

FSM 25 MW XS

12 947 Kč (vč. DPH)
10 700 Kč (bez DPH)
523 € (vr. DPH)

Doporučujeme v kombinaci s troubami Smart:
FSM 86 H XS/FSM 86 H BK

SMART



Kapacita **20 l**
Ovládání **Elektromechanické, Tlačítkové,**
Digitální červený displej + 1 Ovl. knoflík
5 Úrovní ohřevu
Skleněný talíř Ø 245 mm
Rychlý start, Dětský zámek, Časovač
Auto vaření, Auto ohřev
Váhové rozmrazování

Černé sklo
131.0632.993

Výkon mikrovlnného ohřevu **800 W**
Příkon grilu **1 000 W**
Max. příkon **1 250 W**
Pozor! Hloubka spotřebiče **344 mm**

FSL 20 MW BK

9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
399 € (vr. DPH)

Doporučujeme v kombinaci s troubou Smart Linear:
FSL 86 H BK

Technické specifikace

Vestavné trouby

VESTAVNÉ TROUBY						
Modelová řada	Mythos	Mythos	Mythos	Mythos	Mythos	Mythos
Model	FMY 99 HS XS	FMY 99 P XS	FMY 98 P XS	FMY 99 HS BK	FMY 99 P BK	FMY 98 P BK
FUN	116.0613.706	116.0613.708	116.0606.101	116.0613.707	116.0613.709	116.0606.102
Typ	Parní trouba	Pyrolytická trouba	Pyrolytická trouba	Parní trouba	Pyrolytická trouba	Pyrolytická trouba
Provedení	Černé sklo/Nerez	Černé sklo/Nerez	Černé sklo/Nerez	Černé sklo	Černé sklo	Černé sklo
Ovládání	Elektronické	Elektronické	Elektromechanické	Elektronické	Elektronické	Elektromechanické
Displej	Barevný TFT	Barevný TFT	LCD	Barevný TFT	Barevný TFT	LCD
Kapacita (l)	73	73	73	73	73	73
Smooth 2 Close	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Full Glass	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Press To Clean	-	-	-	-	-	-
Počet skel	3	4	4	3	4	3
Výsuvy	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Čištění	Parní	Pyrolytické	Pyrolytické	Parní	Pyrolytické	Pyrolytické
Počet funkcí	94	74	19	94	74	19
Energetická třída	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Spotřeba el. energie při konvenčním pečení (kWh)	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
Spotřeba el. energie při pečení horkým vzduchem (kWh)	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Rozpětí teplot (°C)	30-250	30-250	30-250	30-250	30-250	30-250
Maximální příkon (W)	3 650	3 650	3 650	3 650	3 650	3 650
Váha netto (kg)	40,8	40,8	36	40,8	40,8	36

Technické specifikace

Vestavné trouby

VESTAVNÉ TROUBY							
Modelová řada	Maris	Maris	Maris	Smart	Smart	Smart Linear	Country
Model	FMA 86 H XS	FMA 86 H BK	FMA 86 H TBK	FSM 86 H XS	FSM 86 H BK	FSL 86 H BK	FCO 86 H MB
FUN	116.0606.097	116.0606.098	116.0718.940	116.0605.990	116.0606.091	116.0609.447	116.0696.543
Typ	Multifunkční trouba	Multifunkční trouba	Multifunkční trouba	Multifunkční trouba	Multifunkční trouba	Multifunkční trouba	Multifunkční trouba
Provedení	Černé sklo/Nerez	Černé sklo	Černé sklo	Černé sklo/Nerez	Černé sklo	Černé sklo	Matná černá
Ovládání	Elektromechanické	Elektromechanické	Elektromechanické	Elektromechanické	Elektromechanické	Elektromechanické	Elektromechanické
Displej	Digitální	Digitální	Digitální	Digitální	Digitální	Digitální	-
Kapacita (l)	71	71	71	71	71	71	65
Smooth 2 Close	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	-	Ano
Full Glass	-	-	-	-	-	-	-
Press To Clean	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	-
Počet skel	2	2	2	2	2	2	2
Výsuvy	- Lze objednat	- Lze objednat	- Lze objednat	- Lze objednat	- Lze objednat	- Lze objednat	- Lze objednat
Čištění	Parní	Parní	Parní	Parní	Parní	Parní	Parní
Počet funkcí	8+1	8+1	8+1	8+1	8+1	8+1	6+1
Energetická třída	A	A	A	A	A	A	A
Spotřeba el. energie při konvenčním pečení (kWh)	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,93
Spotřeba el. energie při pečení horkým vzduchem (kWh)	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,77
Rozpětí teplot (°C)	50-250	50-250	50-250	50-250	50-250	50-250	50-250
Maximální příkon (W)	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 400
Váha netto (kg)	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9	30	35

Přehled

Indukční varné desky K-LINK

Indukční varné desky 770 mm

Indukční varné desky 650 mm

Indukční varné desky 284 mm


MYTHOS




FMY 805 I F KL MB
str. 337



FMY 805 I F KL BK
str. 338



FMY 808 I FP BK
str. 341



FMY 658 I FP BK
str. 341

MARIS



FMA 654 I F KL BK
str. 339



FMA 804 I F BK
str. 343



FMA 654 I F BK
str. 343

SMART



FSM 804 I B BK
str. 344



FSM 654 I B BK
str. 344



FSM 653 I D BK
str. 345



FSM 302 I BK
str. 345

Varné desky

Plynové varné desky 1180 mm



FHCR 1204 3G TC HE BK C
str. 347

Plynové varné desky 730 + 750 mm



FHCR 755 4G TC HE BK C
str. 347



FHMA 755 4G DCL BK C
str. 349

NOVÉ

Plynové varné desky 590 mm



FHCR 604 4G HE BK C
str. 347



FHMA 604 3G DC BK C
str. 349

NOVÉ



FCH 755 4G TC MB C
str. 351



FCH 604 3G TC MB C
str. 351

Varné



desky



Indukční varné desky

Mythos K-LINK	337
Maris K-LINK	339
Mythos	341
Maris	343
Smart	344



Technické specifikace	352
-----------------------	-----

Plynové varné desky

Mythos	347
Maris	349
Country	351



Indukční varné desky

Propojení pro pohodlné vaření





Flexi zóny

Bridge – jednoduché spojení dvou standardních kulatých zón s mezerou mezi dvěma zónami (induktory není zcela pokryt celý prostor). Pokud není spojená zóna celá překryta, funkce je deaktivována. Funkce Bridge je dostupná u většiny indukčních varných desek řady Smart.

Flexi zóna – spojení dvou hranatých induktorů prakticky bez mezery. Toto funkční řešení garantuje stejný varný výkon v celé spojené zóně. U této funkce může být nádoba posunována z jedné zóny do druhé, protože funkce zůstává stále aktivována. Flexi zóna je dostupná u indukčních varných desek řady Maris.

FlexPro zóna – spojení multi zón umožňující plnou flexibilitu užívání ve smyslu množství nádob různých velikostí umístěných současně. FlexPro zóna nabízí maximální flexibilitu v užívání díky vylepšenému pokrytí varné zóny. Dostupná u indukčních varných desek řady Mythos.

Cook Assist Mythos

U řady Mythos umožňuje funkce Cook Assist přístup ke 3 speciálním funkcím: EasyCook, ProCook a FlexPro.

EasyCook – tato funkce umožňuje volbu z 9 kategorií jídel (maso, omáčky, zelenina aj.) s různými způsoby jejich přípravy:

- **Rozpouštění** – zahřívání potravin na ideální teplotu pro rozpouštění a uchování stavu potravin bez nebezpečí spálení.
- **Vaření na mírné teplotě** – vhodné pro pomalu vaření pokrmy a pomalé vypařování tekutin.
- **Var** – efektivní ohřev vody a upozornění uživatele na počátek varu pomocí zvukového a vizuálního signálu.
- **Předehřátí pánve** – předehřev či příprava nového prázdného hrnce nebo rozpálení pánve pomocí oleje. Zvukový a vizuální signál Vás upozorní, že bylo dosaženo ideální teploty na přidání potravin do hrnce nebo pánve.
- **Grilování** – optimální grilování široké škály potravin podle jejich tloušťky.
- **Moka** – automatický ohřev kávovarů/moka konviček. Jakmile je káva hotová, ozve se zvukový signál. Funkce je naprogramována tak, aby se automaticky vypnula a zabránila přetečení kávy.

ProCook – tato funkce rozděluje varnou desku do čtyř varných zón, které aktivuje současně na přednastavenou úroveň výkonu. Umožňuje Vám přesouvat hrnec z jedné oblasti do jiné, takže můžete pokračovat ve vaření při různých teplotách.

FlexPro – využití celé varné desky jako jedné varné plochy.

Cook Assist Maris a Smart

U indukcí řady Maris a Smart umožňuje funkce Cook Assist výběr ze 4 speciálních přednastavených funkcí.



Rozpouštění – zahřívání potravin na ideální teplotu pro rozpouštění a dosažení stavu potravin bez nebezpečí spálení.



Udržování teplého jídla – tato funkce umožňuje udržovat ideální teplotu Vašeho pokrmu, obvykle po dokončení přípravy, nebo velmi pomalu redukovat tekutiny. Ideální pro podávání jídel se správnou teplotou.



Vaření na mírné teplotě – vhodné pro udržování teploty pro mírné vaření. Umožňuje připravovat pokrmy po dlouhou dobu bez nebezpečí spálení. Ideální pro recepty vyžadující dlouhé vaření (rýže, omáčky, pečená masa) s tekutými omáčkami.



Var – funkce umožňuje přivést vodu k varu a var udržovat s nižší spotřebou energie.

Funkce Booster

Aktivováním této funkce dosáhne teplota maximální hranice za pár sekund.

Až dvojnásobný výkon varné zóny, což urychluje ohřev a výrazně zkracuje dobu potřebnou pro přípravu pokrmů = rychlejší vaření s plnou kontrolou.



K-LINK

Technologie

Propojení pro pohodlné vaření




Čas strávený v kuchyni může být příjemnější, když prvky v ní spolupracují v harmonii. Franke vám představuje svou inovativní technologii K-LINK navrženou tak, aby vytvořila inteligentní spojení mezi vybranými indukčními varnými deskami a odsavači par pro větší pohodlí v kuchyni.



Komfort pro kuchaře

Jednoduchým úkonem lze propojit varnou desku a digestoř a díky inteligentní komunikaci mezi těmito dvěma spotřebiči se výkon digestoře automaticky přizpůsobí zvolené úrovni vaření varné desky. Inovativní technologie, která umožňuje plně se soustředit na přípravu pokrmů a sama aktivně odstraňuje výpary a pachy.




Funkční propojení indukční varné desky s odsavačem par

Technologie Franke K-LINK funkčně propojuje vybrané indukční varné desky a odsavače par Maris a Mythos a nabízí tak efektivní hands-free ovládání.

Šetří také energii a snižuje zbytečný hluk, který vzniká nastavením odsávání na příliš vysokou úroveň. Po vypnutí varné desky digestoř pokračuje v provozu ještě po krátkou dobu, aby účinně odstranila zbývající páru a pachy. Maximální pohodlí s technologií aktivovanou jednoduchým úkonem.

Mythos K-LINK

Matná černá



Matná černá pro nadčasovou eleganci



MYTHOS



NOVÉ

FMY 805 I F KL MB

36 300 Kč (vč. DPH)
30 000 Kč (bez DPH)
1495 € (vr. DPH)

5 Varných zón, 2× Flexi zóna
 Ovládání **Digitální bílý displej**
+ 5 Dotykových ovladačů typu Slide
 Ukazatel zbytkového tepla
9 Úrovní ohřevu: Stupeň 0-9
 Funkce **Rozpouštění, Booster, Pauza**
K-LINK Technologie
 Dětský zámek, 5× Časovač, Minutka
 4 Rovné hrany, Možnost zabud. do roviny
 Připojení 230/400 V




Matná černá
 108.0733.617



Rozměr **770 × 510 mm**
 Výřez **750 × 490 mm** (Horní montáž)
 Výřez **Dle nákresu v el. podobě na webu**
 (Zabudování do roviny)

Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"9"	Booster
5 Zón	210 × 190 mm	2,1 kW	3 kW
2 Flexi zóny	210 × 380 mm	3 kW	3,7 kW
Maximální příkon 2,5 nebo 4 nebo 6 nebo 7,4 kW			



Možné kombinovat s odsavačem par K-LINK na str. 234

Odolnost

Tato varná deska je vyrobena s jedinečnou matnou strukturou, která nejen zvyšuje estetický vzhled vaší kuchyně, ale také nabízí odolnost proti poškrábání a minimální odraz světla a zároveň nezanechává otisky prstů, takže její čištění je rychlejší než u standardních povrchů.

Funkce Udržování teplého jídla a Rozpouštění

Tato varná deska je ideální pro udržení ideální teploty pokrmů při servírování bez dalšího vaření, protože je vybavena speciální funkcí Udržování teplého jídla. Je navržena s ohledem na přesnost a obsahuje také funkci Rozpouštění, která zajišťuje jemné, konzistentní teplo, ideální pro úkoly vyžadující jemnou regulaci teploty.

Flexibilita

Objevujte nové recepty bez omezení díky pěti varným zónám, včetně dvou Flexi zón, které se snadno ovládají pomocí dotykových ovladačů s minimálními serigrafemi a prvotřídními bílými číslicemi.

Bezproblémové připojení


Dopřejte si bezkonkurenční pohodlí díky konektivité K-LINK, bezproblémové integraci, která synchronizuje vaši varnou desku s vybranými odsavači par Franke, automaticky optimalizuje ventilaci a zbaví vás ručního nastavování. Pozvedněte svůj zážitek z vaření na úroveň bez námahy, vytvořte si elegantní, a inteligentní prostor s varnou deskou Franke Mythos K-LINK v matném černém provedení.



Mythos K-LINK



MYTHOS



FMY 805 I F KL BK

NA OBJEDNÁVKU

38 720 Kč (vč. DPH)
32 000 Kč (bez DPH)
1573 € (vr. DPH)

5 Varných zón, 2× Flexi zóna
Ovládání Digitální bílý displej
+ 5 Dotykových ovladačů typu Slide
Ukazatel zbytkového tepla
9 Úrovní ohřevu: Stupeň 0-9
Funkce **Rozpouštění, Booster, Pauza**
K-LINK Technologie
Dětský zámek, 5× Časovač, Minutka
4 Rovné hrany, Možnost zabud. do roviny
Připojení 230/400 V



Černé sklo
108.0704.932




Rozměr **770 × 510 mm**
Výřez **750 × 490 mm** (Horní montáž)
Výřez **Dle nákresu v el. podobě na webu**
(Zabudování do roviny)

Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"9"	Booster
5 Zón	210 × 190 mm	2,1 kW	3 kW
2 Flexi zóny	210 × 380 mm	3 kW	3,7 kW

Maximální příkon 2,5 nebo 4 nebo 6 nebo 7,4 kW




Možné kombinovat s odsavačem par K-LINK na str. 234

Maris K-LINK



MARIS



FMA 654 I F KL BK

21 901 Kč (vč. DPH)
18 100 Kč (bez DPH)

891 € (vr. DPH)

NA OBJEDNÁVKU

4 Varné zóny, 2× Flexi zóna

Ovládání **Digitální červený displej**

+ **Dotykový ovladač typu Slide**

Ukazatel zbytkového tepla

9 Úrovní ohřevu: Stupeň 0-9

Funkce **Rozpouštění, Booster, Pauza**

K-LINK Technologie

Dětský zámek, 5× Časovač

4 Rovné hrany, Možnost zabud. do roviny

Přípojení 230/400 V



Černé sklo
108.0704.935



Rozměr **650 × 510 mm**

Výřez **560 × 490 mm** (Horní montáž)


Výřez **Dle nákresu v el. podobě na webu**

(Zabudování do roviny)

Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"9"	Booster
4 Zóny	210 × 190 mm	2,1 kW	3 kW
2 Flexi zóny	210 × 380 mm	3 kW	3,7 kW


Maximální výkon 2,5 nebo 4 nebo 6 nebo 7,4 kW



Možné kombinovat s odsavači par K-LINK na str. 235, 253 a 257.

Mythos





FMY 808 I FP BK

32 912 Kč (vč. DPH)
27 200 Kč (bez DPH)
1331 € (vr. DPH)


8 Varných zón, FlexPro zóna
Ovládání **LCD bílý textový displej**
+ **Dotykový ovladač typu Slide**
Ukazatel zbytkového tepla
18 Úrovní ohřevu: Stupeň 0-18
Funkce **Cook Assist, Booster**
Dětský zámek, 8× Časovač, Minutka
4 Rovné hrany, Možnost zabud. do roviny
Připojení 230/400 V

Rozměr **770 × 510 mm**
Výřez **750 × 480 mm** (Horní montáž)
Výřez **Dle nákresu v el. podobě na webu**
(Zabudování do roviny)


Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"18"	Booster
8 Zón	210 × 190 mm	1,2 kW	1,8 kW

Maximální příkon 2,5 nebo 4 nebo 6 nebo 7,4 kW



Černé sklo
108.0613.588



FMY 658 I FP BK

32 912 Kč (vč. DPH)
27 200 Kč (bez DPH)
1331 € (vr. DPH)


8 Varných zón, FlexPro zóna
Ovládání **LCD bílý textový displej**
+ **Dotykový ovladač typu Slide**
Ukazatel zbytkového tepla
18 Úrovní ohřevu: Stupeň 0-18
Funkce **Cook Assist, Booster**
Dětský zámek, 8× Časovač, Minutka
4 Rovné hrany, Možnost zabud. do roviny
Připojení 230/400 V

Rozměr **650 × 510 mm**
Výřez **560 × 480 mm** (Horní montáž)
Výřez **Dle nákresu v el. podobě na webu**
(Zabudování do roviny)

Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"18"	Booster
8 Zón	210 × 190 mm	1,2 kW	1,8 kW


Maximální příkon 2,5 nebo 4 nebo 6 nebo 7,4 kW



Černé sklo
108.0613.587

Maris



**FMA 804 I F BK**

15 851 Kč (vč. DPH)
13 100 Kč (bez DPH)
645 € (vr. DPH)

4 Varné zóny, 1× Flexi zóna
Ovládání **Digitální červený displej**
+ 4 Dotykové ovladače typu Slide
Ukazatel zbytkového tepla
18 Úrovní ohřevu: Stupeň 0-18
Funkce **Cook Assist, Booster**
Dětský zámek, 4× Časovač
4 Rovné hrany, Možnost zabud. do roviny
Přípojení 230/400 V


Černé sklo
108.0606.112

Rozměr **770 × 510 mm**
Výřez **750 × 480 mm** (Horní montáž)
Výřez **Dle nákresu v el. podobě na webu**
(Zabudování do roviny)

Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"18"	Booster	Funkce
	200 × 170 mm	1,75 kW	2,2 kW	Rozpouštění a Udržování teplého jídla
	200 × 170 mm	1,75 kW	2,2 kW	Vaření na mírné teplotě a Var
	210 mm	2,1 kW	3 kW	Vaření na mírné teplotě a Var
	145 mm	1,2 kW	1,6 kW	Rozpouštění a Udržování teplého jídla
1 Flexi zóna	210 × 360 mm	3 kW	3,7 kW	

Maximální příkon 2,5 nebo 4 nebo 6 nebo 7,2 kW

**FMA 654 I F BK**

14 520 Kč (vč. DPH)
12 000 Kč (bez DPH)
590 € (vr. DPH)

4 Varné zóny, 1× Flexi zóna
Ovládání **Digitální červený displej**
+ 4 Dotykové ovladače typu Slide
Ukazatel zbytkového tepla
18 Úrovní ohřevu: Stupeň 0-18
Funkce **Cook Assist, Booster**
Dětský zámek, 4× Časovač
4 Rovné hrany, Možnost zabud. do roviny
Přípojení 230/400 V


Černé sklo
108.0606.111

Rozměr **650 × 510 mm**
Výřez **560 × 480 mm** (Horní montáž)
Výřez **Dle nákresu v el. podobě na webu**
(Zabudování do roviny)

Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"18"	Booster	Funkce
	200 × 170 mm	1,75 kW	2,2 kW	Rozpouštění a Udržování teplého jídla
	200 × 170 mm	1,75 kW	2,2 kW	Vaření na mírné teplotě a Var
	210 mm	2,1 kW	3 kW	Vaření na mírné teplotě a Var
	145 mm	1,2 kW	1,6 kW	Rozpouštění a Udržování teplého jídla
1 Flexi zóna	210 × 360 mm	3 kW	3,7 kW	

Maximální příkon 2,5 nebo 4 nebo 6 nebo 7,2 kW



Smart

SMART



FSM 804 I B BK

14 399 Kč (vč. DPH)
11 900 Kč (bez DPH)
583 € (vr. DPH)

4 Varné zóny, 1x Bridge

Ovládání **Digitální červený displej**

Ukazatel zbytkového tepla

9 Úrovní ohřevu: Stupeň 0-9

Funkce **Cook Assist, Booster**

Dětský zámek, 4x Časovač

4 Rovné hrany, Možnost zabud. do roviny

Připojení 230/400 V



Černé sklo
108.0606.110

Rozměr **770 × 510 mm**

Výřez **750 × 480 mm** (Horní montáž)


Výřez **Dle nákresu v el. podobě na webu**

(Zabudování do roviny)

Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"9"	Booster	Funkce
	Ø 180 mm	1,8 kW	2,1 kW	Vaření na mírné teplotě a Var
	Ø 180 mm	1,8 kW	2,1 kW	Rozpouštění a Udržování teplého jídla
	Ø 210 mm	2,1 kW	3 kW	Vaření na mírné teplotě a Var
	Ø 145 mm	1,2 kW	1,6 kW	Rozpouštění a Udržování teplého jídla

Maximální příkon 2,5 nebo 4 nebo 6 nebo 7,2 kW



SMART



FSM 654 I B BK

14 399 Kč (vč. DPH)
11 900 Kč (bez DPH)
583 € (vr. DPH)

4 Varné zóny, 1x Bridge

Ovládání **Digitální červený displej**

Ukazatel zbytkového tepla

9 Úrovní ohřevu: Stupeň 0-9

Funkce **Cook Assist, Booster**

Dětský zámek, 4x Časovač

4 Rovné hrany, Možnost zabud. do roviny

Připojení 230/400 V



Černé sklo
108.0606.108

Rozměr **650 × 510 mm**

Výřez **560 × 480 mm** (Horní montáž)


Výřez **Dle nákresu v el. podobě na webu**

(Zabudování do roviny)

Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"9"	Booster	Funkce
	Ø 210 mm	2,1 kW	3 kW	Vaření na mírné teplotě a Var
	Ø 145 mm	1,2 kW	1,6 kW	Rozpouštění a Udržování teplého jídla
	Ø 180 mm	1,8 kW	2,1 kW	Vaření na mírné teplotě a Var
	Ø 180 mm	1,8 kW	2,1 kW	Rozpouštění a Udržování teplého jídla

Maximální příkon 2,5 nebo 4 nebo 6 nebo 7,2 kW



SMART



FSM 653 I D BK

14 278 Kč (vč. DPH)
11 800 Kč (bez DPH)
580 € (vr. DPH)

3 Varné zóny, 1× Duální zóna, 1× Bridge
Ovládání **Digitální červený displej**
Ukazatel zbytkového tepla
9 Úrovní ohřevu: Stupeň 0-9
Funkce **Cook Assist, Booster**
Dětský zámek, 3× Časovač
4 Rovné hrany, Možnost zabud. do roviny
Připojení 230/400 V


Černé sklo
108.0606.109

Rozměr **650 × 510 mm**
Výřez **560 × 480 mm** (Horní montáž)
Výřez **Dle nákresu v el. podobě na webu**
(Zabudování do roviny)

Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"9"	Booster	Funkce
	Ø 180 mm	1,8 kW	2,1 kW	Udržování teplého jídla
	Ø 180 mm	1,8 kW	2,1 kW	Rozpouštění
	Ø 290 mm	2,1 kW	3,6 kW	Var

Maximální příkon 2,5 nebo 4 nebo 6 nebo 7,2 kW



SMART



FSM 302 I BK

11 374 Kč (vč. DPH)
9 400 Kč (bez DPH)
460 € (vr. DPH)

2 Varné zóny
Ovládání **Digitální červený displej**
Ukazatel zbytkového tepla
9 Úrovní ohřevu: Stupeň 0-9
Funkce **Cook Assist, Booster**
Dětský zámek, 2× Časovač
4 Rovné hrany, Možnost zabud. do roviny
Připojení 230/400 V


Černé sklo
108.0606.106

Rozměr **284 × 510 mm**
Výřez **275 × 490 mm** (Horní montáž)
Výřez **Dle nákresu v el. podobě na webu**
(Zabudování do roviny)

Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"9"	Booster	Funkce
	Ø 210 mm	2,1 kW	3 kW	Var
	Ø 145 mm	1,2 kW	1,6 kW	Rozpouštění

Maximální příkon 2,5 nebo 3,6 kW



Mythos





4 Plynové hořáky (1x Trojkorunka)
Ovládání **Knoflíkové**
Litínové rošty
Elektrické zapalování




Černé sklo
106.0374.292

Rozměr **1180 × 410 mm**
Výřez **1140 × 380 mm**

Typ a výkon varných zón

	Max.
Vysokorychlostní	4 kW
	1 kW
	1,75 kW
	3 kW



FHCR 1204 3G TC HE BK C

22 143 Kč (vč. DPH)
18 300 Kč (bez DPH)
901 € (vr. DPH)



5 Plynových hořáků (1x Trojkorunka)
Ovládání **Knoflíkové**
Litínové rošty
Elektrické zapalování




Černé sklo
106.0374.283

Rozměr **750 × 510 mm**
Výřez **560 × 480 mm**

Typ a výkon varných zón

	Max.
	2 kW
	2 kW
Vysokorychlostní	4 kW
	1,75 kW
	1 kW



FHCR 755 4G TC HE BK C

21 296 Kč (vč. DPH)
17 600 Kč (bez DPH)
866 € (vr. DPH)



4 Plynové hořáky
Ovládání **Knoflíkové**
Litínové rošty
Elektrické zapalování




Černé sklo
106.0374.280

Rozměr **590 × 510 mm**
Výřez **560 × 480 mm**

Typ a výkon varných zón

	Max.
	1,75 kW
	3 kW
	1,75 kW
	1,75 kW




FHCR 604 4G HE BK C

16 819 Kč (vč. DPH)
13 900 Kč (bez DPH)
682 € (vr. DPH)

Maris



MARIS


**5 Plynových hořáků (1x Dvojkorunka)**Ovládání **Knoflíkové**

Litinové rošty

Elektrické zapalování

Rozměr **730 × 510 mm**Výřez **560 × 480 mm****Typ a výkon varných zón**

	Max.
	3,3 kW
	1,75 kW
	1,75 kW
	3 kW
	1 kW

**Černé sklo**
106.0734.777

NOVÉ

FHMA 755 4G DCL BK C

18 150 Kč (vč. DPH)

15 000 Kč (bez DPH)

725 € (vr. DPH)

MARIS


**4 Plynové hořáky (1x Dvojkorunka)**Ovládání **Knoflíkové**

Litinové rošty

Elektrické zapalování

Rozměr **590 × 510 mm**Výřez **560 × 480 mm****Typ a výkon varných zón**

	Max.
	3,3 kW
	1 kW
	1,75 kW
	1,75 kW

**Černé sklo**
106.0734.774

NOVÉ

FHMA 604 3G DC BK C

15 730 Kč (vč. DPH)

13 000 Kč (bez DPH)

625 € (vr. DPH)

Country





FCH 755 4G TC MB C


15 972 Kč (vč. DPH)
13 200 Kč (bez DPH)
651 € (vr. DPH)

5 Plynových hořáků (1x Trojkorunka)
Ovládání Knoflíkové
Litinový rošt
Elektrické zapalování

Rozměr **750 × 510 mm**
Výřez **550 × 480 mm**

Typ a výkon varných zón

	Max.
	1,75 kW
	3 kW
	3,8 kW
	1,75 kW
	1 kW



Matná černá
106.0691.512



FCH 604 3G TC MB C


13 915 Kč (vč. DPH)
11 500 Kč (bez DPH)
563 € (vr. DPH)

4 Plynové hořáky (1x Trojkorunka)
Ovládání Knoflíkové
Litinové rošty
Elektrické zapalování

Rozměr **590 × 510 mm**
Výřez **550 × 480 mm**

Typ a výkon varných zón

	Max.
	1,75 kW
	3,8 kW
	1,75 kW
	1 kW



Matná černá
106.0691.511

Technické specifikace

Indukční varné desky


INDUKČNÍ VARNÉ DESKY					
Modelová řada	Mythos	Mythos	Mythos	Mythos	Maris
Model	FMY 805 I F KL MB	FMY 805 I F KL BK	FMY 808 I FP BK	FMY 658 I FP BK	FMA 654 I F KL BK
FUN	108.0733.617	108.0704.932	108.0613.588	108.0613.587	108.0704.935
Šířka (cm)	77	77	77	65	65
Provedení	Matná černá	Černé sklo	Černé sklo	Černé sklo	Černé sklo
Ovládání	Digitální bílý displej + 5 Dotykových ovladačů typu Slide	Digitální bílý displej + 5 Dotykových ovladačů typu Slide	LCD bílý textový displej + 4 Dotykové ovladače typu Slide	LCD bílý textový displej + 4 Dotykové ovladače typu Slide	Digitální červený displej + Dotykový ovladač typu Slide
Počet varných zón	5	5	8	8	4
FlexPro zóna	-	-	Ano	Ano	-
Flexi zóna	Ano, 2x	Ano, 2x	-	-	Ano, 2x
Bridge	-	-	-	-	-
Počet úrovní ohřevu	9	9	18	18	9
K-LINK Technologie	Ano	Ano	-	-	Ano
Speciální funkce	Rozpouštění, Booster, Pauza	Rozpouštění, Booster, Pauza	Cook Assist, Booster	Cook Assist, Booster	Rozpouštění, Booster, Pauza
Dětský zámek	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Časovač	Ano, 5x	Ano, 5x	Ano, 8x	Ano, 8x	Ano, 4x
Minutka	Ano	Ano	Ano	Ano	-
Maximální příkon (kW)	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
Váha netto (kg)	14,5	14,5	15,1	13,6	12,5

Technické specifikace

Indukční varné desky

INDUKČNÍ VARNÉ DESKY						
Modelová řada	Maris	Maris	Smart	Smart	Smart	Smart
Model	FMA 804 I F BK	FMA 654 I F BK	FSM 804 I B BK	FSM 654 I B BK	FSM 653 I D BK	FSM 302 I BK
FUN	108.0606.112	108.0606.111	108.0606.110	108.0606.108	108.0606.109	108.0606.106
Šířka (cm)	77	65	77	65	65	28,4
Provedení	Černé sklo	Černé sklo	Černé sklo	Černé sklo	Černé sklo	Černé sklo
Ovládání	Digitální červený displej + Dotykový ovladač typu Slide	Digitální červený displej + 4 Dotykové ovladače typu slide	Digitální červený displej	Digitální červený displej	Digitální červený displej	Digitální červený displej
Počet varných zón	4	4	4	4	3, 1× Duální zóna	2
FlexPro zóna	-	-	-	-	-	-
Flexi zóna	Ano, 2×	Ano, 2×	-	-	-	-
Bridge	-	-	Ano, 1×	Ano, 1×	Ano, 1×	-
Počet úrovní ohřevu	18	18	9	9	9	9
K-LINK Technologie	-	-	-	-	-	-
Speciální funkce	Cook Assist, Booster	Cook Assist, Booster	Cook Assist, Booster	Cook Assist, Booster	Cook Assist, Booster	Cook Assist, Booster
Dětský zámek	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Časovač	Ano, 4×	Ano, 4×	Ano, 4×	Ano, 4×	Ano, 3×	Ano, 2×
Minutka	-	-	-	-	-	-
Maximální příkon (kW)	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	3,6
Váha netto (kg)	11,3	10	11,1	9,9	9,9	5,6

Chladnička a n



- 358 Mraznička
- 358 Chladnička
- 359 Kombinované 194 cm
- 361 Kombinované 194 cm/
Šířka skříňky 75 cm
- 362 Kombinované 178 cm

- 364 Technické specifikace



y nrazničky



Chladničky a mrazničky



Vaření je především o nápadech a čerstvých surovinách. Vestavné chladničky s mrazničkou Franke to dobře ví. Nejenže jsou nabitě užitečnými funkcemi, ale jsou také k dispozici ve dvou různých velikostech, takže si můžete vybrat tu, která se do vaší kuchyně dokonale hodí: standardní 178 cm nebo prostornější 194 cm, která je navíc dostupná také v šířce skříňky 75 cm, což je až o 15 % více místa než nabízí tradiční chladnička. Užijte si ještě více prostoru.



0 °C zóna a Dovolená

0 °C zóna – prostorný zásobník určený pro uchování potravin, kde teplota kolem 0 °C brání přirozenému procesu snižování organoleptické hodnoty výrobků a udržuje tak jejich čerstvost, vůni a chuť.

Dovolená – tato funkce dokáže snížit výkon chladničky v době, kdy odjíždíte na dovolenou nebo budete mimo domov delší dobu. Umožňuje snížení spotřeby energie spotřebiče v delším časovém horizontu.



Funkce Fast Cool a Fast Freeze

Fast Cool – ideální pro rychlé zchlazení velkého množství potravin, např. po návratu z nákupu. Teplota klesne až na 3 °C a po 6 hodinách se funkce automaticky vypne.

Fast Freeze – ve velmi krátké době urychlí proces mrazení. Teplota v mrazničce se prudce sníží (až na -24 °C) a během velmi krátké doby. Potraviny se tak rychle zmrazí a zachovají si výživné hodnoty. Tako funkce nemá žádný negativní vliv na již uložené potraviny v mrazničce.



Total No Frost

Funkce Total No Frost, založená na nucené recirkulaci vzduchu, odvádí vlhkost mimo mrazicí část a zabraňuje tvorbě ledu a námrazy na stěnách a uložených potravinách. Mrazničku není třeba odmrazovat, čímž šetříte čas i energii.



Easy Frost technologie

Tato technologie redukuje množství ledu v mrazničce. Výparník je zabudován kolem vnitřního prostoru mrazničky, tím pádem se led utváří pouze na stěnách. Easy Frost technologie usnadňuje manipulaci se zásuvkami a zároveň usnadňuje a urychluje celé odmrazování.

Chladničky a mrazničky

MYTHOS



Mraznička vestavná

Energetická třída E

Roční spotřeba energie 235 kWh/rok

Hlučnost 38 dB(A)

Výška 178 cm/Šířka skřínky 60 cm

Total No Frost

Ovládání Elektronické, Digitální displej

Funkce Fast Freeze

Klimatická třída SN/T

Reverzibilní dveře

Netto objem 209 l

Mrazicí kapacita 22 kg/24 h

7 Zásuvek + 1 Police

LED osvětlení, Alarm otevřených dveří

Forma na led

Bílá

118.0696.720



FSDF 330 NF NE E

32 186 Kč (vč. DPH)


26 600 Kč (bez DPH)

1309 € (vr. DPH)

NOVÝ MODEL

V PRODEJI OD 3/2026

118.0740.202



MYTHOS



Chladnička vestavná

Energetická třída E

Roční spotřeba energie 114 kWh/rok

Hlučnost 34 dB(A)

Výška 178 cm/Šířka skřínky 60 cm

Ventilátor

Ovládání Elektronické, Digitální displej

Funkce Fast Cool, Dovolená

Klimatická třída SN/T

Reverzibilní dveře

Automatické odmrazování

Netto objem 314 l

4 Nastavitelné police z bezpečnostního skla

2 Zásuvky na zeleninu


5 Posuvných přihrádek ve dveřích

Zásobník na vejce, LED osvětlení, Chromový

držák na lahve, Alarm otevřených dveří

Bílá

118.0696.718



FSDR 330 V NE E

26 499 Kč (vč. DPH)

21 900 Kč (bez DPH)

1081 € (vr. DPH)

Chladničky a mrazničky

MYTHOS




Chladnička vestavná kombinovaná 194 cm
Energetická třída **D**
Roční spotřeba energie **177 kWh/rok**
Hlučnost **34 dB(A)**
Výška **194 cm**/Šířka skřínky **60 cm**
Total No Frost
Ovládání **Elektronické, LED kontrolky**
Funkce **Fast Freeze**
Klimatická třída **SN/T**
Reverzibilní dveře

Bílá
118.0722.594



CHLADNIČKA
Netto objem **212 l**
4 Nastavitelné police z bezpečnostního skla
1 Zásuvka na zeleninu
0 °C zóna
6 Přihrádek ve dveřích (**4** Posuvné)
Zásobník na vejce, Metalický zadní panel uvnitř chladničky, LED osvětlení, Chromový držák na lahve, Alarm otevřených dveří

MRAZNIČKA
Netto objem **68 l**
Mrazicí kapacita **7 kg/24 h**
3 Zásuvky
Forma na led



NOVÉ

FCB 360 TNF NE D

39 930 Kč (vč. DPH)
33 000 Kč (bez DPH)
1490 € (vr. DPH)

MYTHOS




Chladnička vestavná kombinovaná 194 cm
Energetická třída **D**
Roční spotřeba energie **180 kWh/rok**
Hlučnost **33 dB(A)**
Výška **194 cm**/Šířka skřínky **60 cm**
Easy Frost technologie, Ventilátor
Ovládání **Elektronické, LED kontrolky**
Funkce **Fast Cool, Fast Freeze, Dovolená**
Klimatická třída **SN/T**
Reverzibilní dveře

Bílá
118.0722.593



CHLADNIČKA
Netto objem **221 l**
4 Nastavitelné police z bezpečnostního skla
1 Zásuvka na zeleninu
0 °C zóna
6 Přihrádek ve dveřích (**4** Posuvné)
Zásobník na vejce, LED osvětlení, Chromový držák na lahve, Alarm otevřených dveří

MRAZNIČKA
Netto objem **79 l**
Mrazicí kapacita **9 kg/24 h**
3 Zásuvky
Forma na led



NOVÉ

FCB 360 V NE D

34 485 Kč (vč. DPH)
28 500 Kč (bez DPH)
1379 € (vr. DPH)

Chladničky a mrazničky



Šířka 75 cm

MYTHOS



FCB 400 V NE NE

45 980 Kč (vč. DPH)
38 000 Kč (bez DPH)
1871 € (vr. DPH)


Chladnička vestavná kombinovaná 194 cm
Energetická třída **E**
Roční spotřeba energie **248 kWh/rok**
Hlučnost **35 dB(A)**
Výška **194 cm**/Šířka skřínky **75 cm**
Easy Frost technologie, Ventilátor
Ovládání **Elektronické, Digitální displej**
Funkce **Fast Cool, Fast Freeze, Dovolená**
Klimatická třída **SN/T**
Reverzibilní dveře

CHLADNIČKA

Netto objem **299 l**
2 Nastavitelné police z bezpečnostního skla
1 Zásuvka na zeleninu
0 °C zóna
4 Posuvné přihrádky ve dveřích
Zásobník na vejce, LED osvětlení, Chromový držák na lahve, Alarm otevřených dveří

MRAZNIČKA

Netto objem **101 l**
Mrazicí kapacita **12 kg/24 h**
3 Zásuvky
Forma na led



Bílá
118.0705.909



MYTHOS



FCB 400 TNF NE E

45 617 Kč (vč. DPH)
37 700 Kč (bez DPH)
1860 € (vr. DPH)


Chladnička vestavná kombinovaná 194 cm
Energetická třída **E**
Roční spotřeba energie **253 kWh/rok**
Hlučnost **34 dB(A)**
Výška **194 cm**/Šířka skřínky **75 cm**
Total No Frost
Ovládání **Elektronické, LED kontrolky**
Funkce **Fast Freeze**
Klimatická třída **SN/T**
Reverzibilní dveře

CHLADNIČKA

Netto objem **288 l**
3 (2 Nastavitelné) police z bezpečnostního skla
1 Zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
0 °C zóna
6 (4 Posuvné) přihrádek ve dveřích
Zásobník na vejce, LED osvětlení, Chromový držák na lahve, Alarm otevřených dveří

MRAZNIČKA

Netto objem **96 l**
Mrazicí kapacita **10 kg/24 h**
3 Zásuvky
Forma na led



Bílá
118.0705.155



Chladničky a mrazničky

MARIS



FCB 320 TNF NE E

29 887 Kč (vč. DPH)
24 700 Kč (bez DPH)
1 215 € (vr. DPH)

Chladnička vestavná kombinovaná 178 cm

Energetická třída E

Roční spotřeba energie 224 kWh/rok

Hlučnost 34 dB(A)

Výška 178cm/Šířka skřínky 60 cm

Total No Frost

Ovládání Elektronické, LED kontrolky

Funkce Fast Freeze

Klimatická třída SN/T

Reverzibilní dveře

Bílá

118.0696.811



CHLADNIČKA

Netto objem 182 l

3 Nastavitelné police z bezpečnostního skla

1 Zásuvka na zeleninu

0 °C zóna

5 Přihrádek ve dveřích (2 Posuvné)

Zásobník na vejce, LED osvětlení, Chromový

držák na lahve, Alarm otevřených dveří



MRAZNIČKA

Netto objem 68 l

Mrazicí kapacita 7 kg/24 h

3 Zásuvky

Forma na led



MARIS



FCB 320 V NE D

31 460 Kč (vč. DPH)
26 000 Kč (bez DPH)
1 259 € (vr. DPH)

Chladnička vestavná kombinovaná 178 cm

Energetická třída D

Roční spotřeba energie 181 kWh/rok

Hlučnost 33 dB(A)

Výška 178 cm/Šířka skřínky 60 cm

Easy Frost technologie, Ventilátor

Ovládání Elektronické, LED kontrolky

Funkce Fast Cool

Klimatická třída SN/T

Reverzibilní dveře

Bílá

118.0722.592



CHLADNIČKA

Netto objem 189 l

3 Nastavitelné police z bezpečnostního skla

1 Zásuvka na zeleninu

4 Přihrádky ve dveřích (2 Posuvné)

Zásobník na vejce, LED osvětlení, Chromový

držák na lahve, Alarm otevřených dveří



MRAZNIČKA

Netto objem 79 l

Mrazicí kapacita 9 kg/24 h

3 Zásuvky

Forma na led



NOVÉ

Chladničky a mrazničky

SMART



Chladnička vestavná kombinovaná 178 cm

Energetická třída **E**

Roční spotřeba energie **227 kWh/rok**

Hlučnost **34 dB(A)**

Výška **178 cm**/Šířka škrínky **60 cm**

Statické chlazení, Easy Frost technologie

Ovládání **Elektronické, LED kontrolky**

Funkce **Fast Cool**

Klimatická třída **SN/T**

Reverzibilní dveře

Bílá

118.0722.591



CHLADNIČKA

Netto objem **189 l**

4 Nastavitelné police z bezpečnostního skla

1 Zásuvka na zeleninu

4 Přihrádky ve dveřích (4 Posuvné)


LED osvětlení, Alarm otevřených dveří

MRAZNIČKA

Netto objem **79 l**

Mrazicí kapacita **4 kg/24 h**

3 Zásuvky



NOVÉ

FCB 320 S NE E

26 620 Kč (vč. DPH)

22 000 Kč (bez DPH)

1100 € (vr. DPH)

Technické specifikace

Chladničky a mrazničky

Modelová řada	Mythos	Mythos	Mythos	Mythos	Maris
Model	FSDF 330 NF NE E	FSDR 330 V NE E	FCB 360 TNF NE D	FCB 360 V NE D	FCB 400 V NE E
FUN	118.0696.720	118.0696.718	118.0722.594	118.0722.593	118.0705.909
Výška (cm)	178	178	194	194	194
Šířk skříňky (cm)	60	60	60	60	75
Instalace	Plně vestavná	Plně vestavná	Plně vestavná	Plně vestavná	Plně vestavná
Typ	Mraznička	Chladnička	Kombinovaná	Kombinovaná	Kombinovaná
Netto objem chladničky (l)	-	314	212	221	299
Netto objem mrazničky (l)	209	-	68	79	101
Energetická třída	E	E	D	D	E
Klimatická třída	SN/T	SN/T	SN/T	SN/T	SN/T
Spotřeba energie (kWh/24h)	0,643	0,31	0,484	0,49	0,679
Spotřeba energie (kWh/rok)	235	114	177	180	248
Hlučnost dB(A)	38	34	34	33	35
Počet kompresorů	1	1	1	1	1
Počet dveří	1	1	2	2	2
Reverzibilní dveře	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Kontrola teploty	Elektronicky	Elektronicky	Elektronicky	Elektronicky	Elektronicky
Nezávislá regulace chladnička/ mraznička	-	-	Ano	Ano	Ano
Signalizace zvýšení teploty	-	-	Ano	Ano	Ano
Alarm otevřených dveří	Ano	Ano	Ano (Pouze chladnička)	Ano (Pouze chladnička)	Ano (Pouze chladnička)
Ovládání	Elektronické, Digitální displej	Elektronické, Digitální displej	Elektronické, LED kontrolky	Elektronické, LED kontrolky	Elektronické, Digitální displej
Osvětlení	LED	LED	LED	LED	LED
Chladicí systém (Chladnička)	-	Ventilátor	Ventilátor	Ventilátor	Ventilátor
Funkce (Chladnička)	-	Fast Cool, Dovolená	-	Fast Cool, Dovolená	Fast Cool, Dovolená
Počet polic	-	4	4	4	2
Zásuvka na zeleninu	-	2	1	1	1
0 °C zóna	-	-	Ano	Ano	Ano
Příhrádky ve dveřích	-	5	6	6	4
Zásobník na vejce	-	Ano	Ano	Ano	Ano
Držák na lahve	-	Ano	Ano	Ano	Ano
Ostatní	-	-	Metalický zadní panel uvnitř chladničky	-	-
Chladicí systém (Mraznička)	No Frost	-	Total No Frost	Easy Frost technologie	Easy Frost technologie
Odmrazování	Automaticky	-	Automaticky	Manuálně	Manuálně
Třída mrazení	****	-	****	****	****
Funkce (Mraznička)	Fast Freeze	-	Fast Freeze	Fast Freeze	Fast Freeze
Počet zásuvek	7 + 1 Police	-	3	3	3
Forma na led	Ano	-	Ano	Ano	Ano
Mrazicí kapacita (kg/24h)	22	-	7	9	12
Váha netto (kg)	57	50	68	55,2	74

Technické specifikace

Chladničky a mrazničky

Modelová řada	Mythos	Maris	Maris	Smart
Model	FCB 400 TNF NE E	FCB 320 TNF NE E	FCB 320 V NE D	FCB 320 S NE E
FUN	118.0705.155	118.0696.811	118.0722.592	118.0722.591
Výška (cm)	194	178	178	178
Šířka skříňky (cm)	75	60	60	60
Instalace	Plně vestavná	Plně vestavná	Plně vestavná	Plně vestavná
Typ	Kombinovaná	Kombinovaná	Kombinovaná	Kombinovaná
Netto objem chladničky (l)	288	182	189	189
Netto objem mrazničky (l)	96	68	79	79
Energetická třída	E	E	D	E
Klimatická třída	SN/T	SN/T	SN/T	SN/T
Spotřeba energie (kWh/24h)	0,69	0,613	0,50	0,62
Spotřeba energie (kWh/rok)	253	224	181	227
Hlučnost dB(A)	34	34	33	34
Počet kompresorů	1	1	1	1
Počet dveří	2	2	2	2
Reverzibilní dveře	Ano	Ano	Ano	Ano
Kontrola teploty	Elektronicky	Elektronicky	Elektronicky	Elektronicky
Nezávislá regulace chladnička/ mraznička	Ano	Ano	Ano	Ano
Signalizace zvýšení teploty	Ano	Ano	Ano	Ano
Alarm otevřených dveří	Ano	Ano	Ano (Pouze chladnička)	Ano (Pouze chladnička)
Ovládání	Elektronické, LED kontrolky	Elektronické, LED kontrolky	Elektronické, LED kontrolky	Elektronické, LED kontrolky
Osvětlení	LED	LED	LED	LED
Chladicí systém (Chladnička)	Ventilátor	Ventilátor	Ventilátor	Statické chlazení
Funkce (Chladnička)	-	-	Fast Cool	Fast Cool
Počet polic	3	3	3	4
Zásuvka na zeleninu	1 (S regulací vlhkosti)	1	1	1
0 °C zóna	Ano	Ano	-	-
Přehrádky ve dveřích	6	5	4	4
Zásobník na vejce	Ano	Ano	Ano	-
Držák na lahve	Ano	Ano	Ano	-
Ostatní	-	-	-	-
Chladicí systém (Mraznička)	Total No Frost	Total No Frost	Easy Frost technologie	Easy Frost technologie
Odmrazování	Automaticky	Automaticky	Manuálně	Manuálně
Třída mrazení	****	****	****	****
Funkce (Mraznička)	Fast Freeze	Fast Freeze	-	-
Počet zásuvek	3	3	3	3
Forma na led	Ano	Ano	Ano	-
Mrazicí kapacita (kg/24h)	10	7	9	4
Váha netto (kg)	85	65	50,6	50,6



370 Myčky nádobí 60 cm

371 Myčka nádobí 45 cm

372 Technické specifikace



Myčky



nádobí

Myčky

nádobí



Optická LED signalizace na podlaze

Optická LED signalizace zobrazuje, že je myčka v provozu a to pomocí oranžového bodu na podlaze.

Funkce odložený start

Možnost odložení mytí nádobí na později a to v rozmezí 1–12 h.

Tato funkce byla navržena speciálně pro efektivní využití času a úspory energie, např. pokud máme různé tarify za elektřinu, v závislosti na denní době.

Tableta

Tato funkce je optimalizována pro mycí prostředky, které již obsahují sůl a oplachovací prostředek, tj. tablety 3 v 1. Parametry vybraného programu se mění tak, aby po rozpuštění tablety pracoval co možná nejefektivněji a aby byly účinky mytí a sušení perfektní.

Poloviční náplň

Jedná se o program, který umožňuje mýt i menší počet kusů nádobí při optimální spotřebě vody a energie.

Rychlé mytí

Speciální mycí cyklus, který umožňuje dosáhnout vynikajících výsledků v krátkém čase.

Auto

Speciální senzor uvnitř myčky automaticky nastaví nejvhodnější mycí stupeň. Ideální pro úsporu vody a energie.

Autočištění

Tento program slouží k údržbě myčky nádobí. Spouští se pouze v případě, že je myčka prázdná a za použití speciálního čisticího prostředku určeného k údržbě myčky.

Cool Dry/DOS (Door open system)

Cool Dry je systém sušení, který zajišťuje lepší výsledek sušení. Dveře se na konci mycího cyklu pomalu a plynule otevrou o několik centimetrů. Tímto předejdete nepříjemnému nárazu páry při otevření dveří.

Bezpečnost = AquaStop/AquaSafe

Všechny myčky nádobí jsou vybaveny bezpečnostním systémem AquaStop či AquaSafe.

AquaStop – jedná se o vnější ochranu myčky, která zabraňuje úniku vody z přívodní hadice.

AquaSafe – zajišťuje vnitřní ochranu myčky. Kontroluje každou eventuální ztrátu vody z vnitřního oběhu. V případě úniku vody AquaSafe vypne chod myčky a vyčerpá z ní vodu.



Turbo

Jedná se o funkci, která umožňuje zkrácení doby trvání programu.

Dezinfekce

Program s doplňkovým antibakteriálním účinkem, který lze použít i za účelem údržby myčky.

Extra Dry

Jedná se o program, který při vyšší teplotě v průběhu finálního oplachu a přidáním cyklu sušení, dosáhne vyššího účinku sušení.

Multizone

Ve výchozím nastavení myčka myje nádobí ve všech koších. Chcete-li provést mytí pouze ve zvoleném koši, stiskněte tlačítko Multizone.

Myčky nádobí

MYTHOS




Šířka skříňky **60 cm**
 Energetická třída **C**
 Spotřeba vody **9,5 l***
 Spotřeba energie **75 kWh****
 Hlučnost **41 dB(A)**
 Délka EKO programu **3h 10 min**
4 Teploty mytí (45 °C, 50 °C, 60 °C, 65 °C)
10 Programů (Eko 50 °C, Auto 50 - 60 °C, Intenzivní 65 °C, Rychlé mytí a sušení 50 °C, Křehké 45 °C, Rychlý 50 °C, Tichý 50 °C, Dezinfekce 65 °C, Předmytí, Autočištění 65 °C)
 Ovládání **Elektronické, Digitální displej**
Odložený start (1-12h)
Poloviční náplň
 Funkce **Tableta, Multizone, Extra Dry, Turbo, Cool Dry**
14 Sad nádobí
 Nastavení tvrdosti vody
AquaStop
 Akustický signál konce mytí
 Ukazatel soli a leštidla
LED signalizace na podlaze
Připojení na studenou vodu

Nerez
 117.0611.674



FDW 614 D10P DOS C

27 951 Kč (vč. DPH)
 23 100 Kč (bez DPH)
 1138 € (vr. DPH)



MARIS




Šířka skříňky **60 cm**
 Energetická třída **D**
 Spotřeba vody **9,5 l***
 Spotřeba energie **85 kWh****
 Hlučnost **43 dB(A)**
 Délka EKO programu **3h 10 min**
4 Teploty mytí (45 °C, 50 °C, 60 °C, 65 °C)
8 Programů (Eko 50 °C, Auto 50 - 60 °C, Intenzivní 65 °C, Rychlémytí a sušení 50 °C, Křehké 45 °C, Rychlý 50 °C, Tichý 50 °C, Předmytí)
 Ovládání **Elektronické, Digitální displej**
Příborová zásuvka
Odložený start (1-12h)
Poloviční náplň
 Funkce **Tableta, Multizone, Cool Dry**
14 Sad nádobí
 Nastavení tvrdosti vody
AquaStop
 Akustický signál konce mytí
 Ukazatel soli a leštidla
LED signalizace na podlaze
Připojení na studenou vodu

Nerez
 117.0611.673



FDW 614 D7P DOS D

25 894 Kč (vč. DPH)
 21 400 Kč (bez DPH)
 1053 € (vr. DPH)



Myčky nádobí

SMART




Šířka skříňky **60 cm**
 Energetická třída **E**
 Spotřeba vody **9,5 l***
 Spotřeba energie **95 kWh****
 Hlučnost **46 dB(A)**
 Délka EKO programu **3h 35 min**
3 Teploty mytí (50 °C, 55 °C, 65 °C)
5 Programů (Eko 50 °C, Intenzivní 65 °C, Smíšené 50 °C, Rychlý + Sušení 50 °C, Rychlý 28 min. 50 °C)
 Ovládání **Elektronické**
14 Sad nádobí
 Nastavení tvrdosti vody
AquaSafe
 Akustický signál konce mytí
 Ukazatel soli a leštidla
Připojení na studenou vodu

Nerez
 117.0694.396



FDW 614 E5P E

16 940 Kč (vč. DPH)
14 000 Kč (bez DPH)
686 € (vr. DPH)



SMART




Šířka skříňky **45 cm**
 Energetická třída **E**
 Spotřeba vody **9 l***
 Spotřeba energie **76 kWh****
 Hlučnost **47 dB(A)**
 Délka EKO programu **4h**
4 Teploty mytí (45 °C, 50 °C, 60 °C, 65 °C)
8 Programů (Eko 50 °C, Auto - Intenzivní 65 °C, Auto - Smíšené 55 °C, Křehké 45 °C, Rychlý 50 °C, Tichý 50 °C, Dezinfekce 65 °C, Předmytí)
 Ovládání **Elektronické**
Odložený start (1-12h)
Poloviční náplň
 Funkce **Tableta, Multizone**
10 Sad nádobí
 Nastavení tvrdosti vody
AquaStop
 Akustický signál konce mytí
 Ukazatel soli a leštidla
Připojení na studenou vodu

Nerez
 117.0616.305



FDW 4510 E8P E

17 787 Kč (vč. DPH)
14 700 Kč (bez DPH)
728 € (vr. DPH)



Myčky nádobí

*Spotřeba při EKO programu

**Spotřeba při EKO programu při 100 cyklech

Technické specifikace


Myčky nádobí

Modelová řada	Mythos	Maris	Smart	Smart
Model	FDW 614 D10P DOS C	FDW 614 D7P DOS D	FDW 614 E5P E	FDW 4510 E8P E
FUN	117.0611.674	117.0611.673	117.0694.396	117.0616.305
Šířk skříňky (cm)	60	60	60	45
Instalace	Plně vestavná	Plně vestavná	Plně vestavná	Plně vestavná
Energetická třída	C	D	E	E
Hlučnost dB(A)	41	43	46	47
Délka EKO programu	3h 10 min	3h 10 min	3h 35 min	4h
Spotřeba vody (l)*	9,5	9,5	9,5	9
Spotřeba energie (kWh) při 100 cyklech**	75	85	95	76
Kapacita sad nádobí	14	14	14	10
Teploty mytí	45 °, 50 °, 60 °, 65 °C	45 °, 50 °, 60 °, 65 °C	50 °, 60 °, 65 °C	45 °, 50 °, 55 °, 65 °C
Programová kontrolka	Digitální	Digitální	LED dioda	Digitální
Dveřní závěsy	Fixní	Fixní	Fixní	Fixní
Nastavitelné nožičky	Ano	Ano	Ano	Ano
Filtr	Nerezový	Nerezový	Nerezový	Nerezový
Zmekčování vody	Elektronicky	Elektronicky	Elektronicky	Elektronicky
Světelná signalizace	Ano	Ano	-	-
Odložený start	1-12 h	1-12 h	-	1-12 h
Ukazatel soli a leštidla	Ano	Ano	Ano	Ano
Ukazatel oplachu	Ano	Ano	Ano	Ano
Akustický signál konce mytí	Ano	Ano	Ano	Ano
Příborová zásuvka	-	Ano	-	-
Koš na příbory	Ano	-	Ano	Ano
Nastavitelný horní koš	Ano	Ano	Ano	Ano
Systém	AquaStop	AquaStop	AquaSafe	AquaStop
Počet programů	10	8	5	8
PRG 1	Eko	Eko	Eko	Eko
PRG 2	Auto	Auto	Intenzivní	Auto - Intenzivní
PRG 3	Intenzivní	Intenzivní	Smíšené	Auto - Smíšené
PRG 4	Rychlé mytí a sušení	Rychlé mytí a sušení	Rychlý + Sušení	Křehké
PRG 5	Křehké	Křehké	Rychlý 28 min.	Rychlý
PRG 6	Rychlý	Rychlý	-	Tichý
PRG 7	Tichý	Tichý	-	Dezinfekce
PRG 8	Dezinfekce	Předmytí	-	Předmytí
PRG 9	Předmytí	-	-	-
PRG 10	Autočištění	-	-	-
Poloviční náplň	Ano	Ano	-	Ano
Funkce	Tableta, Multizone, Extra Dry, Turbo, Cool Dry	Tableta, Multizone, Cool Dry	-	Tableta, Multizone





- 376 Dávkovače saponátu
- 378 ALL-IN
- 380 PVD příslušenství - Zlaté, měděné a antracit
- 382 COLORLINE - Matné černé příslušenství
- 384 Doplnky ke dřezům
- 388 Doplnky k odsavačům par



Doplnky a přís



slušenství

Dávkovače saponátu



Doplňte vaši baterii o nepostradatelného pomocníka – dávkovač saponátu. Nejen, že usnadňují práci v kuchyni, ale s mnohými modely baterií k sobě dokonale pasují. A víte, že se dávkovač saponátu plní shora? Podívejte se na video.



Video – Jak správně plnit dávkovač saponátu

MYTHOS



Dávkovač saponátu ATLAS NEO

Celonerez
112.0717.084

1815 Kč (vč. DPH)
1500 Kč (bez DPH)
74 € (vr. DPH)

C. Černá
112.0717.102


C. Zlatá
112.0717.105

C. Měděná
112.0717.104

C. Antracit
112.0717.103

2 299 Kč (vč. DPH)
1 900 Kč (bez DPH)
93 € (vr. DPH)

Objem 350 ml
Vrchní plnění
Pro otvor Ø 24–35 mm
Kulatá základna Ø 5 cm



Dávkovače saponátu



Dávkovač saponátu ACTIVE




Matná bílá
119.0547.905



Matná černá
119.0547.906

3 267 Kč (vč. DPH)
2 700 Kč (bez DPH)
132 € (vr. DPH)

Objem 300 ml
Vrchní plnění
Pro otvor Ø 24–35 mm
Kulatá základna Ø 5 cm



Dávkovač saponátu SIMPLE



Chrom
119.0281.894


1 936 Kč (vč. DPH)
1 600 Kč (bez DPH)
74 € (vr. DPH)



Celonerez
119.0281.898

2 662 Kč (vč. DPH)
2 200 Kč (bez DPH)
103 € (vr. DPH)

Objem 500 ml
Vrchní plnění
Pro otvor Ø 28–35 mm
Kulatá základna Ø 5,1 cm




Dávkovač saponátu BASIC



Chrom
119.0084.687

1 573 Kč (vč. DPH)
1 300 Kč (bez DPH)
62 € (vr. DPH)

Objem 500 ml
Vrchní plnění
Pro otvor Ø 28–35 mm
Kulatá základna Ø 4,4 cm



ALL-IN

Sedm doplňků, nekonečné použití,
pro všechny dřezy*



* S rozměrem vany dřezu do 540 mm




Inspirativní
video
a benefity



Informační
video
z našeho
showroomu

TO VŠE PŘICHÁZÍ S DOPLŇKY ALL-IN

All-In je chytrý, flexibilní systém doplňků pro přípravu jídla, který se přizpůsobí jakémukoli dřezu s rozměrem vany do 540 mm a promění váš dřez ve stylový a hravý pracovní prostor.



Díky teleskopickému
držáku můžete set umístit
na délku i šířku dřezu.



Tento set obsahuje:
Teleskopický držák, přípravnou desku
a velkou odkapávací misku



ALL-IN Set 1

112.0655.481

3 509 Kč (vč. DPH)

2 900 Kč (bez DPH)

141 € (vr. DPH)



Tento set obsahuje:
Teleskopický držák, přípravnou desku,
malou odkapávací misku, malou misku
a víko na malou misku



ALL-IN Set 2

112.0655.482


4 356 Kč (vč. DPH)

3 600 Kč (bez DPH)

177 € (vr. DPH)



Tento set obsahuje:
Teleskopický držák, přípravnou desku,
velkou odkapávací misku a rolovací
silikonovou podložku



ALL-IN Set 3

112.0655.483

4 961 Kč (vč. DPH)

4 100 Kč (bez DPH)

202 € (vr. DPH)





Doplňky a příslušenství



Teleskopický držák
133.0655.059

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
98 € (vr. DPH)



Nerez/Černý plast,
173 × 605 × 27 mm,
Rozsah 340–540 mm,
Nosnost držáku 10 kg



Přípravná deska
133.0655.221

1 089 Kč (vč. DPH)
900 Kč (bez DPH)
44 € (vr. DPH)



Dřevo
200 × 320 × 8 mm



Velká odkapávací miska
133.0655.222

847 Kč (vč. DPH)
700 Kč (bez DPH)
35 € (vr. DPH)



Šedý plast
173 × 297 × 95 mm



Malá odkapávací miska
133.0655.223

605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
25 € (vr. DPH)



Šedý plast
173 × 173 × 95 mm



Malá miska
133.0655.224

605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
25 € (vr. DPH)


Šedý plast
173 × 173 × 95 mm



Víko na malou miskú
133.0655.227

726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
30 € (vr. DPH)


Dřevo
173 × 173 × 10 mm



Rolovací podložka
133.0655.232

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
98 € (vr. DPH)

Silikon
Tepelná odolnosť max. 170 °C
350 × 400 × 6 mm



PVD příslušenství NOVÉ


Zlaté, měděné a antracit

Technologie PVD je nanášení tenké barevné vrstvy ve vakuu pod vysokým tlakem, kdy se horní barevná vrstva dokonale spojí s podkladem. To zajišťuje velmi vysokou tvrdost a zároveň odolnost proti oděru, vysokým teplotám, korozi, i působení chemických látek – a to je zejména u kuchyňských doplňků velmi žádoucí. Barevná vrstva je s podkladem spojená tak dokonale, že se při poškození nezačne loupat. Franke nově nabízí v barevných úpravách pomocí technologie PVD řadu příslušenství. Jedná se o funkční části dřezu jako je ventil, krytka ventilu či skrytý přepad, díky nimž můžete dokonale sladit vybavení kuchyně nebo naopak zaexperimentovat třeba s jedním barevným prvkem pro oživení.



	112.0717.419	112.0717.470	133.0722.548	133.0630.111	112.0639.055	112.0639.026	112.0630.210
FUN	112.0717.420	112.0717.494	133.0722.549	133.0630.057	112.0639.056	112.0639.027	112.0630.188
	112.0717.462	112.0717.469	133.0722.565	133.0630.101	112.0639.054	112.0639.025	112.0630.187

BFG 611	-	-	•	-	•	•	•
BFG 611-62	-	-	•	-	•	•	•
BFG 611-78	-	-	•	-	•	•	•
BFG 611-86	-	-	•	-	•	•	•
BFG 651-78	-	-	•	-	•	•	•
BSG 611-62	-	-	•	-	•	•	•
BSG 611-78/39	-	-	•	-	•	•	•
CNG 611-62 TL	-	•	•	-	•	•	•*
CNG 611-78 TL	-	•	•	-	•	•	•*
FSG 211/111	•	-	-	•	•	•	•
FSG 611-88	•	-	-	•	•	•	•
KNG 110-37	•	-	-	•	•	•	•
KNG 110-52	•	-	-	•	•	•	•
KNG 110-62	•	-	-	•	•	•	•
KNG 120/2	•	-	-	•	•	•	•
MRG 110-37	-	•	-	•	•	•	•
MRG 110-52	-	•	-	•	•	•	•
MRG 160-34-15/2	-	•	-	•	•	•	•
MRG 610-37 RTL	-	•	-	•	•	•	•*
MRG 610-52 RTL	-	•	-	•	•	•	•*
MRG 610-72 RTL	-	•	-	•	•	•	•*
MRG 610-39 FTL	-	•	-	•	•	•	•*
MRG 610-54 FTL	-	•	-	•	•	•	•*
MRG 610-60 CARE	-	-	-	•	•	•	•*
MRG 611	-	-	•	-	•	•	•
MRG 611-62	-	-	•	-	•	•	•
MRG 611-78 BB	-	-	•	-	•	•	•
MRG 612 E	-	-	•	-	•	•	•
MRG 651	-	-	•	-	•	•	•
MRG 651-78	-	-	•	-	•	•	•
MTG 611	-	-	•	-	•	•	•
MTG 651-100	-	-	•	-	•	•	•
ROG 610	-	-	•	-	•	•	•
UBG 610-56	-	•	•	-	•	•	•*
UBG 610-78	-	•	•	-	•	•	•*
UBG 611-62	-	•	•	-	•	•	•*
UBG 611-78 BB	-	•	•	-	•	•	•*
UBG 611-86	-	•	•	-	•	•	•*
UBG 620-78	-	•	•	-	•	•	•*



Krytka ventilu
2 299 Kč (vč. DPH)
1 900 Kč (bez DPH)
89 € (vr. DPH)

Celonerez Zlatá - 112.0717.419
Celonerez Měděná - 112.0717.420
Celonerez Antracit - 112.0717.462

125 × 125 mm



Krytka ventilu
2 299 Kč (vč. DPH)
1 900 Kč (bez DPH)
89 € (vr. DPH)

Celonerez Zlatá - 112.0717.470
Celonerez Měděná - 112.0717.494
Celonerez Antracit - 112.0717.469

Ø 113 mm



Krytka skrytého přepadu
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
19 € (vr. DPH)

Celonerez Zlatá - 112.0722.548
Celonerez Měděná - 112.0722.549
Celonerez Antracit - 112.0722.565

Kulatá



Krytka skrytého přepadu
605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
24 € (vr. DPH)

Celonerez Zlatá - 112.0630.111
Celonerez Měděná - 112.0630.057
Celonerez Antracit - 112.0630.101

Hranatá



**Miska se sítkem
pro sítkový ventil**
3 630 Kč (vč. DPH)
3 000 Kč (bez DPH)
139 € (vr. DPH)

Celonerez Zlatá - 112.0639.055
Celonerez Měděná - 112.0639.056
Celonerez Antracit - 112.0639.054



**Miska se sítkem
pro otočný sítkový ventil**
3 630 Kč (vč. DPH)
3 000 Kč (bez DPH)
139 € (vr. DPH)

Celonerez Zlatá - 112.0639.026
Celonerez Měděná - 112.0639.027
Celonerez Antracit - 112.0639.025



Easy Click knoflík
1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
69 € (vr. DPH)

Celonerez Zlatá - 112.0630.210
Celonerez Měděná - 112.0630.188
Celonerez Antracit - 112.0630.187

Ø 45 mm, Pro otvor Ø 35 mm

COLORLINE - Matné černé příslušenství

Perfektně sladěné s našimi fragrantovými dřezy. Vše od sítkového ventilu až po Easy Click knoflík v jednotném zbarvení.

Díky speciální UV přísadě přidané během výrobního procesu si můžete být jisti, že barva časem nevybledne. A co víc, příslušenství Colorline je vyrobeno tak, aby odolávalo vysokým teplotám, poškrábání a skvrnám. Zároveň se snadno čistí a je bezpečné pro styk s potravinami.



FUN 112.0670.893 112.0657.146 112.0734.782 112.0734.738 112.0668.276 112.0657.022 112.0656.939 112.0657.383 112.0705.753

	Krytka ventilu	Krytka ventilu	Skrutý přepad	Skrutý přepad	Sítkový ventil	Sítkový ventil	Otočný sítkový ventil	Otočný knoflík	Easy Click knoflík
BFG 611	-	-	•	-	-	•	•	•	•
BFG 611-62	-	-	•	-	-	•	•	•	•
BFG 611-78	-	-	•	-	-	•	•	•	•
BFG 611-86	-	-	•	-	-	•	•	•	•
BFG 651-78	-	-	•	-	•	•	•	•	•
BSG 611-62	-	-	•	-	-	•	•	•	•
BSG 611-78/39	-	-	•	-	-	•	•	•	•
CNG 611-62 TL	-	•	•	-	-	•	•	•*	•*
CNG 611-78 TL	-	•	•	-	-	•	•	•*	•*
FSG 211/111	•	-	-	•	-	•	•	•	•
FSG 611-88	•	-	-	•	-	•	•	•	•
KNG 110-37	•	-	-	•	-	•	•	•	•
KNG 110-52	•	-	-	•	-	•	•	•	•
KNG 110-62	•	-	-	•	-	•	•	•	•
KNG 120/2	•	-	-	•	•	•	•	•	•
MRG 110-37	-	•	-	•	-	•	•	•	•
MRG 110-52	-	•	-	•	-	•	•	•	•
MRG 160-34-15/2	-	•	-	•	•	•	•	•	•
MRG 610-37 RTL	-	•	-	•	-	•	•	•*	•*
MRG 610-52 RTL	-	•	-	•	-	•	•	•*	•*
MRG 610-72 RTL	-	•	-	•	-	•	•	•*	•*
MRG 610-39 FTL	-	•	-	•	-	•	•	•*	•*
MRG 610-54 FTL	-	•	-	•	-	•	•	•*	•*
MRG 610-60 CARE	-	-	-	•	-	•	•	•*	•*
MRG 611	-	-	•	-	-	•	•	•	•
MRG 611-62	-	-	•	-	-	•	•	•	•
MRG 611-78 BB	-	-	•	-	-	•	•	•	•
MRG 612 E	-	-	•	-	-	•	•	•	•
MRG 651	-	-	•	-	•	•	•	•	•
MRG 651-78	-	-	•	-	•	•	•	•	•
MTG 611	-	-	•	-	-	•	•	•	•
MTG 651-100	-	-	•	-	•	•	•	•	•
ROG 610	-	-	•	-	-	•	•	•	•
UBG 610-56	-	•	•	-	-	•	•	•*	•*
UBG 610-78	-	•	•	-	-	•	•	•*	•*
UBG 611-62	-	•	•	-	-	•	•	•*	•*
UBG 611-78 BB	-	•	•	-	-	•	•	•*	•*
UBG 611-86	-	•	•	-	-	•	•	•*	•*
UBG 620-78	-	•	•	-	•	•	•	•*	•*



Colorline krytka ventilu
112.0670.893

125 × 125 mm

1 089 Kč (vč. DPH)
900 Kč (bez DPH)
44 € (vr. DPH)



Colorline krytka ventilu
112.0657.146

Ø 113 mm

315 Kč (vč. DPH)
260 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



Colorline skrytý přepad
112.0734.782

Kulatý

605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
25 € (vr. DPH)



Colorline skrytý přepad
112.0734.738

Hranatý

726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
30 € (vr. DPH)



Colorline sítkový ventil
112.0668.276

3 ½" sítkový ventil
Bez odbočky na přepad

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)



Colorline sítkový ventil
112.0657.022

3 ½" sítkový ventil
S odbočkou na přepad

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)



Colorline otočný sítkový ventil
112.0656.939

3 ½" sítkový ventil
S odbočkou na přepad

726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
30 € (vr. DPH)



Colorline otočný knoflík
112.0657.383

Ø 45 mm
Pro otvor Ø 35 mm

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)



Easy Click knoflík
112.0705.753

Ø 45 mm
Pro otvor Ø 35 mm

605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
24 € (vr. DPH)

Doplňky ke dřezům



Krytka ventilu
112.0539.627

242 Kč (vč. DPH)
200 Kč (bez DPH)
10 € (vr. DPH)

Nerez
Ø 113 mm

Vhodná ke dřezům:
CNG, MRG 110, MRG 610, UBG



Miska
112.0066.060

3 509 Kč (vč. DPH)
2 900 Kč (bez DPH)
137 € (vr. DPH)

Nerez/Černý plast
156 × 439 × 54 mm

Vhodná ke dřezům:
FSG, KNG, MRG 610-60 CARE



Miska
112.0394.981

1 694 Kč (vč. DPH)
1 400 Kč (bez DPH)
69 € (vr. DPH)

Nerez/Černý plast
156 × 429 × 54 mm

Vhodná ke dřezům:
BWX, BXX



Miska
112.0659.398

1 452 Kč (vč. DPH)
1 200 Kč (bez DPH)
59 € (vr. DPH)

Nerez/Černý plast
156,4 × 419 × 53,5 mm

Vhodná ke dřezům:
MYX




Miska
112.0520.497

2 904 Kč (vč. DPH)
2 400 Kč (bez DPH)
113 € (vr. DPH)

Nerez/Černý plast
181 × 431 × 59 mm

Vhodná ke dřezům:
MRX 210/610 TL




Miska
112.0175.520

2 057 Kč (vč. DPH)
1 700 Kč (bez DPH)
84 € (vr. DPH)

Nerez/Černý plast
183 × 433 × 64 mm

Vhodná ke dřezům:
NEX



Miska
112.0018.817

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)

Nerez
160 × 405 × 55 mm

Vhodná ke dřezům:
MTG

Doplňky ke dřezům



Miska
112.0538.950
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)

Šedý plast
181 × 440 × 92 mm

Vhodná ke dřezům:
OID 611-62/611-78



Miska
112.0512.280
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)

Šedý plast
179 × 459 × 92 mm


Vhodná ke dřezům:
S2D (Kromě S2D 620-86)



Miska
112.0057.214
1 210 Kč (vč. DPH)
1 200 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)

Nerez
150 × 325 × 80 mm

Vhodná ke dřezům:
MRG 651/651-78



Miska
112.0250.014
1 210 Kč (vč. DPH)
1 200 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)

Nerez
160 × 300 × 70 mm

Vhodná ke dřezu:
BFG 651-78



Miska
112.0461.942
968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
39 € (vr. DPH)

Nerez
187 × 297 × 72 mm

Vhodná ke dřezu:
SKX 651



Miska
112.0040.691
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
30 € (vr. DPH)

Nerez
165 × 306 × 77 mm

Vhodná ke dřezům:
LLX 651, NEX 651



Přípravná deska
112.0595.334
968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
37 € (vr. DPH)

Dřevo
280 × 538 × 33 mm

Vhodná ke dřezům:
BFG, CNG, LLX/LLL, MRG (Kromě MRG RTL a CARE),
OID 611-62/611-78, S2D, SKN, SKX,
SRX, UBG



Doplňky ke dřezům

NOVÉ



Přípravná deska
112.0735.488

1936 Kč (vč. DPH)
1600 Kč (bez DPH)
75 € (vr. DPH)

Dřevo Javor
240 × 416 × 26 mm

Vhodná ke dřezům:
KXX



NOVÉ



Přípravná deska
112.0688.102

1936 Kč (vč. DPH)
1600 Kč (bez DPH)
75 € (vr. DPH)

Dřevo Javor
296 × 457 × 26 mm

Vhodná ke dřezu:
MRG 610-60 CARE




Přípravná deska
112.0654.748

1936 Kč (vč. DPH)
1600 Kč (bez DPH)
75 € (vr. DPH)

Dřevo Ořech
230 × 442 × 23 mm

Vhodná ke dřezům:
KNG




Přípravná deska
112.0591.082

3 630 Kč (vč. DPH)
3 000 Kč (bez DPH)
148 € (vr. DPH)

Kompozitní materiál Paperstone®
180 × 412 × 13 mm

Vhodná ke dřezům:
MYX



Přípravná deska
112.0539.120

1 573 Kč (vč. DPH)
1 300 Kč (bez DPH)
64 € (vr. DPH)

Černý plast
180 × 429 × 24 mm

Vhodná ke dřezům:
BWX, BXX



Rolovací rošt
112.0591.081

1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
74 € (vr. DPH)

Nerez
267 × 424 × 12 mm

Vhodný ke dřezům:
MYX



Rolovací rošt
112.0030.882

1 331 Kč (vč. DPH)
1 100 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)

Nerez
468 × 420 × 9 mm

Vhodný ke dřezům:
**ANX, CNG, KXX, MRG 110/160,
MRG RTL/FTL, MRX, MTK**



Doplňky ke dřezům




Rolovací rošt
112.0080.355

1 573 Kč (vč. DPH)
1 300 Kč (bez DPH)
59 € (vr. DPH)

Nerez
468 × 440 × 9 mm

Vhodný ke dřezu:
BXX, NEX (Kromě NEX 620)




Rolovací rošt
112.0256.867

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
39 € (vr. DPH)

Nerez
298 × 410 × 9 mm

Vhodný ke dřezům:
KNG, MRG 611/651/651-78, MTG



Umístění
ve dřezech KNG



Odkapávací táč
112.0602.288

3 025 Kč (vč. DPH)
2 500 Kč (bez DPH)
123 € (vr. DPH)

Nerez/Černý plast
298 × 412 × 17 mm

Vhodný ke dřezům:
MYX




Odkapávací táč
112.0204.360

3 146 Kč (vč. DPH)
2 600 Kč (bez DPH)
123 € (vr. DPH)

Nerez/Černý plast
326 × 440 × 22 mm

Vhodný ke dřezům:
BXX, KNG




Odkapávací táč
112.0188.651

3 146 Kč (vč. DPH)
2 600 Kč (bez DPH)
123 € (vr. DPH)

Nerez/Černý plast
342 × 430 × 22 mm

Vhodný ke dřezům:
MRG 110/160, MRX



Informační video –
Jaké vybavení má
moderní dřez

Doplňky k odsavačům par




Dálkový ovladač

112.0676.783

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)

K odsavačům par:
**FST DRIP-FREE, FTU PLUS,
FST PRO BK**



Teleskopický komínek

Nerez

112.0197.447

2 299 Kč (vč. DPH)
1 900 Kč (bez DPH)
93 € (vr. DPH)

Matná černá

112.0285.288

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
98 € (vr. DPH)

Matná bílá


112.0285.280

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
98 € (vr. DPH)

Výška 990 mm
Nahrazuje horní část
Nerez, Matná černá, Matná bílá

K odsavačům par:
FTU PLUS

Doplňky k odsavačům par




Prodloužení komínku
112.0036.204

2 783 Kč (vč. DPH)
2 300 Kč (bez DPH)
113 € (vr. DPH)

Výška 990 mm
Nahrazuje horní část
Nerez

K odsavačům par:
FSMA



Teleskopický komínek
112.0683.832

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
98 € (vr. DPH)

Pro vnější odtah
Výška 530 až 990 mm
Černá

K odsavačům par:
FMA 2.0, FMY PRO



Prodloužení komínku
112.0683.833

3 630 Kč (vč. DPH)
3 000 Kč (bez DPH)
148 € (vr. DPH)

Výška 990 mm
Nahrazuje horní část
Černá

K odsavačům par:
FMA 2.0, FMY PRO




Teleskopický komínek
112.0549.122

7 623 Kč (vč. DPH)
6 300 Kč (bez DPH)
310 € (vr. DPH)

Pro vnější odtah
Výška 395 až 535 mm
Nerez

K odsavačům par:
FSMD



Doplňky k odsavačům par



Prodloužení komínku

Nerez
112.0049.382

11 737 Kč (vč. DPH)
9 700 Kč (bez DPH)
477 € (vr. DPH)

Matná černá
112.0604.855

13 310 Kč (vč. DPH)
11 000 Kč (bez DPH)
541 € (vr. DPH)

Matná bílá
112.0615.789

11 858 Kč (vč. DPH)
9 800 Kč (bez DPH)
482 € (vr. DPH)

Výška 990 mm
Nahrazuje horní část
Nerez, Matná černá, Matná bílá

K odsavačům par:
FTU PLUS



UF 20 - Pachové filtry

112.0564.564

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)

S aktivním uhlím

K odsavačům par:
FBI, FTC



UF 05 - Pachové filtry

112.0016.755

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)

S aktivním uhlím

K odsavačům par:
FBFE, FBFP, FCO, FDL, FMA 2.0, FMA MODULAR, FPJ, FSMA, FSMD, FSMS



UF 11 - Pachové filtry s dlouhou životností

112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
98 € (vr. DPH)

S aktivním uhlím
(Lze 5–8× umýt v myčce nádobí)

K odsavačům par:
FBFE, FBFP, FCO, FDL, FMA 2.0, FMA MODULAR, FMY PRO, FPJ, FSMA, FSMD, FSMS



UF 08 - Pachové filtry s vysokou účinností

112.0174.995

1 936 Kč (vč. DPH)
1 600 Kč (bez DPH)
79 € (vr. DPH)

S aktivním uhlím
(Dvojnásobná životnost filtru)

K odsavačům par:
FMA MODULAR, FSMS WALL



UF 06 - Pachový filtr

112.0016.756

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)

S aktivním uhlím

K odsavačům par:
FTU, FTU PLUS

Doplňky k odsavačům par




**UF 12 - Pachový filtr
s dlouhou životností**
112.0174.992

1 694 Kč (vč. DPH)
1 400 Kč (bez DPH)
69 € (vr. DPH)

S aktivním uhlím
(Lze 5–8× umýt v myčce nádobí)

K odsavačům par:
FTU, FTU PLUS




UF 27 - Pachový filtr
112.0670.624

726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
30 € (vr. DPH)

S aktivním uhlím

K odsavačům par:
FST DRIP-FREE



UF 18 - Pachové filtry
112.0473.657

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)

S aktivním uhlím

K odsavačům par:
FST PLUS, FST PRO



**UF 09 - Pachové filtry
s dlouhou životností**
112.0262.703

4 961 Kč (vč. DPH)
4 100 Kč (bez DPH)
202 € (vr. DPH)

S aktivním uhlím
(Lze 5–8× umýt v myčce nádobí)

K odsavači par:
FDW



**UF 10 - Pachové filtry
s dlouhou životností**
112.0339.360

3 388 Kč (vč. DPH)
2 800 Kč (bez DPH)
137 € (vr. DPH)

S aktivním uhlím
(Lze 5–8× umýt v myčce nádobí)

K odsavači par:
FCMY



**UF 22 - Náhradní
pachový filtr***
112.0548.448

6 292 Kč (vč. DPH)
5 200 Kč (bez DPH)
255 € (vr. DPH)

Sokl 10 cm

K odsavačům par:
FMA 839, FMY 839, FSM 709



**UF 23 - Náhradní
pachový filtr***
112.0548.447

5 203 Kč (vč. DPH)
4 300 Kč (bez DPH)
211 € (vr. DPH)

Sokl 6 cm

K odsavačům par:
FMA 839, FMY 839, FSM 709

*Funkci filtru nutno obnovit po 3–4 měsících užívání (v závislosti na intenzitě vaření). Proces obnovení filtru: Filtr vložte do trouby na horký vzduch, min. 150 °C, max. 250 °C po dobu 1 hodiny. Proces obnovení filtru lze opakovat až 10× (max. životnost filtru je 5 let).

Doplňky k odsavačům par



**UF 26 - Náhradní pachový
filtr s aktivním uhlím***
112.0716.092

3 630 Kč (vč. DPH)
3 000 Kč (bez DPH)
149 € (vr. DPH)

S aktivním uhlím
(Lze 5–8× umýt v myčce nádobí)

K odsavačům par:
**FMY 8391R, FMA 8391R,
FMA 8381R, FSM 7081R**



**UF 24 - Náhradní
pachový filtr****
112.0679.772

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
49 € (vr. DPH)

Sokl 8 cm

K odsavači par:
FSM 709



**UF 25 - Náhradní
pachový filtr****
112.0684.123

1 452 Kč (vč. DPH)
1 200 Kč (bez DPH)
59 € (vr. DPH)

Pro odtah dozadu

K odsavačům par:
FMA 839, FMY 839, FSM 709



**ZK 120F - Zpětná klapka
Ø 120 mm**
112.0538.026

460 Kč (vč. DPH)
380 Kč (bez DPH)
18 € (vr. DPH)

K odsavačům par:
FBI, FBFE, FBFP, FST PLUS, FST PRO, FTC



**ZK 150 - Zpětná klapka
Ø 150 mm**
133.0056.646

460 Kč (vč. DPH)
380 Kč (bez DPH)
18 € (vr. DPH)

K odsavačům par:
**FBI, FBFE, FBFP, FCO, FDL, FPJ, FSMA, FTU,
FTU PLUS, FST DRIP-FREE, FST PLUS,
FST PRO**



**ZK 150ES - Zpětná klapka
Ø 150 mm s excentr. středem**
133.0495.490

460 Kč (vč. DPH)
380 Kč (bez DPH)
18 € (vr. DPH)

K odsavačům par:
FDW, FMA 2.0, FMA MODULAR, FMY PRO



Video – Čištění filtrů



**Informační video –
Regenerovatelné
filtry**



Montáž

- 396 Dřezy
- 400 Kuchyňské baterie

Údržba

- 401 Dřezy Nerez
- 402 Dřezy Fraceram – Keramika
- 403 Dřezy Fragranite a Tectonite®
- 404 Kuchyňské baterie

- 404 Čistící prostředky

Montáž





a údržba

Montáž

Horní montáž dřezů




- Vyznačte výřez pro dřež podle rozměrů v tomto katalogu nebo podle přiložené šablony (pouze u některých dřezů).
Důležité! V případě použití šablony se ujistěte, že jste šablonu umístili správným způsobem.
- Vyřízněte v desce naznačený otvor pro dřež.
- Po vyřezání otvoru v desce je potřeba hrany výřezu opatřit voděodolným nátěrem nebo silikonem.

Nerezové dřezy

- U dřezů, které mají v balení fixační příchytky, nainstalujte příchytky do připravených otvorů, (některé typy dřezů již mohou mít příchytky nainstalovány z výroby). Na okraj výřezu umístěte těsnicí hmotu (je součástí dodávky) nebo silikon. U některých typů dřezů je těsnění již z výroby upevněno na dřež. Dřež opatrně spusťte do otvoru (dbejte na správnou orientaci dřezu), zahákněte fixační příchytky pod deskou a pomalu je utahujte od středu dřezu směrem ke vzdáleným okrajům. Nepoužívejte aku šroubovák, ale ruční, aby nedošlo ke stržení závitu. Na závěr odstraňte přebytečné těsnění nebo silikon z okraje dřezu.
- Dřezy Box (BXX), Maris (MRX) a Bell (BCX) jsou již z výroby opatřeny **příchýtkami Fast-Fix**. Na okraj výřezu umístěte sanitární silikon (není součástí dodávky) tak, aby částečně přesahoval přes okraj dřezu, dřež opatrně spusťte do otvoru (dbejte na správnou orientaci dřezu) a důkladně zatlačte na dřež po celém obvodu, postupujte od středu ke vzdáleným okrajům. Příchytky se samy zaseknou o hranu výřezu. Na závěr odstraňte přebytečné těsnění nebo silikon z okraje dřezu, viz ilustrační montážní video **příchytka Fast-Fix** (str. 398). Příchytky Fast-Fix umožňují montáž dřezu do pracovní desky o tloušťce už od 12 mm.

Fragranite a Tectonite® dřezy


- U dřezů, které mají v balení fixační příchytky, nainstalujte příchytky do připravených otvorů, na okraj výřezu umístěte sanitární silikon (není součástí dodávky) tak, aby částečně přesahoval přes okraj dřezu, dřež opatrně spusťte do otvoru (dbejte na správnou orientaci dřezu), zahákněte fixační příchytky pod deskou a pomalu je utahujte od středu dřezu směrem ke vzdáleným okrajům. Nepoužívejte aku šroubovák, ale ruční, aby nedošlo ke stržení závitu. Na závěr odstraňte přebytečný silikon z okraje dřezu.
- Dřezy Centro (CNG) a Maris (MRG 610) jsou již z výroby opatřeny novými **příchýtkami Fast-Fix**. Na okraj výřezu umístěte sanitární silikon (není součástí dodávky) tak, aby částečně přesahoval přes okraj dřezu, dřež opatrně spusťte do otvoru (dbejte na správnou orientaci dřezu) a důkladně zatlačte na dřež po celém obvodu, postupujte od středu ke vzdáleným okrajům. Příchytky se samy zaseknou o hranu výřezu. Na závěr odstraňte přebytečný silikon z okraje dřezu, viz ilustrační montážní video **příchytka Fast-Fix** (str. 350). Příchytky Fast-Fix umožňují montáž dřezu do pracovní desky už od tloušťky 12 mm.



Montáž

Keramické dřezy Fraceram


- Před instalací umístěte pěnové těsnění (je součástí dodávky) na spodní okraj hrany dřezu tak, aby prostor mezi pěnovým těsněním a okrajem dřezu byl cca. 5 mm na následné umístění silikonu.
- Dřez opatrně spusťte do otvoru. Dejte pozor na správnou orientaci výrobku.
- Po usazení dřezu do správné polohy vyplňte prostor mezi pěnovým těsněním a okrajem dřezu silikonem.
- Odstraňte přebytečný silikon podél okraje dřezu.



Montáž nerezových dřezů do roviny



- Jedná se o montáž nerezových dřezů do desek z kamene, umělého kamene nebo do kompaktních desek.
- Otvor se vyřezává na profesionálních strojích v odborných firmách a otvor je po celém obvodu opatřen drážkou, která slouží k zapuštění plochého okraje dřezu do roviny s pracovní deskou.
- Drážka se frézuje dle přiložené šablony nebo vloženého letáku s rozměry pro daný dřez.
- Silikon se umístí po celém obvodu drážky v takovém množství, aby při zatlačení dřezu a jeho zafixování byl silikon vytlačen do mezery mezi deskou a hranou dřezu. Dřez přitáhněte (nebo zatlačte – při verzi Fast-Fix) po celém obvodu, postupujte od středu ke vzdáleným okrajům. Vytlačený silikon se začistí do roviny pracovní desky a dřezu.




Montáž

Spodní montáž dřezů




- Jedná se o montáž dřezů (Nerez, Fraceram, Fraganite, Tectonite®) ze spodní strany do desek z kamene, umělého kamene nebo do kompaktních desek.
 - Otvor se vyřezává na profesionálních strojích v odborných firmách dle přiložené šablony nebo programu v CNC strojích.
 - Po vyřezování otvoru pro dřeze se také frézují nebo vrtají (dle materiálu pracovní desky) otvory pro umístění příchytok.
 - Na spodní okraj pracovní desky se nanese silikon, dřeze se umístí do správné pozice a zafixuje se pomocí příchytok (jsou součástí dodávky).
- Součástí není kotvicí materiál, protože různé firmy používají různé způsoby uchycení příchytok.
- **Důležité! V každém případě je třeba použít příchytky, není možno dřeze pouze nalepit. Časem by mohlo dojít k jeho uvolnění.**
 - Po nalepení a přitažení dřezu začistěte přebytečný silikon.



Postup při vyvrtání otvoru pro baterii, dávkovač saponátu a pro Easy Click/otočný knoflík (ovládání otočného sítkového ventilu) u fragranitových dřezů

Vyvrtání otvoru pro baterii (Easy Click/otočný knoflík - ovládání otočného sítkového ventilu) provádějte, když je dřeze umístěn **MIMO** pracovní desku.

- Dřeze umístěte na pevnou plochu pohledovou stranou dolů. Pečlivě si rozmyslete otvor, který budete vrtat.
- Myslete na správné stranové umístění.
- Následně odvrtejte otvor ve vybraném místě podfrézování **frézou** (112.0473.656) do fragranitových dřezů o Ø 35 mm.



Montáž ventilu a sifonu u dřezů

DOPORUČUJEME POKUD TO SITUACE DOVOLUJE, NAMONTUJTE VENTILY, SIFON, OVLÁDÁNÍ VÝPUSTI A BATERII JEŠTĚ PŘED UMÍSTĚNÍM DŘEZU DO DESKY

- Ventil, sifon a další příslušenství installejte podle přiloženého návodu.

Montážní videa



Video – Montáž
fragranitových dřezů



Video – Vyvrtání otvoru
u fragranitových dřezů
pomocí frézy



Ilustrační video –
Příchytka Fast-Fix

Montáž

Příslušenství a instalační materiál k montáži dřezů



Fréza
do fragranitových dřezů
Ø 35 mm
112.0473.656



Děrovač
do nerezových dřezů
Ø 35 mm
112.0008.476



Krytka otvoru
Ø 44 mm
(Pro otvor Ø 35 mm)
Pouze pro nerezové
dřezy
133.0310.982



Vymezovací podložka
Pro CNG, MRG 610
a UBG dřezy (Nutná pro
montáž dávkovače
saponátu nebo otočného
sítkového ventilu)
133.0533.532



Přichytka
pro nerezové dřezy
Přichytka 30 x 42 mm
Baleno po 6 ks
112.0305.363


121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
5 € (vr. DPH)

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
39 € (vr. DPH)

48 Kč (vč. DPH)
40 Kč (bez DPH)
1,95 € (vr. DPH)

61 Kč (vč. DPH)
50 Kč (bez DPH)
2,50 € (vr. DPH)

121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
5,13 € (vr. DPH)



Přichytka pro fragranitové
dřezy (Pro horní montáž
do pracovní desky tloušťky
12 - 25 mm)
Baleno po 18 ks
(2 druhy přichytek po 9 ks)
133.0730.138



Přichytka pro spodní montáž
pro nerezové, fragranitové
a tectonite dřezy (Pro spodní
montáž do pracovní desky
tloušťky 12 - 18 mm)
Balení obsahuje:
4x přichytka, 4x šroub,
4x mosaz. rozpěrná matice
a 4x plast. rozpěrná matice
133.0730.139



Sifon pro úsporu místa
NEW vč. odbočky
na myčku nádobí
Šedá barva
112.0686.264



F3L - Odtokové spojení
pro úsporu místa NEW
vč. sifonu a odbočky
na myčku nádobí
Šedá barva
112.0624.484



726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
30 € (vr. DPH)

605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
25 € (vr. DPH)



218 Kč (vč. DPH)
180 Kč (bez DPH)
9 € (vr. DPH)

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)

Horní montáž pomocí přichytek 133.0730.138



Spodní montáž pomocí přichytek 133.0730.139



Montáž

Montáž kuchyňských baterií

- Zkontrolujte, zda je přívodní potrubí opatřeno rohovými ventily se sítkem. Rohové ventily se sítkem vám do budoucnosti zajistí, že se kuchyňská baterie nebude zanášet nečistotami z vodovodního řádu. **V případě poškození baterie bez nainstalovaných rohových ventilů se sítkem nelze uznat případnou reklamaci jako oprávněnou.** Následně pročistěte přívodní potrubí odpuštěním vody z každého rohového ventilu (min. 5 l), aby došlo k odstranění nečistot. V oblastech s vápenitou nebo jinak tvrdou vodou doporučujeme instalaci filtračního zařízení do hlavního přívodu vodovodního řádu.
- Před montáží baterie se přesvědčte, zda jsou našroubované a dotažené přívodní hadičky do těla baterie a zda těsnění pod baterií je správně uloženo. Vložte baterii do otvoru a zkontrolujte usazení těsnění a příruby. V případě montáže kuchyňské baterie do nerezového dřezu doporučujeme použít vyztužovací trojúhelník nebo **speciální podložku pod baterii** (133.0026.896 - viz níže), aby nedocházelo k výkyvům baterie. Zespoda nasadte těsnění, podložku a matku. Je-li montována baterie včetně vyztužovacího trojúhelníku, není nutno nasazovat těsnění, které se nasazuje při montáži mezi dřez a spodní podložku. Utáhněte matku pomocí klíče.
- Připojte hadičky k přívodním trubkám, nebo našroubujte na rohové ventily. Při utahování přívodních hadiček je nutno převlečnou matici u přívodní hadičky utahovat klíčem a současně přidržet hadičku kleštěmi tak, aby nedošlo k povolení hadičky v horním závitu. U baterií se sprchou nezapomeňte připojit sprchovou hadici.
- První spuštění vody provádějte se zvednutou pákou a nejlépe s vyšroubovaným perlátorem nebo vyšroubovanou sprchovou hlavicí.
- Pravidelně čistěte sítko perlátoru.
- V případě, že tlak vody přesahuje 5 barů, doporučuje se použití redukčního ventilu.
- Vstupní teplota teplé vody by měla být maximálně 60 °C.

Příslušenství a instalační materiál k montáži baterií



Vymezovací podložka
Pro CNG a MRG 610
(Pro montáž kuchyňské
baterie)
133.0533.532

61 Kč (vč. DPH)
50 Kč (bez DPH)
2,50 € (vr. DPH)



Podložka pod baterii
Pro nerezové dřezy
Montáž přes pracovní
desku
133.0026.896

242 Kč (vč. DPH)
200 Kč (bez DPH)
10,25 € (vr. DPH)



Výztuž pod baterii
Pro nerezové dřezy
112.0187.655

194 Kč (vč. DPH)
160 Kč (bez DPH)
8 € (vr. DPH)

Montážní videa



Video – Montáž
podložky pod baterii



Video – Výměna
kartuše u baterie



Údržba

Údržba nerezových dřezů

Nerezová ocel je odolný materiál, který vydrží i značně hrubé zacházení, tvrdé nebo ostré předměty tento materiál však mohou poškrábat. Pokud chcete povrch dřezu udržet bez jakýchkoliv kazů, je třeba při manipulaci s podobnými předměty dbát zvýšené opatrnosti. Při mytí nádobí dojde vždy k poškrábání dřezu. **Poškrábání dřezu je běžným přirozeným následkem užívání.** Použitím čisticí pasty **FRANKE Twister** (str. 405) se dají jemné škrábance rozleštit a dřež zůstane lesklý.

Běžné čištění nerezového dřezu je jednoduché, pokud se dodržíte následující postup


Před prvním použitím je nutno dřež řádně vyčistit některou z čisticích past např. FRANKE Twister nebo jinou čisticí pastou na nerez atd. Nedoporučujeme suché čisticí prášky. Dřež je z výroby opatřen ochrannou vrstvou, která bez řádného vyčištění na sebe váže mastnoty a nečistoty. Po použití otřete dřež a odkapávač vlhkým měkkým hadříkem se saponátem a opláchněte čistou vodou. V oblastech s tvrdou vodou můžete pomocí přípravku **FRANKE Twister**, nebo jiným čisticím krémem, pastou zabránit tvorbě matného filmu vodních usazenin.

Při použití plastových podložek do dřezu je nutno dbát, aby nezůstávaly dlouhodobě položeny na povrchu dřezu, protože se pod nimi udržují nečistoty a vlhkost, která způsobí vznik vodních usazenin. Tvorbu vodních usazenin je možné zamezit vysušením povrchu dřezu po každém použití. Pokud se však tyto usazeniny vytvoří, lze je odstranit pomocí vlhkého měkkého hadříku a přípravku **FRANKE Twister**, nebo jiným čisticím krémem, pastou, který naneste na povrch a hadříkem vydrhněte celý povrch dřezu. Nepoužívejte hrubou stranu houbiček.

Skvrny na nerezové oceli jsou ve většině případů způsobeny vodními usazeninami na povrchu. Nejedná se o poškození vlastního materiálu. Železné přívodní trubky a použití drátěnek může vést k usazování drobných částic na povrchu dřezu. Přestože nerezová ocel za normálních podmínek nekoroduje, mohou tyto částice způsobit zdání malých hnědých skvrn rzi (tzv. přijatá rez). Pozor: Některé produkty používané v domácnosti obsahují složky, které napadají povrch nerezové oceli. Jsou to: bělidla, čističe stříbra, potraviny s vysokým obsahem pigmentu, kyseliny, přípravky s obsahem chlóru a chloridů.

Opakující se „rezavé“ skvrny

V případě neustále se opakujících rezavých skvrn, především u novostaveb a rekonstruovaných kuchyní, doporučujeme prohlédnout, zda nejsou za perlátorem (sítkem) u kuchyňské vodovodní baterie usazeniny (kousky cihel, kovové špony, zbytky písku, malty), které způsobují znečištění vody a následný vznik skvrn. Po vyčištění perlátoru dřež vyčistěte některým z výše uvedených čisticích prostředků (nejlépe **FRANKE Twister** nebo jinou čisticí pastou), opláchněte čistou vodou a utřete dosucha.



Údržba

Údržba keramických dřezů Fraceram

Keramika má mnoho výhodných vlastností: je odolná vůči vysokým i nízkým teplotám, opotřebení i poškrábání, vyblednutí světlem a je hygienická. Je vyrobena z přírodních materiálů, je bezpečná pro užívání a má dlouhou životnost.

Jaký čistič?

Pozor na poškození povrchu nevhodnou údržbou!

- Používejte pouze prostředky a čističe, které jsou doporučeny.
- Vždy dodržujte doporučení výrobce na použití čisticího prostředku.
- Nikdy nemíchejte čisticí prostředky.
- Vyvarujte se vysoce koncentrovaných čističů odpadu a abrazivních čisticích prostředků, které následně zanechávají matný povrch. Měli byste být velmi opatrní i na látky obsahující fluorid, jako jsou odstraňovače rzi a zubní pasty, které mohou zanechat dlouhodobé skvrny.

Jemné sanitární čističe dostupné v běžné obchodní síti jsou vhodné pro **každodenní čištění**.

Vodní kámen doporučujeme odstraňovat čisticími prostředky na bázi octa nebo citronové šťávy (PH 1-4). Čím je vaše voda tvrdší, tím více prostředku a delší působení je třeba aplikovat.

Ze sortimentu čisticích prostředků Franke doporučujeme použít: speciální čisticí sprej **FRANKE Colored Sink Cleaner** (str. 405) v kombinaci s univerzálním hadříkem **FRANKE Microfiber Care Cloth** (str. 404).

Stopy od používání kovových předmětů a nádobí (černé tečky/čáry) není možné odstranit jemnými prostředky. Doporučujeme použít speciální tekutý čistič na nerez, leštadlo na karoserie aut nebo čistič na sklokeramické desky.

Jak často?





Povrch výrobku čistěte pravidelně nebo okamžitě, když je znečištěn. Pokud není čištění prováděno dost často a pravidelně, znečištění např. od vodního kamene, prostředku na mytí nádobí, zbytky jídla, rez nebo plíseň se stanou viditelnými a mnohem obtížněji odstranitelnými.

Jak?

- Čistěte povrch jemnou mikro utěrkou a teplou vodou.
- Pro odstranění odolného znečištění počkejte několik minut, až začne čisticí prostředek působit. Držte se doporučení výrobce čističe.

TIP! Výhoda použití gelových nebo pěnových prostředků je v tom, že velmi dobře přilnou i na svislé povrchy. Můžete také namočit mikro utěrku do čisticího prostředku a přiložit na znečištěné místo.

- Důkladně opláchněte teplou vodou, abyste odstranili všechny zbytky použitého čisticího prostředku.
- Vytřete dřež do sucha.



Údržba





Údržba Fraganite a Tectonite® dřezů

Správný postup - jak udržovat

- Základem je časté a pravidelné čištění dřezu. I v případě, že není zevrubné, je pravidelné čištění vhodnější než pouze příležitostné důkladné vyčištění dřezu. Nejlepší údržbou dřezu je časté umývání nádobí. U fraganitového dřezu je možné použít pro pravidelnou údržbu běžné tekuté prostředky, krémy, pasty i suché prášky. Pro čištění tectonitového dřezu doporučujeme tekuté prostředky.
- Dokonalý vzhled vašeho dřezu může být ovlivněn kvalitou vody. V oblastech s tvrdou vodou se na dřezu mohou objevit šedivé nebo jinak zbarvené skvrny. Ty jsou ve skutečnosti jen vrstvou vodních usazenin nebo minerálů, která se běžně objevuje v oblastech s tvrdou vodou. Do tohoto minerálu se potom snadno vsakují látky, které zanechávají skvrny, jako je např. čaj, káva, červené víno, potraviny s vysokou barevnou pigmentací atd., a tím kazí vzhled vašeho dřezu. Proto byste měli dřez umýt a vysušit po každém použití. **Pokud usazeniny na vašem dřezu přetrvávají, použijte prostředek na odstranění vodního kamene (ne čističe odpadu). Také můžete vytvořit roztok z jedné části octa a tří částí vody, nechat působit několik hodin, nejlépe přes noc. Usazeninu potom důkladně odstraňte pomocí houbičky a prostředku na čištění dřezu.**
- Pro odstranění každodenních stop po používání dřezu použijte měkkou látku nebo houbičku a prostředek na mytí nádobí. Přetrvávající skvrny odstraníte pomocí houbičky a aktivního čističe. K čištění dřezů doporučuje používat speciální čisticí sprej **FRANKE Colored Sink Cleaner** (str. 405) v kombinaci s **FRANKE Microfiber Care Cloth** (str. 404) univerzálním hadříkem nebo houbičkou **FRANKE Magic Sponge** (str. 405).
- **Pokud jsou skvrny velmi těžko odstranitelné, zejména u dřezů světlých barev, naplňte dřez roztokem vytvořeným ze 40 dílů vody a 1 dílu bělidla (např. odstraňovače skvrn na prádlo) nebo biologického pracího prostředku a nechte působit přes noc. Poté dřez vypusťte a pečlivě vypláchněte. Tento způsob není rozhodně určen pro každodenní čištění dřezu. V případě delšího zanedbání údržby a následného zešednutí, zežloutnutí dna dřezu (usazení vodního kamene), je odstranění vodního kamene dlouhodobější záležitostí.**
- Váš dřez je vyroben z extrémně odolného materiálu. Pokud ale budete posunovat po jeho povrchu kovové hrnce a pánve, mohou zanechat kovové stopy. Ty jsou však pouze na povrchu dřezu a můžete je odstranit krouživými pohyby hrubou stranou houbičky a čisticím prostředkem na dřezu.
- Pokuste se vyhnout pádům ostrých předmětů do dřezu, ty mohou naštípnout nebo poškodit povrch.

Špatný postup - čemu se vyhnout

- Vždy se vyhněte používání kovových čisticích houbiček a drátěnek, protože jejich kovové části ulpívají na povrchu dřezu. Nezanechávejte dlouho na povrchu dřezu ocelové a litinové kuchyňské potřeby. Pokud přesto na povrchu zanechají skvrny, můžete je odstranit pomocí houbičky a čisticího prostředku na dřezu.
- Nezanechávejte ve dřezu přes noc plastové podložky do dřezu, vlhké čisticí houbičky a hadříky, protože pod sebou a v sobě zadržují vodu, a tak může dojít ke vzniku vrstvy vodního kamene na povrchu dřezu.
- **Dbejte na to, aby dřez nepřišel do styku s koncentrovanými bělicími prostředky nebo produkty obsahujícími chlorové účinné látky (odstraňovače nátěrů a prostředky na čištění štětců), s kyselinami (odstraňovač vodního kamene z konvic), s louhem sodným (čističe odpadu např. KRTEK) nebo s čisticími prostředky na trouby a prostředky obsahujícími kyslíčník uhličitý. Použití těchto prostředků způsobuje odbarvení materiálu dřezu a trvalé neodstranitelné skvrny, popř. naleptání povrchu.**
- Dřez je krátkodobě odolný proti teplotám až do 280 °C (10–15 vetřín) a nemělo by dojít k jakémukoli poškození. Přesto ale nedoporučujeme, aby byl dřez používán jako odkládací prostor ke chlazení vařících předmětů. Pro tento účel používejte oddělenou odkládací plochu a podložku. Nevylévejte horký olej do dřezu, mohlo by dojít k narušení povrchu. Horký olej má o mnoho vyšší teplotu než je 280 °C.
- Nepoužívejte dřez ke krájení potravin.



Údržba

Údržba kuchyňských baterií

Kuchyňské baterie se vyrábí s několika povrchovými úpravami.

- Chromový lesklý povrch je pokovení povrchu baterie. Vysoce odolný povrch a velice jednoduchý pro údržbu. K čištění doporučujeme používat speciální čisticí sprej **FRANKE Tap Cleaner** v kombinaci s univerzálním hadříkem **FRANKE Microfiber Care Cloth** nebo mýdlovou vodu či saponáty určené pro mytí nádobí, pro odstranění vodního kamene použijte roztok octa s vodou nebo vhodný odstraňovač vodního kamene ve spreji. V žádném případě nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky a drsné houby, došlo by k poškození povrchové úpravy.
- Nerezový matný povrch je charakteristický pro baterie z celonerezů a není to pokovení ani barevný nástřík, nerezový povrch je pouze přebroušený. Velice odolný povrch jednoduchý pro údržbu. K čištění doporučujeme používat speciální čisticí sprej **FRANKE Tap Cleaner** v kombinaci s univerzálním hadříkem **FRANKE Microfiber Care Cloth** nebo mýdlovou vodu či saponáty určené pro mytí nádobí, popř. i tekuté čisticí krémy.
- PVD: Povrchová úprava baterií technologií PVD vyniká odolností proti poškození. Nicméně nedoporučujeme pro údržbu používat abrazivní čisticí prostředky. Pro odstranění vodního kamene použijte roztok octa s vodou, pro vlastní údržbu doporučujeme speciální čisticí sprej **FRANKE Tap Cleaner** v kombinaci s univerzálním hadříkem **FRANKE Microfiber Care Cloth** nebo pouze mýdlovou vodu či saponáty na mytí nádobí.
- Nerez (povrchová úprava) a ostatní barevné a metalické povrchy jsou nástřiky barev zpevněné lakem, které jsou velice náchylné na hrubší zacházení. Může zde dojít při neopatrném používání k rychlejšímu odření až k vyštípnutí části barevného povrchu (bouchnutím hrnce, pánvičky...). K čištění doporučujeme používat speciální čisticí sprej **FRANKE Tap Cleaner** v kombinaci s univerzálním hadříkem **FRANKE Microfiber Care Cloth** nebo pouze mýdlovou vodu či saponáty určené pro mytí nádobí, nepoužívejte tekuté čisticí krémy. Vodní kámen odstraňujte jemně po změkčení vhodným prostředkem (roztok octa s vodou nebo odstraňovač vodního kamene).
- Nikdy nepoužívejte k čištění kuchyňských baterií suché prášky nebo pasty. V oblastech s tvrdou vodou doporučujeme časté čištění povrchu baterií, aby nedocházelo k zanášení povrchu vodním kamenem. Také doporučujeme pravidelné čištění perlátoru (sítka) v ramínku nebo spršce, aby nedocházelo k zanášení vodním kamenem a tím i omezenému průtoku vody. V případě velkého zanešení perlátoru doporučujeme zakoupit nový v některém ze stavebních marketů, popřípadě v instalatérských potřebách nebo přímo na centrále Franke s.r.o. v Praze.
- K čištění povrchu baterií nepoužívejte detergenty, rozpouštědla, chemická činidla, kovové drátěnky, alkohol apod.



Čisticí prostředky

Univerzální na všechny výrobky



**Univerzální hadřík
Microfiber Care Cloth**
112.0530.324

242 Kč (vč. DPH)
200 Kč (bez DPH)
10,30 € (vr. DPH)



Čisticí prostředky

Nerezové dřezy



Čisticí pasta Twister 40 ml

112.0002.649

Na nerezové dřezy
Včetně houbičky
Obsah 40 ml

97 Kč (vč. DPH)
80 Kč (bez DPH)
4 € (vr. DPH)



Čisticí pasta Twister 125 ml

112.0007.715

Na nerezové dřezy
Včetně houbičky
Obsah 125 ml

194 Kč (vč. DPH)
160 Kč (bez DPH)
8 € (vr. DPH)



Video – Jak čistit
nerezový dřež

Fraceram, Fraganite a Tectonite® dřezy



Čisticí sprej Colored Sink Cleaner

112.0530.238

Obsah 250 ml

315 Kč (vč. DPH)
260 Kč (bez DPH)
13,30 € (vr. DPH)



Čisticí houbička Magic Sponge

112.0304.193

Pouze na Fraganite
a Tectonite® dřezy
Sada 3 ks/Cena za sadu

97 Kč (vč. DPH)
80 Kč (bez DPH)
4 € (vr. DPH)



Video – Jak čistit
fraganitový dřež



Video – Jak čistit
fraganitový dřež 2

Kuchyňské baterie



Čisticí sprej Tap Cleaner

112.0530.239

Obsah 250 ml

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15,40 € (vr. DPH)



Video - Jak čistit
baterii



Video – Čištění
perlátoru u baterie

Odsavače par



Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner

112.0530.240

Obsah 250 ml

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15,40 € (vr. DPH)



Video – Jak čistit
odsavač par

Ikony Specifikace

DŘEZY



Dřez je označen /2, což znamená, že má odkapávací plochu umístěnou **VPRAVO**. Toto označení je nutné uvést v objednávce.



Dřez je označen /7, což znamená, že má odkapávací plochu umístěnou **VLEVO**. Toto označení je nutné uvést v objednávce.

ŠÍŘKA SKŘÍŇKY (V CM)	ŠÍŘKA ROHOVÉ SKŘÍŇKY	HORNÍ MONTÁŽ	HORNÍ MONTÁŽ - PLOCHÝ OKRAJ	MONTÁŽ DO ROVINY	SPODNÍ MONTÁŽ	ODKAPÁVACÍ PLOCHA VPRAVO (2)/VLEVO (7)
REVERZIBILNÍ DŘEZ	EASY CLICK KNOFLÍK	OTOČNÝ KNOFLÍK	OTVOR PRO BATERII Ø 35 MM	OTVOR PRO BATERII A EASY CLICK/OTOČNÝ KNOFLÍK Ø 35 MM	HRANATÝ PŘEPAD	KULATÝ PŘEPAD
PŘÍCHYTKY FAST-FIX	SÍTKOVÝ VENTIL 3 1/2" (6/4") S/BEZ PŘEPADU	SIFON 6/4" S ODBOČKOU NA MYČKU NÁDOBÍ S/BEZ ÚSPORY MÍSTA	POČET MÍST PRO VYVRTÁNÍ OTVORU	MOŽNOST UMÍSTIT DÁVKOVAČ SAPONÁTŮ		

KUCHYŇSKÉ BATERIE

SENZOROVÁ BATERIE	OVLÁDÁNÍ VÝPUSTI DŘEZU NA TĚLE BATERIE	LAMINÁRNÍ PRŮTOK VODY	2 POLOHY PÁČKY - 50% ÚSPORA VODY	ÚSPORA TEPLÉ VODY	VYTAHOVACÍ KONCOVKA	VYTAHOVACÍ KONCOVKA S REGULACÍ SPRCHA/PROUD
KONCOVKA NA HADICI/ PRUŽINĚ S REGULACÍ SPRCHA/PROUD	BATERIE POD OKNO	VHODNÁ PRO BEZTLAKOVÉ OHŘÍVAČE VODY	OTOČNÁ (STUPNĚ)	APLIKACE FRANKE@HOME		

ODSAVAČE PAR

MONTÁŽNÍ ŠÍŘKA (V CM)	ŠTĚRBINOVÉ ODSÁVÁNÍ	POČET STUPŇŮ VÝKONU + INTENZIVNÍ	SOUND PRO	DOBĚH (AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ)	TRVALÉ ODVĚTRÁVÁNÍ (V INTERVALECH)	UKAZATEL NASYCENÍ FILTRU
DÁLKOVÝ OVLADAČ	VNĚJŠÍ ODTAH	RECIRKULACE	TECHNOLOGIE K-LINK	TECHNOLOGIE DRIP FREE	APLIKACE FRANKE@HOME	ENERGETICKÁ TŘÍDA

ODPADKOVÉ KOŠE

ŠÍŘKA SKŘÍŇKY (V CM)	POČET KOŠŮ	AKTIVNÍ UHLÍKOVÝ FILTR - POHLCUJE PACHY

VESTAVNÉ TROUBY

PARNÍ TROUBA	COOK ASSIST	SMOOTH 2 CLOSE - TLUMENÉ DOVÍRÁNÍ DVÍŘEK	PRESS TO CLEAN - VÝJIMATELNÁ VNITŘNÍ SKLA DVÍŘEK	PARNÍ ČIŠTĚNÍ	PYROLYTICKÉ ČIŠTĚNÍ	ENERGETICKÁ TŘÍDA

INDUKČNÍ VARNÉ DESKY

TECHNOLOGIE K-LINK

CHLADNIČKY, MRAZNIČKY A MYČKY NÁDOBÍ

ENERGETICKÁ TŘÍDA



Franke s.r.o.
Kolbenova 17
190 00 Praha 9
Česká republika
Tel. +420 281 090 431-3

www.franke.cz

Obchodné zastúpenie:
Franke Slovakia
ul. SNP 840/180
013 24 Strečno
Slovenská republika
Tel. +421 41 7336 221

www.franke.sk

