

FRANKE

AKČNÍ SETY VÝBĚR ZE SORTIMENTU NOVINKY

Platnost od 1. 4. 2025
Uvedené ceny jsou včetně DPH

2025

OBSAH

4–11 Úvod

Sety (Dřez + Baterie)

- 12–13 Sety Nerez dřezy
- 14–17 Sety Fragranite dřezy
- 18–19 Sety Tectonite® dřezy

Dřezy

- 20–25 Dřezy Nerez
- 26 Dřezy Fraceram® – Keramika
- 27–33 Dřezy Fragranite
- 34–35 Dřezy Tectonite®

Kuchyňské baterie

- 36–37 Filtrační baterie
- 38–42 Kuchyňské baterie Celonerez
- 43–52 Kuchyňské baterie

53 Dávkovače saponátu

54–57 Odsavače par v indukční varné desce

Odsavače par

- 58–63 Komínové odsavače par
- 64 Ostrůvkové odsavače par
- 65 Odsavač par vestavný výsuvný v pracovní desce
- 66–70 Vestavné odsavače par
- 70 Vestavné výsuvné odsavače par

71–74 Odpadkové koše

75 Drtiče odpadu

76–77 Výběr vestavných spotřebičů

Doplňky a příslušenství

- 78 ALL-IN
- 79 Doplnky ke dřezům
- 80 PVD zlaté, měděné a antracit příslušenství
- 81 Matné černé příslušenství Colorline
- 82 Čisticí prostředky



Vyberte si váš styl!

Objevte precizní vlastnosti a jedinečné výhody každého materiálu pro výrobu baterií a dřezů včetně možností jejich instalace.

Nerez
Nerez -
Tkaná
struktura



Nerez (chromniklová ocel)

Chromniklová ocel prvotřídní kvality, která vypadá úžasně a je vysoce odolná vůči skvrnám a korozi. Navíc je antibakteriální, tzn. že zabráňuje usazování bakterií, snadno se čistí, má dlouhou životnost a je 100% recyklovatelná. Její odolné vlastnosti z ní činí udržitelnou volbu, která vydrží po celý život v každé kuchyni.



AISI 304
Vysoce kvalitní
chromniklová ocel



Odolný krátkodobým
teplotám až do 550 °C



Odolný vůči
skvrnám



Hygienicky
čistý povrch



100%
recyklovatelný



Přichytky
Fast-Fix

Fraceram® – Keramika

Keramické dřezy disponují hladkým, nepropustným povrchem, který odolává teplu, skvrnám a nárazům. Jsou odolné vůči všem běžným domácím chemikáliím. Keramika je 100% přírodní materiál. Tyto dřezy jsou již léta oblíbenou volbou a vytvářejí klasickou kombinaci s různými kuchyňskými materiály, jako jsou dřevo, sklo a žula.



Glacier
Onyx



Odolný vůči
extrémním teplotám
(nízkým i vysokým)



Neztrácí
barvu



Odolný vůči
skvrnám



Odolný vůči
poškrábání



Odolný vůči nárazu při
běžném dom. použití



Odolný vůči
UV záření



Hygienicky
čistý povrch

Bílá-LED

Sahara

Pískový
melír

Kašmír

Šedý
kámen

Šedá
břidlice

Matná
černá

Onyx



Fragranite

Výjimečně houževnatý materiál.

Je kombinací 80% žuly a 20% akrylátové polymerové pryskyřice.

Neztrácí barvu, odolá krátkodobě teplotám až do 280 °C (10 - 15 vteřin), je odolný vůči skvrnám, zachytávání nečistot a poškrábání.

Fragranite je jedinečný materiál s jemným leskem – společnost Franke je průkopníkem v jeho používání.



Odolný krátkodobým
teplotám až do 280 °C
(10 - 15 vteřin)



Neztrácí
barvu



Odolný vůči
skvrnám



Odolný vůči
poškrábání



Odolný vůči nárazu při
běžném dom. použití



Odolný vůči
UV záření



Hygienicky
čistý povrch



Přichytky
Fast-Fix

Tectonite®

Teplo, šok ani náraz – náš Tectonite® jen tak něco nerozhodí.
100% syntetický materiál, jehož speciální povrch s příměsí
skelných vláken zajišťuje jeho odolnost a pevnost.
V kombinaci s jedinečnou svobodou designu činí z tectonitových
dřezů ideální volbu pro stylové kuchyně.



Odolný krátkodobým
teplotám až do 300 °C
(10 - 15 vteřin)



Neztrácí
barvu



Odolný vůči
skvrnám




Odolný vůči nárazu při
běžném dom. použití



Odolný vůči
UV záření



Hygienicky
čistý povrch



PVD Coating

Jedná se o technologii užívanou pro povrchovou úpravu nejen
kuchyňských baterií pro její výjimečné vlastnosti. PVD (Physical
Vapor Deposition) je nanášení velmi tenkých vrstev odpařením
ve vakuu. Povrch vyniká fyzikálními a chemickými vlastnostmi:
vysokou tvrdostí, odolností vůči otěru, vysokým teplotám,
korozi i chemikáliím a je dokonale barevně jednotný.
Tato technologie je navíc šetrnější k životnímu prostředí
než ostatní klasické lakovací/pokovovací metody.



Horní montáž Horní montáž - Plochý okraj

Tato klasická metoda montáže
znamená montáž dřezu shora
do předem připraveného otvoru
v pracovní desce. Dřezy určené pro
horní montáž se vyrábí v nejširší řadě
tvarů, velikostí a stylů, ze kterých
můžete vybírat. Můžete si být jisti, že
najdete dřež, který bude s vaší kuchyní
dokonale ladit.



Nerezové dřezy s plochým okrajem
se instalují stejně jako dřezy určené
pro horní montáž. Rozdíl je
v tenkém profilu dřezu, který bude
mít jen mírně zvýšený přechod
z pracovní desky do dřezu. Dřezy
s plochým okrajem lze použít
jak pro horní montáž, tak pro
montáž do roviny.

Montáž do roviny Spodní montáž

Tato montáž je velmi podobná
variantě s plochým okrajem, jen
s tím rozdílem, že dřezy do roviny
jsou instalovány tak, aby dřež spolu
s pracovní deskou tvořili jeden
povrch bez výškových přechodů.
Aby bylo možné takového provedení
dosáhnout, musí se po obvodu výřezu



vyfrézovat montážní drážka. Dřež se pak montuje tak, aby zakrýval
vyfrézovanou část.

Dřezy pro spodní montáž jsou
vhodné pro pracovní desky
z přírodního i umělého kamene,
akrylátu, masivního dřeva nebo
HPL. Dřezy montované tímto
způsobem umožňují dosažení
hladkého, ničím nerušeného
povrchu. Instalují se pod pracovní
desku, takže vynikne plocha bez okrajů, která se snadno čistí,
předchází usazování nečistot a bakterií.

/2



Dřež je označen /2, což znamená,
že má odkapávací plochu umístěnou
VPRÁVO. Toto označení je nutné uvést
v objednávce.

/7



Dřež je označen /7, což znamená,
že má odkapávací plochu umístěnou
VLEVO. Toto označení je nutné
uvést v objednávce.



Jsme tu pro vás, tak nás neváhejte kontaktovat.

Sídlo společnosti a showroom

Franke s.r.o.
Kolbenova 17
190 00 Praha 9
Česká republika
**+420 281 090 431, +420 281 090 432,
+420 281 090 433, +420 281 090 437**
(Fakturace, objednávky a dostupnost zboží)
Pondělí - Čtvrtek 8:00 – 12:00; 13:00 – 16:30
Pátek 8:00 – 12:00
Otevírací doba showroomu:
Pondělí - Čtvrtek 13:00 – 16:30
www.franke.cz

Sklad

P3 Park Horní Počernice - hala H2
Do Čertous 2658/1
193 00 Praha 9
Česká republika
+420 281 090 440

Záruční a pozáruční servis

DŘEZŮ, BATERIÍ, KOŠŮ A DRTIČŮ ODPADU
Pro vyplnění reklamačního protokolu/objednání
pozáručního servisu využijte náš **servisní portál** na
webové adrese: **www.franke-servis.cz**
Případně nás kontaktuje na čísle **+420 281 090 445**

SPOTŘEBIČŮ A ODSAVAČŮ PAR

Pro objednání servisu volejte na číslo **+420 281 090 425**



franke.cz



franke.sk



Video -
Showroom
Kolbenova

INFORMACE O OBJEDNÁNÍ

DO OBJEDNÁVEK UVÁDĚJTE VŽDY OZNAČENÍ SETU DLE TOHOTO LETÁKU. V PŘÍPADĚ NEUVEDENÍ SPRÁVNÉHO OZNAČENÍ SETU VÁM BUDE FAKTUROVÁNO ZBOŽÍ ZA STANDARDNÍ CENY. U DŘEZŮ, BATERIÍ, DÁVKOVAČŮ SAPONÁTU, ODPADKOVÝCH KOŠŮ A ODSAVAČŮ PAR UVÁDĚJTE OZNAČENÍ/OBJEDNACÍ ČÍSLO PRODUKTU. POKUD MÁTE ZÁJEM O DŘEZ, KDE JE NUTNO ZVOLIT UMÍSTĚNÍ ODKAPÁVACÍ PLOCHY, NEZAPOMEŇTE TUTO INFORMACI UVÉST V OBJEDNÁVCE. STEJNĚ TAK PROSÍME UVEĎTE, POKUD MÁTE ZÁJEM O VYVRTÁNÍ OTVORU PRO BATERII DO NEREZOVÉHO DŘEZU (ZDARMA).

Příklady objednávek setů:

Mám zájem o dřež BFG 611 Šedý kámen s baterií FC 9547.084 NOVARA PLUS Šedý kámen. V tomto případě posílám objednávku ve tvaru: **SET G138 Šedý kámen**.

Objednávám dřež OID 611-78 Černá a baterii FS 3230.031 LINA SMART, posílám objednávku ve tvaru: **SET T111 Černá**.

Jestliže mám zájem o dřež LLX 611 odkap vlevo (7) s baterií FC 3054.031 ORBIT, posílám objednávku ve tvaru: **SET N86**.

Požaduji dřež FLN 611-78/44 s baterií FB 250.031 BASIC NEW a otvorem pro baterii, odkap vpravo, pošlu objednávku ve tvaru: **SET N96, otvor pro baterii, odkap vpravo (2)**.



str. 31

Fragranitový dřez Maris
MRG 610-72 RTL s možností
až 5 otvorů pro umístění
různého příslušenství.

Novinky v sortimentu



str. 20-25



**Nové modely
nerezových dřezů
různých velikostí
s různými druhy
instalace.**



Fragranitový dřez Maris
MRG 610-60 Care v inkluzivním
designu s hloubkou dřezu 127 mm.



str. 27





str. 33

PVD zlaté,
měděné
a antracit
příslušenství.



str. 80



**Fragranitový dřez
Kubus KNG 120
pro spodní montáž
ve třech barevných
provedeníh.**



**Baterie Maris Slim
v elegantním
štíhlém designu.**

str. 46

**Nový model
baterie Lina Semi Pro
v matné černé
s koncovkou
na hadici.**



str. 43



**Filtrační baterie
Lina Clear Water 2.0
v chromovém i matném
černém provedení.**

str. 37



Výběr z nabídky
vestavných spotřebičů,
pro komplexní
řešení
vaší kuchyně díky
výrobkům
Franke.

str. 76–77



**Nové modely
vestavných odsavačů par
různých velikostí a funkcí
v nerez, světle šedém
a matném černém provedení.**

str. 67–68



Nový model vestavného
odsavače par In-Nova Premium
ve dvou šířkách
s výklopnou skleněnou
lištou na ochranu hrany dvířek
před párou.

str. 69



Sety Nerez (Dřez + Baterie)

SET N (ETN 614 NOVA 6/4" + Baterie)



Špunt



Spodní skříňka od 500 mm,
po úpravě skříňky i od 450 mm
Rozměry 780 × 435 mm

SET N48

(ETN 614 NOVA 6/4" + FB 250.031 BASIC NEW)



2 662 Kč

SET N49

(ETN 614 NOVA 6/4" + FC 9547.031 NOVARA PLUS)



3 993 Kč

SET N (FLN 611-62/44 + Baterie)



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 620 × 435 mm

SET N94

(FLN 611-62/44 + FB 250.031 BASIC NEW)



3 993 Kč

SET N95

(FLN 611-62/44 + FC 9547.031 NOVARA PLUS)



5 566 Kč

SET N (FLN 611-78/44 + Baterie)



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 780 × 435 mm

SET N96

(FLN 611-78/44 + FB 250.031 BASIC NEW)



3 993 Kč

SET N97

(FLN 611-78/44 + FC 9547.031 NOVARA PLUS)



5 566 Kč

SET N (FLN 611-78 LB + Baterie)



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 780 × 500 mm

SET N100

(FLN 611-78 LB + FB 250.031 BASIC NEW)



5 324 Kč

SET N101

(FLN 611-78 LB + FC 9547.031 NOVARA PLUS)



6 655 Kč

SET N (SKN 610-37/44 + Baterie)



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 455 × 435 mm

SET N92

(SKN 610-37/44 + FB 250.031 BASIC NEW)



3 751 Kč

SET N93

(SKN 610-37/44 + FC 9547.031 NOVARA PLUS)



4 961 Kč

Sety Nerez (Dřez + Baterie)

SET N (SKN 611-62 + Baterie)



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 620 × 500 mm

SET N102
(SKN 611-62 + FB 250.031 BASIC NEW)



4 719 Kč

SET N103
(SKN 611-62 + FC 9547.031 NOVARA PLUS)



6 413 Kč

SET N (SKN 611-78 + Baterie)



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 780 × 500 mm

SET N104
(SKN 611-78 + FB 250.031 BASIC NEW)



5 324 Kč

SET N105
(SKN 611-78 + FC 9547.031 NOVARA PLUS)



6 655 Kč

SET N (LLX 611/2 nebo LLX 611/7 + Baterie)



Model 2 (Odkapávací plocha vpravo)
Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 790 × 500 mm

SET N82
(LLX 611/2 + FC 3054.031)
ORBIT



8 470 Kč

SET N83
(LLX 611/2 + FC 3055.031)
ORBIT



8 712 Kč

SET N86
(LLX 611/7 + FC 3054.031)
ORBIT



8 470 Kč

SET N87
(LLX 611/7 + FC 3055.031)
ORBIT



8 712 Kč

SET N (BCX 610-42 + Baterie)



Spodní skříňka od 500 mm,
po úpravě skříňky i od 450 mm
Rozměry 415 × 480 mm

SET N88
(BCX 610-42 + FB 250.031 BASIC NEW)



5 808 Kč

SET N89
(BCX 610-42 + FC 9547.031 NOVARA PLUS)



7 381 Kč

SET N (BCX 610-51 + Baterie)



Spodní skříňka od 600 mm,
po úpravě skříňky i od 500 mm
Rozměry 510 × 510 mm

SET N90
(BCX 610-51 + FB 250.031 BASIC NEW)



6 171 Kč

SET N91
(BCX 610-51 + FC 9547.031 NOVARA PLUS)



7 623 Kč

Sety Fragranite (Dřez + Baterie)

SET G (BSG 611-62 + Baterie)



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 620 x 435 mm

Dostupné barvy dřezu

SAHARA ŠEDÝ KÁMEN MATNÁ ČERNÁ ONYX

Dostupné barvy baterií
NOVARA PLUS*

SAHARA .082 ŠEDÝ KÁMEN .084 MATNÁ ČERNÁ .901 ONYX .071

SET G265
(BSG 611-62 + FP 9000.031)
POLA



7 260 Kč

SET G266
(BSG 611-62 + FS 3230.031)
LINA SMART



8 712 Kč

SET G117
(BSG 611-62 + FC 9541.xxx)
NOVARA PLUS



7 381 Kč

SET G118
(BSG 611-62 + FC 9547.xxx)
NOVARA PLUS



8 591 Kč

SET G (BSG 611-78/39 + Baterie)



Spodní skříňka od 500 mm
Rozměry 780 x 435 mm

Dostupné barvy dřezu

SAHARA ŠEDÝ KÁMEN MATNÁ ČERNÁ ONYX

Dostupné barvy baterií
NOVARA PLUS*

SAHARA .082 ŠEDÝ KÁMEN .084 MATNÁ ČERNÁ .901 ONYX .071

SET G267
(BSG 611-78/39 + FP 9000.031)
POLA



7 502 Kč

SET G268
(BSG 611-78/39 + FS 3230.031)
LINA SMART



8 833 Kč

SET G121
(BSG 611-78/39 + FC 9541.xxx)
NOVARA PLUS




7 502 Kč

SET G122
(BSG 611-78/39 + FC 9547.xxx)
NOVARA PLUS



8 833 Kč

SET G (BFG 611-62 + Baterie)



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 620 x 500 mm

Dostupné barvy dřezu

SAHARA KAŠMÍR ŠEDÝ KÁMEN MATNÁ ČERNÁ ONYX ŠEDÁ BŘIDLICE

Dostupné barvy baterií
LINA* a NOVARA PLUS*

SAHARA .082 KAŠMÍR .424 ŠEDÝ KÁMEN .084 MATNÁ ČERNÁ .901 ONYX .071

SET G278
(BFG 611-62 + FC 6018.xxx LINA)



8 591 Kč

SET G262
(BFG 611-62 + FS 3230.031)
LINA SMART



9 438 Kč

SET G55
(BFG 611-62 + FC 9547.xxx)
NOVARA PLUS



9 317 Kč

SET G (BFG 611-78 + Baterie)



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 780 x 500 mm

Dostupné barvy dřezu

SAHARA KAŠMÍR ŠEDÝ KÁMEN MATNÁ ČERNÁ ONYX ŠEDÁ BŘIDLICE

Dostupné barvy baterií
LINA* a NOVARA PLUS*

SAHARA .082 KAŠMÍR .424 ŠEDÝ KÁMEN .084 MATNÁ ČERNÁ .901 ONYX .071

SET G279
(BFG 611-78 + FC 6018.xxx LINA)



8 833 Kč

SET G263
(BFG 611-78 + FS 3230.031)
LINA SMART



9 559 Kč

SET G57
(BFG 611-78 + FC 9547.xxx)
NOVARA PLUS



9 438 Kč

Sety Fragranite (Dřez + Baterie)

SET G (BFG 611 + Baterie)



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 970 × 500 mm

Dostupné barvy dřezu

SAHARA KAŠMÍR ŠEDÝ KÁMEN MATNÁ ČERNÁ ONYX ŠEDÁ BŘIDLICE

Dostupné barvy baterií
LINA* a NOVARA PLUS*

SAHARA .082 KAŠMÍR .424 ŠEDÝ KÁMEN .084 MATNÁ ČERNÁ .901 ONYX .071

SET G280 (BFG 611 + FC 6018.xxx LINA)



8 954 Kč

SET G264 (BFG 611 + FS 3230.031 LINA SMART)




10 648 Kč

SET G138 (BFG 611 + FC 9547.xxx NOVARA PLUS)



10 406 Kč

SET G (CNG 611-62 TL/2 + Baterie)



Model 2 (Odkapávací plocha vpravo)

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 620 × 500 mm

Dostupné barvy dřezu

KAŠMÍR ŠEDÝ KÁMEN MATNÁ ČERNÁ ONYX ŠEDÁ BŘIDLICE

Dostupné barvy baterií
LINA* a ORBIT

KAŠMÍR .424 ŠEDÝ KÁMEN .084 MATNÁ ČERNÁ .901 ONYX .071

SET G270 (CNG 611-62 TL/2 + FC 6018.xxx LINA)



9 922 Kč

SET G249 (CNG 611-62 TL/2 + FS 3230.031 LINA SMART)




9 922 Kč

SET G215 (CNG 611-62 TL/2 + FC 3055.xxx ORBIT)



10 890 Kč

SET G (CNG 611-62 TL/7 + Baterie)



Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 620 × 500 mm

Dostupné barvy dřezu

KAŠMÍR ŠEDÝ KÁMEN MATNÁ ČERNÁ ONYX ŠEDÁ BŘIDLICE

Dostupné barvy baterií
LINA* a ORBIT

KAŠMÍR .424 ŠEDÝ KÁMEN .084 MATNÁ ČERNÁ .901 ONYX .071

SET G269 (CNG 611-62 TL/7 + FC 6018.xxx LINA)



9 922 Kč

SET G248 (CNG 611-62 TL/7 + FS 3230.031 LINA SMART)



9 922 Kč

SET G223 (CNG 611-62 TL/7 + FC 3055.xxx ORBIT)



10 890 Kč

SET G (CNG 611-78 TL/2 + Baterie)



Model 2 (Odkapávací plocha vpravo)

Spodní skříňka od 500 mm
Rozměry 780 × 500 mm

Dostupné barvy dřezu

KAŠMÍR ŠEDÝ KÁMEN MATNÁ ČERNÁ ONYX ŠEDÁ BŘIDLICE

Dostupné barvy baterií
LINA* a ORBIT

KAŠMÍR .424 ŠEDÝ KÁMEN .084 MATNÁ ČERNÁ .901 ONYX .071

SET G272 (CNG 611-78 TL/2 + FC 6018.xxx LINA)



10 527 Kč

SET G251 (CNG 611-78 TL/2 + FS 3230.031 LINA SMART)



10 406 Kč

SET G219 (CNG 611-78 TL/2 + FC 3055.xxx ORBIT)



11 374 Kč

Všechny dřezy jsou dodávány s kompletním příslušenstvím včetně sifonu pro úsporu místa s odbočkou na myčku nádobí.

*Baterie v provedení Matná černá je plně zbarvena v dané barvě. Ostatní barevná provedení obsahují chromový kroužek.

Sety Fragranite (Dřez + Baterie)

SET G (CNG 611-78 TL/7 + Baterie)



Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)

Spodní skříňka od 500 mm
Rozměry 780 × 500 mm

Dostupné barvy dřezu

KAŠMÍR ŠEDÝ KÁMEN MATNÁ ČERNÁ ONYX ŠEDÁ BŘIDLICE

Dostupné barvy baterií
LINA* a ORBIT

KAŠMÍR .424 ŠEDÝ KÁMEN .084 MATNÁ ČERNÁ .901 ONYX .071

SET G271
(CNG 611-78 TL/7 + FC 6018.xxx)
LINA



10 527 Kč

SET G250
(CNG 611-78 TL/7 + FS 3230.031)
LINA SMART



10 406 Kč

SET G227
(CNG 611-78 TL/7 + FC 3055.xxx)
ORBIT



11 374 Kč

SET G (MRG 610-37 RTL + Baterie)



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 410 × 510 mm

Dostupné barvy dřezu

SAHARA KAŠMÍR ŠEDÝ KÁMEN MATNÁ ČERNÁ ONYX ŠEDÁ BŘIDLICE

Dostupné barvy baterie LINA*

SAHARA .082 KAŠMÍR .424 ŠEDÝ KÁMEN .084 MATNÁ ČERNÁ .901 ONYX .071

SET G252
(MRG 610-37 RTL + FS 3229.031)
LINA NEW



10 527 Kč

SET G273
(MRG 610-37 RTL + FC 6018.xxx)
LINA



9 680 Kč

SET G253
(MRG 610-37 RTL + FS 3230.031)
LINA SMART



10 406 Kč

SET G (MRG 610-52 RTL + Baterie)



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 560 × 510 mm

Dostupné barvy dřezu

SAHARA KAŠMÍR ŠEDÝ KÁMEN MATNÁ ČERNÁ ONYX ŠEDÁ BŘIDLICE

Dostupné barvy baterie LINA*

SAHARA .082 KAŠMÍR .424 ŠEDÝ KÁMEN .084 MATNÁ ČERNÁ .901 ONYX .071

SET G254
(MRG 610-52 RTL + FS 3229.031)
LINA NEW



10 890 Kč

SET G274
(MRG 610-52 RTL + FC 6018.xxx)
LINA



9 922 Kč

SET G255
(MRG 610-52 RTL + FS 3230.031)
LINA SMART



10 890 Kč

SET G (MRG 611-62 + Baterie)



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 620 × 500 mm

Dostupné barvy dřezu

ŠEDÝ KÁMEN MATNÁ ČERNÁ ONYX ŠEDÁ BŘIDLICE

Dostupné barvy baterie LINA*

ŠEDÝ KÁMEN .084 MATNÁ ČERNÁ .901 ONYX .071

SET G256
(MRG 611-62 + FS 3229.031)
LINA NEW



10 164 Kč

SET G275
(MRG 611-62 + FC 6018.xxx)
LINA



9 317 Kč

SET G257
(MRG 611-62 + FS 3230.031)
LINA SMART



9 922 Kč

Sety Fragranite (Dřez + Baterie)

SET G (MRG 611 + Baterie)



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 780 × 500 mm

Dostupné barvy dřezu

ŠEDÝ KÁMEN MATNÁ ČERNÁ ONYX

Dostupné barvy baterie LINA*

ŠEDÝ KÁMEN .084 MATNÁ ČERNÁ .901 ONYX .071

SET G258

(MRG 611 + FS 3229.031 LINA NEW)



10 527 Kč

SET G276

(MRG 611 + FC 6018.xxx LINA)



9 801 Kč

SET G259

(MRG 611 + FS 3230.031)
LINA SMART



10 769 Kč

SET G (MRG 611-78 BB + Baterie)



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 780 × 500 mm

Dostupné barvy dřezu

ŠEDÝ KÁMEN MATNÁ ČERNÁ ONYX

Dostupné barvy baterie LINA*

ŠEDÝ KÁMEN .084 MATNÁ ČERNÁ .901 ONYX .071

SET G260

(MRG 611-78 BB + FS 3229.031)
LINA NEW



10 890 Kč

SET G277

(MRG 611-78 BB + FC 6018.xxx)
LINA



9 922 Kč

SET G261

(MRG 611-78 BB + FS 3230.031)
LINA SMART




10 769 Kč



Sety Tectonite (Dřez + Baterie)

SET T (OID 611-62 + Baterie)



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 620 × 500 mm

Dostupné barvy dřezu

ŠEDÁ

ČERNÁ

Dostupné barvy baterie LINA*

ŠEDÝ KÁMEN
.084

MATNÁ ČERNÁ
.901

Dostupné barvy baterie POLA

ONYX
.071

SET T94
(OID 611-62 + FP 9000.031)
POLA



7 260 Kč

SET T29
(OID 611-62 + FP 9000.071)
POLA



7 381 Kč

SET T118
(OID 611-62 + FC 6018.xxx)
LINA




7 986 Kč

SET T110
(OID 611-62 + FS 3230.031)
LINA SMART



8 470 Kč

SET T (OID 611-78 + Baterie)



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 780 × 500 mm

Dostupné barvy dřezu

ŠEDÁ

ČERNÁ

Dostupné barvy baterie LINA*

ŠEDÝ KÁMEN
.084

MATNÁ ČERNÁ
.901

Dostupné barvy baterie POLA

ONYX
.071

SET T96
(OID 611-78 + FP 9000.031)
POLA



7 502 Kč

SET T30
(OID 611-78 + FP 9000.071)
POLA



7 623 Kč

SET T119
(OID 611-78 + FC 6018.xxx)
LINA




7 986 Kč

SET T111
(OID 611-78 + FS 3230.031)
LINA SMART



8 712 Kč

SET T (OID 611 + Baterie)



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 940 × 510 mm

Dostupné barvy dřezu

ŠEDÁ

ČERNÁ

Dostupné barvy baterie LINA*

ŠEDÝ KÁMEN
.084

MATNÁ ČERNÁ
.901

Dostupné barvy baterie POLA

ONYX
.071

SET T98
(OID 611 + FP 9000.031)
POLA



7 744 Kč

SET T41
(OID 611 + FP 9000.071)
POLA



7 986 Kč

SET T120
(OID 611 + FC 6018.xxx)
LINA



8 470 Kč

SET T112
(OID 611 + FS 3230.031)
LINA SMART



8 954 Kč

SET T (SID 610-40 + Baterie)



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 430 × 530 mm

Dostupné barvy dřezu

ŠEDÁ

ČERNÁ

BÉŽOVÁ

Dostupné barvy baterie LINA*

ŠEDÝ KÁMEN
.084

MATNÁ ČERNÁ
.901

Dostupné barvy baterie POLA

ONYX
.071

SET T100
(SID 610-40 + FP 9000.031)
POLA



7 260 Kč

SET T52
(SID 610-40 + FP 9000.071)
POLA



7 623 Kč

SET T121
(SID 610-40 + FC 6018.xxx)
LINA



7 865 Kč

SET T113
(SID 610-40 + FS 3230.031)
LINA SMART



8 712 Kč

Sety Tectonite (Dřez + Baterie)

SET T (SID 610 + Baterie)



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 560 × 530 mm

Dostupné barvy dřezu

ŠEDÁ

ČERNÁ

BÉŽOVÁ

Dostupné barvy baterie LINA*

ŠEDÝ KÁMEN
.084

MATNÁ ČERNÁ
.901

Dostupné barvy baterie POLA

ONYX
.071

SET T102
(SID 610 + FP 9000.031)
POLA



7 381 Kč

SET T25
(SID 610 + FP 9000.071)
POLA



7 744 Kč

SET T122
(SID 610 + FC 6018.xxx)
LINA



7 986 Kč

SET T114
(SID 610 + FS 3230.031)
LINA SMART



8 833 Kč

SET T (S2D 611-78 + Baterie)



Spodní skříňka od 500 mm
Rozměry 780 × 500 mm

Dostupné barvy dřezu

ŠEDÁ

ČERNÁ

BÉŽOVÁ

Dostupné barvy baterie LINA*

ŠEDÝ KÁMEN
.084

MATNÁ ČERNÁ
.901

Dostupné barvy baterie POLA

ONYX
.071

SET T104
(S2D 611-78 + FP 9000.031)
POLA



7 623 Kč

SET T84
(S2D 611-78 + FP 9000.071)
POLA



7 865 Kč

SET T123
(S2D 611-78 + FC 6018.xxx)
LINA



7 986 Kč

SET T115
(S2D 611-78 + FS 3230.031)
LINA SMART



8 954 Kč

SET T (S2D 611-78 XL + Baterie)



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 780 × 500 mm

Dostupné barvy dřezu

ŠEDÁ

ČERNÁ

BÉŽOVÁ

Dostupné barvy baterie LINA*

ŠEDÝ KÁMEN
.084

MATNÁ ČERNÁ
.901

Dostupné barvy baterie POLA

ONYX
.071

SET T106
(S2D 611-78 XL + FP 9000.031)
POLA



7 744 Kč

SET T90
(S2D 611-78 XL + FP 9000.071)
POLA



7 865 Kč

SET T124
(S2D 611-78 XL + FC 6018.xxx)
LINA



7 986 Kč

SET T116
(S2D 611-78 XL + FS 3230.031)
LINA SMART



8 954 Kč

SET T (S2D 611-100 + Baterie)



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 1 000 × 500 mm

Dostupné barvy dřezu

ŠEDÁ

ČERNÁ

Dostupné barvy baterie LINA*

ŠEDÝ KÁMEN
.084

MATNÁ ČERNÁ
.901

Dostupné barvy baterie POLA

ONYX
.071

SET T108
(S2D 611-100 + FP 9000.031)
POLA



8 470 Kč

SET T78
(S2D 611-100 + FP 9000.071)
POLA



8 712 Kč

SET T125
(S2D 611-100 + FC 6018.xxx)
LINA



8 833 Kč

SET T117
(S2D 611-100 + FS 3230.031)
LINA SMART



9 801 Kč

Všechny dřezy jsou dodávány s kompletním příslušenstvím včetně sifonu pro úsporu místa s odbočkou na myčku nádobí.

*Baterie v provedení Matná černá je plně zbarvena v dané barvě. Ostatní barevná provedení obsahují chromový kroužek.

Dřezy Nerez

ETN 614 NOVA 6/4"




Špunt



NEREZ
101.0363.371

1 936 Kč

Spodní skříňka od 500 mm,
po úpravě skříňky i od 450 mm
Rozměry 780 × 435 mm
Dřez 360 × 355 × 140 mm
Možnost objednat otvor
pro baterii ZDARMA




FLN 611-62/44



NEREZ
101.0712.180

2 904 Kč

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 620 × 435 mm
Dřez 340 × 370 × 150 mm
Síťkový ventil
Možnost objednat otvor
pro baterii ZDARMA




FLN 611-78/44



NEREZ
101.0712.172

2 904 Kč

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 780 × 435 mm
Dřez 340 × 370 × 150 mm
Síťkový ventil
Možnost objednat otvor
pro baterii ZDARMA



FLN 611-78 LB

FLL 611-78 LB (NEREZ - TKANÁ STR.)




NEREZ
101.0712.174

4 235 Kč

NEREZ
TKANÁ STR.
101.0712.175

4 477 Kč

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Dřez 480 × 420 × 160 mm
Síťkový ventil
Možnost objednat otvor
pro baterii ZDARMA




SKN 610-37/44



NEREZ
101.0712.178

2 420 Kč

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 455 × 435 mm
Dřez 370 × 340 × 150 mm
Síťkový ventil
Možnost objednat otvor
pro baterii ZDARMA




SKN 611-62



NEREZ
101.0712.159

3 751 Kč

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 620 × 500 mm
Dřez 340 × 420 × 160 mm
Síťkový ventil
Možnost objednat otvor
pro baterii ZDARMA



Dřezy Nerez



Doplňky ke dřezům najdete na straně 78–79


SKN 611-78 NOVÉ



NEREZ
101.0712.176

4 235 Kč

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Dřez 340 × 420 × 160 mm
Síťkový ventil
Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA




SKX 611-100 LB NOVÉ



NEREZ
101.0712.194

4 961 Kč

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 1 000 × 500 mm
Dřez 480 × 420 × 160 mm
Síťkový ventil
Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA




SKX 651



NEREZ
101.0504.085

5 808 Kč

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 1 000 × 500 mm
Dřezy 340 × 420 × 155 mm
170 × 280 × 80 mm
2× Síťkový ventil
Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA




SRX 611-86 LB



NEREZ
101.0395.055

6 413 Kč

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 860 × 500 mm
Dřez 450 × 400 × 180 mm
Síťkový ventil
Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA



LLX 611/7

LLL 611/7 (NEREZ - TKANÁ STR.)



2
7


NEREZ
MODEL 2
101.0120.187
MODEL 7
101.0120.188

5 203 Kč

NEREZ - TKANÁ STR.
MODEL 2
101.0120.183
MODEL 7
101.0120.184

5 929 Kč

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 790 × 500 mm
Dřez 340 × 400 × 185 mm
Síťkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm



V objednávce upřesněte model s odpávací plochou vpravo (2) nebo vlevo (7)


LLX 620



NEREZ
101.0199.870

7 018 Kč

Spodní skříňka od 800 mm
Rozměry 790 × 500 mm
Dřez 2× 340 × 400 × 185 mm
2× Síťkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm



Dřezy Nerez

NEX 611/7




2
7

NEREZ
MODEL 2
101.0120.271
MODEL 7
101.0120.272

6 655 Kč

Spodní skříňka **od 600 mm**,
po úpravě skříňky i **od 500 mm**
Rozměry **860 × 510 mm**
Dřez **360 × 420 × 200 mm**
Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm



V objednávce upřesněte model s odkapávací plochou vpravo (2) nebo vlevo (7)


BCX 610-42



NEREZ
101.0698.241

4 719 Kč

Spodní skříňka **od 500 mm**,
po úpravě skříňky i **od 450 mm**
Rozměry **415 × 480 mm**
Dřez **350 × 350 × 180 mm**
Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
Fixační příchytka Fast-Fix




BCX 610-51



NEREZ
101.0698.010

4 961 Kč

Spodní skříňka **od 600 mm**,
po úpravě skříňky i **od 500 mm**
Rozměry **510 × 510 mm**
Dřez **445 × 380 × 200 mm**
Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
Fixační příchytka Fast-Fix




BCX 610-75



NEREZ
101.0693.352

5 445 Kč

Spodní skříňka **od 800 mm**
Rozměry **810 × 510 mm**
Dřez **745 × 445 × 200 mm**
Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
Fixační příchytka Fast-Fix



BCX 210-51 NOVÉ




NEREZ
127.0738.576

5 203 Kč

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM NEBO DO ROVINY

Spodní skříňka **od 500 mm**
Rozměry **510 × 510 mm**
Dřez **445 × 380 × 200 mm**
Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
Fixační příchytka Fast-Fix



BCX 220-38-32 NOVÉ




NEREZ
127.0738.579

6 897 Kč

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM NEBO DO ROVINY

Spodní skříňka **od 800 mm**
Rozměry **790 × 480 mm**
Dřezy **380 × 415 × 180 mm**
320 × 350 × 160 mm
2× Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
Fixační příchytka Fast-Fix



Dřezy Nerez



Doplňky ke dřezům najdete na straně 78–79

BCX 211-86/7




2
7

NEREZ
MODEL 2
127.0738.577
MODEL 7
127.0738.578

5 929 Kč

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM NEBO DO ROVINY

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 860 × 480 mm
Dřez 420 × 415 × 200 mm
Síťkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
Fixační příchytka Fast-Fix



V objednávce upřesněte model s odkapávací plochou vpravo (2) nebo vlevo (7)

MRX 210/610-40 TL




NEREZ
127.0539.571

9 922 Kč

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM NEBO DO ROVINY

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 430 × 510 mm
Dřez 400 × 400 × 180 mm
Síťkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
Fixační příchytka Fast-Fix



MRX 210/610-50 TL




NEREZ
127.0539.574

11 616 Kč

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM NEBO DO ROVINY

Spodní skříňka od 550 mm
Rozměry 530 × 510 mm
Dřez 500 × 400 × 180 mm
Síťkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
Fixační příchytka Fast-Fix



BXX 210/610-40 TL




Otočný knoflík
Nerez

NEREZ
127.0369.288

17 424 Kč

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM NEBO DO ROVINY

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 430 × 510 mm
Dřez 400 × 410 × 200 mm
Otočný síťkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
a pro otočný knoflík Ø 35 mm
Fixační příchytka Fast-Fix



BXX 210/610-54 TL




Otočný knoflík
Nerez

NEREZ
127.0369.295

18 634 Kč

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM NEBO DO ROVINY

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 570 × 510 mm
Dřez 540 × 410 × 200 mm
Otočný síťkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
a pro otočný knoflík Ø 35 mm
Fixační příchytka Fast-Fix



Dřezy Nerez



Inspirativní
video - Dřezy do
malých kuchyní

BXX 210/110-45




NEREZ
127.0395.014

10 890 Kč

**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM
OKRAJEM, DO ROVINY A SPODNÍ MONTÁŽ**

Spodní skříňka **od 500 mm**
Rozměry **490 × 450 mm**
Dřez **450 × 410 × 200 mm**
Sítkový ventil
Fixační příchytky Fast-Fix



BXX 210/110-54




NEREZ
127.0395.015

12 463 Kč

**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM
OKRAJEM, DO ROVINY A SPODNÍ MONTÁŽ**

Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **580 × 450 mm**
Dřez **540 × 410 × 200 mm**
Sítkový ventil
Fixační příchytky Fast-Fix



SRX 110-34 NOVÉ




NEREZ
122.0736.152

3 509 Kč

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **368 × 428 mm**
Dřez **340 × 400 × 180 mm**
Sítkový ventil
Dřez je bez sifonu*



SRX 110-45 NOVÉ




NEREZ
122.0736.151

3 993 Kč

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka **od 600 mm,**
po úpravě skříňky i **od 500 mm**
Rozměry **482 × 432 mm**
Dřez **450 × 400 × 190 mm**
Sítkový ventil
Dřez je bez sifonu*



Všechny dřezy na straně 24–25 jsou dodávány bez sifonu. U dřezů BXX 210/110-45 a BXX 210/110-54 je sifon pro úsporu místa s odbočkou na myčku nádobí.



Dřezy Nerez



Doplňky ke dřezům najdete na straně 78–79

SRX 160/7

2
7




NEREZ
MODEL 2
122.0736.139
MODEL 7
122.0736.138

7 623 Kč

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 580 × 450 mm
Dřez 340 × 400 × 180 mm
160 × 300 × 120 mm
2× Sítkový ventil
Dřez je bez sifonu**



V objednávce upřesněte model s odkapávací miskou vpravo (2) nebo vlevo (7)

SRX 120




NEREZ
122.0736.137

7 623 Kč

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 800 mm
Rozměry 762 × 446 mm
Dřez 2× 340 × 400 × 180 mm
2× Sítkový ventil
Dřez je bez sifonu**



ANX 110-34




NEREZ
122.0204.647

4 477 Kč

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 370 × 430 mm
Dřez 340 × 400 × 190 mm
Sítkový ventil
Dřez je bez sifonu*



ANX 110-48




NEREZ
122.0204.649

4 961 Kč

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 510 × 430 mm
Dřez 480 × 400 × 190 mm
Sítkový ventil
Dřez je bez sifonu*



MRX 110-40




NEREZ
122.0531.643

7 986 Kč

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 500 mm,
po úpravě skříňky i od 450 mm
Rozměry 440 × 440 mm
Dřez 400 × 400 × 180 mm
Sítkový ventil
Dřez je bez sifonu*



MRX 110-50




NEREZ
122.0531.808

9 801 Kč

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 600 mm,
po úpravě skříňky i od 550 mm
Rozměry 540 × 440 mm
Dřez 500 × 400 × 180 mm
Sítkový ventil
Dřez je bez sifonu*



*Sifon pro úsporu místa NEW, vč. odbočky na myčku nádobí, šedá barva
112.0686.264 **218 Kč**



**F3L - Odtok. spojení pro úsporu místa NEW, vč. sifonu a odbočky na myčku nádobí, šedá barva
112.0624.484 **363 Kč**



25

Dřezy Fraceram® - Keramika

MTK 610-58

NA OBJEDNÁVKU



GLACIER
124.0335.706

15 730 Kč


ONYX
124.0335.851

16 940 Kč

Easy Click knoflík
Nerez



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 580 × 510 mm
Dřez 490 × 377 × 190 mm
Easy Click sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
a pro Easy Click knoflík Ø 35 mm
Dřez je bez sifonu*



MTK 611-100/2

NA OBJEDNÁVKU



GLACIER
124.0335.708

22 385 Kč


ONYX
124.0335.853

24 200 Kč

Easy Click knoflík
Nerez



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 1000 × 510 mm
Dřez 492 × 372 × 190 mm
Easy Click sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
a pro Easy Click knoflík Ø 35 mm
Dřez je bez sifonu*



V objednávce uveďte:
Model 2 (Odkapávací plocha vpravo)

MTK 611-100/7

NA OBJEDNÁVKU



GLACIER
124.0335.707

22 385 Kč


ONYX
124.0335.856

24 200 Kč

Easy Click knoflík
Nerez



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 1000 × 510 mm
Dřez 492 × 372 × 190 mm
Easy Click sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
a pro Easy Click knoflík Ø 35 mm
Dřez je bez sifonu*



V objednávce uveďte:
Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)

KXK 110-41 NOVÉ

NA OBJEDNÁVKU



GLACIER
126.0735.128


15 972 Kč

ONYX
126.0735.181

15 972 Kč

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 500 mm
Rozměry 445 × 454 mm
Dřez 405 × 400 × 190 mm
Sítkový ventil
Dřez je bez sifonu*



KXK 110-51 NOVÉ

NA OBJEDNÁVKU



GLACIER
126.0735.183


17 908 Kč

ONYX
126.0735.186

17 908 Kč

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 545 × 454 mm
Dřez 505 × 400 × 190 mm
Sítkový ventil
Dřez je bez sifonu*



NOVÉ



Přípravná deska ke dřezům KXK
Dřevo
240 × 416 × 26 mm
112.0735.488 **1 936 Kč**



Video -
Keramické dřezy
Fraceram®

V důsledku výrobního procesu mají rozměry keramických dřezů větší toleranci a mohou se lišit od rozměrů uvedených v technických výkresech +/- 1%.

*Sifon pro úsporu místa 112.0686.264, cena 218 Kč.

Dřez Fragranite s hloubkou vany jen 127 mm



Fragranitový dřez Maris Care prolamuje bariéry v přístupnosti kuchyně

Představujeme nový dřez Maris MRG 610-60 CARE v inkluzivním designu. Dřez je precizně navržen a vyroben z materiálu Fragranite, zajišťuje snadný dosah a pohodlí pro osoby na vozíku nebo kohokoli, kdo při přípravě jídla upřednostňuje sezení. Horní lišta s možností až 5 otvorů pro umístění doplňků a příslušenství, např. v podobě dávkovače saponátu, přináší pohodlnější a ergonomičtější zážitek z přípravy jídla pro všechny uživatele.

Díky svému modernímu designu a výběru barev se snadno začlení do každé kuchyně, vylepší funkčnost i styl. Zажijte ten rozdíl s Maris Care – kde se design snoubí s inkluzí.




MRG 610-60 CARE NOVÉ



	BÍLÁ-LED 114.0729.485
	ŠEDÝ KÁMEN 114.0729.486
	MATNÁ ČERNÁ 114.0729.484

8 833 Kč

Spodní skříňka od 700 mm
Rozměry 635 × 559 mm
Dřez 596 × 422 × 127 mm
Síťkový ventil
5 Míst pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.
Fixační příchytka Fast-Fix
Dřez je bez sifonu*



Doplňky




Miska
Nerez/Černý plast
156 × 439 × 54 mm
112.0066.060 **3 509 Kč**


NOVÉ



Přípravná deska
Dřevo
296 × 457 × 26 mm
112.0688.102 **1 936 Kč**



Rolovací rošt
Nerez
468 × 440 × 9 mm
112.0080.355 **1 573 Kč**



*Sifon pro úsporu místa 112.0686.264, cena 218 Kč.

Dřezy Fragranite



Video -
Vývrtání otvoru
u fragranitových
dřezů pomocí
frézy

BSG 611-62




BÍLÁ-LED
114.0440.889
SAHARA
114.0395.130
PÍSKOVÝ MELÍR
114.0440.890
KAŠMÍR
114.0494.783

ŠEDÝ KÁMEN
114.0395.151
MATNÁ ČERNÁ
114.0661.515
ONYX
114.0395.129

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 620 × 435 mm
Dřez 340 × 355 × 200 mm
Sítkový ventil
4 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.
Pozor! Umístění dávkovače
do skříňky od 600 mm

4 961 Kč



BSG 611-78/39




BÍLÁ-LED
114.0440.907
SAHARA
114.0395.153
PÍSKOVÝ MELÍR
114.0440.908
KAŠMÍR
114.0494.784

ŠEDÝ KÁMEN
114.0395.154
MATNÁ ČERNÁ
114.0661.516
ONYX
114.0395.152

Spodní skříňka od 500 mm
Rozměry 780 × 435 mm
Dřez 390 × 355 × 200 mm
Sítkový ventil
4 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.
Pozor! Umístění dávkovače
do skříňky od 600 mm

5 203 Kč



BFG 611-62




BÍLÁ-LED
114.0285.103
SAHARA
114.0285.111
PÍSKOVÝ MELÍR
114.0285.108
KAŠMÍR
114.0494.751


ŠEDÝ KÁMEN
114.0285.118
ŠEDÁ BŘIDLICE
114.0713.944
MATNÁ ČERNÁ
114.0661.420
ONYX
114.0285.105

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 620 × 500 mm
Dřez 340 × 420 × 200 mm
Sítkový ventil
4 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.
Pozor! Umístění dávkovače
do skříňky od 600 mm

5 687 Kč



BFG 611-78




BÍLÁ-LED
114.0285.168
SAHARA
114.0285.184
PÍSKOVÝ MELÍR
114.0285.170
KAŠMÍR
114.0494.757


ŠEDÝ KÁMEN
114.0285.186
ŠEDÁ BŘIDLICE
114.0713.945
MATNÁ ČERNÁ
114.0661.513
ONYX
114.0285.169

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Dřez 340 × 420 × 200 mm
Sítkový ventil
2 Místa pro vyvrtání otvoru

5 808 Kč



BFG 611




BÍLÁ-LED
114.0285.303
SAHARA
114.0285.308
PÍSKOVÝ MELÍR
114.0285.306
KAŠMÍR
114.0494.758

ŠEDÝ KÁMEN
114.0285.314
ŠEDÁ BŘIDLICE
114.0713.947
MATNÁ ČERNÁ
114.0661.511
ONYX
114.0285.305

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 970 × 500 mm
Dřez 450 × 420 × 200 mm
Sítkový ventil
2 Místa pro vyvrtání otvoru

6 776 Kč



UBG 610-56




BÍLÁ-LED
114.0700.064
SAHARA
114.0700.069
PÍSKOVÝ MELÍR
114.0700.068
KAŠMÍR
114.0700.065

ŠEDÝ KÁMEN
114.0700.070
ŠEDÁ BŘIDLICE
114.0713.989
MATNÁ ČERNÁ
114.0700.066
ONYX
114.0700.067

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 560 × 500 mm
Dřez 503 × 425 × 230 mm
Sítkový ventil
2 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.


5 929 Kč



UBG 610-78


Spodní skříňka od 800 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Dřez 724 × 425 × 230 mm
Sítkový ventil
3 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.

6 776 Kč



Spodní skříňka od 800 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Dřezy 359 × 425 × 220 mm
332 × 364 × 200 mm
2× Sítkový ventil
3 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.


8 591 Kč



 ŠEDÝ KÁMEN
114.0700.101
 MATNÁ ČERNÁ
114.0700.097
 ONYX
114.0700.098

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 620 × 500 mm
Dřez 350 × 425 × 220 mm
Sítkový ventil
2 Místa pro vyvrtání otvoru


5 808 Kč



 ŠEDÝ KÁMEN
114.0700.115
 MATNÁ ČERNÁ
114.0700.111
 ONYX
114.0700.112

Spodní skříňka od 500 mm
Rozměry 860 × 500 mm
Dřez 390 × 425 × 220 mm
Sítkový ventil
2 Místa pro vyvrtání otvoru

5 929 Kč




A top-down view of a square, light-colored sink with a central drain. The sink is set into a light-colored countertop. The drain is a circular, metallic-looking fixture with a central plug. The sink has a simple, clean design with a single basin.

 ŠEDÝ KÁMEN
114.0637.502
 ŠEDÁ BŘIDLICE
114.0713.949
 MATNÁ ČERNÁ
114.0637.495
 ONYX
114.0637.503

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 620 × 500 mm
Dřez 390 × 400 × 200 mm
Sítkový ventil
4 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.

6 655 Kč




V objednávce uveďte:
Model 2 (Odkapávací plocha vpravo)

 ŠEDÝ KÁMEN
114.0637.491
 ŠEDÁ BŘIDLICE
114.0713.948
 MATNÁ ČERNÁ
114.0637.434
 ONYX
114.0637.492


Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 620 x 500 mm
Dřez 390 x 400 x 200 mm
Sítkový ventil
4 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.

6 655 Kč




V objednávce uveďte:
Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)

Dřezy Fragranite



PVD (zlaté, měděné, antracit) a matné černé příslušenství ke dřezům najdete na straně 80–81

CNG 611-78 TL/2




NOVÉ	BÍLÁ-LED 114.0637.512
NOVÉ	SAHARA 114.0637.511
	PÍSKOVÝ MELÍR 114.0637.514
	KAŠMÍR 114.0637.515

ŠEDÝ KÁMEN 114.0637.516
ŠEDÁ BŘIDLICE 114.0713.981
MATNÁ ČERNÁ 114.0637.513
ONYX 114.0637.517


Spodní skříňka od 500 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Dřez 442 × 400 × 200 mm
Sítkový ventil
5 Míst pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.

7 139 Kč



V objednávce uveďte:
Model 2 (Odkapávací plocha vpravo)

CNG 611-78 TL/7




NOVÉ	BÍLÁ-LED 114.0637.505
NOVÉ	SAHARA 114.0637.504
	PÍSKOVÝ MELÍR 114.0637.507
	KAŠMÍR 114.0637.508

ŠEDÝ KÁMEN 114.0637.509
ŠEDÁ BŘIDLICE 114.0713.950
MATNÁ ČERNÁ 114.0637.506
ONYX 114.0637.510

Spodní skříňka od 500 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Dřez 442 × 400 × 200 mm
Sítkový ventil
5 Míst pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.

7 139 Kč



V objednávce uveďte:
Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)

MRG 610-37 RTL




NOVÉ	BÍLÁ-LED 114.0661.443
NOVÉ	SAHARA 114.0661.445
	PÍSKOVÝ MELÍR 114.0738.580
	KAŠMÍR 114.0661.446

ŠEDÝ KÁMEN 114.0661.442
ŠEDÁ BŘIDLICE 114.0718.777
MATNÁ ČERNÁ 114.0661.370
ONYX 114.0661.441

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 410 × 510 mm
Dřez 371 × 401 × 200 mm
Sítkový ventil
a nerezová krytka ventilu
3 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.
Fixační příchytky Fast-Fix

6 776 Kč



MRG 610-52 RTL




NOVÉ	BÍLÁ-LED 114.0661.387
NOVÉ	SAHARA 114.0661.388
	PÍSKOVÝ MELÍR 114.0738.581
	KAŠMÍR 114.0661.389

ŠEDÝ KÁMEN 114.0661.386
ŠEDÁ BŘIDLICE 114.0718.778
MATNÁ ČERNÁ 114.0661.384
ONYX 114.0661.385

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 560 × 510 mm
Dřez 520 × 400 × 200 mm
Sítkový ventil
a nerezová krytka ventilu
3 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.
Fixační příchytky Fast-Fix

7 502 Kč



U dřezů CNG a MRG 610 je pro montáž dávkovače saponátu nebo otočného sítkového ventilu nutné objednat VYMEZOVACÍ PODLOŽKU 133.0533.532, cena 61 Kč.



Dřezy Fragranite



Doplňky ke dřezům najdete na straně 78–79


MRG 610-72 RTL NOVÉ



■	BÍLÁ-LED 114.0738.550
■	ŠEDÝ KÁMEN 114.0738.549
■	ŠEDÁ BŘIDLICE 114.0738.571
■	MATNÁ ČERNÁ 114.0738.548
■	ONYX 114.0738.572

Spodní skříňka od 800 mm
Rozměry 760 × 510 mm
Dřez 721 × 400 × 200 mm
Sítkový ventil
a nerezová krytka ventilu
5 Míst pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.
Fixační příchytka Fast-Fix

8 470 Kč




MRG 610-39 FTL



■	BÍLÁ-LED 114.0661.447	■	MATNÁ ČERNÁ 114.0661.448
■	KAŠMÍR 114.0661.449	■	ONYX 114.0661.451
■	ŠEDÝ KÁMEN 114.0661.450		
■	ŠEDÁ BŘIDLICE 114.0713.984		

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 440 × 500 mm
Dřez 391 × 400 × 200 mm
Sítkový ventil
a nerezová krytka ventilu
3 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.
Fixační příchytka Fast-Fix

6 534 Kč




MRG 610-54 FTL



■	BÍLÁ-LED 114.0661.452	■	MATNÁ ČERNÁ 114.0661.453
■	KAŠMÍR 114.0661.454	■	ONYX 114.0661.456
■	ŠEDÝ KÁMEN 114.0661.455		
■	ŠEDÁ BŘIDLICE 114.0713.985		

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 590 × 500 mm
Dřez 541 × 400 × 200 mm
Sítkový ventil
a nerezová krytka ventilu
5 Míst pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.
Fixační příchytka Fast-Fix

7 260 Kč




MRG 611-62



■	BÍLÁ-LED 114.0284.758	■	ŠEDÝ KÁMEN 114.0284.764
■	SAHARA 114.0284.757	■	ŠEDÁ BŘIDLICE 114.0713.986
■	PÍSKOVÝ MELÍR 114.0284.760	■	MATNÁ ČERNÁ 114.0637.573
■	KAŠMÍR 114.0494.643	■	ONYX 114.0284.759

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 620 × 500 mm
Dřez 350 × 425 × 200 mm
Sítkový ventil
4 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.
Pozor! Umístění dávkovače do skříňky od 700 mm


6 171 Kč



Všechny dřezy na straně 30–31 jsou dodávány s kompletním příslušenstvím včetně sifonu pro úsporu místa s odbočkou na myčku nádobí.



Dřezy Fragranite



PVD (zlaté, měděné, antracit)
a matné černé příslušenství
ke dřezům najdete na straně 80–81

MRG 611




BÍLÁ-LED
114.0284.832
SAHARA
114.0284.836
PÍSKOVÝ MELÍR
114.0284.834
KAŠMÍR
114.0494.644

ŠEDÝ KÁMEN
114.0284.846
ŠEDÁ BŘIDLICE
114.0713.987
MATNÁ ČERNÁ
114.0637.576
ONYX
114.0284.833

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Dřez 350 × 425 × 200 mm
Sítkový ventil
4 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.
Pozor! Umístění dávkovače
do skříňky od 700 mm

6 897 Kč



MRG 611-78 BB




BÍLÁ-LED
114.0363.186
SAHARA
114.0363.189
PÍSKOVÝ MELÍR
114.0363.188
KAŠMÍR
114.0494.646

ŠEDÝ KÁMEN
114.0363.221
ŠEDÁ BŘIDLICE
114.0713.988
MATNÁ ČERNÁ
114.0637.575
ONYX
114.0363.187

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Dřez 490 × 425 × 200 mm
Sítkový ventil
4 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.
Pozor! Umístění dávkovače
do skříňky od 800 mm

6 897 Kč




MRG 612 E



BÍLÁ-LED
114.0250.568
KAŠMÍR
114.0494.648
ŠEDÝ KÁMEN
114.0250.572
MATNÁ ČERNÁ
114.0637.572
ONYX
114.0250.569

Spodní roh. skř. 900 × 900 mm
nebo 1050 × 1050 mm
Rozměry 960 × 500 mm
Dřez 350 × 425 × 200 mm
Sítkový ventil
2 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.

8 591 Kč




FSG 611-88



ŠEDÝ KÁMEN
114.0651.013
ŠEDÁ BŘIDLICE
114.0720.013
MATNÁ ČERNÁ
114.0651.012
ONYX
114.0616.906

Rolovací rošt
na odkap. plochu
v ceně dřezu




Easy Click knoflík
Nerez



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 877 × 495 mm
Dřez 496 × 425 × 195 mm
Easy Click sítkový ventil
a nerezová krytka ventilu
2 Místa pro vyvrtání otvoru

12 947 Kč



MTG 611/7

2
7



MODEL 2
BÍLÁ-LED
114.0150.003
KAŠMÍR
114.0504.120
ŠEDÝ KÁMEN
114.0150.007
ONYX
114.0250.541


MODEL 7
BÍLÁ-LED
114.0150.010
KAŠMÍR
114.0504.147
ŠEDÝ KÁMEN
114.0150.014
ONYX
114.0250.542

Easy Click knoflík
Nerez



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 1000 × 515 mm
Dřez 500 × 390 × 200 mm
Easy Click sítkový ventil
3 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.

12 463 Kč



V objednávce upřesněte model s odkapávací
plochou vpravo (2) nebo vlevo (7)

MRG 110-37




BÍLÁ-LED
125.0698.002
SAHARA
125.0737.255
KAŠMÍR
125.0698.003
ŠEDÝ KÁMEN
125.0698.001

ŠEDÁ BŘIDLICE
125.0737.253
MATNÁ ČERNÁ
125.0698.004
ONYX
125.0697.910

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 403 × 433 mm
Dřez 370 × 400 × 200 mm
Sítkový ventil
Nerezová krytka ventilu

7 986 Kč



Dřezy Fragranite



Doplňky ke dřezům najdete na straně 78–79

MRG 110-52




NOVÉ	BÍLÁ-LED 125.0698.007	NOVÉ	ŠEDÁ BŘIDLICE 125.0737.254
	SAHARA 125.0737.256		MATNÁ ČERNÁ 125.0698.009
	KAŠMÍR 125.0698.008		ONYX 125.0698.005
	ŠEDÝ KÁMEN 125.0698.006		

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 553 × 433 mm
Dřez 520 × 400 × 200 mm
Sítkový ventil
Nerezová krytka ventilu

8 228 Kč



KNG 110-37




NOVÉ	BÍLÁ-LED 125.0672.041		ŠEDÁ BŘIDLICE 125.0713.982
	SAHARA 125.0737.257		MATNÁ ČERNÁ 125.0670.899
	KAŠMÍR 125.0671.879		ONYX 125.0670.900
	ŠEDÝ KÁMEN 125.0671.880		

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 410 × 460 mm
Dřez 370 × 420 × 200 mm
Sítkový ventil
Nerezová krytka ventilu

9 075 Kč



KNG 110-52




NOVÉ	BÍLÁ-LED 125.0641.421		ŠEDÁ BŘIDLICE 125.0713.983
	SAHARA 125.0737.258		MATNÁ ČERNÁ 125.0670.898
	KAŠMÍR 125.0671.878		ONYX 125.0641.392
	ŠEDÝ KÁMEN 125.0641.422		

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 560 × 460 mm
Dřez 520 × 420 × 200 mm
Sítkový ventil
Nerezová krytka ventilu

9 559 Kč



KNG 120/2 **NOVÉ**

NA OBJEDNÁVKU



	ŠEDÁ BŘIDLICE 125.0714.199
	MATNÁ ČERNÁ 125.0718.492
	ONYX 125.0529.871




Součástí dřezu v barvě MATNÁ ČERNÁ je příslušenství (skrytý přepad, 2× sítkový ventil, 2× krytka ventilu) v matném černém provedení.


DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 800 mm
Rozměry 760 × 460 mm
Dřezy 465 × 420 × 200 mm
215 × 420 × 200 mm
2× Sítkový ventil
2× Nerezová krytka ventilu

13 310 Kč



Pouze model 2 (Menší dřez vpravo)



Dřezy Tectonite®


OID 611-62




BÍLÁ	114.0288.566
ŠEDÁ	114.0395.160
ČERNÁ	114.0288.569

4 961 Kč

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 620 × 500 mm
Dřez 350 × 430 × 180 mm
Sítkový ventil
Pozor! Bez otvoru na baterii
(Otvor lze vyvrtat vykružovacím vrtákem přímo při montáži)




OID 611-78



BÍLÁ	114.0288.585
ŠEDÁ	114.0395.184
ČERNÁ	114.0288.588

5 203 Kč

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Dřez 350 × 430 × 180 mm
Sítkový ventil
Pozor! Bez otvoru na baterii
(Otvor lze vyvrtat vykružovacím vrtákem přímo při montáži)




OID 611



BÍLÁ	114.0288.541
ŠEDÁ	114.0442.824
ČERNÁ	114.0288.543

5 566 Kč

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 940 × 510 mm
Dřez 440 × 440 × 190 mm
Sítkový ventil
Pozor! Bez otvoru na baterii
(Otvor lze vyvrtat vykružovacím vrtákem přímo při montáži)




OID 651



BÍLÁ	114.0288.591
ŠEDÁ	114.0442.806
ČERNÁ	114.0288.592

6 655 Kč

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 1000 × 510 mm
Dřezy 340 × 440 × 190 mm
160 × 370 × 140 mm
2× Sítkový ventil
Pozor! Bez otvoru na baterii
(Otvor lze vyvrtat vykružovacím vrtákem přímo při montáži)




SID 610-40



BÍLÁ	114.0503.010
BÉŽOVÁ	143.0670.895
ŠEDÁ	114.0503.044
ČERNÁ	114.0503.041

4 840 Kč

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 430 × 530 mm
Dřez 359 × 372 × 200 mm
Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
Možnost umístit dávkovač sap.
(Další otvor lze vyvrtat vykruž. vrtákem přímo při montáži)




SID 610



BÍLÁ	114.0284.165
BÉŽOVÁ	143.0670.894
ŠEDÁ	143.0650.860
ČERNÁ	114.0264.011

4 961 Kč

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 560 × 530 mm
Dřez 490 × 370 × 200 mm
Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
Možnost umístit dávkovač sap.
(Další otvor lze vyvrtat vykruž. vrtákem přímo při montáži)



Dřezy Tectonite®




Doplňky ke dřezům najdete na straně 78-79

S2D 620-86



■	BÍLÁ
	143.0637.160
■	ŠEDÁ
	143.0650.970
■	ČERNÁ
	143.0637.161

Spodní skříňka od 800 mm
Rozměry 860 × 500 mm
Dřez 2 × 350 × 400 × 200 mm
2 × Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm




6 897 Kč

S2D 611-78



■	BÍLÁ
	143.0613.581
■	BĚŽOVÁ
	143.0670.896
■	ŠEDÁ
	143.0613.585
■	ČERNÁ
	143.0613.582

Spodní skříňka od 500 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Dřez 350 × 432 × 200 mm
Sítkový ventil
Pozor! Bez otvoru na baterii
(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím vrtákem přímo při montáži)




5 203 Kč

S2D 611-78 XL



■	BÍLÁ
	143.0617.615
■	BĚŽOVÁ
	143.0670.897
■	ŠEDÁ
	143.0617.617
■	ČERNÁ
	143.0617.613

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Dřez 440 × 432 × 200 mm
Sítkový ventil
Pozor! Bez otvoru na baterii
(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím vrtákem přímo při montáži)




5 445 Kč

S2D 611-100



■	BÍLÁ
	143.0613.639
■	ŠEDÁ
	143.0651.011
■	ČERNÁ
	143.0613.661

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 1000 × 500 mm
Dřez 450 × 432 × 200 mm
Sítkový ventil
Pozor! Bez otvoru na baterii
(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím vrtákem přímo při montáži)



6 171 Kč


SID 110-34



■	BÍLÁ
	125.0363.784
■	ČERNÁ
	125.0363.785

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 365 × 440 mm
Dřez 340 × 410 × 200 mm
Sítkový ventil



4 477 Kč


SID 110-50



■	BÍLÁ
	125.0363.788
■	ŠEDÁ
	125.0582.205
■	ČERNÁ
	125.0363.789

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 525 × 440 mm
Dřez 500 × 410 × 200 mm
Sítkový ventil



4 598 Kč

Filtrační baterie - Vital Taps



reddot design award
winner 2019



Co dělá Vital systém tak výjimečný? Je to malý, ale mocný kapslový filtr. Tento unikátní design je nejen nejmenší na světě, ale také první, který kombinuje aktivní uhlí s high-tech membránou schopnou filtrovat a čistit vodu. Je k dispozici ve dvou variantách – **High Flow (Filtr s vysokým průtokem)** a **High Performance (Filtr s vysokou účinností)**.

High Performance filtr přefiltruje až 500 litrů čerstvé pitné vody přímo z kohoutku. Je vhodný v případě, kdy kvalita vody zůstává v doporučených hodnotách¹⁾. Pokud jsou tyto hodnoty překročeny, měli byste zvolit High Flow filtr, který je ideálním řešením v situacích, kdy může být High Performance filtr ovlivněn nadprůměrnou úrovní sedimentů ve vodě a brzy se ucpává.

- Oba filtry odfiltrují chlór, rez, pesticidy, hormony, drogy, nežádoucí pachy, chutě a High Performance filtr navíc i mikroplasty, škodlivé bakterie a viry
- Snadná instalace i výměna filtru, bez nutnosti instalovat filtr. zařízení do skříňky
- Filtr je z 94% recyklovatelný
- 1 filtr nahradí až 500 jednolitrových lahví

INSTALOVAT POUZE SOUČASNĚ S FILTREM VODNÍCH SEDIMENTŮ NA PŘÍVODU VODY

Vital Tap

Celonerez
Černá/Nerez

Chrom/
Gun Metal


C. ČERNÁ/
NEREZ
120.0621.313*

29 645 Kč

CHROM/
GUN METAL
120.0621.230*

28 677 Kč

Provedení **Celonerez Černá (PVD)/ Nerez, Chrom/Gun Metal**
Pák. směš., Tlaková, Otočná 360°
S konc. na pružině osaz. perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Hadice s kovovou pružinou
Připojení **Hadičky 40 cm**
Průtok vody přes ramínko baterie
3,5 l/min. (3 bar), Lam. průtok vody
2× Filtr v ceně baterie
(High Flow + High Performance)



Není vhodná
pro montáž
do nerezových
dřezů

Vital Tap

Celonerez
Černá/
Nerez

Chrom/
Gun Metal


C. ČERNÁ/
NEREZ
120.0621.312*

21 780 Kč

CHROM/
GUN METAL
120.0621.229*

18 997 Kč

Provedení **Celonerez Černá (PVD)/ Nerez, Chrom/Gun Metal**
Pák. směš., Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 40 cm**
Průtok vody přes ramínko baterie
3,5 l/min. (3 bar)
Laminární průtok vody
2× Filtr v ceně baterie
(High Flow + High Performance)



Není vhodná
pro montáž
do nerezových
dřezů

Vital Tap

Celonerez Černá/Nerez

Chrom/Gun Metal


C. ČERNÁ/
NEREZ
120.0621.311*

15 488 Kč

CHROM/
GUN METAL
120.0621.228*

13 673 Kč

Provedení **Celonerez Černá (PVD)/ Nerez, Chrom/Gun Metal**
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 40 cm**
Laminární průtok vody
2× Filtr v ceně baterie
(High Flow + High Performance)



Není vhodná
pro montáž
do nerezových
dřezů

Možnost použít
pro otvor
o Ø 35 mm



Náhradní High Performance filtr
Sada 3 ks
Cena za sadu
112.0607.498 4 114 Kč



Náhradní High Flow filtr
Sada 3 ks
Cena za sadu
112.0606.785 3 509 Kč



Inspirativní
video



Informační
video

Filtrační baterie - Lina Clear Water 2.0



Baterie LINA CLEAR WATER 2.0

Filtrační baterie LINA CLEAR WATER 2.0 je ideální kombinací kompaktního designu a nekompromisní účinnosti. Filtrovaná a standardní voda s ergonomicky tvarovanými ovládacími prvky pro jasnou identifikaci různých funkcí baterie. Oddělený vodní okruh pro filtrovanou vodu v těle baterie zabraňuje kontaminaci čisté vody při použití standardní teplé a studené.

Filtr odstraňuje z vody nepříjemné pachy, chlór a zlepšuje její chuť. Kromě toho snižuje obsah mikroplastů, pesticidů, hormonů, těžkých kovů a potlačuje růst bakterií ve vodě.



FC 3080.xxx LINA CLEAR WATER 2.0 NOVÉ

FC 3080.031 LINA
CLEAR WATER 2.0
Chrom

FC 3080.901 LINA
CLEAR WATER 2.0
Matná černá


CHROM
120.0730.806
.031

7 865 Kč

MATNÁ ČERNÁ
120.0730.807
.901

9 922 Kč

Provedení **Chrom, Matná černá**
Pák. směš., Tlaková, Otočná 360°
Připojení 3× Hadičky 50 cm
Připojení na filtrační zařízení
pomocí 3/8" připojení
Filtrační zařízení není součástí
dodávky
Průtok vody 7,5 l/min. (3 bar)
Průtok filtr. vody 2,8 l/min. (3 bar)



FC 3077.xxx LINA CLEAR WATER 2.0 NOVÉ

FC 3077.031
LINA CLEAR WATER 2.0
Chrom

FC 3077.901
LINA CLEAR WATER 2.0
Matná černá



CHROM
120.0730.779
.031

8 712 Kč

MATNÁ ČERNÁ
120.0730.802
.901

10 769 Kč

Provedení **Chrom, Matná černá**
Pák. směš., Tlaková, Otočná 360°
Připojení 3× Hadičky 50 cm
Připojení na filtrační zařízení
pomocí 3/8" připojení
Filtrační zařízení není součástí
dodávky
Průtok vody 7,5 l/min. (3 bar)
Průtok filtr. vody 2,8 l/min. (3 bar)



Filtrační sada Clear Water S
(Filtr + hlavice)

Cena za sadu
150.0730.809

4 114 Kč



Náhradní filtr Clear Water S
(4 000 l nebo 12 měsíců)

112.0702.682

1 936 Kč



Umístění filtru
ve skřínce pod dřezem

Kuchyň. baterie Celonerez



Informační
video z našeho
showroomu



Baterie ATLAS NEO SENSOR - bezdotyková baterie pro současnou kuchyni

Víme, jak důležitá je v kuchyni dobrá hygiena. Bezdotyková funkce baterie ATLAS NEO SENSOR vám umožňuje zapnout vodu pouhým mávnutím ruky. Snadno si tak umyjete špinavé ruce, aniž byste museli řešit skvrny, otisky prstů a nečistoty na baterii. Ideálním řešením pro dnešní domácnost a současný způsob života. Kombinace pohodlného sensoru s možností ručního ovládání pomocí tradiční páčky vám pomůže šetřit energii i vodu.

Průtok vody je nastaven tak, aby se automaticky zastavil po 30 vteřinách, čímž snížíte plýtvání vodou a přispějete tak k udržitelnější budoucnosti pro nás všechny.

FC 5489.xxx ATLAS NEO SENSOR

FC 5489.501 ATLAS NEO
SENSOR Celonerez

FC 5489.502 ATLAS NEO
SENSOR Celonerez Černá



CELONEREZ
115.0625.489
.501


15 246 Kč



CELONEREZ
ČERNÁ
115.0625.525
.502

17 545 Kč

Provedení **Celonerez**,
Celonerez Černá (PVD)
Pák. směš., Tlaková, Otočná 180°
Senzorová
Přípojení Hadičky 60 cm
Průtok vody 7,5 l/min. (3 bar)
Laminární průtok vody
Napájení 4x Tužková baterie AA



FC 5523.xxx ATLAS NEO SENSOR

FC 5523.501 ATLAS NEO
SENSOR Celonerez

FC 5523.502 ATLAS NEO
SENSOR Celonerez Černá



CELONEREZ
115.0625.523
.501


17 424 Kč



CELONEREZ
ČERNÁ
115.0625.527
.502

19 965 Kč

Provedení **Celonerez**,
Celonerez Černá (PVD)
Pák. směš., Tlaková, Otočná 180°
Senzorová
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprch. hadice 150 cm
Přípojení Hadičky 60 cm
Průtok vody 7 l/min. (3 bar)
Laminární průtok vody
Napájení 4x Tužková baterie AA



Umývání rukou

Infračervený pohybový senzor ví, kdy spustit a zastavit proud vody, abyste si mohli umýt ruce – ušetří vám minimálně 3 litry vody při každém mytí a sníží běžnou spotřebu minimálně o 50 %. Můžete si také nastavit nižší teplotu vody, což dále sníží vaše náklady na energii.



Video - Dotyk



Montážní
video

Kuchyňské baterie Celonerez



Dávka
saponátu
najdete
na straně 53


FC 0046.501 ATLAS NEO



CELONEREZ
115.0590.046
.501

7 260 Kč

Provedení **Celonerez**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 180°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12,8 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů


FC 0047.501 ATLAS NEO



CELONEREZ
115.0590.047
.501

8 470 Kč

Provedení **Celonerez**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 180°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprch. hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10,4 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

FC 0044.xxx EOS NEO

FC 0044.501 EOS NEO
Celonerez

FC 0044.504 EOS NEO
Celonerez Zlatá

FC 0044.502 EOS NEO
Celonerez Černá



FC 0044.503 EOS NEO
Celonerez Antracit

6 776 Kč

8 470 Kč

Provedení **Celonerez, Celonerez Černá (PVD), Celonerez Zlatá (PVD), Celonerez Měděná (PVD), Celonerez Antracit (PVD)**
Páková směšovací, Tlaková, Otočná 180°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody


CELONEREZ
115.0590.044
.501

CELONEREZ ČERNÁ
115.0613.590
.502

CELONEREZ ZLATÁ
115.0681.243
.504

CELONEREZ MĚDĚNÁ
115.0628.251
.505

CELONEREZ ANTRACIT
115.0628.253
.503



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

FC 0045.xxx EOS NEO

FC 0045.501 EOS NEO
Celonerez

FC 0045.504 EOS NEO
Celonerez Zlatá

FC 0045.502 EOS NEO
Celonerez Černá



FC 0045.503 EOS NEO
Celonerez Antracit

8 954 Kč

10 890 Kč

Provedení **Celonerez, Celonerez Černá (PVD), Celonerez Zlatá (PVD), Celonerez Měděná (PVD), Celonerez Antracit (PVD)**
Páková směšovací, Tlaková, Otočná 180°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprch. hadice **180 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**, Průtok vody **10 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody


CELONEREZ
115.0590.045
.501

CELONEREZ ČERNÁ
115.0613.671
.502

CELONEREZ ZLATÁ
115.0681.244
.504

CELONEREZ MĚDĚNÁ
115.0628.254
.505

CELONEREZ ANTRACIT
115.0628.256
.503



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

Kuchyňské baterie Celonerez



FG 1554.xxx MYTHOS MASTERPIECE

FG 1554.501 MYTHOS
MASTERPIECE
Celonerez

FG 1554.504 MYTHOS
MASTERPIECE
Celonerez Zlatá



FG 1554.505 MYTHOS
MASTERPIECE
Celonerez Měděná


FG 1554.503 MYTHOS
MASTERPIECE
Celonerez Antracit

24 200 Kč

33 880 Kč

Provedení **Celonerez, Celonerez Zlatá (PVD), Celonerez Měděná (PVD), Celonerez Antracit (PVD)**
Páková směšovací, Tlaková, Otočná 360°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprch. hadice 170 cm
Připojení **Hadičky 55 cm, Průtok vody 6,9 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody

	CELONEREZ 115.0711.554 .501
	CELONEREZ ZLATÁ 115.0711.558 .504
	CELONEREZ MĚDĚNÁ 115.0711.557 .505
	CELONEREZ ANTRACIT 115.0711.555 .503



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

FC 3834.xxx ATLAS NEO

FC 3834.501 ATLAS NEO
Celonerez

FC 3834.504 ATLAS NEO
Celonerez Zlatá



FC 3834.502 ATLAS NEO
Celonerez Černá

FC 3834.505 ATLAS NEO
Celonerez Měděná


FC 3834.503 ATLAS NEO
Celonerez Antracit

7 502 Kč

8 591 Kč

Provedení **Celonerez, Celonerez Černá (PVD), Celonerez Zlatá (PVD), Celonerez Měděná (PVD), Celonerez Antracit (PVD)**
Páková směšovací, Tlaková, Otočná 180°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12,2 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody

	CELONEREZ 115.0521.435 .501
	CELONEREZ ČERNÁ 115.0550.424 .502
	CELONEREZ ZLATÁ 115.0681.241 .504
	CELONEREZ MĚDĚNÁ 115.0628.204 .505
	CELONEREZ ANTRACIT 115.0628.207 .503



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

Kuchyňské baterie Celonerez



Dávka
saponátu
najdete
na straně 53

FC 3791.xxx ATLAS NEO

FC 3791.501 ATLAS NEO
Celonerez

FC 3791.504 ATLAS NEO
Celonerez Zlatá

FC 3791.502 ATLAS NEO
Celonerez Černá

FC 3791.505 ATLAS NEO
Celonerez Měděná

FC 3791.503 ATLAS NEO
Celonerez Antracit

8 954 Kč

9 922 Kč

Provedení Celonerez, Celonerez Černá (PVD), Celonerez Zlatá (PVD), Celonerez Měděná (PVD), Celonerez Antracit (PVD)

Páková směšovací, Tlaková, Otočná 180°

S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem

Opletená sprch. hadice 150 cm

Připojení Hadičky 45 cm, Průtok vody 9,7 l/min. (3 bar)

Laminární průtok vody


CELONEREZ
115.0521.438
.501

CELONEREZ ČERNÁ
115.0550.427
.502

CELONEREZ ZLATÁ
115.0681.242
.504

CELONEREZ MĚDEJNÁ
115.0628.208
.505

CELONEREZ ANTRACIT
115.0628.210
.503



Není vhodná pro montáž
do nerezových dřezů

FC 7852.xxx MYTHOS

FC 7852.501 MYTHOS
Celonerez

FC 7852.502 MYTHOS
Celonerez Černá

CELONEREZ
115.0547.852
.501

10 648 Kč

CELONEREZ
ČERNÁ
115.0550.441
.502

11 858 Kč

Provedení Celonerez,
Celonerez Černá (PVD)

Páková směšovací


Tlaková, Otočná 360°

Hranatá základna 4,7 x 4,7 cm

Připojení Hadičky 45 cm

Průtok vody 13 l/min. (3 bar)

Laminární průtok vody



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

FC 7853.xxx MYTHOS

FC 7853.501 MYTHOS
Celonerez

FC 7853.502 MYTHOS
Celonerez Černá

CELONEREZ
115.0547.853
.501

11 979 Kč

CELONEREZ
ČERNÁ
115.0550.442
.502

12 947 Kč

Provedení Celonerez,
Celonerez Černá (PVD)

Páková směšovací

Tlaková, Otočná 360°

Hranatá základna 4,7 x 4,7 cm


S vytahovací koncovkou

osazenou perlátorem

Opletená sprch. hadice 150 cm

Připojení Hadičky 45 cm

Průtok vody 9 l/min. (3 bar)



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



Kuchyňské baterie Celonerez


FC 6985.501 SMART GLEND



CELONEREZ
115.0706.985
.501

5 445 Kč

Provedení **Celonerez**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 180°
Připojení **Hadičky 50 cm**
Průtok vody **12,3 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody



Není vhodná pro montáž
do nerezových dřezů


FC 6986.501 SMART GLEND



CELONEREZ
115.0706.986
.501

7 381 Kč

Provedení **Celonerez**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 180°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprch. hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 50 cm**
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody



Není vhodná pro montáž
do nerezových dřezů


FC 9290.501 ORBIT



CELONEREZ
115.0569.290
.501

6 534 Kč

Provedení **Celonerez**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **13 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody
Eco technologie




FC 9461.501 ORBIT



CELONEREZ
115.0569.461
.501

7 865 Kč

Provedení **Celonerez**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 120°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprch. hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **8,5 l/min. (3 bar)**
Lam. průtok vody, Eco tech.
Technologie pro úsporu vody



FC 6381.501 TAROS NEO


Pod okno



CELONEREZ
115.0596.381
.501

7 502 Kč

Provedení **Celonerez**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 120°
Sklopná
Výška po sklopení **60 mm**
Připojení **Hadičky 80 cm**
Průtok vody **12 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody



FC 6384.501 TAROS NEO


Pod okno



CELONEREZ
115.0596.384
.501

8 954 Kč

Provedení **Celonerez**
Pák. směš., Tlaková, Otočná 120°
Sklopná
Výška po sklopení **60 mm**
S vyt. koncovkou osaz. perlátorem
Opletená sprch. hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 80 cm**
Průtok vody **8 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody



Kuchyňské baterie

Dávkováče
saponátu
najdete
na straně 53

FG 5185.xxx ICON

FG 5185.031 ICON
Chrom

FG 5185.901 ICON
Matná černá

CHROM
115.0625.185
.031


12 648 Kč

MATNÁ ČERNÁ
115.0625.187
.901

12 947 Kč



Provedení **Chrom, Matná černá**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 120°
Připojení Hadičky 50 cm
Průtok vody 11,4 l/min. (3 bar)
Laminární průtok vody



FG 5188.xxx ICON

FG 5188.031 ICON
Chrom

FG 5188.901 ICON
Matná černá

CHROM
115.0625.188
.031


12 947 Kč

MATNÁ ČERNÁ
115.0625.190
.901

15 730 Kč



Provedení **Chrom, Matná černá**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
S vyt. koncovkou osaz. perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprch. hadice 170 cm
Připojení Hadičky 50 cm
Průtok vody 8 l/min. (3 bar)
Laminární průtok vody





FC 6085.031 LINA SEMI PRO



CHROM/ČERNÁ
115.0625.085
.031

4 961 Kč

Provedení **Chrom/Černá hadice**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
S koncovkou na hadici
s kovovou pružinou uvnitř
osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Připojení Hadičky 45 cm
Průtok vody 7,6 l/min. (3 bar)





FC 2583.901 LINA SEMI PRO NOVÉ



MATNÁ ČERNÁ
115.0725.838
.901

5 324 Kč

Provedení **Matná černá**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
S koncovkou na hadici
s kovovou pružinou uvnitř
osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Připojení Hadičky 45 cm
Průtok vody 7,6 l/min (3 bar)




FN 6993.031 FOX PRO



CHROM
115.0486.993
.031

7 744 Kč

Provedení **Chrom**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
S koncovkou na pružině
osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Hadice s kovovou pružinou
Připojení Hadičky 45 cm
Průtok vody 10 l/min (3 bar)



Není vhodná
pro montáž
do nerezových
dřezů



Kuchyňské baterie

FS 2845.xxx MARIS SLIM SEMI PRO NOVÉ

FS 2845.031 MARIS SLIM SEMI PRO Chrom
FS 2845.901 MARIS SLIM SEMI PRO Matná černá



CHROM
115.0728.395
.031

7 744 Kč




MATNÁ ČERNÁ
115.0728.396
.901

9 922 Kč



Provedení **Chrom, Matná černá**
Pák. směš., Tlaková, Otočná 360°
S koncovkou na pružině
osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Hadice s kovovou pružinou
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **8,4 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

FN 3407.xxx ACTIVE SEMI PRO

FN 3407.031 ACTIVE SEMI PRO Chrom
FN 3407.901 ACTIVE SEMI PRO Matná černá



CHROM
115.0653.407
.031

12 463 Kč




MATNÁ ČERNÁ
115.0653.409
.901

15 972 Kč



Provedení **Chrom, Matná černá**
Pák. směš., Tlaková, Otočná 180°
S koncovkou na pružině
osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Hadice s kovovou pružinou
Připojení **Hadičky 55 cm**
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**
Lam. průtok vody, ECO kartuše
Technologie pro úsporu vody



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů


FG 0598.901 ICON SEMI PRO



MATNÁ ČERNÁ
115.0690.598
.901

17 908 Kč

Provedení **Matná černá**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
S koncovkou na hadici
s kovovou pružinou uvnitř
osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **7,7 l/min (3 bar)**
Laminární průtok vody



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

FP 9000.xxx POLA

FP 9000.031 POLA Chrom
FP 9000.xxx POLA Barva



CHROM
115.0622.942
.031

2 783 Kč



PÍSKOVÝ MELÍR
115.0622.947
.085




ONYX
115.0622.943
.071

2 904 Kč



Provedení **Chrom, Barva**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 40 cm**
Průtok vody **12,6 l/min. (3 bar)**



Kuchyňské baterie

Dávkováče
saponátu
najdete
na straně 53


FS 3228.031 LINA NEW



CHROM
115.0693.228
.031

3 630 Kč

Provedení **Chrom**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10,8 l/min. (3 bar)**




FS 3229.031 LINA NEW



CHROM
115.0693.229
.031

4 598 Kč

Provedení **Chrom**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprch. hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**



FC 6018.xxx LINA

FC 6018.901 LINA
Barva - Matná černá*



FC 6018.xxx LINA
Barva

MATNÁ ČERNÁ
115.0626.019
.901

3 993 Kč

BÍLÁ-LED
115.0626.024
.094

SAHARA
115.0626.025
.082

PÍSKOVÝ MELÍR
115.0626.026
.085


KAŠMÍR
115.0626.028
.424

ŠEDÝ KÁMEN
115.0626.022
.084

ONYX
115.0626.020
.071

3 872 Kč

Provedení **Barva**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **14 l/min. (3 bar)**



FC 6051.xxx LINA

FC 6051.901 LINA
Barva - Matná černá*



FC 6051.xxx LINA
Barva

MATNÁ ČERNÁ
115.0626.053
.901

4 961 Kč

BÍLÁ-LED
115.0626.081
.094

SAHARA
115.0626.082
.082

PÍSKOVÝ MELÍR
115.0626.083
.085


KAŠMÍR
115.0626.084
.424

ŠEDÝ KÁMEN
115.0626.057
.084

ONYX
115.0626.055
.071

4 719 Kč

Provedení **Barva**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 150°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprch. hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9,3 l/min. (3 bar)**



Kuchyňské baterie

FS 2838.xxx MARIS SLIM NOVÉ

FS 2838.031 MARIS SLIM
Chrom

FS 2838.901 MARIS SLIM
Matná černá

CHROM
115.0728.384
.031


4 961 Kč

MATNÁ ČERNÁ
115.0728.386
.901

6 413 Kč



Provedení **Chrom, Matná černá**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10,2 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody



FS 2839.xxx MARIS SLIM NOVÉ

FS 2839.031 MARIS SLIM
Chrom

FS 2839.901 MARIS SLIM
Matná černá

CHROM
115.0728.388
.031


6 534 Kč

MATNÁ ČERNÁ
115.0728.389
.901

7 986 Kč



Provedení **Chrom, Matná černá**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprch. hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **7,4 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody



FN 4089.xxx ACTIVE NEW

FN 4089.031 ACTIVE NEW
Chrom

FN 4089.901 ACTIVE NEW
Matná černá

CHROM
115.0653.395
.031


5 929 Kč

MATNÁ ČERNÁ
115.0653.398
.901

7 865 Kč



Provedení **Chrom, Matná černá**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 180°
Připojení **Hadičky 55 cm**
Průtok vody **8,3 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody
ECO kartuše



FN 4090.xxx ACTIVE NEW

FN 4090.031 ACTIVE NEW
Chrom

FN 4090.901 ACTIVE NEW
Matná černá

CHROM
115.0653.401
.031


9 801 Kč

MATNÁ ČERNÁ
115.0653.404
.901

11 858 Kč



Provedení **Chrom, Matná černá**
Pák. směš., Tlaková, Otočná 180°
S vyt. koncovkou osaz. perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprch. hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 55 cm**
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody
ECO kartuše



Kuchyňské baterie

**Dávkače
saponátu
najdete
na straně 53**

FC 5968.xxx PESCARA

FC 5968.031 PESCARA Chrom
FC 5968.901 PESCARA Matná černá



**SLID IN
Technologie**
- koncovka
s magnety
pro snadné
a přesné
zatažení
zpět do těla
baterie


CHROM
115.0538.940
.031

8 470 Kč

MATNÁ ČERNÁ
115.0575.968
.901

9 801 Kč

Provedení **Chrom, Matná černá**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 180°
S vyťahovací koncovkou
osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprch. hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

FS 2847.xxx LINA NOVÉ

FS 2847.031 LINA Chrom
FS 2847.901 LINA Matná černá




CHROM
115.0738.473
.031

4 840 Kč

MATNÁ ČERNÁ
115.0728.474
.901

5 566 Kč

Provedení **Chrom, Matná černá**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10,5 l/min. (3 bar)**



FS 2848.xxx LINA NOVÉ

FS 2848.031 LINA Chrom
FS 2848.901 LINA Matná černá




CHROM
115.0728.476
.031

5 566 Kč

MATNÁ ČERNÁ
115.0728.477
.901

6 534 Kč

Provedení **Chrom, Matná černá**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
S vyťahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprch. hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **8,5 l/min. (3 bar)**



OLD ENGLAND NOVÉ



CHROM
115.0060.360*


5 929 Kč

MĚDĚNÁ
115.0028.208*

6 534 Kč

BRONZOVÁ
115.0028.205*

Provedení **Chrom, Měděná, Bronzová**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 40 cm**
Průtok vody **12 l/min. (3 bar)**



* V objednávce vždy uvádějte objednací číslo baterie.



Kuchyňské baterie



Informační
video -
ECO kartuše

FS 3230.xxx LINA SMART

FS 3230.031 LINA SMART Chrom
FS 3230.xxx LINA SMART Barva



CHROM
115.0693.230
.031

4 356 Kč

MATNÁ ČERNÁ
115.0693.393
.901

5 203 Kč

NOVÉ
BÍLÁ-LED
115.0728.479
.094

NOVÉ
SAHARA
115.0728.482
.082

NOVÉ
PÍSKOVÝ MELÍR
115.0728.483
.085

NOVÉ
KAŠMÍR
115.0728.481
.424

4 961 Kč

NOVÉ
ŠEDÝ KÁMEN
115.0728.480
.084


NOVÉ
ŠEDÁ BRÍDLICE
115.0733.714
.088

NOVÉ
ONYX
115.0728.478
.071

FS 3230.901 LINA SMART
Barva - Matná černá*



Provedení **Chrom, Barva**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení Hadičky 45 cm
Průtok vody 9,8 l/min. (3 bar)



FS 3235.xxx LINA SMART

FS 3235.031 LINA SMART Chrom
FS 3235.xxx LINA SMART Barva



CHROM
115.0712.420
.031

4 719 Kč

MATNÁ ČERNÁ
115.0712.435
.901

5 687 Kč

NOVÉ
BÍLÁ-LED
115.0728.485
.094

NOVÉ
SAHARA
115.0728.488
.082

NOVÉ
PÍSKOVÝ MELÍR
115.0728.489
.085

NOVÉ
KAŠMÍR
115.0728.487
.424

5 566 Kč

NOVÉ
ŠEDÝ KÁMEN
115.0728.486
.084


NOVÉ
ŠEDÁ BRÍDLICE
115.0733.716
.088

NOVÉ
ONYX
115.0728.484
.071

FS 3235.901 LINA SMART
Barva - Matná černá*



Provedení **Chrom, Barva**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprch. hadice 150 cm
Připojení Hadičky 45 cm
Průtok vody 7,2 l/min. (3 bar)



FS 2841.xxx MARIS SLIM

FS 2841.031 MARIS SLIM Chrom
FS 2841.901 MARIS SLIM Matná černá




CHROM
115.0728.390
.031

5 324 Kč

MATNÁ ČERNÁ
115.0728.391
.901

6 534 Kč

Provedení **Chrom, Matná černá**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení Hadičky 45 cm
Průtok vody 10,2 l/min. (3 bar)
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody



FS 2842.xxx MARIS SLIM

FS 2842.031 MARIS SLIM Chrom
FS 2842.901 MARIS SLIM Matná černá




CHROM
115.0728.393
.031

6 534 Kč

MATNÁ ČERNÁ
115.0728.394
.901

7 986 Kč

Provedení **Chrom, Matná černá**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprch. hadice 150 cm
Připojení Hadičky 45 cm
Průtok vody 8,3 l/min. (3 bar)
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody



Kuchyňské baterie

Dávkovače
saponátu
najdete
na straně 53

FN 6100.xxx ACTIVE NEW

FN 6100.031 ACTIVE NEW
Chrom

FN 6100.xxx ACTIVE NEW
Barva



CHROM
115.0653.298
.031

5 929 Kč

MATNÁ ČERNÁ
115.0653.371
.901

7 986 Kč

BÍLÁ-LED
115.0653.376
.094

SAHARA
115.0653.377
.082

KAŠMÍR
115.0653.378
.424

ŠEDÝ KÁMEN
115.0653.374
.084

ŠEDÁ BŘIDLICE
115.0721.463
.088


ONYX
115.0653.373
.071

7 865 Kč

FN 6100.901 ACTIVE NEW
Barva - Matná černá*

NOVÉ

Provedení **Chrom, Barva**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 180°
Otočná koncovka
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **8,3 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody
ECO kartuše



FN 6110.xxx ACTIVE NEW

FN 6110.031 ACTIVE NEW
Chrom

FN 6110.xxx ACTIVE NEW
Barva



CHROM
115.0653.379
.031

8 712 Kč

MATNÁ ČERNÁ
115.0653.382
.901

10 648 Kč

BÍLÁ-LED
115.0653.387
.094

SAHARA
115.0653.388
.082

KAŠMÍR
115.0653.389
.424

ŠEDÝ KÁMEN
115.0653.385
.084

ŠEDÁ BŘIDLICE
115.0721.464
.088


ONYX
115.0653.384
.071

9 922 Kč

FN 6110.901 ACTIVE NEW
Barva - Matná černá*

NOVÉ

Provedení **Chrom, Barva**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 180°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprch. hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody
ECO kartuše



FN 6564.031 ACTIVE NEW


Pod okno



CHROM
115.0653.390
.031

7 260 Kč

Provedení **Chrom**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 180°
Sklopná
Výška po sklopení **65 mm**
Připojení **Hadičky 80 cm**
Průtok vody **8,3 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody
ECO kartuše



FN 6560.031 ACTIVE NEW


Pod okno



CHROM
115.0653.391
.031

9 680 Kč

Provedení **Chrom**
Pák. směš., Tlaková, Otočná 180°
Sklopná, Výška po sklopení **65 mm**
S vyt. koncovkou osaz. perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprch. hadice **170 cm**
Připojení **Hadičky 80 cm**
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**
Lam. průtok vody, ECO kartuše
Technologie pro úsporu vody



Kuchyňské baterie



Inspirativní
video



Informační
video




Baterie ACTIVE TWIST s integrovaným ovládáním výpusti

Kromě stylového, minimalistického vzhledu nabízí baterie ACTIVE TWIST inovativní speciální funkci, která spojuje baterii s ovládáním výpusti dřezu. Otočením ovladače na těle baterie ovládáte otevírání a zavírání výpusti dřezu.

Baterie má schopnost dřez nejen naplnit, ale také jej vyprázdnit. Takže voda snadno, bezpečně a hygienicky odtéká.

Baterie doporučujeme kombinovat s nerezovými dřezy modelové řady Mythos (MYX 210/610-34, MYX 210/610-50, MYX 110-34 a MYX 110-50) a fraganitovými dřezy modelové řady Kubus 2 (KNG 110-34 a KNG 110-52). V případě kombinace baterie ACTIVE TWIST a dřezu KNG 110-34/KNG 110-52 je nutné dokoupit otočný sítkový ventil 112.0389.090*.

Pokud budete baterii ACTIVE TWIST kombinovat s jiným než z výše doporučených dřezů, kontaktujte obchodního zástupce. Více informací naleznete v Prodejním katalogu 2025-2026.



FN 5350.xxx ACTIVE TWIST

FN 5350.149 ACTIVE TWIST Nerez
FN 5350.901 ACTIVE TWIST Matná černá

NEREZ
115.0653.504
.149


8 712 Kč

MATNÁ ČERNÁ
115.0669.768
.901

10 890 Kč



Provedení **Nerez, Matná černá**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 180°
Připojení Hadičky 45 cm
Průtok vody 8,3 l/min. (3 bar)
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody
ECO kartuše



FN 5351.xxx ACTIVE TWIST

FN 5351.149 ACTIVE TWIST Nerez
FN 5351.901 ACTIVE TWIST Matná černá

NEREZ
115.0653.505
.149


12 463 Kč

MATNÁ ČERNÁ
115.0669.769
.901

14 883 Kč



Provedení **Nerez, Matná černá**
Páková směšovací, Tlaková, Otočná 180°
S vyt. koncovkou osaz. perlátorem
S regulací Sprcha/Proud
Opletená sprch. hadice 150 cm
Připojení Hadičky 45 cm
Průtok vody 7,5 l/min. (3 bar)
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody
ECO kartuše



Kuchyňské baterie

Dávkováče
saponátu
najdete
na straně 53

FC 3054.xxx ORBIT

FC 3054.031 ORBIT
Chrom



FC 3054.xxx ORBIT
Barva



CHROM
115.0623.054
.031

3 993 Kč

MATNÁ ČERNÁ
115.0659.964
.901

4 840 Kč

BÍLÁ-LED
115.0623.137
.094



KAŠMÍR
115.0623.146
.424

ŠEDÝ KÁMEN
115.0623.140
.084

ONYX
115.0623.056
.071

4 598 Kč

Provedení **Chrom, Barva**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **11,9 l/min. (3 bar)**
Technologie pro úsporu vody
Eco technologie



FC 3055.xxx ORBIT

FC 3055.031 ORBIT
Chrom



FC 3055.xxx ORBIT
Barva



CHROM
115.0623.055
.031

4 235 Kč

MATNÁ ČERNÁ
115.0659.965
.901

5 324 Kč

BÍLÁ-LED
115.0623.139
.094



KAŠMÍR
115.0623.147
.424

ŠEDÝ KÁMEN
115.0623.141
.084

ONYX
115.0623.057
.071

4 961 Kč

Provedení **Chrom, Barva**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 120°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprch. hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9,9 l/min. (3 bar)**
Technologie pro úsporu vody
Eco technologie




FP 0095.901 CENTRO



MATNÁ ČERNÁ
115.0621.613
.901

8 833 Kč

Provedení **Matná černá**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 150°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody




FP 0098.901 CENTRO



MATNÁ ČERNÁ
115.0621.592
.901

9 922 Kč

Provedení **Matná černá**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 120°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprch. hadice **160 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody



Kuchyňské baterie


FP 0131.031 CENTRO



CHROM
115.0600.131
.031

7 502 Kč

Provedení **Chrom**
Pák. směš., Tlaková, Otočná 120°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprch. hadice **160 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody




FB 250.031 BASIC NEW



CHROM
115.0707.619
.031

1 694 Kč

Provedení **Chrom**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10,8 l/min. (3 bar)**



FC 9541.xxx NOVARA PLUS

FC 9541.031
Chrom

CHROM
115.0347.142
.031

2 178 Kč



FC 9541.901
Barva - Matná černá*

MATNÁ ČERNÁ
115.0659.961
.901

3 025 Kč



FC 9541.xxx
Barva

BÍLÁ-LED
115.0470.658
.094

SAHARA
115.0470.653
.082

PÍSKOVÝ MELÍR
115.0470.654
.085


KAŠMÍR
115.0470.655
.424

ŠEDÝ KÁMEN
115.0470.659
.084

ONYX
115.0470.661
.071

2 904 Kč

Provedení **Chrom, Barva**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **16,3 l/min. (3 bar)**



FC 9547.xxx NOVARA PLUS

FC 9547.031
Chrom

CHROM
115.0347.111
.031

3 388 Kč



FC 9547.031
Barva - Matná černá*

MATNÁ ČERNÁ
115.0659.840
.901

4 356 Kč



FC 9547.xxx
Barva

BÍLÁ-LED
115.0470.669
.094

SAHARA
115.0470.663
.082

PÍSKOVÝ MELÍR
115.0470.665
.085


KAŠMÍR
115.0470.666
.424

ŠEDÝ KÁMEN
115.0470.670
.084

ONYX
115.0470.675
.071

4 114 Kč

Provedení **Chrom, Barva**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 120°
S vytahovací koncovkou
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprch. hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10,3 l/min. (3 bar)**



Dávkovače saponátu



Informační
video - Jak
správně plnit
dávkovač
saponátu


FD 300



CHROM
119.0085.067

726 Kč

Provedení **Chrom**
Objem **300 ml**
Vrchní plnění
Pro otvor **Ø 35 mm**




BASIC



CHROM
119.0084.687

1 573 Kč

Provedení **Chrom**
Objem **500 ml**
Vrchní plnění
Pro otvor **Ø 28 - 35 mm**
Kulatá základna Ø 4,4 cm



ACTIVE

Matná bílá

Matná černá




MATNÁ BÍLÁ
119.0547.905

MATNÁ ČERNÁ
119.0547.906

3 267 Kč

Provedení **Matná bílá,**
Matná černá
Objem **300 ml**
Vrchní plnění
Pro otvor **Ø 24 - 35 mm**
Kulatá základna Ø 5 cm



SIMPLE




CHROM
119.0281.894

1 936 Kč

Provedení **Chrom, Celonerez**
Objem **500 ml**
Vrchní plnění
Pro otvor **Ø 28 - 35 mm**
Kulatá základna Ø 5,1 cm

CELONEREZ
119.0281.898

2 662 Kč




ATLAS NEO

Celonerez

Celonerez

Zlatá



Celonerez
Černá

Celonerez

Měděná

Celonerez

Antracit

CELONEREZ
112.0717.084

CEL. ČERNÁ
112.0717.102

CEL. ZLATÁ
112.0717.105


CEL. MĚDĚNÁ
112.0717.104

CEL. ANTRACIT
112.0717.103

1 815 Kč


2 299 Kč

Provedení **Celonerez,**
Celonerez Černá (PVD)
Celonerez Zlatá (PVD),
Celonerez Měděná (PVD),
Celonerez Antracit (PVD)
Objem **350 ml**
Vrchní plnění
Pro otvor **Ø 24 - 35 mm**
Kulatá základna Ø 5 cm



Odsavače par v indukční varné desce

FSM 7081 HI
FSM 7081R HI



Černá nerezová mřížka

Energetická třída A+

Odsavač par

Montáž do pracovní desky

Šířka 70 cm

Provedení Černé sklo

Senzorové ovládání, Digitální červený displej

+ Dotykový ovladač typu Slide

9 Stupňů výkonu, 1× Intenzivní stupeň, Doběh

Ukazatel nasycení filtru, Voděodolný motor

Automatická aktivace s varnou deskou

Vnější odtah (FSM 7081 HI)

Recirkulace (FSM 7081R HI), Pachový filtr v ceně odsavače par

Max. výkon 630 m³/h (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost 73 dB(A)_{re1pW} (Podle normy EN 60704-3)

Součástí odsavače par je vyjímatelný kolektor na tekutinu

(V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)

Indukční varná deska

Rozměry 700 × 520 mm

Výřez 560 × 490 mm (V případě horní montáže)

Výřez Dle nákresu (V případě zabudování do roviny)

4 Varné zóny, 2× Flexi zóna

Provedení Černé sklo

Ovládání Digitální červený displej

+ Dotykový ovladač typu Slide

Automatická detekce nádoby

9 Úrovní ohřevu

Funkce Rozpouštění, Booster, Stop&Go

Dětský zámek, 4× Časovač

4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny






Připojení 230/400 V



Montážní
video -
Vnější
odtah




Montážní
video -
Recirkulace



Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"g"	Booster
4 Zóny	210 × 190 mm	2,1 kW	3 kW
2 Flexi zóny	210 × 380 mm	3 kW	3,7 kW
Maximální příkon 2,8 nebo 3,5 nebo 4,5 nebo 7,4 kW			

MODEL POUZE PRO VNĚJŠÍ ODTAH




FSM 7081 HI
340.0705.229

42 955 Kč

Základní sada pro vnější odtah
v ceně odsavače par

MODEL POUZE PRO RECIRKULACI



FSM 7081R HI
340.0705.338


46 948 Kč

Základní sada pro recirkulaci
včetně pachového filtru
v ceně odsavače par

Pro připojení na vnější odtah je nutné dokoupit sady příslušenství/jednotlivé díly.
Pro připojení na recirkulaci je možné dokoupit další sady příslušenství/jednotlivé díly.
Vše viz Prodejní katalog 2025–2026 nebo www.franke.cz.

Odsavače par v indukční varné desce

FMA 8381 HI
FMA 8381R HI



Mřížka tepelně odolný kompozit

Energetická třída A+

Odsavač par

Montáž do pracovní desky

Šířka 83 cm

Provedení Černé sklo

Senzorové ovládání, Digitální červený displej

+ Dotykový ovladač typu Slide

9 Stupňů výkonu, 1x Intenzivní stupeň, Doběh

Ukazatel nasycení filtru, Voděodolný motor

Automatická aktivace s varnou deskou

Vnější odtah (FMA 8381 HI)

Recirkulace (FMA 8381R HI), Pachový filtr v ceně odsavače par

Max. výkon 600 m³/h (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost 72 dB(A)_{re1pW} (Podle normy EN 60704-3)

Součástí odsavače par je vyjímatelný kolektor na tekutinu

(V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)

Indukční varná deska

Rozměry 830 × 520 mm

Výřez 750 × 490 mm (V případě horní montáže)

Výřez Dle nákresu (V případě zabudování do roviny)

4 Varné zóny, 1x Flexi zóna

Provedení Černé sklo

Ovládání Digitální červený displej

+ Dotykový ovladač typu Slide

Automatická detekce nádoby

9 Úrovní ohřevu

Funkce Rozpouštění, Booster, Stop&Go

Dětský zámek, 4x Časovač

4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny






Připojení 230/400 V



Montážní
video -
Vnější
odtah




Montážní
video -
Recirkulace



Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"9"	Booster
	210 × 190 mm	2,1 kW	3 kW
	210 × 190 mm	2,1 kW	3 kW
	Ø 200 mm	2,3 kW	3 kW
	Ø 145 mm	1,4 kW	1,85 kW
1 Flexi zóna	210 × 380 mm	3 kW	3,7 kW
Maximální příkon 2,8 nebo 3,5 nebo 4,5 nebo 7,4 kW			

MODEL POUZE PRO VNĚJŠÍ ODTAH




FMA 8381 HI
340.0705.228

45 375 Kč

Základní sada pro vnější odtah
v ceně odsavače par

MODEL POUZE PRO RECIRKULACI



FMA 8381R HI
340.0705.337


49 610 Kč

Základní sada pro recirkulaci
včetně pachového filtru
v ceně odsavače par

Pro připojení na vnější odtah je nutné dokoupit sady příslušenství/jednotlivé díly.
Pro připojení na recirkulaci je možné dokoupit další sady příslušenství/jednotlivé díly.
Vše viz Prodejní katalog 2025–2026 nebo www.franke.cz.

Odsavače par v indukční varné desce

FMA 8391 HI
FMA 8391R HI



Nerezová mřížka

Energetická třída A+

Odsavač par

Montáž do pracovní desky

Šířka 83 cm

Provedení Černé sklo

Senzorové ovládání, Digitální červený displej

+ Dotykový ovladač typu Slide

9 Stupňů výkonu, 1× Intenzivní stupeň

Ukazatel nasycení filtru, Voděodolný motor

Automatická aktivace s varnou deskou

Vnější odtah (FMA 8391 HI)

Recirkulace (FMA 8391R HI), Pachový filtr v ceně odsavače par

Max. výkon 630 m³/h (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost 73 dB(A)_{relpW} (Podle normy EN 60704-3)

Součástí odsavače par je vyjímatelný kolektor na tekutinu

(V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)

Indukční varná deska

Rozměry 830 × 520 mm

Výřez 750 × 490 mm (V případě horní montáže)

Výřez Dle nákresu (V případě zabudování do roviny)

4 Varné zóny, 2× Flexi zóna

Provedení Černé sklo

Ovládání 4 Dotykové ovladače typu Slide

Automatická detekce nádoby

9 Úrovní ohřevu

Funkce Rozpouštění, Booster, Stop&Go

Dětský zámek, 4× Časovač

4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny





Připojení 230/400 V



Montážní
video -
Vnější
odtah




Montážní
video -
Recirkulace



Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"g"	Booster
4 Zóny	210 × 190 mm	2,1 kW	3 kW
2 Flexi zóny	210 × 380 mm	3 kW	3,7 kW
Maximální příkon 2,8 nebo 3,5 nebo 4,5 nebo 7,4 kW			

MODEL POUZE PRO VNĚJŠÍ ODTAH




FMA 8391 HI
340.0705.227

48 884 Kč

Základní sada pro vnější odtah
v ceně odsavače par

MODEL POUZE PRO RECIRKULACI



FMA 8391R HI
340.0705.336


52 756 Kč

Základní sada pro recirkulaci
včetně pachového filtru
v ceně odsavače par

Pro připojení na vnější odtah je nutné dokoupit sady příslušenství/jednotlivé díly.
Pro připojení na recirkulaci je možné dokoupit další sady příslušenství/jednotlivé díly.
Vše viz Prodejní katalog 2025–2026 nebo www.franke.cz.

Odsavače par v indukční varné desce

FMY 8391 HI
FMY 8391R HI



Mřížka tepelně odolný kompozit + nerez



Montážní
video -
Vnější
odtah



Montážní
video -
Recirkulace

Energetická třída A+

Odsavač par

Montáž do pracovní desky

Šířka **83 cm**

Provedení **Černé sklo**

Senzorové ovládání, Digitální bílý displej

+ Dotykový ovladač typu Slide

9 Stupňů výkonu, 1x Intenzivní stupeň

Ukazatel nasycení filtru, Voděodolný motor

Automatická aktivace s varnou deskou

Vnější odtah (FMY 8391 HI)

Recirkulace (FMY 8391R HI), Pachový filtr v ceně odsavače par

Max. výkon **600 m3/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **72 dB(A)** _{re1pW} (Podle normy EN 60704-3)

Součástí odsavače par je vyjímatelný kolektor na tekutinu

(V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)

Indukční varná deska

Rozměry **830 × 520 mm**

Výřez **750 × 490 mm** (V případě horní montáže)

Výřez **Dle nákresu** (V případě zabudování do roviny)

4 Varné zóny, 2× Flexi zóna

Provedení **Černé sklo**

Ovládání **4 Dotykové ovladače typu Slide**

Automatická detekce nádoby





9 Úrovní ohřevu

Funkce Rozpouštění, Booster, Stop&Go

Dětský zámek, 4x Časovač

4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny


Připojení 230/400 V



Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"g"	Booster
4 Zóny	210 × 190 mm	2,1 kW	3 kW
2 Flexi zóny	210 × 380 mm	3 kW	3,7 kW
Maximální příkon 2,8 nebo 3,5 nebo 4,5 nebo 7,4 kW			

MODEL POUZE PRO VNĚJŠÍ ODTAH




FMY 8391 HI
340.0705.226

52 635 Kč

Základní sada pro vnější odtah
v ceně odsavače par

MODEL POUZE PRO RECIRKULACI



FMY 8391R HI
340.0705.335

56 265 Kč

Základní sada pro recirkulaci
včetně pachového filtru
v ceně odsavače par



Pro připojení na vnější odtah je nutné dokoupit sady příslušenství/jednotlivé díly.
Pro připojení na recirkulaci je možné dokoupit další sady příslušenství/jednotlivé díly.
Vše viz Prodejní katalog 2025–2026 nebo www.franke.cz.

Komínové odsavače par



Informační
video -
Jak funguje
šikmý odsavač
par

FPJ 915 V BK A / FPJ 615 V BK A



Komínový odsavač par

Energetická třída C

Montážní šířka 90/60 cm

Doporučená výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Provedení Černé sklo, RAL 9005

Senzorové ovládání, Štěrbínové odsávání, Sound Pro

3 Stupně výkonu, Doběh

Osvětlení LED žárovky 2x 1 W, 4000 K

Max. výkon 600 m³/h (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost 63 dB(A)_{re1pW} (Podle normy EN 60704-3)

Černý teleskopický komínek je součástí dodávky

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 - 112.0016.755, cena 363 Kč

nebo pach. filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč



FPJ 915 V BK A
110.0361.902

9 922 Kč

FPJ 615 V BK A
110.0361.890

9 438 Kč

FPJ 925 V BK/SS /FPJ 705 V BK/SS /FPJ 625 V BK/SS



Komínový odsavač par

Energetická třída A+

Montážní šířka 90/70/60 cm

Doporučená výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Provedení Černé sklo, RAL 9005 + 2 Nerezové proužky

Senzorové ovládání, Štěrbínové odsávání, Sound Pro

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Doběh, Osvětlení LED žárovky 2x 1 W, 4000 K

Max. výkon 800 m³/h (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost 69 dB(A)_{re1pW} (Podle normy EN 60704-3)

Černý teleskopický komínek je součástí dodávky

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 - 112.0016.755, cena 363 Kč

nebo pach. filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč

FPJ 925 V BK/SS
330.0528.067

12 463 Kč

FPJ 705 V BK/SS
330.0528.069

11 979 Kč

FPJ 625 V BK/SS
330.0528.064



11 374 Kč

Komínové odsavače par



Informační
video -
Štěrbínové
odsávání

FSMA 905 BK/FSMA 805 BK/FSMA 605 BK



Komínový odsavač par

Energetická třída **A+**

Montážní šířka **90/80/60 cm**

Doporučená výška nad varnou deskou pouze **45 cm**

Provedení **Černé sklo, RAL 9017**

Senzorové ovládání, Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Osvětlení **LED žárovky 2x 1 W, 4000 K**

Max. výkon **800 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **69 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 v ceně odsavače par

Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek¹⁾

Možnost dokoupit pach. filtry s dl. životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**

FSMA 905 BK
110.0377.734

18 392 Kč


FSMA 805 BK
110.0377.735

18 150 Kč

FSMA 605 BK
110.0377.736

17 545 Kč

FSMA 905 WH/FSMA 605 WH



Komínový odsavač par

Energetická třída **A+**

Montážní šířka **90/60 cm**

Doporučená výška nad varnou deskou pouze **45 cm**

Provedení **Bílé sklo, RAL 9010**

Senzorové ovládání, Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Osvětlení **LED žárovky 2x 1 W, 4000 K**

Max. výkon **800 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **69 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 v ceně odsavače par

Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek¹⁾

Možnost dokoupit pach. filtry s dl. životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**

FSMA 905 WH
110.0377.737

19 239 Kč

FSMA 605 WH
110.0377.739

18 150 Kč


¹⁾ Teleskopický komínek (pro vnější odtah), výška 530 až 990 mm, nerez 112.0197.447, cena 2 299 Kč;
černá 112.0285.288, cena 2 420 Kč; bílá 112.0285.280, cena 2 420 Kč.

Komínové odsavače par

FSMS WALL F42 BK MATT



FSMS WALL F42 WH MATT



Komínový odsavač par

Energetická třída A

Montážní šířka 42 cm

Provedení **Matná černá, NCS S 9000-N*** (FSMS WALL F42 BK MATT)

Provedení **Matná bílá, NCS S 0500-N*** (FSMS WALL F42 WH MATT)

Tlačítkové ovládání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Osvětlení **LED žárovky 2× 1 W, 3000 K**

Max. výkon **740 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **70 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 v ceně odsavače par

Pozor! Pouze recirkulace, nelze napojit na vnější odtah

Možnost dokoupit pach. filtry s vysokou účinností s aktiv. uhlím **UF 08 - 112.0174.995, cena 1 936 Kč**

nebo pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**


FSMS WALL F42 BK MATT
335.0689.671

18 755 Kč

FSMS WALL F42 WH MATT
335.0689.672

18 876 Kč

FTU 3805 XS



Komínový odsavač par

Energetická třída B

Montážní šířka 37 cm

Provedení **Nerez**

Tlačítkové ovládání, Sound Pro

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Osvětlení **LED žárovky 2× 2,2 W, 4000 K**

Max. výkon **620 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **69 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Možnost odtahu dozadu

Možnost dokoupit pachový filtr s aktivním uhlím **UF 06 - 112.0016.756, cena 363 Kč**

nebo pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 12 - 112.0174.992, cena 1 694 Kč**

FTU 3805 XS
335.0518.748

15 730 Kč

Komínové odsavače par



FMA MODULAR F60 BK MATT



Montážní
video



Informační
video



Možnost odtahu dozadu

* Vzorník NCS (Natural Color Systém*)

Pečlivě připravený vzorník barev vypracovaný na základě vyhodnocení velkého množství subjektivních vyjádření pracovníků z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství a objektivního měření barevnosti.

Komínový odsavač par

Energetická třída **A**

Montážní šířka **60 cm**

Provedení **Matná černá, NCS S 9000-N***

Tlačítkové ovládání

Štěrbínové odsávání, **Sound Pro**

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Ukazatel nasycení filtru

Osvětlení **LED lišta 1x 3 W, 4000 K**

Max. výkon **720 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **68 dB(A)**_{re1pW} (Podle normy EN 60704-3)

Možnost odtahu dozadu

Pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 v ceně odsavače par

Možnost dokoupit pach. filtry s vysokou účinností s aktiv. uhlím **UF 08 - 112.0174.995, cena 1 936 Kč**


nebo pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**

FMA MODULAR F60 BK MATT
335.0706.646

24 200 Kč

Centrální modul je možné rozšířit pomocí přídavného regálového modulu 112.0706.647¹⁾ a to umístěním na jednu nebo obě strany.

Můžete si tak vytvořit řešení podle vašeho prostoru.



1) Přídavný regálový modul, matná černá + kouřově šedé sklo 112.0706.647, šířka 60 cm, cena 13 915 Kč.



Komínové odsavače par

FSMD 508



FSMD 508 BL
Modrá (NCS S 3020-B*)
335.0530.203



FSMD 508 WH
Krémově bílá (NCSS 0502-Y50R*)
335.0528.005



FSMD 508 GY
Světle šedá (NCS S 2000-N*)
335.0530.199



FSMD 508 RS
Růžová (NCS S1515-Y80R*)
335.0530.201




FSMD 508 BK
Černá (NCSS S 9000-N*)
335.0528.006



FSMD 508 GN
Zelená (NCS S 5010-G10Y*)
335.0530.200



FSMD 508 YL
Žlutá (NCSS S 2050-Y20R*,
RAL D2-80 70 50)
335.0530.202



* Vzorník NCS (Natural Color System*)

Pečlivě připravený vzorník barev vypracovaný na základě vyhodnocení velkého množství subjektivních vyjádření pracovníků z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství a objektivního měření barevnosti.

Komínový odsavač par

Energetická třída **A**

Montážní šířka **50 cm**

Provedení **Barva (7 barev)**

Ovládání pomocí jediného knoflíku, **Sound Pro**

3 Stupně výkonu

Osvětlení **LED lišta 1x 3 W, 3000 K**

Max. výkon **630 m³/h** (Podle normy EN 61591), Max. hlučnost **65 dB(A)**_{re1pW} (Podle normy EN 60704-3)

Pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 v ceně odsavače par

Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek¹⁾

Možnost dokoupit pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**

16 940 Kč

¹⁾ Teleskopický komínek (pro vnější odtah), výška 395 až 535 mm, nerez 112.0549.122, cena 7 623 Kč.




Komínové odsavače par



Informační
video -
Regenerovatelné
filtry

FCO 70 BK MATT



Komínový odsavač par

Energetická třída **B**

Montážní šířka **70 cm**

Provedení **Matná černá**

Ovládání pomocí jediného knoflíku, **Sound Pro**

3 Stupně výkonu

Osvětlení **LED žárovky 2x 1W, 4000 K**

Max. výkon **600 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hlučnost **62 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 05 - 112.0016.755, cena 363 Kč**

nebo pach. filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**

FCO 70 BK MATT
321.0536.200

16 335 Kč

Odsavač par Country
perfektně ladí s dalšími
spotřebiči* z této řady.

Pokud preferujete
matné černé provedení
ve venkovském stylu,
je toto vaše volba.



FCO 86 H MB
116.0696.543, 23 958 Kč



FCH 604 3G TC MB C
106.0691.511, 13 915 Kč



FCH 755 4G TC MB C
106.0691.512, 15 972 Kč

*Kompletní sortiment spotřebičů viz Prodejní katalog 2025–2026 nebo na www.franke.cz.




Ostrůvkové odsavače par

FSMS F42 BK MATT



FSMS F42 WH MATT



Ostrůvkový odsavač par

Energetická třída A

Průměr **42 cm**

Provedení **Matná černá, NCS S 9000-N*** (FSMS F42 BK MATT)

Provedení **Matná bílá, NCS S 0500-N*** (FSMS F42 WH MATT)

Tlačítkové ovládání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Osvětlení **LED žárovky 2× 1 W, 3000 K**

Max. výkon **740 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchost **70 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 v ceně odsavače par

Pozor! Pouze recirkulace, nelze napojit na vnější odtah

Možnost dokoupit pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím

UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč

FSMS F42 BK MATT
345.0654.933

18 755 Kč


FSMS F42 WH MATT
345.0654.932

18 876 Kč

FTU PLUS 3707 I XS

FTU PLUS 3707 I BK

FTU PLUS 3707 I WH



Ostrůvkový odsavač par

Energetická třída A

Průměr **37 cm**

Provedení **Nerez** (FTU PLUS 3707 I XS)

Provedení **Matná černá, NCS S 9000-N*** (FTU PLUS 3707 I BK)

Provedení **Matná bílá, NCS S 0500-N*** (FTU PLUS 3707 I WH)

Tlačítkové ovládání, Štěrbínové odsávání, Sound Pro

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, **Ukazatel nasycení filtru**

Osvětlení **LED žárovky 2× 1 W, 4000 K**

Max. výkon **700 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchost **69 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit dálkový ovladač **112.0676.783 cena 1 210 Kč**

Možnost dokoupit pachový filtr s aktivním uhlím **UF 06 - 112.0016.756, cena 363 Kč**

nebo pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 12 - 112.0174.992, cena 1 694 Kč**

FTU PLUS 3707 I XS
335.0588.221

24 926 Kč

FTU PLUS 3707 I BK
335.0588.180

27 346 Kč

FTU PLUS 3707 I WH
335.0588.222


27 467 Kč

Odsavač par vestavný výsuvný v pracovní desce

FDW 908 IB XS



Motor odsavače lze umístit z obou stran
a lze s ním pootočit v intervalu 90 stupňů.



Vestavný výsuvný odsavač par v pracovní desce

Energetická třída A

Montážní šířka 88 cm

Provedení Černé sklo, Nerez

Digitální displej

Senzorové ovládání, Štěrbinové odsávání

4 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Ukazatel nasycení filtru

Osvětlení LED lišta 1x 7 W, 2700 K

Max. výkon 720 m³/h (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost 68 dB(A)_{re1pW} (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím

UF 09 - 112.0262.703, cena 4 961 Kč

FDW 908 IB XS
110.0365.588

43 923 Kč



Vestavné odsavače par



FBFE XS A70
FBFE XS A52



FBFE BK MATT A70
FBFE BK MATT A52



FBFE WH MATT A70
FBFE WH MATT A52



Vestavný odsavač par

Energetická třída **B**

Montážní šířka **70/52 cm**

Provedení **Nerez** (FBFE XS A70/A52)

Provedení **Matná černá, NCS S 9000-N*** (FBFE BK MATT A70/A52)

Provedení **Matná bílá, NCS S 0500-N*** (FBFE WH MATT A70/A52)

Tlačítkové ovládání, Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Osvětlení **LED lišta 1x 6 W, 3000 K**

Max. výkon **670 m³/h** (Modely š. 70 cm)

620 m³/h (Modely š. 52 cm) (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **66 dB(A)_{re1pW}** (Modely š. 70 cm)

67 dB(A)_{re1pW} (Modely š. 52 cm) (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 05 - 112.0016.755, cena 363 Kč**

nebo pach. filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**

Pozor! Zpětná klapka pro tyto modely je ZK 120F - 112.0538.026, cena 460 Kč

nebo **ZK 150 - 133.0056.646, cena 460 Kč**

FBFE XS A70

305.0665.361

12 826 Kč

FBFE XS A52

305.0665.359

12 221 Kč

FBFE BK MATT A70

305.0665.365

13 310 Kč

FBFE WH MATT A70

305.0665.367

FBFE BK MATT A52

305.0665.364

12 100 Kč

FBFE WH MATT A52

305.0665.366

***Vzorník NCS (Natural Color System®)**

Pečlivě připravený vzorník barev vypracovaný na základě vyhodnocení velkého množství subjektiv. vyjádření pracovníků z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství a objektivního měření barevnosti.



Vestavné odsavače par

FBFP XS A70 KL 



FBFP XS A52 KL 

FBFP BK MATT A70 KL 

FBFP BK MATT A52 KL 



NA OBJEDNÁVKU



SKRYTÉ MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ

Odsavač par nabízí několik možností ovládání, kde si na své přijdou zejména příznivci chytrých technologií.

- 1) Ovládání prostřednictvím aplikace Franke@Home – umožňuje přístup ke všem funkcím odsavače par prostřednictvím vzdálené interakce.
- 2) Ovládání pomocí dálkového ovladače, který lze k odsavači par dokoupit.
- 3) **Propojení odsavače par s indukční varnou deskou díky K-LINK Technologii**, kdy se výkon odsavače par automaticky přizpůsobí zvolené úrovni vaření varné desky a nabízí tak maximální pohodlí při vaření.
- 4) Manuální skryté tlačítkové ovládání umístěné uvnitř panelu.

Vestavný odsavač par

Energetická třída **A** (Modely š. 70 cm), **B** (Modely š. 52 cm)

Montážní šířka **70/52 cm**

Provedení **Nerez** (FBFP XS A70/52 KL)

Provedení **Matná černá, NCS S 9000-N*** (FBFP BK MATT A70/52 KL)

Skryté tlačítkové ovládání, Sound Pro, K-LINK Technologie, Wi-Fi, Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Funkce trvalého odvětrávání, Ukazatel nasycení filtru

Osvětlení **LED lišta 2x 3 W** (Modely š. 70 cm), **1x 3 W** (Modely š. 52 cm), **3000 K**,

S možností změny teploty světla

Max. výkon **720 m³/h** (Modely š. 70 cm)

670 m³/h (Modely š. 52 cm) (Podle normy EN 61591)

Max. hloučnost **68 dB(A)_{re1pW}** (Modely š. 70 cm)

69 dB(A)_{re1pW} (Modely š. 52 cm) (Podle normy EN 60704-3)

Dálkový ovladač 112.0676.783 v ceně odsavače par

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 05 - 112.0016.755, cena 363 Kč**

nebo pach. filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**

Pozor! Zpětná klapka pro tyto modely je ZK 120F - 112.0538.026, cena 460 Kč

nebo **ZK 150 - 133.0056.646, cena 460 Kč**

*** Vzorník NCS (Natural Color Systém*)**

Pečlivě připravený vzorník barev vypracovaný na základě vyhodnocení velkého množství subjektiv. vyjádření pracovníků z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství a objektivního měření barevnosti.

FBFP XS A70 KL
305.0665.369

18 997 Kč

FBFP XS A52 KL
305.0665.368

17 908 Kč

FBFP BK MATT A70 KL
305.0665.392

19 965 Kč

FBFP BK MATT A52 KL
305.0665.391

18 150 Kč



Vestavné odsavače par

FBFE LG A70 BASIC 

FBFE LG A52 BASIC 

FBFE BK A70 BASIC 

FBFE BK A52 BASIC 



FBFE LG A70 BASIC





FBFE LG A52 BASIC



FBFE BK A70 BASIC



FBFE BK A52 BASIC



Vestavný odsavač par

Energetická třída **B**

Montážní šířka **70/52 cm**

Provedení **Světle šedá** (FBFE LG A70/A52 BASIC)

Provedení **Matná černá, NCS S 9000-N*** (FBFE BK A70/A52 BASIC)

Tlačítkové ovládání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Osvětlení **LED žárovky 2x 1 W, 4000 K**

Max. výkon **750 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **66 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 05 - 112.0016.755, cena 363 Kč**

nebo pach. filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**

Pozor! Zpětná klapka pro tyto modely je ZK 120F - 112.0538.026, cena 460 Kč

nebo ZK 150 - 133.0056.646, cena 460 Kč

FBFE LG A70 BASIC
305.0729.553

9 680 Kč

FBFE LG A52 BASIC
305.0729.554

8 954 Kč

FBFE BK A70 BASIC
305.0728.431

9 922 Kč

FBFE BK A52 BASIC
305.0729.555

9 196 Kč

FST PLUS 908 X

FST PLUS 608 X

FST PLUS BK 908 


FST PLUS BK 608 



FST PLUS 908 X






FST PLUS 608 X



FST PLUS BK 908



FST PLUS BK 608



Výklopná skleněná lišta pro ochranu hrany dvířek před párou

Vestavný odsavač par

PLNĚ VESTAVNÝ, NAHRAZUJE DNO SKŘÍŇKY

Energetická třída **A**

Montážní šířka **90/60 cm**

Provedení **Nerez** (FST PLUS 908/608 X)

Provedení **Matná černá, NCS S 9000-N*** (FST PLUS BK 908/608)

Ovládání pomocí jediného knoflíku, Sound Pro

3 Stupně výkonu

Osvětlení **LED žárovky 2x 1 W, 4000 K**

Max. výkon **650 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **69 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 18 - 112.0473.657, cena 1 210 Kč**

Pozor! Zpětná klapka pro tyto modely je ZK 120F - 112.0538.026, cena 460 Kč

nebo ZK 150 - 133.0056.646, cena 460 Kč

FST PLUS 908 X
305.0572.834

13 915 Kč

FST PLUS 608 X
305.0572.835

12 705 Kč

FST PLUS BK 908
305.0717.356

12 826 Kč

FST PLUS BK 608
305.0717.355

11 616 Kč

Vestavné odsavače par



Video - Čištění
filtrů




FST PRO BK 904/FST PRO BK 604 NOVÉ



FST PRO BK 904



FST PRO BK 604



Výklopná skleněná lišta pro
ochranu hrany dvířek před párou

Vestavný odsavač par

PLNĚ VESTAVNÝ, NAHRAZUJE DNO SKŘÍŇKY

Energetická třída **A**

Montážní šířka **90/60 cm**

Provedení **Matná černá, NCS S 9000-N***

Tlačítkové ovládání, Štěrbínové odsávání, Sound Pro

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Ukazatel nasycení filtru

Osvětlení **LED žárovky 2× 1 W, 4000 K**

Max. výkon **670 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hlučnost **69 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit dálkový ovladač **112.0676.783** cena **1 210 Kč**

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 18 - 112.0473.657**, cena **1 210 Kč**

Pozor! Zpětná klapka pro tyto modely je ZK 120F - 112.0538.026, cena **460 Kč**

nebo ZK 150 - 133.0056.646, cena **460 Kč**

FST PRO BK 904
305.0717.353

16 698 Kč

FST PRO BK 604
305.0717.352

15 851 Kč



FBI 705 XS HCS/FBI 525 XS HCS



FBI 705 XS HCS



FBI 525 XS HCS



Vestavný odsavač par

Energetická třída **B**

Montážní šířka **70,2/52,2 cm**

Provedení **Nerezový rám**

Posuvné přepínače

3 Stupně výkonu

Osvětlení **LED žárovky 2× 1 W, 4000 K**

Max. výkon **390 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hlučnost **70 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 20 - 112.0564.564**, cena **363 Kč**

Pozor! Zpětná klapka pro tyto modely je ZK 120F - 112.0538.026, cena **460 Kč**

nebo ZK 150 - 133.0056.646, cena **460 Kč**

FBI 705 XS HCS
305.0599.510

5 203 Kč

FBI 525 XS HCS
305.0599.509

4 961 Kč

* Vzorník NCS (Natural Color Systém*)

Pečlivě připravený vzorník barev vypracovaný na základě vyhodnocení velkého množství subjektivních vyjádření pracovníků z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství a objektivního měření barevnosti

Vestavné/Vest. výsuvné odsavače par



FBI 705 BK/FBI 525 BK



FBI 705 BK



FBI 525 BK



Vestavný odsavač par

Energetická třída C

Montážní šířka 70,2/52,2 cm

Provedení Černá

Posuvné přepínače

3 Stupně výkonu

Osvětlení LED žárovky 2x 4 W, 4000 K

Max. výkon 335 m³/h (Podle normy EN 61591)

Max. hlučnost 66 dB(A)_{re1pW} (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím UF 20 - 112.0564.564, cena 363 Kč

Pozor! Zpětná klapka pro tyto modely je ZK 120F - 112.0538.026, cena 460 Kč

nebo ZK 150 - 133.0056.646, cena 460 Kč

FBI 705 BK
305.0689.925

4 961 Kč

FBI 525 BK
305.0680.919

4 235 Kč




FTC 632L GR/XS



FTC 632L BK



FTC 632L WH



Vestavný výsuvný odsavač par

Energetická třída D

Montážní šířka 60 cm

Provedení Nerezový přední panel (FTC 632L GR/XS)

Provedení Černá (FTC 632L BK)

Provedení Bílá (FTC 632L WH)

Posuvné přepínače

3 Stupně výkonu

Osvětlení LED žárovky 2x 4 W, 4000 K

Max. výkon 310 m³/h (Podle normy EN 61591)

Max. hlučnost 67 dB(A)_{re1pW} (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím UF 20 - 112.0564.564, cena 363 Kč

Pozor! Zpětná klapka pro tyto modely je ZK 120F - 112.0538.026, cena 460 Kč

FTC 632L GR/XS
315.0547.796

3 751 Kč

FTC 632L BK
315.0547.798

4 235 Kč

FTC 632L WH
315.0547.797


4 235 Kč

Odpadkové koše

Mini



Spodní skříňka od 400 mm
Objem 17,5 l
Barva Černá
Nutný úhel otevření dvířek 110 °
Police nad košem v ceně koše




121.0176.518

1 210 Kč

Pivot



Spodní skříňka od 400 mm
Objem 27 l
Barva Černá
Police nad košem v ceně koše



121.0307.563

3 509 Kč


Solo 45/50/60



Police obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.

Spodní skříňka 450/500/600 mm
Objem 40 l
Barva Černá
Police nad košem v ceně koše

Solo 45 - 121.0307.565
Solo 50 - 121.0307.568
Solo 60 - 121.0307.572



4 961 Kč

Easysort 450-2-0


Koš se vkládá do zásuvky, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí



Spodní skříňka 450 mm
Minimální montážní prostor 414 x 378 x 343 mm
Objem 2x 14,5 l
Třídění odpadků Dvoudruhové
Barva Černá
2 Koše (Výška košů 324 mm)
Police nad košem v ceně koše

121.0494.182

1 331 Kč



Easysort 450-1-2


Koš se vkládá do zásuvky, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí



Spodní skříňka 450 mm
Minimální montážní prostor 414 x 378 x 343 mm
Objem 1x 14,5 l, 2x 7,5 l
Třídění odpadků Třidruhové
Barva Černá
3 Koše (Výška košů 324 mm)
Police nad košem v ceně koše

121.0494.150

1 573 Kč



Odpadkové koše

Easysort 600-3-0


Koš se vkládá do zásuvky, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí



Spodní skříňka 600 mm
Minimální montážní prostor **564 × 378 × 343 mm**
Objem **3 × 14,5 l**
Třídění odpadků **Třidruhov**
Barva **Černá**
3 Koše (Výška košů **324 mm**)
Police nad košem **v ceně koše**

121.0494.192

1 694 Kč



Easysort 600-2-2


Koš se vkládá do zásuvky, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí



Spodní skříňka 600 mm
Minimální montážní prostor **564 × 378 × 343 mm**
Objem **2 × 14,5 l, 2 × 7,5 l**
Třídění odpadků **Čtyřdruhov**
Barva **Černá**
4 Koše (Výška košů **324 mm**)
Police nad košem **v ceně koše**

121.0494.193

1 815 Kč



Trolley Vario 60


Koš se vkládá do zásuvky, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí



Spodní skříňka 600 mm
Minimální montážní prostor **560 × 483 × 390 mm**
Objem **1 × 18 l, 2 × 8 l**
Třídění odpadků **Třidruhov**
Barva **Šedá**
1 × Víko na 8 l koš (133.0014.278) **v ceně koše**
Výsuvná zásuvka nad košem **v ceně koše**

134.0066.057

3 509 Kč



Odpadkové koše



Inspirativní
video - Třídíme
odpad

Cube 30



Spodní skříňka od 300 mm



Ruční výsuv

Minimální montážní prostor **253 × 467 × 433 mm**

Objem **2×15 l** nebo **1×20 l, 1×10 l**

Třídění odpadků **Dvoudruhové**

Barva **Černá/Šedá**



2×15 l 134.0039.553
1×20 l, 1×10 l 134.0039.554

2 541 Kč

Cube 40



Spodní skříňka od 400 mm


Ruční výsuv

Minimální montážní prostor **335 × 407 × 348 mm**

Objem **2×14 l**

Třídění odpadků **Dvoudruhové**

Barva **Černá/Šedá**



134.0039.330

3 509 Kč

Garbo 45-2



Spodní skříňka 450 mm

Čelní výsuv


Minimální montážní prostor **412 × 399 × 375 mm**

Objem **1×12 l, 1×18 l**

Třídění odpadků **Dvoudruhové**

Barva **Šedá, 2 Koše**

1× Víko na 12 l koš (133.0200.695) a kovová police nad košem
v ceně koše



Součástí koše
je plnovýsuv s tlumením,
které zaručuje tichý dojezd.
(Výsuv od firmy FGV)

121.0200.692

5 687 Kč

Garbo 50-3



Spodní skříňka 500 mm

Čelní výsuv


Minimální montážní prostor **462 × 399 × 375 mm**

Objem **1×8 l, 2×12 l**

Třídění odpadků **Tříduhové**

Barva **Šedá, 3 Koše**

1× Víko na 8 l koš (133.0200.694) a kovová police nad košem
v ceně koše



Součástí koše
je plnovýsuv s tlumením,
které zaručuje tichý dojezd.
(Výsuv od firmy FGV)

121.0200.691

5 687 Kč

Garbo 60-2



Spodní skříňka 600 mm

Čelní výsuv


Minimální montážní prostor **562 × 399 × 375 mm**

Objem **2×18 l**

Třídění odpadků **Dvoudruhové**

Barva **Šedá, 2 Koše**

1× Víko na 18 l koš (133.0284.696) a kovová police nad košem
v ceně koše



Součástí koše
je plnovýsuv s tlumením,
které zaručuje tichý dojezd.
(Výsuv od firmy FGV)

121.0284.027

5 929 Kč

Odpadkové koše



Montážní
video -
Odpadkový
koš FX

Garbo 60-3



Spodní skříňka 600 mm

Čelní výsuv

Minimální montážní prostor 562 × 399 × 375 mm

Objem 1× 8 l, 1× 12 l, 1× 18 l + Mělká miska (Hloubka misky 75 mm)

Třídění odpadků **Třídruhové**

Barva **Šedá**, 3 Koše


1× Víko na 8 l koš (133.0200.694) a kovová police nad košem

v ceně koše

Součástí koše
je plnovýsuv s tlumením,
které zaručuje tichý dojezd.
(Výsuv od firmy FGV)

121.0200.680

6 171 Kč



12l	Plytká miska
18l	8l

Garbo 60-4



Spodní skříňka 600 mm

Čelní výsuv

Minimální montážní prostor 562 × 399 × 375 mm

Objem 2× 8 l, 2× 12 l

Třídění odpadků **Čtyřdruhové**

Barva **Šedá**, 4 Koše


1× Víko na 8 l koš (133.0200.694) a kovová police nad košem

v ceně koše

Součástí koše
je plnovýsuv s tlumením,
které zaručuje tichý dojezd.
(Výsuv od firmy FGV)

121.0200.676

6 292 Kč



8l	8l
12l	12l

FX 60 26-11-11

Výsuvná zásuvka obsahuje aktivní uhlíkový filtr,
který pohlcuje nepříjemné pachy.



Výška zadní hrany
zásuvky ode dna
skříňky 410 mm

Spodní skříňka 600 mm

Čelní výsuv

Minimální montážní prostor 564 × 506 × 448 mm

Objem 1× 26 l, 2× 11 l

Třídění odpadků **Třídruhové**


Barva **Černá/Šedá**, 3 Koše

Výsuvná zásuvka nad košem **v ceně koše**

Součástí koše
je plnovýsuv s tlumením,
které zaručuje tichý dojezd.
(Výsuv od firmy GRASS)

121.0557.763

9 922 Kč



26l	11l
	11l

FX 60 26-26

Výsuvná zásuvka obsahuje aktivní uhlíkový filtr,
který pohlcuje nepříjemné pachy.



Výška zadní hrany
zásuvky ode dna
skříňky 410 mm

Spodní skříňka 600 mm

Čelní výsuv

Minimální montážní prostor 564 × 506 × 448 mm

Objem 2× 26 l

Třídění odpadků **Dvoudruhové**


Barva **Černá/Šedá**, 2 Koše

Výsuvná zásuvka nad košem **v ceně koše**

Součástí koše
je plnovýsuv s tlumením,
které zaručuje tichý dojezd.
(Výsuv od firmy GRASS)

121.0557.764

9 922 Kč



26l	26l
-----	-----



Drtiče odpadu

Slim 50



Motor vysokootáčkový
s permanentním magnetem
Drticí elementy z nerezové oceli
Tělo z kompozitu




Pneu ovladač **Chrom**
Pro otvor Ø 35 mm
Při montáži do desky nebo
dřezu o tloušťce 1–30 mm

Rozměr **160 × 361 mm**
Výkon **540 W; 0,50 HP**
Otáčky/min. **2 600**
Montážní otvor **3 1/2"**

134.0715.098

8 591 Kč



Slim 75



Motor vysokootáčkový
s permanentním magnetem
Drticí elementy z nerezové oceli
Tělo z kompozitu




Pneu ovladač **Chrom**
Pro otvor Ø 35 mm
Při montáži do desky nebo
dřezu o tloušťce 1–30 mm

Rozměr **160 × 386 mm**
Výkon **720 W; 0,75 HP**
Otáčky/min. **2 700**
Montážní otvor **3 1/2"**

134.0715.096

9 438 Kč



Slim 100



Motor vysokootáčkový
s permanentním magnetem
Drticí elementy z nerezové oceli
Tělo z kompozitu
Technologie Silver Guard®




Pneu ovladač **Chrom**
Pro otvor Ø 35 mm
Při montáži do desky nebo
dřezu o tloušťce 1–30 mm

Rozměr **160 × 386 mm**
Výkon **900 W; 1,00 HP**
Otáčky/min. **2 750**
Montážní otvor **3 1/2"**

134.0715.095

10 285 Kč



Slim 125



Motor vysokootáčkový
s permanentním magnetem
Drticí elementy z nerezové oceli
Tělo z kompozitu
Technologie Silver Guard®




Pneu ovladač **Chrom**
Pro otvor Ø 35 mm
Při montáži do desky nebo
dřezu o tloušťce 1–30 mm

Rozměr **160 × 386 mm**
Výkon **900 W; 1,25 HP**
Otáčky/min. **2 800**
Montážní otvor **3 1/2"**

134.0715.094

10 890 Kč



Příruba drtiče odpadu
pro keramické dřezy
Fraceram®

112.0489.809

242 Kč



Dopojovací sada k drtiči
s přepady
Délka 660 mm

112.0277.144

484 Kč

NOVÉ



Příruba drtiče odpadu
pro nerezové a fragranit. dřezy

Celonerez Zlatá

112.0664.391

Celonerez Měděná

112.0664.394

Celonerez Antracit

112.0664.350

1 331 Kč

NOVÉ



Pneu ovladač

Celonerez Zlatá

112.0664.347

Celonerez Měděná

112.0664.348

Celonerez Antracit

112.0664.346

726 Kč



Sada ventilu k drtiči odpadu
Matná černá

112.0657.421

726 Kč



Pneu ovladač
Matná černá

112.0674.415

484 Kč

Výběr vestavných spotřebičů

FMA 86 H TBK



Vestavná trouba

Energetická třída **A**, Kapacita **71 l**, Provedení **Černé sklo**

8+1 Funkce, **Parní čištění**

Ovládání **Digitální bílý displej + 2 Ovládací knoflíky**

Smooth 2 Close dvířka, Press To Clean, Dvojitá prosklená dvířka

Multifunkční pečení

Vnitřní halogenové světlo, Mělký a hluboký smaltovaný plech


Chromované rošty, Chromované závěsné boční rošty

Bez výsuvů*

*Možnost dokoupit teleskopické výsuvy:
1 Pár 112.0624.354, cena 484 Kč

116.0718.940

16 214 Kč



FMW 250 CR2 G BK



Mikrovlnná trouba

Kapacita **25 l**, Provedení **Černé sklo**, **Nerezový interiér**

Ovládání **Senzorové**, **Digitální bílý displej**

Gril, Rychlý start, Časovač, Dětský zámek

Výkon mikrovlnného ohřevu **900 W**


Příkon grilu **1 000 W**

Maximální příkon **1 450 W**

Pozor! Hloubka spotřebiče 400 mm

131.0391.304

12 826 Kč



FMA 654 I F BK



Indukční varná deska

4 Varné zóny, 1x Flexi zóna

Provedení **Černé sklo**, **4 Rovné hrany**

Ovládání **Digitální červený displej + 4 Dotykové ovladače typu Slide**

18 úrovní ohřevu: Stupeň 0-18

Funkce **Cook Assist**, **Booster**, Dětský zámek, Časovač


Rozměr **650 × 510 mm**, R=5, Výřez **560 × 480 mm**

Max. příkon 2,5 nebo 4 nebo 6 nebo 7,2 kW


Přípojení 230/400 V

108.0606.111

14 520 Kč



FMA 654 I F KL BK



Indukční varná deska

4 Varné zóny, 2x Flexi zóna

Provedení **Černé sklo**, **4 Rovné hrany**

Ovládání **Digitální červený displej + Dotykový ovladač typu Slide**

9 úrovní ohřevu: Stupeň 0-9

Funkce **Rozpouštění**, **Booster**, **Pauza**, Dětský zámek, Časovač

K-LINK Technologie


Rozměr **650 × 510 mm**, Výřez **560 × 480 mm**

Max. příkon 2,5 nebo 4 nebo 6 nebo 7,4 kW

Přípojení 230/400 V

108.0704.935

21 901 Kč



Informační
video -
K-LINK
Technologie



K-LINK Technologie

Technologie Franke K-LINK funkčně propojuje vybrané indukční varné desky a odsavače par Maris a Mythos a nabízí tak efektivní hands-free ovládání. Výkon digestoře se automaticky přizpůsobí zvolené úrovni vaření varné desky.



+



FBFP BK MATT A52 KL
305.0665.391, 18 150 Kč



FST DRIP-FREE 60 X/2 KL
305.0705.074, 24 200 Kč




Výběr vestavných spotřebičů

FHMA 604 3G DC BK C NOVÉ V prodeji od 6/2025



Plynová varná deska
4 Plynové hořáky (1x Dvojkorunka)
Provedení **Tvrzené černé sklo**
Ovládání **Knoflíkové ovládání**
Litinové rošty, Elektrické zapalování
Rozměr 590 × 510 mm, R=5, Výřez 560 × 480 mm




106.0734.774

15 730 Kč

FCB 320 TNF NE E



Vestavná chladnička kombinovaná
Energetická třída **E**, **Total No Frost**
Netto objem chladnička **182 l**, Netto objem mraznička **68 l**
Roční spotřeba energie **224 kWh/rok**, Hlučnost **34 dB(A)**
Výška **178 cm**/Šířka skříňky **60 cm**
Funkce Fast Freeze, **0 °C zóna**
Ventilátor, LED osvětlení, Chromový držák na lahve
Alarm otevřených dveří




118.0696.811

29 887 Kč

FDW 614 E5P E



Vestavná myčka nádobí
Energetická třída **E**
Délka EKO programu **3h 35 min** Šířka skříňky **60 cm**
Hlučnost **46 dB(A)**, Spotřeba energie **95 kWh***, Spotřeba vody **9,5 l****
5 Programů, 3 Teploty mytí
AquaSafe
Akustický signál konce mytí, Připojení na studenou vodu



*Spotřeba při EKO programu při 100 cyklech
**Spotřeba při EKO programu

117.0694.396

16 940 Kč



**Kompletní sortiment spotřebičů
viz Prodejní katalog 2025–2026
nebo na www.franke.cz.**

ALL-IN

Sedm doplňků, nekonečné použití, pro všechny dřezy*




Inspirační
video
a benefity





Informační
video
z našeho
showroomu

TO VŠE PŘICHÁZÍ S DOPLŇKY ALL-IN

All-In je chytrý, flexibilní systém doplňků pro přípravu jídla, který se přizpůsobí jakémukoli dřezu s rozměrem vany do 540 mm a promění váš dřez ve stylový a hravý pracovní prostor.



Díky teleskopickému držáku můžete set umístit na délku i šířku dřezu.



reddot winner 2022

* S rozměrem vany dřezu do 540 mm

ALL-IN SET 1



Tento set obsahuje:
Teleskopický držák, přípravnou desku
a velkou odkapávací misku

112.0655.481

3 509 Kč

ALL-IN SET 2




Tento set obsahuje:
Teleskopický držák, přípravnou desku,
malou odkapávací misku, malou misku
a víko na malou misku

112.0655.482

4 356 Kč

ALL-IN SET 3



Tento set obsahuje:
Teleskopický držák, přípravnou desku,
velkou odkapávací misku a rolovací
silikonovou podložku

112.0655.483

4 961 Kč

Doplňky ke dřezům

Všechny kompatibilní doplňky najdete na produktovém listu dřezu na www.franke.cz



Informační
video - Jaké
vybavení má
moderní dřez

Miska

Vhodná ke dřezům
BFG, UBG, MRG
(Kromě MRG 610/ 110),
OID 611-62/611-78
Šedý plast, 181 × 440 × 92 mm
112.0538.950 363 Kč



Miska

Vhodná ke dřezům
S2D (Kromě S2D 620-86)
Šedý plast
179 × 459 × 92 mm
112.0512.280 484 Kč



Miska

Vhodná ke dřezům
FSG, KNG, MRG 610-60
CARE
Nerez/Černý plast
156 × 439 × 54 mm
112.0066.060 3 509 Kč



Miska

Vhodná ke dřezům
BXX
Nerez/Černý plast
156 × 429 × 54 mm
112.0394.981 1 694 Kč



Miska

Vhodná ke dřezům
MRX 210/610 TL
Nerez/Černý plast
181 × 431 × 59 mm
112.0520.497 2 904 Kč



Miska

Vhodná ke dřezům
MTG
Nerez
160 × 405 × 55 mm
112.0018.817 1 210 Kč



Přípravná deska

Vhodná ke dřezům **BFG, CNG,**
LLX/LLL, MRG (Kromě RTL
a CARE), OID 611-62/611-78,
S2D, SKN, SKX, SRX, UBG
280 × 538 × 33 mm
112.0595.334 968 Kč



Přípravná deska

Vhodná ke dřezům
KNG
Dřevo
230 × 442 × 23 mm
112.0654.748 1 936 Kč



NOVÉ

Přípravná deska

Vhodná ke dřezům **KXX**
Dřevo
240 × 416 × 26 mm
112.0735.488 1 936 Kč



NOVÉ

Přípravná deska

Vhodná ke dřezu
MRG 610-60 CARE
Dřevo, 296 × 457 × 26 mm
112.0688.102 1 936 Kč



Přípravná deska

Vhodná ke dřezům
BXX
Černý plast
180 × 429 × 24 mm
112.0539.120 1 573 Kč



Rolovací rošt

Vhodný ke dřezům
ANX, CNG, MRG 110,
MRG RTL /FTL, MRX, MTK
Nerez
468 × 420 × 9 mm
112.0030.882 1 331 Kč




Rolovací rošt

Vhodný ke dřezům
KNG, MTG,
MRG 611/651/651-78
Nerez
298 × 410 × 9 mm
112.0256.867 968 Kč



Rolovací rošt

Vhodný ke dřezům
BXX, MRG 610-60 CARE
Nerez
468 × 440 × 9 mm
112.0080.355 1 573 Kč



Odkapávací táč

Vhodný ke dřezům
MRG 110, MRX
Nerez/Černý plast
342 × 430 × 22 mm
112.0188.651 3 146 Kč




Odkapávací táč

Vhodný ke dřezům
BXX, KNG
Nerez/Černý plast
326 × 440 × 22 mm
112.0204.360 3 146 Kč



PVD příslušenství NOVÉ



Technologie PVD je nanášení tenké barevné vrstvy ve vakuu pod vysokým tlakem, kdy se horní barevná vrstva dokonale spojí s podkladem. To zajišťuje velmi vysokou tvrdost a zároveň odolnost proti oděru, vysokým teplotám, korozi, i působení chemických látek – a to je zejména u kuchyňských doplňků velmi žádoucí. Barevná vrstva je s podkladem spojená tak dokonale, že se při poškození nezačne loupat.

Franke nově nabízí v barevných úpravách pomocí technologie PVD řadu příslušenství. Jedná se o funkční části dřezu jako je ventil, krytka ventilu či skrytý přepad, díky nimž můžete dokonale sladit vybavení kuchyně nebo naopak zaexperimentovat třeba s jedním barevným prvkem pro oživení.

Zejména černý dřez v kombinaci se zlatým příslušenstvím bude v kuchyni vypadat netradičně a luxusně zároveň. Efektivních kombinací je ale celá řada, fantazii se meze nekladou.

FUN	Krytka ventilu	Krytka ventilu	Krytka skrytého přepadu	Krytka skrytého přepadu	Miska se sítkem pro sítkový ventil	Miska se sítkem pro otoč. sítk. ventil	Easy Click knoflík
Celonerez Zlatá							
Celonerez Měděná							
Celonerez Antracit							
	112.0717.419	112.0717.470	133.0722.548	133.0630.111	112.0639.055	112.0639.026	112.0630.210
FUN	112.0717.420	112.0717.494	133.0722.549	133.0630.057	112.0639.056	112.0639.027	112.0630.188
	112.0717.462	112.0717.469	133.0722.565	133.0630.101	112.0639.054	112.0639.025	112.0630.187
Cena	2 299 Kč	2 299 Kč	484 Kč	605 Kč	3 630 Kč	3 630 Kč	1 815 Kč
BFG 611	-	-	•	-	•	•	•
BFG 611-62	-	-	•	-	•	•	•
BFG 611-78	-	-	•	-	•	•	•
BSG 611-62	-	-	•	-	•	•	•
BSG 611-78/39	-	-	•	-	•	•	•
CNG 611-62 TL	-	•	•	-	•	•	•*
CNG 611-78 TL	-	•	•	-	•	•	•*
FSG 611-88	•	-	-	•	•	•	•
KNG 110-37	•	-	-	•	•	•	•
KNG 110-52	•	-	-	•	•	•	•
KNG 120/2	•	-	-	•	•	•	•
MRG 110-37	-	•	-	•	•	•	•
MRG 110-52	-	•	-	•	•	•	•
MRG 610-37 RTL	-	•	-	•	•	•	•*
MRG 610-52 RTL	-	•	-	•	•	•	•*
MRG 610-72 RTL	-	•	-	•	•	•	•*
MRG 610-39 FTL	-	•	-	•	•	•	•*
MRG 610-54 FTL	-	•	-	•	•	•	•*
MRG 610-60 CARE	-	-	-	•	•	•	•*
MRG 611	-	-	•	-	•	•	•
MRG 611-62	-	-	•	-	•	•	•
MRG 611-78 BB	-	-	•	-	•	•	•
MRG 612 E	-	-	•	-	•	•	•
MTG 611	-	-	•	-	•	•	•
UBG 610-56	-	•	•	-	•	•	•*
UBG 610-78	-	•	•	-	•	•	•*
UBG 611-62	-	•	•	-	•	•	•*
UBG 611-86	-	•	•	-	•	•	•*
UBG 620-78	-	•	•	-	•	•	•*

Matné černé příslušenství COLORLINE

Perfektně sladěné s našimi fragranitovými dřezy

Vše od sítkového ventilu až po Easy click knoflík v jednotném zbarvení.

Díky speciální UV přísadě přidané během výrobního procesu si můžete být jisti, že barva časem nevybledne. A co víc, příslušenství Colorline je vyrobeno tak, aby odolávalo vysokým teplotám, poškrábání a skvrnám. Zároveň se snadno čistí a je bezpečné pro styk s potravinami.



FUN	Krytka ventllu	Krytka ventllu	Skrytý přepad	Skrytý přepad	Sítkový ventil	Sítkový ventil	Otočný sítkový ventil	Otočný knoflík	Easy Click knoflík
Matná černá									
FUN	112.0670.893	112.0657.146	112.0734.782	112.0734.738	112.0668.276	112.0657.022	112.0656.939	112.0657.383	112.0705.753
Cena	1 085 Kč	315 Kč	605 Kč	726 Kč	363 Kč	363 Kč	726 Kč	363 Kč	605 Kč
BFG 611	-	-	•	-	-	•	•	•	•
BFG 611-62	-	-	•	-	-	•	•	•	•
BFG 611-78	-	-	•	-	-	•	•	•	•
BSG 611-62	-	-	•	-	-	•	•	•	•
BSG 611-78/39	-	-	•	-	-	•	•	•	•
CNG 611-62 TL	-	•	•	-	-	•	•	•*	•*
CNG 611-78 TL	-	•	•	-	-	•	•	•*	•*
FSG 611-88	•	-	-	•	-	•	•	•	•
KNG 110-37	•	-	-	•	-	•	•	•	•
KNG 110-52	•	-	-	•	-	•	•	•	•
KNG 120/2	•	-	-	•	•	•	•	•	•
MRG 110-37	-	•	-	•	-	•	•	•	•
MRG 110-52	-	•	-	•	-	•	•	•	•
MRG 610-37 RTL	-	•	-	•	-	•	•	•*	•*
MRG 610-52 RTL	-	•	-	•	-	•	•	•*	•*
MRG 610-72 RTL	-	•	-	•	-	•	•	•*	•*
MRG 610-39 FTL	-	•	-	•	-	•	•	•*	•*
MRG 610-54 FTL	-	•	-	•	-	•	•	•*	•*
MRG 610-60 CARE	-	-	-	•	-	•	•	•*	•*
MRG 611	-	-	•	-	-	•	•	•	•
MRG 611-62	-	-	•	-	-	•	•	•	•
MRG 611-78 BB	-	-	•	-	-	•	•	•	•
MRG 612 E	-	-	•	-	-	•	•	•	•
MTG 611	-	-	•	-	-	•	•	•	•
UBG 610-56	-	•	•	-	-	•	•	•*	•*
UBG 610-78	-	•	•	-	-	•	•	•*	•*
UBG 611-62	-	•	•	-	-	•	•	•*	•*
UBG 611-86	-	•	•	-	-	•	•	•*	•*
UBG 620-78	-	•	•	-	•	•	•	•*	•*

* Nutno objednat vymezovací podložku 133.0533.532, cena 61 Kč.

Čisticí prostředky

ČISTICÍ PROSTŘEDKY NA NEREZOVÉ DŘEZY

Čisticí pasta Twister 40 ml



Čisticí pasta
na nerezové dřezy
Včetně houbičky
Obsah 40 ml

112.0002.649 97 Kč

Čisticí pasta Twister 125 ml



Čisticí pasta
na nerezové dřezy
Včetně houbičky
Obsah 125 ml

112.0007.715 194 Kč



Video -
Jak čistit
nerezový dřez

ČISTICÍ PROSTŘEDKY NA FRACERAM®, FRAGRANITE A TECTONITE® DŘEZY

Čisticí sprej Colored Sink Cleaner



Čisticí sprej
na Fraceram®, FrAGRanite
a Tectonite® dřezy
Obsah 250 ml

112.0530.238 315 Kč

Čisticí houbička Magic Sponge



Čisticí houbička
na FrAGRanite
a Tectonite® dřezy
Sada 3 ks
Cena za sadu

112.0304.193 97 Kč



Video -
Jak čistit
frAGRanitový
dřez



Video -
Jak čistit
frAGRanitový
dřez 2

ČISTICÍ PROSTŘEDEK NA KUCHYŇSKÉ BATERIE

Čisticí sprej Tap Cleaner



Čisticí sprej
na kuchyňské baterie
Obsah 250 ml

112.0530.239 363 Kč

ČISTICÍ PROSTŘEDEK NA ODSAVAČE PAR

Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner



Čisticí sprej
na odsavače par
Obsah 250 ml

112.0530.240 363 Kč

UNIVERZÁLNÍ NA VŠECHNY VÝROBKY

Univerzální hadřík Microfiber Care Cloth



112.0530.324 242 Kč



Video -
Jak čistit
baterii



Video -
Jak čistit
odsavač par





Franke s.r.o.
Kolbenova 17
190 00 Praha 9
Česká republika
Tel. +420 281 090 431-3

www.franke.cz



Katalogy a letáky

