



**Vysoká kvalita,
rozmanitost, autentičnost?
Podlaha Egger PRO Laminát**

Flooring Collection 2018–2020
www.egger.com/flooring-pro

04

EGGER PRO Laminát jsou přírodní kvalitní podlahy, jejichž hlavní přednost tví v **dlouhé životnosti** a nejlepším poměru ceny a kvality. Povrchy se vyznačují mimořádnou odolností, a to i proti silnému slunečnímu světlu, proto jsou **barevně stálé**. Povrchová struktura dává těmto podlahám nejen výrazně **autentický vzhled**, ale zajišťuje také **maximální bezpečnost** při našlapování a chůzi po podlaze. Při odborném položení podlahy garantujeme trvale hezkou podlahu, která vám bude dělat radost řadu let a vizuálně vylepší váš byt.

MORE FROM WOOD.

E EGGER

BASIC PLUS tl. 7 mm

Formát: 1292 x 192 x 7,0 mm

Balení: 10 ks = 2,48 m² / 52 bal. na pal. / 128,99 m², garance 15 let, třída zátěže 31

basic plus 

| Označení | Dekor | Provedení | Povrch | Kč/m ² |
|----------|-------------------------|------------------|--------|-------------------|
| EPL037 | Dub Trilogy cappuccino* | selské prkno | O | 264,00 |
| EPL083 | Dub Garrison tabák | parketa 3-pásová | D | 264,00 |
| EPL088 | Buk Dobbin | parketa 3-pásová | D | 264,00 |
| EPL090 | Akácie Coloured | selské prkno | D | 264,00 |
| EPL093 | Dub Polární | parketa 3-pásová | O | 264,00 |

* mix odstínů lamel

CLASSIC 31 tl. 8 mm

Formát: 1292 x 192 x 8,0 mm

Balení: 8 ks = 1,98 m² / 60 bal. na pal. / 119,07 m², garance 15 let, třída zátěže 31



| Označení | Dekor | Provedení | Povrch | Kč/m ² |
|----------|----------------------------|------------------|---|-------------------|
| EPL026 | Dub Western světlý | selské prkno | O | 295,00 |
| EPL036 | Dub Bardolino šedý | selské prkno | D  | 295,00 |
| EPL054 | Dub Admington světlý | parketa 2-pásová | O | 295,00 |
| EPL069 | Jilm Drayton světlý | selské prkno | O | 295,00 |
| EPL070 | Jilm Drayton přírodní | selské prkno | O | 295,00 |
| EPL089 | Dub Grove | selské prkno | D  | 295,00 |
| EPL092 | Dub Zermatt pískově běžový | selské prkno | D | 295,00 |
| EPL098 | Dub Nord medový | selské prkno | D | 295,00 |
| EPL109 | Ořech Mansonia | selské prkno | D | 295,00 |
| EPL136 | Dub Lasken | selské prkno | D | 295,00 |

CLASSIC 32 tl. 8 mm

Formát: 1292 x 192 x 8,0 mm

Balení: 8 ks = 1,98 m² / 60 bal. na pal. / 119,07 m², garance 20 let, třída zátěže 32



| Označení | Dekor | Provedení | Povrch | Kč/m ² |
|----------|---------------------|------------------|--------|-------------------|
| EPL008 | Kámen Tarragone | mozaika | S | 335,00 |
| EPL019 | Dub Parketa tmavý | selské prkno | O | 335,00 |
| EPL034 | Dub Cortina bílý | selské prkno | N | 335,00 |
| EPL035 | Dub Bardolino | selské prkno | N | 335,00 |
| EPL038 | Dub Křídový | selské prkno | O | 335,00 |
| EPL039 | Ashcroft Wood | selské prkno | O | 335,00 |
| EPL056 | Dub Admington tmavý | parketa 2-pásová | N | 335,00 |
| EPL067 | Ořech Langley tmavý | selské prkno | O | 335,00 |
| EPL141 | Dub Olchon bílý | selské prkno | N | 335,00 |
| EPL156 | Dub Asgil medový | selské prkno | N | 335,00 |

CLASSIC 32 tl. 8 mm

Formát: 1291 x 193 x 8,0 mm

Balení: 8 ks = 1,99 m² / 60 bal. na pal. / 119,6 m², garance 20 let, třída zátěže 32



| Označení | Dekor | Provedení | Povrch | Kč/m ² |
|----------|-------------------------|--------------|--------|-------------------|
| EPL028 | Borovice Inverey bílá | selské prkno | N | 365,00 |
| EPL029 | Borovice Inverey světlá | selské prkno | N | 365,00 |
| EPL064 | Dub Abergele přírodní | selské prkno | O | 365,00 |
| EPL076 | Dub Brynford šedý | selské prkno | D | 365,00 |
| EPL080 | Dub Nord světlý | selské prkno | N | 365,00 |
| EPL081 | Dub Nord hnědý | selské prkno | N | 365,00 |
| EPL096 | Dub Grayson přírodní | selské prkno | N | 365,00 |
| EPL100 | Dub North koňak | selské prkno | D | 365,00 |
| EPL102 | Dub Amiens světlý | selské prkno | D | 365,00 |
| EPL137 | Dub Elton bílý | selské prkno | O | 365,00 |
| EPL139 | Dub Murom | selské prkno | O | 365,00 |
| EPL144 | Dub Olchon medový | selské prkno | N | 365,00 |
| EPL147 | Dub Olchon tmavý | selské prkno | N | 365,00 |
| EPL154 | Dub Asgil světlý | selské prkno | N | 365,00 |

CLASSIC 32 tl. 8 mm

Formát: 1291 x 193 x 8,0 mm

Balení: 8 ks = 1,99 m² / 60 bal. na pal. / 119,6 m², garance 20 let, třída zátěže 32



| Označení | Dekor | Provedení | Povrch | Kč/m ² |
|----------|--------------------|--------------|--------|-------------------|
| EPL015 | Dub Valley kouřový | selské prkno | N | 465,00 |
| EPL041 | Dub Halford modrý | selské prkno | O | 465,00 |
| EPL042 | Dub Halford černý | selské prkno | O | 465,00 |
| EPL045 | Dub Newbury bílý | selské prkno | O | 465,00 |
| EPL046 | Dub Newbury světlý | selské prkno | O | 465,00 |
| EPL047 | Dub Newbury tmavý | selské prkno | O | 465,00 |
| EPL068 | Dub Abergele tmavý | selské prkno | O | 465,00 |

KINGSIZE 32 tl. 8 mm

Formát: 1291 x 193 x 8,0 mm

Balení: 8 ks = 1,99 m² / 60 bal. na pal. / 119,6 m², garance 20 let, třída zátěže 32



| Označení | Dekor | Provedení | Povrch | Kč/m ² |
|----------|-----------------------|------------|--------|-------------------|
| EPL011 | Dub Rillington světlý | mix parket | S | 405,00 |
| EPL013 | Dub Ripon tmavý | mix parket | S | 405,00 |
| EPL057 | Dub Clifton bílý | mix parket | S | 405,00 |
| EPL058 | Dub Clifton přírodní | mix parket | S | 405,00 |

KINGSIZE 32 tl. 8 mm

Formát: 1291 x 193 x 8,0 mm

Balení: 8 ks = 1,99 m² / 60 bal. na pal. / 119,6 m², garance 20 let, třída zátěže 32



| Označení | Dekor | Provedení | Povrch | Kč/m ² |
|----------|----------------------|--------------|--------|-------------------|
| EPL016 | Dub Valley kávový | selské prkno | N | 405,00 |
| EPL033 | Dub Verdon bílý | selské prkno | N | 405,00 |
| EPL103 | Dub Hamilton | selské prkno | M | 405,00 |
| EPL104 | Dub Hamilton tmavý | selské prkno | M | 405,00 |
| EPL107 | Dub Hamilton krémový | selské prkno | M | 405,00 |

Egger PRO Laminát Podlaha Aqua+ se rozhodně nezalekne vody.

Flooring Collection 2018–2020
www.egger.com/aquaplus

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14



Díky technologii **Aqua+** nemají podlahy **EGGER PRO Laminát** strach z vody. Kolekce dle nejnovějších trendů nabízí **vysoce kvalitní a funkční podlahy** určené k použití i ve vlhkých a komerčních prostorách. Až **pětkrát** více odolnější vůči vodě než standardní laminát, s možností **čištění pomocí parního čističe**, jsou tyto podlahy vhodné pro **koupelny, kuchyně, restaurace a bary**.

MORE FROM WOOD.

E EGGER

Pokládka laminátové podlahy

Doporučení výrobce EGGER:

Zásadně platí, že všichni dodavatelé pokládky se musí v rámci své odpovědnosti před pokládáním přesvědčit, že má podklad potřebnou kvalitu. Při posuzování kvality podkladu pro laminátové podlahy EGGER je nutné být v úvahu následující body.

KONTROLA VLHKOSTI PODKLADU

Kontrola se provádí pomocí přístroje CM, přičemž se nesmí překročit následující mezní hodnoty:

- u cementových potěrů 2 CM %, pro vytápěné potěry 1,8 CM
- u anhydritových/ anhydritových tekutých potěrů (potěr se síranem vápenatým) 0,5 CM %, pro vytápěné potěry 0,3 CM %
- Tyto hodnoty jsou požadovány pro podlahové potěry bez přísad. Při použití přísad a v případě rychle tvrdnoucích potěrů, budou měření a specifikace limitů požadována po příslušném výrobci.
- Vzorek pro test musí být odebrán ze spodní třetiny podlahového potěru. Během tohoto procesu musí být prováděno měření a dokumentace tloušťky podlahového betonu.

ČSN 744505 z května 2012, čl. 5.3.6. Pokud výrobce materiálu nášlapné vrstvy požaduje jiné hodnoty nejvyšší dovolené vlhkosti podkladu, platí požadavek výrobce.

KONTROLA ROVINNOSTI PODKLADU

Kontrola rovinnosti se řídí podle běžných standardů. Při vzdálenosti měřících bodů 200 cm smí odchylka činit maximálně 2 mm. Rovinnost musí být měřena 2 m latí, za použití měřicího klínku.

KONTROLA KLIMATICKÝCH PODMÍNEK

Před, během a po pokládání by měly být splněny následující podmínky:

- teplota vzduchu v místnosti minimálně 18 °C
- teplota povrchu podlahy minimálně 15 °C
- relativní vlhkost vzduchu mezi 40 % a 70 %

KLIMATIZOVÁNÍ PANELŮ

Před začátkem pokládání se musí laminátové podlahové panely uložit/ klimatizovat v místnosti, ve které se mají pokládat, příp. v prostoru s rovnocenným klimatem. Klimatizování se provádí za následujících podmínek:

- v zabaleném stavu
- po dobu minimálně 48 hodin
- položené naplocho v minimální vzdálenosti od všech stěn 50 cm
- při teplotě vzduchu v místnosti minimálně 18 °C
- při teplotě povrchu podlahy minimálně 15 °C
- při relativní vlhkosti vzduchu mezi 40 % a 70 %

PLÁNOVÁNÍ DILATAČNÍCH PROFILŮ

Na základě materiálové specifických dilatací laminátové podlahy je nutné při velikosti ploch / v následujících úsecích zabudovat dilatační profily:

- dveřní přechody
- průchody
- nepravidelné půdorysy místností
- délka jedné místnosti a/nebo šířka jedné místnosti je větší než 10 m

Kompletní návod na pokládku laminátových podlah EGGER, naleznete na www.supellex.cz

KINGSIZE 32 tl. 8 mm

Formát: 1291 x 327 x 8,0 mm

Balení: 6 ks = 2,53 m² / 40 bal. na pal. / 101,3 m², garance 20 let, třída zátěže 32



| Označení | Dekor | Provedení | Povrch | Kč/m ² |
|----------|----------------------|-----------|--------|-------------------|
| EPL002 | Granit Karnak hnědý | dlažba | M | 505,00 |
| EPL004 | Beton Fontia šedý | dlažba | M | 505,00 |
| EPL126 | Kámen Santino světlý | dlažba | M | 505,00 |
| EPL127 | Kámen Santino tmavý | dlažba | M | 505,00 |

LARGE 32 tl. 8 mm

Formát: 1291 x 246 x 8,0 mm

Balení: 8 ks = 2,54 m² / 45 bal. na pal. / 114,33 m², garance 20 let, třída zátěže 32



| Označení | Dekor | Provedení | Povrch | Kč/m ² |
|----------|--------------------|------------|--------|-------------------|
| EPL009 | Dub Telford světlý | mix parket | S | 405,00 |

LARGE 32 tl. 8 mm

Formát: 1291 x 246 x 8,0 mm

Balení: 8 ks = 2,54 m² / 45 bal. na pal. / 114,33 m², garance 20 let, třída zátěže 32



| Označení | Dekor | Provedení | Povrch | Kč/m ² |
|----------|----------------------|--------------|--------|-------------------|
| EPL014 | Dub Valley | selské prkno | N | 405,00 |
| EPL032 | History Wood | selské prkno | M | 405,00 |
| EPL050 | Dub Corton černý | selské prkno | N | 405,00 |
| EPL072 | Dub Whiston světlý | selské prkno | O | 405,00 |
| EPL153 | Dub Asgil bílý | selské prkno | N | 405,00 |
| EPL122 | Dub Waltham přírodní | selské prkno | O | 405,00 |
| EPL123 | Dub Waltham bílý | selské prkno | O | 405,00 |
| EPL124 | Dub Waltham šedý | selské prkno | O | 405,00 |
| EPL125 | Dub Waltham hnědý | selské prkno | O | 405,00 |

LONG 32 tl. 10 mm

Formát: 2050 x 245 x 10,0 mm

Balení: 5 ks = 2,51 m² / 33 bal. na pal. / 82,87 m², garance 20 let, třída zátěže 32



| Označení | Dekor | Provedení | Povrch | Kč/m ² |
|----------|----------------------|--------------|--------|-------------------|
| EPL116 | Dub Bayford přírodní | selské prkno | N | 570,00 |
| EPL118 | Dub Bayford šedý | selské prkno | N | 570,00 |
| EPL119 | Dub Raydon bílý | selské prkno | N | 570,00 |
| EPL121 | Dub Raydon hnědý | selské prkno | N | 570,00 |

MEDIUM 32 tl. 10 mm

Formát: 1291 x 135 x 10,0 mm

Balení: 7 ks = 1,22 m² / 70 bal. na pal. / 85,40 m², garance 20 let, třída zátěže 32



| Označení | Dekor | Provedení | Povrch | Kč/m ² |
|----------|------------------------|--------------|--------|-------------------|
| EPL049 | Dub Corton přírodní | selské prkno | N | 405,00 |
| EPL051 | Dub Corton bílý | selské prkno | N | 405,00 |
| EPL074 | Dub Dunnington světlý | selské prkno | O | 405,00 |
| EPL115 | Dub Starwelll přírodní | selské prkno | O | 405,00 |
| EPL043 | Dub Hunton světlý | selské prkno | D | 505,00 |
| EPL044 | Dub Hunton tmavý | selské prkno | D | 505,00 |

CLASSIC 33 tl. 12 mm

Formát: 1291 x 193 x 12 mm

Balení: 6 ks = 1,49 m² / 52 bal. na pal. / 77,74 m², garance 25 let, třída zátěže 33



| Označení | Dekor | Provedení | Povrch | Kč/m ² |
|----------|---------------------------|--------------|--------|-------------------|
| EPL138 | Dub Murom šedý | selské prkno | O | 535,00 |
| EPL150 | Dub Cesena šedý | selské prkno | N | 535,00 |
| EPL151 | Dub Cesena | selské prkno | N | 535,00 |
| EPL152 | Dub Cesena tmavý | selské prkno | N | 535,00 |
| EPL142 | Dub Olchon pískově béžový | selské prkno | N | 535,00 |
| EPL146 | Dub Olchon kouřový | selské prkno | N | 535,00 |

* Doplnky a příslušenství k laminátovým podlahám EGGER najdete na str. 169

Vysvětlivky:

- O - OMNIPORE** elegantní přírodní dřevní pór
- N - NATURAL PORE** autentická struktura dřeva
- D - DEEPSKIN** výrazná hluboká struktura
- M - MATEX** nepravidelná, hrubá struktura
- S - SMOOTHTOUCH** přírodní a sametový povrch

- Podélná v-spára hran podtrhuje venkovský charakter prkenné podlahy
- V-spára na krátkých i dlouhých stranách lamel přináší perfektní vzhled podlahy ze všech úhlů
- Nekonečný vzhled - navazující vzhled jednotlivých lamel na krátké straně přidává podlaze na dokonalosti
- R10 - protiskluzové vlastnosti
- Aqua - podlaha se vyznačuje odolností proti vlhkosti