

Kährs[®]
QUALITY IN WOOD SINCE 1857

CENÍK

TŘÍVRSTVÉ PODLAHY
PLATNÝ OD 1. DUBNA 2019



Kährs – ekologické provedení

88 % do 300 km


Přes 88 % našeho dřeva roste v okolí 300 km od našeho závodu v jižním Švédsku. Konstrukce našich třívrstvých podlah nám navíc umožňuje použít pro střední vrstvu přesně ty druhy dřevin, které rostou v naší bezprostřední blízkosti.



MODRÝ ANDĚL

Kontrola provedena s výsledkem minimálního množství emisí

Naše výrobky se skládají z přírodních materiálů. Jsou nízké na emise, neutrální z hlediska CO² a přispívají ke zdravému klimatu a životnímu prostředí – v interiérech i v jejich okolí. Z těchto důvodů jsme oprávněni uvádět na našich produktech známku kvality pro životní prostředí Modrý anděl.



45 000 lidí využívá teplo z recyklovaného dřeva



V našem závodě v Nybro ve Švédsku nepřijde nic nazmar. Části kmenů, které nelze zpracovat na dřevěné podlahy, slouží k výrobě biopaliva. Část z toho je využita k vytápění našich vlastních zařízení. Zbytek je dodáván místní energetické společnosti a v současné době využívá teplo z recyklovaného dřeva 45.000 lidí.

GREENPEACE

Kährs je oficiálním podporujícím členem

Jako zodpovědná a ekologicky myslící společnost se staráme nejen o bezvadnou ekologickou bilanci, nýbrž podporujeme i aktivní světovou ochranu životního prostředí.



FSC, PEFC...

Výhradně prověření subdodavatelé

Našimi dodavateli jsou společnosti, které mají certifikát FSC (Forest Stewardship Council) nebo PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification), nebo které mohou doložit, že užité dřevo získávají ekologicky příznivým způsobem.

Za každý vytěžený 5 strom je vysazeno 5 nových

Lesní plocha ve Švédsku se v průběhu posledních 100 let stále zvětšuje a v dnešní době zde roste více stromů než tomu bylo v minulosti. K zachování lesního prostředí se namísto jednoho použitého stromu vysadí v průměru pět nových. Ve vztahu k lesnímu hospodářství jde o maximálně zodpovědný přístup a mimořádně příznivou situaci.

EKOLOGIE	Odpovědnost k životnímu prostředí	02
PROČ PRÁVĚ KÄHRS	Prodejní argumenty	04
SVĚT PRODUKTŮ KÄHRS	Informace o produktech	05 - 11
SORTIMENT	Přehled kolekcí	12
GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ LAMEL V PLOŠE		13

LINNEA 7 mm	Habitat Collection	15
	Lodge Collection	16
	Living Collection	17
	Basic Collection	17
SPIRIT 10,2 mm	Unity Collection	19
	Rugged Collection	19
AVANTI 13 mm	Avanti Collection	21
PIACENTE 14 mm	Piacente Collection	23
KÄHRS ORIGINAL 15 mm	Nordic Naturals Collection	25
	European Naturals Collection	26
	American Naturals Collection	27
	World Naturals Collection	28
	Capital Collection	29
	Sand Collection	30
	Harmony Collection	31
	Götaland Collection	32
	Classic Nouveau Collection	33
	Lux Collection	34
	Lumen Collection	35
	Domani Collection	36
	European Renaissance Collection	37
	Artisan Collection	38
	Boardwalk Collection	39
	Founders Collection	39
SUPREME 15 - 20 mm	Da Capo Collection	41
	Shine Collection	43
	Småland Collection	45
	Grande Collection	47
KÄHRS ID 15 mm	Chevron Collection	49
ACTIVITY FLOOR 30 mm	Activity Floor	51
PŘÍSLUŠENSTVÍ	Schody	52-53
	Příslušenství, prostředky k údržbě a mnoho jiných informací	54-57
TECHNICKÁ DATA	Rozměry, obsahy balení, obsahy palet a hmotnosti	58

Legenda



Woodloc®

Woodloc® - geniálně jednoduchý zámkový spoj

Pomocí Woodloc® spoje je dosaženo absolutně rovného povrchu. Lamely se při uzamčení mezi sebou vzájemně stahují a nedochází tak ke vzniku spár.




Snadná údržba

Vždy pečlivě dodržujte návod na údržbu pro různé typy povrchových úprav dřevěných podlah Kährs. Návod na údržbu si vyžádejte u svého prodejce.



Záruka zajištěna

Kährs poskytuje záruku na podlahy v délce 30 let u 15 a 20 mm podlah, u kolekce Spirit 20 let a u kolekce Linnea 12 let.



Pokládka na podlahové vytápění

Podlahy Kährs lze bez problémů pokládat na podlahové vytápění, a to jak u plovoucího provedení pokládky, tak i celoplošného lepení. Více informací k tomuto tématu naleznete na www.kpp.cz.

NEJVYHLEDÁVANĚJŠÍ DŘEVĚNÉ PODLAHY V EVROPĚ



PROČ JE KÄHRS TAK VÝJIMEČNÝ?

ŠVÉDSKÁ KVALITA OD ROKU 1857

- Tradiční, přírodní, dřevěné podlahy, **ekologická výroba s nejpřísnějšími parametry**. Ekologické myšlení je nejvyšší prioritou naší výroby.
- Vedoucí postavení na trhu parket: Know-how, moderní technologie, inovace a zkušenosti více než 150 let.
- Držitel známky kvality pro životní prostředí Modrý anděl, aktivní člen Greenpeace.

ZÁMKOVÝ SPOJ S NEJVĚTŠÍ PEVNOSTÍ V TAHU

- Díky nejpevnějšímu zámkovému spoji **Woodloc 5S je u vybraných kolekcí možná pokládka bez dilatačních spár** až do max. 50*25 m (délka*šířka), celkem tedy až 1250 m² bez dilatace mezi jednotlivými místnostmi.
- Podlaha se spojem Woodloc 5S se vyznačuje **minimálním počtem spár** i po celé řadě klimatických cyklů.

VYSOKÁ ODOLNOST PROTI OTĚRU A DROBNÝM ŠKRÁBANCŮM

- Testy tzv. Stuttgartskou metodou (zkouška odolnosti proti otěru) prokázaly, že výrobce Kährs používá **nejodolnější lak anti-scratch**.
- Mimořádně pevný a odolný povrch zachovává přirozený vzhled a strukturu dřeva.
- Lak navíc obsahuje nejnižší emise těkavých organických sloučenin (VOC).

DOKONALÁ A PŘIROZENÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Při výrobě frézujeme zámkový spoj až po lakování. Díky tomu **nedochází k efektu oblých hran**.
- Kartáčování, moření, ručně škrabaný povrch, řezaná struktura, vkládání dřevěných kolíků, podlahy starobylého vzhledu, technologie Riverstone (místa okolo suků se hoblují do hloubky).
- Povrchová úprava v přírodním oleji, saténovém, matném, ultramatném či vysoce lesklém laku.

BOČNÍ LEPENÍ LAMEL

- Nášlapná vrstva u 2 nebo 3-lamelových podlah je **lepena navíc na bočních stranách lamel**. Tím je zajištěno těsné uzavření povrchu a mimořádně vysoká stabilita nášlapné vrstvy.

30-TI LETÁ ZÁRUKA NA PODLAHY

- Výrobce Kährs poskytuje **záruku na podlahy v délce až 30 let**.
- Jsme tady již více než 150 let a proto nám můžete věřit a spolehnout se na nás.

JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA DŘEVĚNÝCH PODLAH KÄHRS

- Výrobce Kährs nabízí kompletní systém pro **jednoduchou a hlavně praktickou údržbu** a renovaci podlah.

VHODNOST POKLÁDKY NA PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

- Naše podlahy jsou vhodné rovněž pro podlahové vytápění, mají **nízký tepelný odpor 0,14 m²/kW** bez podložky, což zaručuje komfortní vytápění také u podlah o síle 15 mm.
- Podlahy Kährs můžete na podlahové topení celoplošně lepit nebo pokládat plovoucím způsobem.


ŠIROKÁ NABÍDKA VŠECH BAREV, POVRCHŮ A ROZMĚŘŮ

- Jako **lídr na trhu disponujeme obrovskou nabídkou** dřevěných podlah všech možných barev, odstínů, rozměrů lamel, drážek, povrchů a nášlapných vrstev.
- Společnost Kährs neustále **vyvíjí nové možnosti designu** dřevěných podlah, díky čemuž jsme nejvíce progresivní a inovativní výrobce na trhu.



Sortiment Kährs

TLoušťka podlahy	Produktová řada	Kolekce
7 mm	Linnea	Habitat Lodge Living Basic
10 mm	Spirit	Unity Rugged
13 mm	Avanti	Avanti
14 mm	Piacente	Piacente
15 mm	Original	Nordic Naturals
		European Naturals
		American Naturals
		World Naturals
		Capital Harmony Sand Götaland Classic Nouveau Lux Lumen Domani European Renaissance Artisan Boardwalk Founders
	ID	Chevron
	Supreme	Da Capo Shine Småland
20 mm		Grande
30 mm	Activity Floor	Activity Floor



Nová generace zámkových spojů.


Zámek Woodloc 5s je výsledkem dalšího vývoje a zdokonalení metody Fold - down:

Woodloc 5s se vyznačuje maximální přesností mechanického uzamykání.

Uzamykací pero z kompozitního materiálu je k dispozici výhradně u podlah Kährs.




Největší přednosti podlah Kährs



Spoj s nejvyšší pevností v tahu

V roce 2000 zavedla společnost Kährs zámkový systém Woodloc®, který znamenal revoluci na trhu s dřevěnými podlahami. Kährs tak byl prvním výrobcem podlah, který zavedl na trh mechanický spojovací systém bez použití lepidla. Jeho výsledkem jsou nejen perfektně položené podlahy beze spár, nýbrž i rychlá a jednoduchá pokládka. Nyní vám představujeme další stupeň vývoje spojovacího systému Woodloc®, a to Woodloc® 5S, který umožňuje ještě jednodušší a rychlejší pokládku a vyšší pevnost v tahu.




Rozměrová stabilita

Dobré podlahy se poznají také podle tloušťky. Vyváženost tloušťky a šířky je pro stabilitu dřeva rozhodující veličinou. V nabídce značky Kährs jsou podlahy o tloušťce 7 až 20 mm. Každá konstrukční výška dané krytiny je pečlivě navržena tak, aby splňovala nejvyšší možné parametry ve vztahu k užité hodnotě těchto podlah.



Vysoká odolnost proti otěru a drobným škrábancům

Pro dlouhou životnost dřevěných podlah musí být povrch mimořádně odolný. Testy ukázaly, že společnost Kährs používá nejodolnější lak, což bylo prokázáno takzvanou „Stuttgartskou metodou“ (zkouška odolnosti proti otěru pomocí podrážky obuvi).



Vhodné pro podlahové vytápění


Podlahy Kährs jsou vhodné pro pokládku na podlahové vytápění. Více informací naleznete na www.kpp.cz.



Možnost pokládání se spojem Woodloc® 5S bez dilatačních spár

Podlahy Kährs lze pokládat místnost za místností bez dilatačních spár. Systém Woodloc 5S nám zaručuje vysokou pevnost v tahu, čímž jsou tyto podlahy předurčeny k pokládce bez dilatací v oblasti průchodů mezi místnostmi, max 50 x 25 m (délka x šířka).

Pozn. Neplatí pro pokládku na podlahové vytápění.



Boční lepení lamel

Při výrobě 3-lamelových, případně 2-lamelových podlah, jsou nášlapné vrstvy u podlah Kährs lepeny nejen plošně, nýbrž i na bočních stranách lamel. Tím je dosaženo těsně uzavřeného povrchu a mimořádně vysoké stability nášlapné vrstvy na střední nosné vrstvě.




Přirozený vzhled


U podlah Kährs jsou nášlapné vrstvy skládány podle určitého systému. Tímto systémem je zajištěno, že u každého spojení je využito optimální velikosti lamel. Minimální délka navazujících lamel je pevně daná. Položená plocha tak vytváří homogenní obraz.

MOŽNOST PLOVOUCÍHO PROVEDENÍ POKLÁDKY A CELOPLOŠNÉHO LEPENÍ


Příklady pokládky podlah Kährs bez dilatačních spár:




Základová plocha: 21,89 × 17,32 m



Základová plocha: 13,72 × 10,09 m



Základová plocha: 11,26 × 12,89 m



Základová plocha: 21,84 × 10,28 m

i

Pokud si nejste jisti ohledně pokládky a chcete vědět, kde nejlépe začít, pak nám zašlete technický náčrtek k posouzení. Rádi vám poradíme.

info@kpp.cz

S: Zde bylo započato s pokládkou.

E: Zde byla pokládka ukončena.

R: Zpětně položené části plochy.

Pozn. Neplatí pro pokládku na podlahové vytápění.

Povrchová úprava




Zkosené hrany

Zkosené hrany na krátkých a dlouhých stranách zvýrazňují každý jednotlivý dílec podlahy. V tabulkách u jednotlivých kolekcí naleznete informace, které produkty jsou se zkosenými hranami.




Kartáčovaný povrch

Jedná se o speciální metodu, kdy jsou vykartáčovány měkké části dřeva mezi tvrdými letokruhy. Struktura dřeva v podlaze se tím zvýrazní a interiér působí mnohem útulněji.



Podlahy starobylého vzhledu

Spojením vzhledu časem opotřebované podlahy s matným povrchem, ošetřeným přírodním olejem, je dosaženo zvlášť útulné atmosféry starých podlahových krytin.




Ručně škrábaný povrch

Nerovnoměrným ručně hoblovaným povrchem je dosaženo zcela originálního vzhledu na způsob starých prkenných podlah.




Vzhled Riverstone

Ruční zpracování Riverstone je jedinečná řemeslná technika, kdy se místa okolo suků ohoblují do hloubky. Suky se tímto značně zvýrazní a navodí dojem starých prkenných podlah.



Mořené povrchy

Zachovat původní charakter dřeva a přesto docílit individuálního stylového designu podlahy - to je cílem mořených povrchů. Zvláštní směs z různých pigmentů umožňuje bohatou hru barev.



Řezaná struktura

Hrubě řezané dekory jsou nádherné na pohled a dají vyniknout kráse surového dřeva.



Dřevěné kolíky

Krása starých podlah je stále žádoucí. Staré dřevěné podlahy dodají místnosti teplo, pohodu a zvýrazní interiér. Dřevěné kolíky čtvercového tvaru nebo spoje ve tvaru motýla jsou precizně řemeslně zpracovány a dodávají tak podlahám Da Capo Collection jedinečný design a styl.


Povrchová ochrana dřevěných podlah Kährs

Vysoce kvalitní podlahy Kährs mají v současnosti jeden z nejlépe ošetřených povrchů mezi podlahovými krytinami. Předpoklad, že dřevěné podlahy jsou citlivé a náročné na údržbu, pro moderní podlahy Kährs neplatí. Společnost Kährs vyvinula pro své podlahy systém povrchové ochrany, který zcela splňuje dnešní nároky. U obytných místností platí totéž, co pro méně až středně frekventované obchodní prostory, jako jsou prodejny a kanceláře. Pouze v případě vysoce frekventovaných veřejných prostor je potřeba nanést dodatečnou vrstvu povrchové ochrany.




Přírodní olej Kährs

Přírodní olej je z hlediska vzhledu podlahy nezaměnitelný, neboť značně zvýrazňuje krásu dřeva. Charakteristickými vlastnostmi tohoto povrchu je silné zvýraznění barvy a zřetelné zviditelnění textury dřeva. Olej, vyrobený výhradně z rostlinných látek, je oxidativně vytvrzen a upraven pro potřeby bydlení. Po pokládce je nutné podlahy dodatečně ošetřit přípravkem Kährs Satin Oil.




Saténový lak Kährs

Saténový lak je stále nejrozšířenější formou povrchové ochrany podlah a dřeva obecně. Saténový lak Kährs je ideální kombinací vlastností: velmi snadno se udržuje, není náchylný ke skvrnám, vyznačuje se nadprůměrnou odolností proti otěru a drobným škrábancům. Saténový lak opticky ladí se všemi povrchy nábytku a zařízení se středním nebo vysokým stupněm lesku.



Matný lak Kährs

Tento lak je stejně vysoce kvalitní jako saténový lak Kährs. Má matný stupeň lesku. Pokud požadujete povrchovou úpravu lak a přitom upřednostňujete matný vzhled podlah, pak je vaše volba v případě tohoto laku správná. Matný lak je zvláště vhodný ke zdůraznění velmi přirozeného vzhledu dřeva, při současném zajištění maximální ochrany.



Ultra matný lak Kährs

Povrchová úprava v ultra matném laku vyvolává dojem, že podlaha je vyrobena z neošetřeného surového dřeva. Na povrchu se nachází silná a přesto neviditelná vrstva, která chrání podlahu před opotřebením a otěrem. Matný povrch efektivně pohlcuje světlo a nechává tak vyniknout krásu barevného odstínu a zcela přirozený vzhled podlahy.




Povrchová úprava ve vysokém lesku Kährs

Vysoce lesklá povrchová úprava rozzáří vaši podlahu a zdůrazní krásu struktury dřeva. Kvalitní ochranná vrstva zaručuje trvalý vzhled podlahy, bez ohledu na každodenní opotřebením.

PĚT OZNAČENÍ Z HLEDISKA TŘÍDĚNÍ

Podlahy **třídění Calm** jsou rovnoměrné, co se týče barvy i struktury, a až na nenápadné malé součky jsou téměř bez suků. Podlahy **třídění Variation** jsou živější díky nepravidelnější struktuře dřeva a větším barevným odchylkám. **Třídění Lively** zahrnuje podlahy s výraznou strukturou a barevnou variabilitou. Nejvíce rustikální podlahy mají **označení Dynamic a Expressive**.

CALM (CITY)



Podlahy CALM jsou vyráběny z těch nejčistších prken. Podlaha se vyznačuje klidným a jednotným vzhledem, vykazuje jen malé rozdíly v kresbě a barvě. Může obsahovat drobné suky.

VARIATION (TOWN)



Podlahy VARIATION jsou charakteristické menšími rozdíly v barevnosti a kresbě, může obsahovat malé suky.

LIVELY (COUNTRY)



Živé podlahy, neboli třídění LIVELY, se vyznačují svým rustikálním a dramatickým vzhledem se zřetelnou barevnou strukturou a suky.

DYNAMIC








Podlahy DYNAMIC jsou vyrobeny z desek s velkým množstvím suků a prasklin. Podlaha tak dostává přirozeně dramatický a rustikální vzhled, který je zároveň velmi příjemný a teplý. Na podlaze se vyskytují různé barevné tóny.

EXPRESSIVE



EXPRESSIVE, podlaha která udělá silný dojem na první pohled. Podlaha je výrazně rustikální s zřetelnými suky a prasklinami. Má nápadnou kresbu a strukturu dřeva a značné barevnostní odchylky.

Sortiment

Dřevěné dýhované podlahy	1-lamelové	Linnea Living 	1225 x 118 x 7 mm
		Linnea Habitat 	1810 x 150 x 7 mm
	2-lamel.	Linnea Lodge 	1225 x 193 x 7 mm
	3-lamel.	Linnea Basic 	1225 x 193 x 7 mm
Dřevěné podlahy	1-lamelové	Spirit Unity Spirit Rugged 	1830 x 125 x 10,2 mm
		Piacente 	1830 x 189 x 14 mm
		Artisan, Da Capo, Domani 	1900 x 190 x 15 mm
		Da Capo s dřevěnými kolíky 	1900 x 190 x 15 mm
		Da Capo se spojem ve tvaru motýlka 	1900 x 190 x 15 mm
		Classic Nouveau, Capital, Sand 	2000 x 187 x 15 mm
		European Naturals, Classic Nouveau, Sand, Capital, Småland, Lux, Nordic Naturals, Founders, Shine, Boardwalk 	2266 x 187 x 15 mm 2400 x 187 x 15 mm 2420 x 187 x 15 mm
		Grande 	2800 x 260 x 20 mm
	2-lamelové	Nordic Naturals, European Naturals, World Naturals, American Naturals, Classic Nouveau 	2423 x 200 x 15 mm
		Da Capo 	1900 x 190 x 15 mm
	3-lamel.	Nordic Naturals, European Naturals, World Naturals, American Naturals, Harmony, Sand, Avanti, Göteborg, Lumen 	2423 x 200 x 15 mm 2423 x 196 x 15 mm 2423 x 200 x 13 mm 2419 x 196 x 15 mm
	Vzory	European Renaissance - Holandský vzor 	2426 x 198,5 x 15 mm
		Chevron - Vzor rybí kost 	1842 x 305 x 15 mm
Activity Floor	Sportovní podlahy s odpruženým roštem 	2423 x 200 x 30 mm	


Grafické znázornění v ploše

Dýhované podlahy Linnea


Linnea Living 1-lamelové podlahy




Linnea Habitat 1-lamelové podlahy



Linnea Lodge 2-lamelové podlahy




Linnea Basic 3-lamelové podlahy




Provedení dřevěných podlah


3-lamelové podlahy




2-lamelové podlahy




Velké 2-lamelové podlahy



1-lamelové podlahy Spirit




1-lamelové široké podlahy




1-lamelové podlahy úzké



Kolekce Chevron




Kolekce European Renaissance - Holandský vzor



Da Capo s dřevěnými kolíky



Da Capo s kolíky ve tvaru motýlka



1-lamelové podlahy Grande






Kährs Linnea

Nezáleží na tom, jestli dáváte přednost současnému módnímu designu nebo jste zastáncem spíše klasického stylu. Linnea nabízí řadu možností pro každý interiér. Kährs Linnea je první podlahou z tvrdého dřeva na světě s patentovaným uzamykacím systémem Woodloc® bez použití lepidla. Linnea vyhovuje estetickým i praktickým požadavkům, neboť lahodí oku a je příjemná při chůzi naboso. Podlahy mají dlouhou životnost, snadno se pokládají i udržují.


Dub Tower



7 mm

Linnea Habitat Collection

Dýhované podlahy s nízkou konstrukční výškou 7 mm.
Velký 1-lamelový formát, moderní barvy.
Druhy dřevin: dub, ořech.



1-lamelové, 1810 x 150 x 7 mm

Dub Dome

Dub Tower


Dub Colony

Dub Village

Dub Outpost


Dub Wilds

Ořech Statue



Dub Gate

Dub Castle




Název	Artiklové číslo	Vzor	Třídění	Povrchová úprava	Délka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)	MOC v Kč bez DPH/m ²	MOC v Kč s 21% DPH/m ²
Dub Gate	37101REK09KW180	1-lamelový	Calm	Matný lak, kouřový, kartáčovaný, mikro zkosené hrany	1810	150	7	1 180	1 428
Dub Gate	37101REKF0KW180	1-lamelový	Calm	Přírodní olej, kouřový, kartáčovaný, mikro zkosené hrany	1810	150	7	1 195	1 446
Dub Tower	37101AEK09KW180	1-lamelový	Calm	Matný lak, kartáčovaný, mikro zkosené hrany	1810	150	7	1 050	1 271
Dub Tower	37101AEKF0KW180	1-lamelový	Calm	Přírodní olej, kartáčovaný, mikro zkosené hrany	1810	150	7	1 070	1 295
Dub Dome	37101AEK1KW180	1-lamelový	Calm	Matný lak, sněhově bílý, kartáčovaný, mikro zkosené hrany	1810	150	7	1 070	1 295
Dub Castle	37101AEK1KW180	1-lamelový	Calm	Matný lak, mořený do černa, kartáčovaný, mikro zkosené hrany	1810	150	7	1 070	1 295
Dub Village*	37107AEKF0KW180	1-lamelový	Lively	Přírodní olej, kartáčovaný, mikro zkosené hrany	1810	150	7	1 260	1 525
Dub Colony	37107AEKFVKW180	1-lamelový	Lively	Přírodní olej, bíle mořený, kartáčovaný, mikro zkosené hrany	1810	150	7	995	1 204
Dub Outpost	37107AEKFMKW180	1-lamelový	Lively	Přírodní olej, mořený, kartáčovaný, mikro zkosené hrany	1810	150	7	1 090	1 319
Dub Wilds	37107AEKFKW180	1-lamelový	Lively	Přírodní olej, mořený, kartáčovaný, mikro zkosené hrany	1810	150	7	1 090	1 319
Ořech Statue	37101FVA09KW180	1-lamelový	Calm	Matný lak, mikro zkosené hrany	1810	150	7	1 220	1 476
Ořech Statue	37101FVAF0KW180	1-lamelový	Calm	Přírodní olej, mikro zkosené hrany	1810	150	7	1 240	1 500

* Kampaň

Linnea Lodge Collection

Dýhované podlahy s nízkou konstrukční výškou 7 mm.
Oblíbené podlahy ve 2-lamelovém provedení.
Druhy dřevin: dub, buk, javor kanadský,
třešeň americká, ořech americký, jasan.



2-lamelové, 1225 x 193 x 7 mm

Javor kanadský Spring



Buk Autumn



Dub Breeze



Třešeň americká Winter



Jasan Blizzard



Javor kanadský Summer



Dub Tide



Ořech americký Bloom




Ořech americký Rain



Název	Artiklové číslo	Vzor	Třídění	Povrchová úprava	Délka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)	MOC v Kč bez DPH/m ²	MOC v Kč s 21% DPH/m ²
Dub Breeze*	372034EK50KW 0	2-lamelový	Calm	Saténový lak	1225	193	7	945	1 143
Dub Breeze	372034EK09KW 0	2-lamelový	Calm	Matný lak	1225	193	7	795	962
Dub Tide	372034EK0VKW 0	2-lamelový	Calm	Matný lak, bíle mořený	1225	193	7	795	962
Javor kanadský Spring	372016AP50KW 0	2-lamelový	Calm	Saténový lak	1225	193	7	795	962
Javor kanadský Summer	372085APF0KW 0	2-lamelový	Lively	Přírodní olej	1225	193	7	830	1 004
Jasan Blizzard	372016AKW1KW 1	2-lamelový	Calm	Matný lak, sněhově bílý, mikro zkosené hrany	1225	193	7	805	974
Ořech americký Bloom*	372016VA50KW 0	2-lamelový	Calm	Saténový lak	1225	193	7	970	1 174
Ořech americký Rain	372085VAF0KW 0	2-lamelový	Lively	Přírodní olej	1225	193	7	830	1 004
Buk Autumn	372016BK50KW 0	2-lamelový	Calm	Saténový lak	1225	193	7	760	920
Třešeň americká Winter	372016CH50KW 0	2-lamelový	Calm	Saténový lak	1225	193	7	795	962

* Kampaň



Perfektní pokládka




Vhodná pro podlahové vytápění



Nejvyšší kvalita



Snadná údržba




Nášlapná vrstva

Linnea Living Collection

Dýhované podlahy s nízkou konstrukční výškou 7 mm. Stylová podlaha s úzkými 1-lamelovými prkny.

Druhy dřevin: dub, ořech americký.



1-lamelové, 1225 x 118 x 7 mm

Dub Sugar FSC

Dub Biscuit FSC

Ořech americký Cocoa


Dub Coffee FSC



Název	Artiklové číslo	Vzor	Třídění	Povrchová úprava	Délka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)	MOC v Kč bez DPH/m ²	MOC v Kč s 21% DPH/m ²
Dub Sugar FSC	37101FEK50FW 0	1-lamelový	Calm	Saténový lak, mikro zkosené hrany	1225	118	7	970	1 174
Dub Biscuit FSC	37101AEK1DFW 0	1-lamelový	Calm	Matný lak, bíle mořený, kartáčovaný, mikro zkosené hrany	1225	118	7	990	1 198
Dub Coffee FSC	37101AEK1JFW 0	1-lamelový	Calm	Matný lak, mořený do hněda, kartáčovaný, mikro zkosené hrany	1225	118	7	990	1 198
Ořech americký Cocoa	37101FVA50KW 0	1-lamelový	Calm	Saténový lak, mikro zkosené hrany	1225	118	7	1 020	1 234

Linnea Basic Collection

Dýhované podlahy s nízkou konstrukční výškou 7 mm. 3-lamelová podlaha vhodná do každého interiéru, za velmi výhodnou cenu. Druhy dřevin: dub.



3-lamelové, 1225 x 193 x 7 mm

Dub White

Dub Nature



Název	Artiklové číslo	Vzor	Třídění	Povrchová úprava	Délka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)	MOC v Kč bez DPH/m ²	MOC v Kč s 21% DPH/m ²
Dub Nature*	373059EK50KW 1	3-lamelový	Lively	Saténový lak	1225	193	7	690	835
Dub Nature	373059EK09KW 1	3-lamelový	Lively	Matný lak	1225	193	7	650	787
Dub Nature	373059EKF0KW 1	3-lamelový	Lively	Přírodní olej	1225	193	7	650	787
Dub White	373059EKFKVW 1	3-lamelový	Lively	Přírodní olej, bíle mořený	1225	193	7	680	823

* Kampaň



Perfektní pokládka

Vhodná pro podlahové výměšči

Nejvyšší kvalita

Snadná údržba

Nášlapná vrstva



Kährs Spirit

Dub Powder

Kährs Spirit jsou atraktivní 1-lamelové podlahy, vyrobené pomocí nejmodernější technologie úpravy parket. V široké nabídce dekorů naleznete podlahy pro každý interiér. Díky tloušťce 10,2 mm jsou podlahy Kährs Spirit vhodné při renovaci, ale samozřejmě také u novostaveb. Nášlapná vrstva je přitom dostatečně silná k tomu, aby se dala zbrousit.



10,2 mm

Spirit Unity Collection

Atraktivní lakované podlahy v 1-lamelovém provedení a širokém spektru moderních barev. Druhy dřevin: dub, ořech.



1-lamelové, 1830 x 125 x 10,2 mm

Dub Arctic

Dub Powder

Dub Park

Dub Reef

Dub Rock

Ořech Garden

Ořech Orchard



Název	Artiklové číslo	Vzor	Třídění	Povrchová úprava	Délka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)	MOC v Kč bez DPH/m ²	MOC v Kč s 21% DPH/m ²
Dub Reef*	101P3AEK09KW180	1-lamelový	Variation	Matný lak, kartáčovaný, mikro zkosené hrany	1830	125	10,2	1 535	1 857
Dub Park*	101P6AEK09KW180	1-lamelový	Lively	Matný lak, kartáčovaný, mikro zkosené hrany	1830	125	10,2	1 535	1 857
Dub Powder*	101P3AEK9VKW180	1-lamelový	Lively	Matný lak, bíle mořený, kartáčovaný, mikro zkosené hrany	1830	125	10,2	1 660	2 009
Dub Rock*	101P6AEK9GKW180	1-lamelový	Lively	Matný lak, mořený do šeda, kartáčovaný, mikro zkosené hrany	1830	125	10,2	1 660	2 009
Dub Arctic*	101P6AEK0DKW180	1-lamelový	Variation	Matný lak, bíle mořený, kartáčovaný, mikro zkosené hrany	1830	125	10,2	1 660	2 009
Ořech Orchard	101P6FVA09KW120	1-lamelový	Lively	Matný lak, mikro zkosené hrany	1200	125	10,2	1 870	2 263
Ořech Garden*	101P3FVA50KW180	1-lamelový	Variation	Saténový lak, mikro zkosené hrany	1830	125	10,2	1 990	2 408

* Kampaň

Spirit Rugged Collection

Velmi oblíbené rustikální dubové podlahy, v jedinečném designu kolekce Artisan. Druhy dřevin: dub, ořech.

Dub Moon

Dub Fossil

Dub Trench

Dub Husk

Dub Crater

Dub Safari

Ořech Groove



Název	Artiklové číslo	Vzor	Třídění	Povrchová úprava	Délka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)	MOC v Kč bez DPH/m ²	MOC v Kč s 21% DPH/m ²
Dub Husk*	101P8HEKF0KW180	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, kartáčovaný, ručně škrabaný, mikro zkosené hrany	1830	125	10,2	1 535	1 857
Dub Safari*	101P8QEKFKW180	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, kouřový, řezaná struktura, mikro zkosené hrany	1830	125	10,2	1 660	2 009
Dub Fossil*	101P8HEKFHKW180	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, mořený, kouřový, ručně škrabaný, kartáčovaný, mikro zkosené hrany	1830	125	10,2	1 690	2 045
Dub Crater*	101P8HEKFCKW180	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, kouřový, ručně škrabaný, kartáčovaný, mikro zkosené hrany	1830	125	10,2	1 690	2 045
Dub Trench	101P8HEFMKW180	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, mořený, ručně škrabaný, kartáčovaný, mikro zkosené hrany	1830	125	10,2	1 510	1 827
Dub Moon	101P8HEK0ZKW180	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, bíle mořený, ručně škrabaný, mikro zkosené hrany	1830	125	10,2	1 240	1 500
Ořech Groove	101P8HVAFOKW180	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, Riverstone, ručně škrabaný, kartáčovaný, mikro zkosené hrany	1830	125	10,2	1 970	2 384

* Kampaň



Perfektní pokládka

Vhodné pro podlahové vytápění

Nejvyšší kvalita

Snadná údržba

Náslapná vrstva



Kährs Avanti

V řadě Avanti nabízíme 3-lamelové dřevěné podlahy o tloušťce 13 mm, v provedení dub, jasan a javor evropský. Střední vrstva a protitah se skládají výhradně ze švédských jehličnatých dřevin, nášlapná vrstva má tloušťku cca 2,8 mm. Podlahy mají zámkový systém Woodloc 5S® a splňují veškeré požadavky nejnovější technologie výroby podlah.


Dub Abetone



13 mm

Avanti Collection

3-melové podlahy o tloušťce 13 mm.
Druhy dřevin: dub, dub červený, jasan, javor evropský.



3-lamelové, 2423 x 200 x 13 mm

Javor evropský Gotha



Jasan Ceriale



Jasan Viala



Dub Abetone



Dub červený Nature



Dub Lecco



Dub Erve



Perfektní pokládka

Vhodné pro podlahové vytápění

20
JAHRE
GARANTIE

Nejvyšší kvalita

Snadná údržba

Nášlapná vrstva

Název	Artiklové číslo	Vzor	Třídění	Povrchová úprava	Délka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)	MOC v Kč bez DPH/m ²	MOC v Kč s 21% DPH/m ²
Dub Abetone	133NABEK1VKW 0	3-lamelový	Variation	Matný lak, bíle mořený	2423	200	13	1 110	1 343
Dub Lecco	133NABEK50KW 0	3-lamelový	Variation	Saténový lak	2423	200	13	960	1 162
Dub Lecco	133NABEK15KW 0	3-lamelový	Variation	Matný lak	2423	200	13	980	1 186
Dub Erve	133NCDEK50KW 0	3-lamelový	Lively	Saténový lak	2423	200	13	960	1 162
Dub Erve	133NCDEK15KW 0	3-lamelový	Lively	Matný lak	2423	200	13	940	1 137
Dub červený Nature	133NACERS0KW 0	3-lamelový	Variation	Saténový lak	2423	200	13	995	1 204
Jasan Ceriale	133NACAK1VKW 0	3-lamelový	Variation	Matný lak, bíle mořený	2423	200	13	1 020	1 234
Jasan Viala	133NACAK50KW 0	3-lamelový	Variation	Saténový lak	2423	200	13	960	1 162
Javor evropský Gotha	133N18EL50KW 0	3-lamelový	Variation	Saténový lak	2423	200	13	995	1 204



Kährs Piacente

Dub Grano


V rámci kolekce Piacente nabízíme velmi oblíbené dekory dubu v tloušťce 14 mm. Spodní vrstva a protitah jsou vyráběny výhradně ze švédských jehličnatých dřevin a nášlapná vrstva má tloušťku cca 3 mm. Podlahy mají zámkový systém Woodloc 2G a splňují veškeré požadavky nejnovější technologie výroby podlah.



14 mm

Piacente Collection

1-lamelové podlahy o tloušťce 14 mm.
Druh dřeviny: dub.



1-lamelové, 1830 x 189 x 14 mm

Dub Grano



Dub Calce



Dub Terrano



Dub Lino



Dub Paglia



Dub Cemento



Název	Artiklové číslo	Vzor	Třídění	Povrchová úprava	Délka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)	MOC v Kč bez DPH/m ²	MOC v Kč s 21% DPH/m ²
Dub Grano*	141160180	1-lamelový	Dynamic	Matný lak, kartáčovaný, zkosené hrany	1830	189	14	1 490	1 803
Dub Grano	141150180	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, kartáčovaný, zkosené hrany	1830	189	14	1 490	1 803
Dub Calce*	141140180	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, mořený do hněda, ručně škrábaný, zkosené hrany	1830	189	14	1 490	1 803
Dub Terrano*	141080180	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, mořený do hněda, ručně škrábaný, zkosené hrany	1830	189	14	2 090	2 529
Dub Lino*	141090180	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, mořený do šeda, ručně škrábaný, zkosené hrany	1830	189	14	1 890	2 287
Dub Paglia	141070180	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, ručně škrábaný, zkosené hrany	1830	189	14	1 580	1 912
Dub Cemento	141100180	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, mořený do šeda, ručně škrábaný, zkosené hrany	1830	189	14	1 895	2 293

* Kampaně

U kolekce Piacente je termín dodání až 12 týdnů.



Kährs Original

Dub Nouveau Lace

Podlahy Kährs Original se vyznačují vysokou kvalitou a mnohostranností: od světlých až po tmavé odstíny dřeva, povrchová úprava v matném a saténovém laku nebo v provedení s přírodním olejem, v 1, 2 nebo 3-lamelovém vzoru. Nabídka kolekcí je velmi široká a rozmanitá a lze tak vyhovět jakémukoli požadavku z hlediska designu. Celková tloušťka podlahy činí 15 mm, proto je možné provést minimálně dvakrát až třikrát zbrúšení podlahy.

Povrch v saténovém laku, matném laku
nebo s přírodním olejem



Nášlapná vrstva z tvrdého
dřeva o tloušťce cca 3,5 mm

Střední vrstva z borovicového dřeva


Protitah z jehličnatých dřevin

Zámkový systém Woodloc® 5S


15 mm

Nordic Naturals Collection


Teplé a jasné barvy podlah v provedení jasan a buk, velmi oblíbené ve Skandinávii.
Druhy dřevin: jasan, buk.



1-lamelové, 2420 x 187 x 15 mm



2-lamelové, 2423 x 200 x 15 mm



3-lamelové, 2423 x 200 x 15 mm



Jasan Gotland

Buk Hellerup

Buk Hellerup




Název	Artiklové číslo	Vzor	Třídění	Povrchová úprava	Délka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)	MOC v Kč bez DPH/m ²	MOC v Kč s 21% DPH/m ²
Jasan Gotland	151L87AK50KW240	1-lamelový	Lively	Saténový lak	2420	187	15	2 348	2 841
Jasan Gothenburg	152N55AK50KW 0	2-lamelový	Calm	Saténový lak	2423	200	15	2 050	2 481
Jasan Kalmar*	153N18AK09KW 0	3-lamelový	Lively	Matný lak	2423	200	15	1 290	1 561
Buk Hellerup	153N55BK50KW 0	3-lamelový	Variation	Saténový lak	2423	200	15	1 174	1 421
Buk Viborg	153N18BK50KW 0	3-lamelový	Variation	Saténový lak	2423	200	15	1 092	1 321


* Kampaň

European Naturals Collection


Oblíbená kolekce klasických dekorů v širokém spektru povrchových úprav, v provedení dub a javor. Druhy dřevin: dub, javor evropský.



1-lamelové, 2266 x 187 x 15 mm,
2266 x 187 x 15 mm



2-lamelové, 2423 x 200 x 15 mm



3-lamelové, 2423 x 200 x 15 mm

Dub Cornwall



Javor evropský Salzburg




Název	Artiklové číslo	Vzor	Třídění	Povrchová úprava	Délka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)	MOC v Kč bez DPH/m ²	MOC v Kč s 21% DPH/m ²
Dub Burgundy	151N8AEKFOKW220	1-lamelový	Lively	Přírodní olej, zkosené hrany	2266	187	15	1 998	2 418
Dub Cornwall	151L8AEK09KW240	1-lamelový	Lively	Matný lak, kartáčovaný, zkosené hrany	2420	187	15	2 091	2 530
Dub Hampshire*	151L87EK09KW240	1-lamelový	Lively	Matný lak	2420	187	15	2 285	2 765
Dub Cosenza (Lofoten)*	151N9LEK09KW240	1-lamelový	Dynamic	Matný lak, zkosené hrany	2420	187	15	1 895	2 293
Dub Starnberg	151N9AEKFOKW240	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, kartáčovaný, mikro zkosené hrany	2420	187	15	1 741	2 107
Dub Verona*	152N38EK04KW240	2-lamelový	Variation	Ultra matný lak	2423	200	15	1 765	2 136
Dub Verona	152N38EK09KW 0	2-lamelový	Variation	Matný lak	2423	200	15	1 590	1 924
Dub Siena	153N38EK50KW 0	3-lamelový	Variation	Saténový lak	2423	200	15	1 123	1 359
Dub Siena	153N38EK09KW 0	3-lamelový	Variation	Matný lak	2423	200	15	1 174	1 421
Dub Siena	153N38EKFOKW 0	3-lamelový	Variation	Přírodní olej	2423	200	15	1 174	1 421
Dub Nice	153N19EK50KW 0	3-lamelový	Variation	Saténový lak	2423	200	15	1 174	1 421
Dub Nice	153N19EK09KW 0	3-lamelový	Variation	Matný lak	2423	200	15	1 174	1 421
Dub Nice	153N19EKFOKW 0	3-lamelový	Variation	Přírodní olej	2423	200	15	1 236	1 496
Dub Como	153N38EK50GW 0	3-lamelový	Variation	Saténový lak	2423	200	15	980	1 186
Dub Como	153N38EK09GW 0	3-lamelový	Variation	Matný lak	2423	200	15	1 030	1 246
Dub Vienna	153N15EK50KW 0	3-lamelový	Calm	Saténový lak	2423	200	15	1 226	1 483
Javor evropský Salzburg	153N18EL50KW 0	3-lamelový	Calm	Saténový lak	2423	200	15	1 329	1 608


* Kampaň

American Naturals Collection

Rozmanitá kolekce podlah v americkém stylu.
Druhy dřevin: javor kanadský, třešeň americká, ořech americký.



2-lamelové, 2423 x 200 x 15 mm



3-lamelové, 2423 x 200 x 15 mm

Javor kanadský Toronto







Třešeň americká Savannah



Ořech americký Hartford



Název	Artiklové číslo	Vzor	Třídění	Povrchová úprava	Délka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)	MOC v Kč bez DPH/m ²	MOC v Kč s 21% DPH/m ²
Ořech americký Philadelphia	152N55VA50KW 0	2-lamelový	Calm	Saténový lak	2423	200	15	2 790	3 376
Ořech americký Georgia	152N8EVAFOKW 0	2-lamelový	Lively	Přírodní olej, kartáčovaný, rustikální	2423	200	15	2 490	3 013
Ořech americký Montreal	153N15VA50KW 0	3-lamelový	Calm	Saténový lak	2423	200	15	2 173	2 629
Ořech americký Hartford	153N29VA50KW 0	3-lamelový	Variation	Saténový lak	2423	200	15	2 050	2 481
Javor kanadský Toronto	153N15AP50KW 0	3-lamelový	Calm	Saténový lak	2423	200	15	1 740	2 105
Třešeň americká Savannah	153N15CH50KW 0	3-lamelový	Calm	Saténový lak	2423	200	15	1 740	2 105



Perfectní pokládka

Vhodné pro podlahové vytápění

Nejvyšší kvalita


Snadná údržba

Nášlapná vrstva




World Naturals Collection

Hřejivé odstíny tropických dřevin přináší exotiku do Vašeho interiéru.
Druhy dřevin: jarrah, jatoba.



2-lamelové, 2423 x 200 x 15 mm



3-lamelové, 2423 x 200 x 15 mm


Jarrah Sydney



Jatoba La Paz FSC



Jatoba Brasília FSC



Název	Artiklové číslo	Vzor	Třídění	Povrchová úprava	Délka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)	MOC v Kč bez DPH/m ²	MOC v Kč s 21% DPH/m ²
Jatoba Brasília FSC	152N54J050KW 0	2-lamelový	Calm	Saténový lak	2423	200	15	3 183	3 851
Jatoba La Paz FSC	153N16J050KW 0	3-lamelový	Calm	Saténový lak	2423	200	15	2 472	2 991
Jarrah Sydney	153N15JH50KW 0	3-lamelový	Calm	Saténový lak	2423	200	15	2 668	3 228

Capital Collection

Elegantní a čisté dubové podlahy v moderních světlých odstínech.
Druhy dřevin: dub.



1-lamelové, 2266/2400 x 187 x 15 mm

Dub Paris



Dub Dublin



Dub Berlin



Název	Artiklové číslo	Vzor	Třídění	Povrchová úprava	Délka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)	MOC v Kč bez DPH/m ²	MOC v Kč s 21% DPH/m ²
Dub Paris	151N4AEKFKW220	1-lamelový	Calm	Přírodní olej, bíle mořený, kartáčovaný, mikro zkosené hrany	2266	187	15	2 840	3 436
Dub Paris*	151N4AEK4JKW220	1-lamelový	Calm	Ultra matný lak, bíle mořený, kartáčovaný, mikro zkosené hrany	2266	187	15	2 890	3 497
Dub Dublin	151N4FEK50KW240	1-lamelový	Calm	Saténový lak, mikro zkosené hrany	2420	187	15	2 699	3 266
Dub Dublin	151N4AEKFKW240	1-lamelový	Calm	Přírodní olej, kartáčovaný, mikro zkosené hrany	2420	187	15	2 740	3 315
Dub Dublin*	151N4AEK04KW240	1-lamelový	Calm	Ultra matný lak, kartáčovaný, mikro zkosené hrany	2420	187	15	2 890	3 497
Dub Berlin	151N4AEKFMKW220	1-lamelový	Calm	Přírodní olej, mořený do šeda, kartáčovaný, mikro zkosené hrany	2266	187	15	2 870	3 473
NEW Dub Prague	151N4AEKD4KW200	1-lamelový	Calm	Ultra matný lak, mořený do šeda, kartáčovaný, mikro zkosené hrany	2000	187	15	2 680	3 243

* Kampaně



Perfektní pokládka



Vhodné pro podlahové vytápění



Nejvyšší kvalita



Snadná údržba




Nášlapná vrstva




Sand Collection

Jasanové a dubové podlahy ve světlých odstínech, které přinášejí pocit vzdušnosti do každého interiéru.


Druhy dřevin: jasan, dub.




1-lamelové, 2420 x 187 x 15 mm



1-lamelové, 2266 x 187 x 15 mm



2-lamelové, 2423 x 200 x 15 mm



3-lamelové, 2423 x 200 x 15 mm



Dub Estoril

Dub Brighton

Jasan Sandvig

Jasan Skagen

Dub Rügen

Dub Norderney

Dub Portofino


Dub Sorrento

Dub Estoril

Jasan Mariehamn



Perfectní pokládka




Vhodné pro podlahové vytápění



Nejvyšší kvalita



Snadná údržba




Nášlapná vrstva

Název	Artiklové číslo	Vzor	Třídění	Povrchová úprava	Délka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)	MOC v Kč bez DPH/m ²	MOC v Kč s 21% DPH/m ²
Dub Brighton	151L87EKOVKW220	1-lamelový	Lively	Matný lak, bíle mořený	2266	187	15	2 030	2 456
Dub Estoril	151N8AEKFVKW220	1-lamelový	Lively	Přírodní olej, bíle mořený	2266	187	15	2 030	2 456
Dub Rügen*	151N8AEKF1KW240	1-lamelový	Lively	Přírodní olej, bíle mořený	2420	187	15	2 570	3 110
Dub Portofino*	152N38EKOVKW 0	2-lamelový	Variation	Matný lak, bíle mořený	2423	200	15	1 980	2 396
Dub Sorrento	153N38EKOVKW 0	3-lamelový	Variation	Matný lak, bíle mořený	2423	200	15	1 329	1 608
Dub Norderney	151N9AEKF1KW240	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, kartáčovaný, mikro zkosené hrany	2420	187	15	1 845	2 232
Jasan Sandvig	151L87AKOVKW240	1-lamelový	Lively	Matný lak, bíle mořený	2420	187	15	2 290	2 771
Jasan Skagen	153N18AKOVKW 0	3-lamelový	Variation	Matný lak, bíle mořený	2423	200	15	1 195	1 446
Dub Sorano	151N9MEKMOKW200	1-lamelový	Lively	Matný lak, bíle mořený, micro zkosené hrany	2000	187	15	2 020	2 444

* Kampaň

Harmony Collection

3-lamelové podlahy v živých a moderních barvách.
Druhy dřevin: dub, jasan.



3-lamelové, 2423 x 200 / 196 x 15 mm

Jasan Alabaster



Dub Pale



Dub Shell



Dub Dew



Dub Limestone



Dub Alloy



Dub Stone



Dub Ale



Dub Smoke



Dub Brownie



Dub Lava



Dub Soil



Perfektní pokládka

Vhodné pro podlahové vytápění

30
JAHRE
GARANTIE

Nejvyšší kvalita

Snadná údržba


cca 3,5 mm

Nášlapná vrstva

Název	Artiklové číslo	Vzor	Třídění	Povrchová úprava	Délka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)	MOC v Kč bez DPH/m ²	MOC v Kč s 21% DPH/m ²
Dub Lava	153N6CEK1KW 0	3-lamelový	Lively	Matný lak, kartáčovaný, hnědý pigment	2423	200	15	1 420	1 718
Dub Limestone	153N0BEK0WKW 0	3-lamelový	Lively	Matný lak, kartáčovaný, sněhobílý	2423	200	15	1 420	1 718
Dub Dew	153N6EEKFVKW 0	3-lamelový	Lively	Přírodní olej, silně kartáčovaný, bíle mořený	2423	200	15	1 500	1 815
Dub Stone	153N6EEKFGKW 0	3-lamelový	Lively	Přírodní olej, silně kartáčovaný, mořený, kouřový	2423	200	15	1 500	1 815
Dub Soil	153N6EEKFEKW 0	3-lamelový	Lively	Přírodní olej, silně kartáčovaný, mořený do hněda, kouřový	2423	200	15	1 500	1 815
Dub Smoke	153N3EEKFOKW 0	3-lamelový	Variation	Přírodní olej, silně kartáčovaný, mořený do hněda, kouřový	2423	200	15	1 460	1 767
Dub Smoke	153N3REK09KW 0	3-lamelový	Variation	Matný lak, mořený do hněda, kouřový	2423	200	15	1 460	1 767
Dub Shell	153N6BEK51KW240	3-lamelový	Lively	Matný lak, bíle mořený, kartáčovaný	2423	200	15	1 495	1 809
Jasan Alabaster	153N1AAKW1KW 0	3-lamelový	Variation	Matný lak, sněhově bílý, mikro zkosené hrany	2423	196	15	1 545	1 869
Dub Ale	153N6CEKQ1KW 0	3-lamelový	Variation	Matný lak, kartáčovaný, mořený do hněda	2423	200	15	1 420	1 718
Dub Pale	153N5BEK1KW 0	3-lamelový	Variation	Matný lak, kartáčovaný, bíle mořený	2423	200	15	1 420	1 718
Dub Brownie	153N6CEKA1KW 0	3-lamelový	Lively	Matný lak, kartáčovaný, mořený do tmavě hněda	2423	200	15	1 420	1 718
Dub Alloy	153N0BEKD1KW 0	3-lamelový	Lively	Matný lak, kartáčovaný, mořený do šeda	2423	200	15	1 420	1 718

Göteborg Collection

Individuálně zpracovaná prkna s řezanou strukturou a zkosenými hranami vytvářejí jedinečný efekt, který eliminuje hranice mezi 3-lamelou a celým prknem. Druhy dřevin: dub.



3-lamelové, 2419 x 196 x 15 mm



Dub Vinga




Dub Kilesand

Dub Vinga

Dub Boda

Dub Backa

Dub Attebo



Název	Artiklové číslo	Vzor	Třídění	Povrchová úprava	Délka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)	MOC v Kč bez DPH/m ²	MOC v Kč s 21% DPH/m ²
Dub Boda	153N66EK01KW240	3-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, ručně škrabáný, kartáčovaný, řezaná struktura, zkosené hrany	2419	196	15	1395	1688
Dub Backa	153N66EK02KW240	3-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, mořený do hněda, ručně škrabáný, kartáčovaný, řezaná struktura, zkosené hrany	2419	196	15	1395	1688
Dub Vinga	153N66EK03KW240	3-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, mořený do šeda, ručně škrabáný, kartáčovaný, řezaná struktura, zkosené hrany	2419	196	15	1395	1688
Dub Attebo	153N66EK04KW240	3-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, mořený do tmavě hněda, ručně škrabáný, kartáčovaný, řezaná struktura, zkosené hrany	2419	196	15	1395	1688
Dub Kilesand	153N66EK05KW240	3-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, bíle mořený, ručně škrabáný, kartáčovaný, řezaná struktura, zkosené hrany	2419	196	15	1395	1688

Classic Nouveau Collection


Atraktivní podlahy mořené do výrazných odstínů, se zkosenými hranami a kartáčovaným povrchem. Druhy dřevin: dub.



1-lamelové, 2420 x 187 x 15 mm



1-lamelové, 2266 x 187 x 15 mm



2-lamelové, 2423 x 200 x 15 mm

Dub Nouveau Lace



Dub Nouveau Blonde



Dub Nouveau Snow



Dub Garmisch



Dub Nouveau White



Dub Nouveau Gray



Dub Nouveau Greige



Dub Nouveau Rich




Dub Nouveau Tawny




Dub Nouveau Black



Dub Nouveau Charcoal




Perfektní pokládka

Vhodné pro podlahové
vytápění

Nejvyšší kvalita



Snadná údržba




cca 3,5 mm

Název	Artiklové číslo	Vzor	Třídění	Povrchová úprava	Délka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)	MOC v Kč bez DPH/m ²	MOC v Kč s 21% DPH/m ²
Dub Nouveau White	151L8AEK1DKW240	1-lamelový	Lively	Matný lak, bíle mořený, kartáčovaný, zkosené hrany	2420	187	15	2 153	2 605
Dub Nouveau Black	151L8AEK1JKW240	1-lamelový	Lively	Matný lak, mořený do tmavě hněda, kartáčovaný, zkosené hrany	2420	187	15	2 153	2 605
Dub Nouveau Snow*	151L8AEK0WKW220	1-lamelový	Lively	Matný lak, sněhově bílý, kartáčovaný, zkosené hrany	2266	187	15	2 540	3 073
Dub Nouveau Greige	151N8AEKGGKW240	1-lamelový	Lively	Matný lak, mořený do světle hněda, kartáčovaný, zkosené hrany	2420	187	15	2 153	2 605
Dub Nouveau Blonde	151N8AEK1KW240	1-lamelový	Lively	Matný lak, bíle mořený, kartáčovaný, mikro zkosené hrany	2420	187	15	2 153	2 605
Dub Nouveau Lace	151NAYEK1KW240	1-lamelový	Lively	Matný lak, bíle mořený kartáčovaný, mikro zkosené hrany	2420	187	15	2 330	2 819
Dub Nouveau Gray	151NAYEKD1KW240	1-lamelový	Lively	Matný lak, mořený do šeda, kartáčovaný, mikro zkosené hrany	2420	187	15	2 153	2 605
Dub Nouveau Rich	151N8AEKQ1KW240	1-lamelový	Lively	Matný lak, mořený do hněda, kartáčovaný, mikro zkosené hrany	2420	187	15	2 153	2 605
Dub Nouveau Tawny	151N8AEKA1KW240	1-lamelový	Lively	Matný lak, mořený do tmavě hněda, kartáčovaný, mikro zkosené hrany	2420	187	15	2 153	2 605
Dub Garmisch*	151N9AEKFVKW240	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, bíle mořený, kartáčovaný, mikro zkosené hrany	2420	187	15	1 985	2 402
Dub Nouveau Charcoal	152N7AEKAOKW 0	2-lamelový	Lively	Matný lak, mořený do černá, kartáčovaný, zkosené hrany	2423	200	15	1 720	2 081
NEW Dub Nouveau Whisper	151N9AEK16KW200	1-lamelový	Lively	Dub Nouveau Whisper, bíle mořený, kartáčovaný, mikro zkosené hrany	2000	187	15	2 330	2 819
NEW Dub Nouveau Oat	151N9AEK17KW200	1-lamelový	Lively	Dub Nouveau Oat, bíle mořený, kartáčovaný, mikro zkosené hrany	2000	187	15	2 330	2 819
NEW Dub Nouveau Taupe	151N9AEK18KW200	1-lamelový	Lively	Dub Nouveau Taupe, mořený do šeda, kartáčovaný, mikro zkosené hrany	2000	187	15	2 330	2 819
NEW Dub Nouveau Sepia	151N9AEK19KW200	1-lamelový	Lively	Dub Nouveau Sepia, mořený do hněda, kartáčovaný, mikro zkosené hrany	2000	187	15	2 330	2 819


* Kampaně

Lux Collection

Ultra matná povrchová úprava v laku dokonale pohlcuje světlo a nechává tak vyniknout barevnému odstínu podlahy a přirozené kráse dřeva.
Všechny dekory v 1-lamelovém provedení. Druhy dřevin: dub, jasan.



1-lamelové, 2420 x 187 x 15 mm,
2266 x 187 x 15 mm




Název	Artiklové číslo	Vzor	Třídění	Povrchová úprava	Délka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)	MOC v Kč bez DPH/m ²	MOC v Kč s 21% DPH/m ²
Dub Sky*	151N8AEKB4KW240	1-lamelový	Lively	Ultra matný lak, kartáčovaný, bíle mořený, mikro zkosené hrany	2420	187	15	2 590	3 134
Dub Horizon	151N8AEKC4KW240	1-lamelový	Lively	Ultra matný lak, kartáčovaný, bíle mořený, mikro zkosené hrany	2420	187	15	2 460	2 977
Dub Coast	151N8AEKD4KW240	1-lamelový	Lively	Ultra matný lak, kartáčovaný, mořený do šeda, mikro zkosené hrany	2420	187	15	2 460	2 977
Dub Shore*	151N8AEKE4KW240	1-lamelový	Lively	Ultra matný lak, kartáčovaný, mořený do šeda, mikro zkosené hrany	2420	187	15	2 590	3 134
Dub Sun	151N8AEK04KW240	1-lamelový	Lively	Ultra matný lak, kartáčovaný, mikro zkosené hrany	2420	187	15	2 460	2 977
Dub Terra	151N8AEKF4KW240	1-lamelový	Lively	Ultra matný lak, kartáčovaný, kouřový, mikro zkosené hrany	2420	187	15	2 460	2 977
Dub Rise	151N9AEK04KW220	1-lamelový	Dynamic	Ultra matný lak, kartáčovaný, mikro zkosené hrany	2266	187	15	2 245	2 716
Dub Aurora	151N9AEK4KW220	1-lamelový	Dynamic	Ultra matný lak, kartáčovaný, mořený, mikro zkosené hrany	2266	187	15	2 245	2 716
Jasan Flow	151N8AAKG4KW240	1-lamelový	Lively	Ultra matný lak, bíle mořený, kartáčovaný, mikro zkosené hrany	2420	187	15	2 555	3 092
Jasan Stream	151N8AAKH4KW240	1-lamelový	Lively	Ultra matný lak, bíle mořený, kartáčovaný mikro zkosené hrany	2420	187	15	2 555	3 092


* Kampan

Lumen Collection

2-lamelové a 3-lamelové verze dekorů z kolekce Lux, to je kolekce Lumen. Podlahy jsou ošetřeny novým ultra matným lakem, který na pohled vypadá zcela jako olejevaná podlaha. Druhy dřevin: dub, jasan.



2-lamelové, 2423 x 200 x 15 mm



3-lamelové, 2423 x 200 x 15 mm



Dub Rime


Dub Mist

Dub Twilight

Dub Eclipse

Dub Dawn

Dub Dim



Jasan Drift

Jasan Ardor

Jasan Verve

Dub Glow



Dub Vapor

Dub Dim

Dub Dusk




Název	Artiklové číslo	Vzor	Třídění	Povrchová úprava	Délka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)	MOC v Kč bez DPH/m ²	MOC v Kč s 21% DPH/m ²
Dub Rime	153N3BEKB4KW240	3-lamelový	Variation	Ultra matný lak, kartáčovaný, bíle mořený	2423	200	15	1 535	1 857
Dub Mist	153N3BEKC4KW240	3-lamelový	Variation	Ultra matný lak, kartáčovaný, bíle mořený	2423	200	15	1 535	1 857
Dub Twilight	153N3BEKD4KW240	3-lamelový	Variation	Ultra matný lak, kartáčovaný, mořený do šeda	2423	200	15	1 535	1 857
Dub Eclipse	153N3BEKE4KW240	3-lamelový	Variation	Ultra matný lak, kartáčovaný, mořený do šeda	2423	200	15	1 535	1 857
Dub Dawn	153N3BEK04KW240	3-lamelový	Variation	Ultra matný lak, kartáčovaný	2423	200	15	1 535	1 857
Dub Dusk	153N3BEKF4KW240	3-lamelový	Variation	Ultra matný lak, kartáčovaný, kouřový	2423	200	15	1 535	1 857
Dub Vapor*	152N7BEKB4KW240	2-lamelový	Lively	Ultra matný lak, kartáčovaný, mořený do bíla, mikro zkosené hrany	2423	200	15	1 765	2 136
Dub Dim*	152N7BEKD4KW240	2-lamelový	Lively	Ultra matný lak, kartáčovaný, mořený do šeda, mikro zkosené hrany	2423	200	15	1 795	2 172
NEW Jasan Ardor	152N5BAKG4KW240	2-lamelový	Calm	Ultra matný lak, kartáčovaný, bíle mořený	2423	200	15	2 020	2 444
NEW Dub Glow	152N6BEKF4KW240	2-lamelový	Lively	Ultra matný lak, kartáčovaný, kouřový	2423	200	15	1 690	2 045
NEW Jasan Drift	153N1BAKG4KW240	3-lamelový	Variation	Ultra matný lak, kartáčovaný, bíle mořený	2423	200	15	1 520	1 839
NEW Jasan Verve	153N1BAKH4KW240	3-lamelový	Variation	Ultra matný lak, kartáčovaný, mořený do šeda	2423	200	15	1 520	1 839

* Kampaň

Domani Collection

Kresba u dekorů kolekce Domani je velmi sofistikovaná, ne tak živá, jako jsme obvykle zvyklí u podlah s rustikální povrchovou úpravou.
Druhy dřevin: dub, javor kanadský.



1-lamelové, 1900 x 190 x 15 mm

Javor kanadský Nebbia

Javor kanadský Bruma

Dub Foschia


Dub Bronzo

Dub Scurro

Dub Suolom



Perfektní pokládká




Vhodné pro podlahové vytápění



Nejvyšší kvalita



Snadná údržba




Nášlapná vrstva


Název	Artiklové číslo	Vzor	Třídění	Povrchová úprava	Délka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)	MOC v Kč bez DPH/m ²	MOC v Kč s 21% DPH/m ²
Dub Scurro	151XCDEKWFKW195	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, kartáčovaný, ručně škrabaný, mořený, kouřový, zkosené hrany	1900	190	15	2 260	2 735
Dub Suolom	151XCDEKWHKW195	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, kartáčovaný, ručně škrabaný, kouřový, zkosené hrany	1900	190	15	2 260	2 735
Dub Bronzo	151XCDEKWKW195	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, kartáčovaný, ručně škrabaný, kouřový, zkosené hrany	1900	190	15	2 140	2 589
Dub Foschia	151XCDEKWKW195	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, kartáčovaný, ručně škrabaný, mořený, zkosené hrany	1900	190	15	2 360	2 856
Javor kanadský Nebbia	151XCDAPWBKW195	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, kartáčovaný, mořený, kouřový, zkosené hrany	1900	190	15	2 380	2 880
Javor kanadský Bruma	151XCDAPWDKW195	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, kartáčovaný, mořený, kouřový, zkosené hrany	1900	190	15	2 380	2 880

European Renaissance Collection

Elegantní a nadčasové podlahy s klasickým holandským vzorem.
Druhy dřevin: dub.



Holandský vzor, 2426 x 198,5 x 15 mm



Holandský vzor, 1830 x 305 x 15 mm

Dub Palazzo Bianco

Dub Castello Rovere

Dub Palazzo Fumo

Dub Palazzo Biondo



Perfektní pokládká




Vhodné pro podlahové vytápění



Nejvyšší kvalita



Snadná údržba



Nášlapná vrstva

Název	Artiklové číslo	Vzor	Třídění	Povrchová úprava	Délka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)	MOC v Kč bez DPH/m ²	MOC v Kč s 21% DPH/m ²
Dub Palazzo Fumo	15313REK15KW 0	Holandský vzor	Lively	Matný lak, kouřový	2426	198,5	15	2 112	2 555
Dub Palazzo Bianco	15313BEKVVKW 0	Holandský vzor	Variation	Matný lak, bíle mořený	2426	198,5	15	1 936	2 343
Dub Palazzo Rovere	15313BEK50KW 0	Holandský vzor	Variation	Sátěnový lak	2426	198,5	15	1 844	2 231
Dub Castello Rovere	151XACEKN1KW180	Holandský vzor	Lively	Přírodní olej, kartáčovaný, zkosené hrany	1830	305	15	2 250	2 723
Dub Castello Fumo	151XCDEKR1KW180	Holandský vzor	Lively	Přírodní olej, kartáčovaný, kouřový, zkosené hrany	1830	305	15	2 250	2 723
Dub Palazzo Biondo	15314BEK20KW240	Holandský vzor	Lively	Matný lak, bíle mořený, kartáčovaný	2426	198,5	15	1 995	2 414




Dub Scurro



Dub Palazzo Rovere

Artisan Collection

Dubová prkna s ručně škrabanou povrchovou úpravou, ve velmi moderním designu. Druhy dřevin: dub, javor.



1-lamelové, 1900 x 190 x 15 mm



Dub Oyster

Dub Oyster

Dub Abelone


Dub Straw

Dub Camino

Dub Concrete

Dub Linen

Dub Tan



Javor Carob

Dub Earth




Název	Artiklové číslo	Vzor	Třídění	Povrchová úprava	Délka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)	MOC v Kč bez DPH/m ²	MOC v Kč s 21% DPH/m ²
Dub Straw*	151XCDEFKZKW195	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, ručně škrabaný, kartáčovaný, zkosené hrany	1900	190	15	2 090	2 529
Dub Camino*	151XDDEFKZKW195	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, riverstone, ručně škrabaný, kartáčovaný, zkosené hrany	1900	190	15	2 140	2 589
Dub Oyster	151XCDEFKVKW195	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, bíle mořený, ručně škrabaný, kartáčovaný, zkosené hrany	1900	190	15	2 050	2 480
Dub Linen*	151XCDEFKHKW195	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, riverstone, bíle mořený, ručně škrabaný, kartáčovaný, zkosené hrany	1900	190	15	2 520	3 049
Dub Earth*	151XCDEFKCKW195	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, kouřový, ručně škrabaný, kartáčovaný, zkosené hrany	1900	190	15	2 520	3 049
Dub Concrete	151XCDEFKMKW195	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, mořený, ručně škrabaný, kartáčovaný, zkosené hrany	1900	190	15	2 310	2 795
Dub Tan	151XCDEFKSKW195	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, kouřový, ručně škrabaný, kartáčovaný, zkosené hrany	1900	190	15	2 310	2 795
Dub Abalone	151XCDEFKDKW195	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, mořený do bíla, ručně škrabaný, zkosené hrany	1900	190	15	1 936	2 343
Javor Carob	151XCDAFPAKW195	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, riverstone, mořený, kartáčovaný, mikro zkosené hrany	1900	190	15	2 395	2 898

* Kampaň

Boardwalk Collection

Nová kolekce rustikálních dřevěných podlah s broušeným, ručně škrabaným povrchem ošetřeným přírodním olejem. Druhy dřevin: dub.



1-lamelové, 2420 x 187 x 15 mm


Dub Pallido



Dub Luce



Dub Ombrá




Dub Tramonto



	Název	Artiklové číslo	Vzor	Třídění	Povrchová úprava	Délka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)	MOC v Kč bez DPH/m ²	MOC v Kč s 21% DPH/m ²
NEW	Dub Pallido	151NDMEK10KW240	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, kartáčovaný, bíle mořený, mikro zkosené hrany	2420	187	15	2 195	2 656
NEW	Dub Luce	151NDMEK11KW240	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, kartáčovaný, bíle mořený, mikro zkosené hrany	2420	187	15	2 195	2 656
NEW	Dub Ombrá	151NDMEK13KW240	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, kartáčovaný, mořený do šeda, kouřový, mikro zkosené hrany	2420	187	15	2 195	2 656
NEW	Dub Tramonto	151NDMEK14KW240	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, kartáčovaný, kouřový, mikro zkosené hrany	2420	187	15	2 195	2 656

Founders Collection

Rustikální dubové podlahy se silně kartáčovanou a ručně škrabanou povrchovou úpravou. Druhy dřevin: dub.



1-lamelové, 2420 x 187 x 15 mm

Dub Olof



Dub Gustav



Dub Johan




Dub Sture



Dub Fredrik



Dub Ulf




	Název	Artiklové číslo	Vzor	Třídění	Povrchová úprava	Délka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)	MOC v Kč bez DPH/m ²	MOC v Kč s 21% DPH/m ²
	Dub Sture	151N7BEKFMKW240	1-lamelový	Expressive	Přírodní olej, mořený do světle šeda, silně kartáčovaný, ručně škrabaný, zkosené hrany	2420	187	15	2 225	2 692
	Dub Fredrik	151N7BEKFKW240	1-lamelový	Expressive	Přírodní olej, kouřový, mořený do hněda, silně kartáčovaný, ručně škrabaný, zkosené hrany	2420	187	15	2 225	2 692
	Dub Ulf	151N7BEKFKW240	1-lamelový	Expressive	Přírodní olej, mořený do tmavě šeda, silně kartáčovaný, ručně škrabaný, zkosené hrany	2420	187	15	2 225	2 692
	Dub Olof	151N7BEKFWKW240	1-lamelový	Expressive	Přírodní olej, mořený do bíla, silně kartáčovaný, ručně škrabaný, zkosené hrany	2420	187	15	2 140	2 589
	Dub Gustaf	151N7BEKFKW240	1-lamelový	Expressive	Přírodní olej, mořený do bíla, silně kartáčovaný, ručně škrabaný, zkosené hrany	2420	187	15	2 140	2 589
	Dub Johan	151N7BEKFKW240	1-lamelový	Expressive	Přírodní olej, silně kartáčovaný, ručně škrabaný, zkosené hrany	2420	187	15	2 120	2 565



Kährs Supreme / Da Capo Collection

Dub Maggiore


Nikdy dříve nepůsobily dřevěné podlahy tak autenticky. Jedinečná kolekce Da Capo z prémiové řady Kährs Supreme přináší atraktivní dekory, které zdůrazňují přirozenou krásu dřeva a dodávají výjimečnou atmosféru každému interiéru. Podlahy Da Capo dokazují, že žádný jiný materiál nedokáže stárnout s takovou noblesou jako dřevo.




15 mm

Da Capo Collection


Jedinečný design časem opotřebovaného dřeva, jedno a dvoulamelové provedení. Druhy dřevin: dub.




1-lamelové, 1900 x 190 x 15 mm



2-lamelové, 1900 x 190 x 15 mm



1-lamelová, dřevěné kolíky
1900 x 190 x 15 mm



1-lamelové, kolíky ve tvaru motýlka
1900 x 190 x 15 mm

Dub Domo



Dub Dussato



Dub Decorum



Dub Roccia



Dub Maggiore



Dub Indossati




Dub Sparuto



Dub Unico



Perfektní pokládká




Vhodné pro podlahové
vytápění



Nejvyšší kvalita



Snadná údržba



Nátlapná vrstva

Název	Artiklové číslo	Vzor	Třídění	Povrchová úprava	Délka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)	MOC v Kč bez DPH/m ²	MOC v Kč s 21% DPH/m ²
Dub Maggiore*	151XDDEKFOKW195	1-lamelový	Expressive	Přírodní olej, ručně škrabaný, kartáčovaný, zkosené hrany	1900	190	15	2 790	3 376
Dub Indossati	151XDDEKFRKW195	1-lamelový	Expressive	Přírodní olej, bíle mořený, kouřový, ručně škrabaný, kartáčovaný, zkosené hrany	1900	190	15	2 770	3 352
Dub Sparuto	151XDDEKFRKW195	1-lamelový	Expressive	Přírodní olej, kouřový, ručně škrabaný, kartáčovaný, s dřevěnými kolíky, zkosené hrany	1900	190	15	3 030	3 666
Dub Unico	151XDDEKFKW195	1-lamelový	Expressive	Přírodní olej, kouřový, ručně škrabaný, kartáčovaný, se zúženými kolíky, zkosené hrany	1900	190	15	3 265	3 951
Dub Decorum	152XDDEKFNKW195	2-lamelový	Expressive	Přírodní olej, ručně škrabaný, kartáčovaný, mikro zkosené hrany	1900	190	15	2 060	2 493
Dub Dussato	152XDDEKFKW195	2-lamelový	Expressive	Přírodní olej, mořený, kouřový, ručně škrabaný, kartáčovaný, mikro zkosené hrany	1900	190	15	2 000	2 420
Dub Roccia	152XDDEKGGKW195	2-lamelový	Expressive	Přírodní olej, mořený do šeda, kartáčovaný, řezaná struktura, mikro zkosené hrany	1900	190	15	2 060	2 493
Dub Domo	152XDDEKFKW195	2-lamelový	Expressive	Přírodní olej, kouřový, ručně škrabaný, kartáčovaný, mikro zkosené hrany	1900	190	15	2 060	2 493

* Kampaň



Kährs Supreme / Shine Collection

Buk Opaque

Zářivá kolekce Shine se skládá z pěti dekorů ve dřevinách dub, buk a jasan. Trvanlivý, vysoce lesklý lakovaný povrch nabízí výraznou alternativu ke konvenčním dřevěným podlahám a kovový nádech povrchu dřeva dodává této kolekci jedinečný a odvážný charakter.

Lakovaný povrch s vysokým stupněm lesku


Nášlapná vrstva z tvrdého dřeva
o tloušťce cca 3,5 mm

Střední vrstva z borovicového dřeva

Protitah z jehličnatých dřevin

Zámkový systém Woodloc® 5S


15 mm



Shine Collection

Dřevěné podlahy s povrchem ve vysokém lesku a s kovovým efektem.

Druhy dřevin: dub, buk, jasan.



1-lamelové, 2420 x 187 x 15 mm

Buk Opaque



Dub Pearl



Jasan Black Copper



Jasan Black Silver



Perfektní pokládka

Vhodné pro podlahové
vytápění

30
JAHRE
GARANTIE

Nejvyšší kvalita

Snadná údržba

cca 3,5 mm

Nášlapná vrstva

Název	Artiklové číslo	Vzor	Třídění	Povrchová úprava	Délka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)	MOC v Kč bez DPH/m ²	MOC v Kč s 21% DPH/m ²
Dub Pearl	151N4AEKP8KW240	1-lamelový	Calm	Vysoce lesklý lak, krémově bílý, bílá perleť, mikro zkosené hrany	2420	187	15	2 970	3 594
Jasan Black Silver	151N8AAKS8KW240	1-lamelový	Calm	Vysoce lesklý lak, černo-šedý pigment, mikro zkosené hrany	2420	187	15	2 900	3 509
Jasan Black Copper	151N8AAKC8KW240	1-lamelový	Calm	Vysoce lesklý lak, černo-bronzový pigment, mikro zkosené hrany	2420	187	15	2 970	3 594
Buk Opaque	151N8MBKW8KW240	1-lamelový	Calm	Vysoce lesklý lak, sněhově bílý, mikro zkosené hrany	2420	187	15	2 870	3 473




Kährs Supreme / Småland Collection

Dub Vista

Představujeme Vám kolekci Småland, vyrobenou ve Švédsku. Každé prkno je individuálně ošetřeno na základě jeho unikátní kompozice suků, struktury a prasklin. Výsledkem je dynamický povrch, který mění vzhled na základě osvětlení v místnosti a úhlu pohledu.



15 mm



Nášlapná vrstva z tvrdého dřeva
o tloušťce cca 3,5 mm


Střední vrstva z borovicového dřeva

Protitah z jehličnatých dřevin

Zámkový systém Woodloc® 5S

Småland Collection

Kolekce Småland je inspirovaná historií.
Jedinečné rustikální podlahy vyrobené ve Švédsku.
Druhy dřevin: dub.



1-lamelové, 2420 x 187 x 15 mm

Dub Aspeland



Dub Vista



Dub Klinta



Dub Vedbo



Dub Finnveden



Dub Sevede



Dub Möre



Dub Kinda




Dub Handbörd




Dub Ydre



Dub Tveta



Perfektní pokládka




Vhodné pro podlahové vytápění



Nejvyšší kvalita



Snadná údržba



Nášlapná vrstva

Název	Artiklové číslo	Vzor	Třídění	Povrchová úprava	Délka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)	MOC v Kč bez DPH/m ²	MOC v Kč s 21% DPH/m ²
Dub Vedbo	151NCSEK01KW240	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, Riverstone, kartáčovaný, ručně škrabaný, zkosené hrany	2420	187	15	2 090	2 529
Dub Vista	151NCSEK02KW240		Dynamic	Přírodní olej, Riverstone, kartáčovaný, mořený, ručně škrabaný, zkosené hrany	2420	187	15	2 220	2 686
Dub Möre	151NCSEK03KW240		Dynamic	Přírodní olej, Riverstone, kartáčovaný, mořený, ručně škrabaný, zkosené hrany	2420	187	15	2 220	2 686
Dub Klinta	151NCSEK07KW240		Dynamic	Přírodní olej, Riverstone, mořená do bíla, kartáčovaný, ručně škrabaný, zkosené hrany	2420	187	15	2 220	2 686
Dub Ydre	151NCSEK04KW240		Dynamic	Přírodní olej, Riverstone, kartáčovaný, mořený, kouřový, ručně škrabaný, zkosené hrany	2420	187	15	2 250	2 723
Dub Sevede	151NCSEK05KW240		Dynamic	Přírodní olej, Riverstone, kartáčovaný, mořený, kouřový, ručně škrabaný, zkosené hrany	2420	187	15	2 290	2 771
Dub Finnveden*	151NDSEK03KW240		Dynamic	Přírodní olej, mořený, kartáčovaný, ručně škrabaný, řezaná struktura, Da Capo design, zkosené hrany	2420	187	15	2 750	3 328
Dub Aspeland	151NDSEK01KW240		Dynamic	Přírodní olej, mořený, kartáčovaný, ručně škrabaný, řezaná struktura, Da Capo design, zkosené hrany	2420	187	15	2 660	3 219
Dub Kinda*	151NDSEK02KW240		Dynamic	Přírodní olej, mořený, kartáčovaný, ručně škrabaný, řezaná struktura, Da Capo design, zkosené hrany	2420	187	15	2 860	3 461
Dub Handbörd	151NDSEK06KW240		Dynamic	Přírodní olej, mořený, kouřový, kartáčovaný, ručně škrabaný, řezaná struktura, Da Capo design, zkosené hrany	2420	187	15	2 660	3 219
Dub Tveta	151NDSEK04KW240	Dynamic	Přírodní olej, mořený, kartáčovaný, ručně škrabaný, řezaná struktura, Da Capo design, zkosené hrany	2420	187	15	2 760	3 340	

* Kampaň



2800 x 260 x 20 mm


Kährs Supreme / Grande Collection

Dub Chateau

Tato tradiční široká a dlouhá prkna ve vícevrstevném formátu prošla důkladnou modernizací. Kolekce Grande je velká rozměrem i svým stylem. Nášlapná vrstva 6 mm.

20 mm

XXL podlahy o délce 2800 mm. Nášlapná vrstva cca 6 mm.
Spoj perodrážka. Druhy dřevin: dub.



1-lamelové, formát XXL, 2800 x 260 x 20 mm

Dub Manor



Dub Casa



Dub Chateau



Dub Espace



Dub Chalet



Dub Castillo



Dub Maison



Dub Citadelle



Název	Artiklové číslo	Vzor	Třídění	Povrchová úprava	Délka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)	MOC v Kč bez DPH/m ²	MOC v Kč s 21% DPH/m ²
Dub Casa	201XCDEKFOKE280	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, ručně škrabáný, zkosené hrany	2800	260	20	2 550	3 086
Dub Manor	201XABEKFVKE280	1-lamelový	Variation	Přírodní olej, mořený, ručně škrabáný, kartáčovaný, zkosené hrany	2800	260	20	2 770	3 352
Dub Espace	201XCDEKFJKE280	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, mořený, kouřový, ručně škrabáný, zkosené hrany	2800	260	20	2 860	3 461
Dub Maison	201XABEKFBE280	1-lamelový	Variation	Přírodní olej, mořený, ručně škrabáný, kartáčovaný, zkosené hrany	2800	260	20	2 770	3 352
Dub Citadelle	201XACEKFMKE280	1-lamelový	Variation	Přírodní olej, mořený, ručně škrabáný, zkosené hrany	2800	260	20	2 860	3 461
Dub Chateau	201XDDEKFOKE280	1-lamelový	Expressive	Přírodní olej, mořený, ručně škrabáný, kartáčovaný, zkosené hrany	2800	260	20	3 260	3 945
Dub Castillo	201XDDEKFRKE280	1-lamelový	Expressive	Přírodní olej, kouřový, ručně škrabáný, kartáčovaný, zkosené hrany	2800	260	20	3 350	4 054
Dub Chalet	201XDDEKFFVKE280	1-lamelový	Expressive	Přírodní olej, mořený, ručně škrabáný, kartáčovaný, zkosené hrany	2800	260	20	3 130	3 787

Z důvodu mimořádně velkých rozměrů lamel kolekce Grande a jejich cca 6 mm silné nášlapné vrstvy, je možný výskyt trhlinek v důsledku suchého vzduchu v místnosti, kterým nelze vzhledem k fyzikálním vlastnostem dřeva zabránit.



Kährs ID / Chevron Collection

Kolekce představuje moderní pohled na klasický vzor.
Důmyslná konstrukce již hotových vzorovaných desek umožňuje snadnou a rychlou montáž.
V kombinaci s bordurami ve stejných dekorech je výsledkem velmi exklusivně a klasicky vypadající podlaha.

Dub Chevron Dark Brown

15 mm

Chevron Collection

Přírodní barevné odstíny, kartáčovaný povrch a zkosené hrany.
Kolekce krásných podlah se vzorem rybí kost, na výběr jsou velmi populární barevné varinaty od hřejivé bílé, šedé, přes klasickou hnědou až po tmavě hnědou v kouřovém provedení.



Vzor rybí kost, 1842 x 305 x 15 mm

Dub Chevron White



Dub Chevron Light Brown



Dub Chevron Grey



Dub Chevron Dark Brown



Název	Artiklové číslo	Vzor	Třídění	Povrchová úprava	Délka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)	MOC v Kč bez DPH/m ²	MOC v Kč s 21% DPH/m ²
Dub Chevron White	151XADEKWAKW180	Vzor rybí kost	Lively	Přírodní olej, kartáčovaný, bíle mořený, zkosené hrany	1842	305	15	2 930	3 545
Dub Chevron Light Brown	151XADEKWJKW180	Vzor rybí kost	Lively	Přírodní olej, kartáčovaný, ručně škrabaný, kouřový, zkosené hrany	1842	305	15	2 890	3 497
Dub Chevron Grey	151XADEKWKKW180	Vzor rybí kost	Lively	Přírodní olej, kartáčovaný, ručně škrabaný, mořený do šeda, zkosené hrany	1842	305	15	2 950	3 570
Dub Chevron Dark Brown	151XADEKWFKW180	Vzor rybí kost	Lively	Přírodní olej, kartáčovaný, mořený do hněda, kouřový, zkosené hrany	1842	305	15	2 950	3 570

Chevron Collection - Bordura

Bordury k podlahám Chevron, ve stejných barevných odstínech.
1900 x 148 x 15 mm


Název	Artiklové číslo	Vzor	Třídění	Povrchová úprava	Délka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)	MOC v Kč bez DPH/m ²	MOC v Kč s 21% DPH/m ²
Dub Chevron White	151XADEKWAKW190	1-lamelový	Lively	Přírodní olej, kartáčovaný, bíle mořený, zkosené hrany	1900	148	15	2 930	3 545
Dub Chevron Light Brown	151XADEKWFKW190	1-lamelový	Lively	Přírodní olej, kartáčovaný, ručně škrabaný, kouřový, zkosené hrany	1900	148	15	2 890	3 497
Dub Chevron Grey	151XADEKWJKW190	1-lamelový	Lively	Přírodní olej, kartáčovaný, ručně škrabaný, mořený do šeda, zkosené hrany	1900	148	15	2 950	3 570
Dub Chevron Dark Brown	151XADEKWKKW190	1-lamelový	Lively	Přírodní olej, kartáčovaný, mořený do hněda, kouřový, zkosené hrany	1900	148	15	2 950	3 570




Kährs Activity

Kährs Activity Floor je vhodná pro většinu druhů sportovních a společenských aktivit. Na dolní straně lamel je umístěna tlumící vrstva. Sportovní podlahu Activity Floor lze tedy položit přímo na podklad. Díky zámkovému spoji Woodloc® 5S je umožněno jednoduché a extrémně rychlé položení podlahy. Další přednost: podlahu lze položit vícekrát. Activity-Floor má celkovou výšku 30 mm a nášlapnou vrstvu cca 3,5 mm.

30 mm



Nejjednodušejí a nejrychleji položená sportovní dřevěná podlaha na světě. Druhy dřevin: dub, buk, javor kanadský.



3-lamelová, 2423 x 200 x 30 mm

Javor kanadský Activity Floor



Buk Activity Floor



Dub Activity Floor



Název	Artiklové číslo	Vzor	Třídění	Povrchová úprava	Délka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)	MOC v Kč bez DPH/m ²	MOC v Kč s 21% DPH/m ²
Dub Activity Floor	303N19EK50KW 0	3-lamelový	Calm	Saténový lak	2423	200	30	2 410	2 916
Buk Activity Floor	303N55BK50KW 0	3-lamelový	Calm	Saténový lak	2423	200	30	2 360	2 856
Javor kanadský Activity Floor	303N15AP50KW 0	3-lamelový	Calm	Saténový lak	2423	200	30	2 720	3 291

Počáteční/konečná podkladka*

970 x 80 x 15 mm

5 ks (4,85 běžných metrů)/bal.

7090350 u Activity Floor zahrnuo v ceně

--

*K podložení první a poslední řady lamel. Stanovení spotřeby: 2 x dlouhá stěna = spotřeba v běžných metrech

Testována dle normy pro sportovní podlahy DIN 18032: (Zkoušku provedl norský ústav pro stavební výzkum, Protokol o zkoušce 3D040812 ze dne 22.9.2008)


Výrobek	Spotřeba energie (%)	Deformace (mm)	W-500 Deformace	Náraz míčem (%)	Chování pod valivou zátěží	Kluzné vlastnosti
Požadavek	>53	>2,3	max. 15 %	>90	1500 N	Min. 0.4 / max. 0.6
Kährs Activity Floor	61	4,1	4,1 %	94	OK	0:43

52 Schody z originálních lamel Kährs


Individuální zhotovení na zakázku ze všech druhů a designů dřeva, které nabízí sortiment značky Kährs od tloušťky 10 mm do 20 mm (jak podlahy se zámkovým systémem Woodloc®, tak i s perodrážkou). Délka schodů odpovídá délce lamel použité podlahy. Doba dodání 5 - 6 týdnů. Schodové hrany jsou vyráběny na zakázku a z toho důvodu je objednávka závazná a není možné ji stornovat.

CLASSIC 40

K pokládky na betonových nebo pravoúhlých schodech.



Bočnice - Classic 40




Provedení	Rozměry (mm)	Artiklové číslo	Měřená jednotka	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
Classic 40	v závislosti na dekoru	75xxxxxxxTK 40	bm	1566	1894
Bočnice Classic 40*	700 x 40	75xxxxxxxSV 0	ks	1009	1221

* pro všechny kolekce kromě Shine, Da Capo


Provedení	Rozměry (mm)	Artiklové číslo	Měřená jednotka	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
Classic 40 - Shine, Da Capo	v závislosti na dekoru	75xxxxxxxTK 40	bm	2451	2966
Bočnice Classic 40 - Shine, Da Capo	700 x 40	75xxxxxxxSV 0	ks	1978	2393

CLASSIC 60

K renovaci starých schodů. Širší přední hrana překryje staré schody.



Bočnice - Classic 60



Provedení	Rozměry (mm)	Artiklové číslo	Měřená jednotka	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
Classic 60	v závislosti na dekoru	75xxxxxxxTK 60	bm	1566	1894
Bočnice Classic 60*	700 x 60	75xxxxxxxSV 1	ks	1009	1221


* pro všechny kolekce kromě Shine, Da Capo

Provedení	Rozměry (mm)	Artiklové číslo	Měřená jednotka	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
Classic 60 - Shine, Da Capo	v závislosti na dekoru	75xxxxxxxTK 60	bm	2451	2966
Bočnice Classic 60 - Shine, Da Capo	700 x 60	75xxxxxxxSV 1	ks	1978	2393


Bočnice jsou zhotoveny z nášlapné vrstvy vybrané podlahy a odpovídají užité vrstvě o tloušťce mezi 2 a 6 mm. Dle typu podlahy lze na bočnice použít 2-lamelové nebo 1-lamelové podlahy. V případě dotazů Vám rádi poradíme.

MODERN

K pokládky na betonových nebo pravoúhlých schodech s širokým nášlapem.



Bočnice - Modern*



Provedení	Rozměry (mm)	Artiklové číslo	Měřená jednotka	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
Modern	v závislosti na dekoru	75xxxxxxxTM 0	bm	1566	1894
Bočnice Modern - Shine, Da Capo	700 x 40	75xxxxxxxSV 0	ks	1009	1221

* pro všechny kolekce kromě Shine, Da Capo

Provedení	Rozměry (mm)	Artiklové číslo	Měřená jednotka	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
Modern - Shine, Da Capo	v závislosti na dekoru	75xxxxxxxTM 0	bm	2451	2966
Bočnice Modern - Shine, Da Capo	700 x 40	75xxxxxxxSV 0	ks	1978	2393



Popis výrobků a tabulka rozměrů

Povrch: Saténový lak, matný lak nebo přírodní olej podle použitého dekoru s veškerými dalšími úpravami, jako jsou zkosené hrany, kartáčování a moření.

Délka schodů: Podle použitých originálních lamel.

Tloušťka obložení: Podle tloušťky podlah sortimentu Kährs od tloušťky 10,2 do 20 mm. Dýhované podlahy Linnea 7 mm nemohou být použity k výrobě schodů.

Výška přední hrany: Classic: 40 mm nebo 60 mm, Modern: bez přední hrany, obložená celá podschodnice



Použitá šířka lamely	Classic 40		Classic 60		Modern	
	Šířka schodové hrany	překrytí při použití na staré schody	Šířka schodové hrany	překrytí při použití na staré schody	Šířka schodové hrany	překrytí při použití na staré schody
260 mm	198 mm	173 mm	178 mm	153 mm	220 mm	205 mm
200 mm	138 mm	113 mm	118 mm	93 mm	160 mm	145 mm
190 mm	128 mm	103 mm	108 mm	83 mm	150 mm	135 mm
187 mm	125 mm	100 mm	105 mm	80 mm	147 mm	132 mm
180 mm	118 mm	93 mm	98 mm	73 mm	140 mm	125 mm
175 mm	113 mm	88 mm	93 mm	68 mm	135 mm	120 mm
150 mm	88 mm	63 mm	68 mm	43 mm	110 mm	95 mm
148 mm	86 mm	61 mm	66 mm	41 mm	108 mm	93 mm
130 mm	68 mm	43 mm	48 mm	23 mm	90 mm	75 mm
125 mm	63 mm	38 mm	43 mm	18 mm	85 mm	70 mm
120 mm	58 mm	33 mm	38 mm	13 mm	80 mm	65 mm

*Pokud je schodová hrana lepena k podstupnici bez dilatační spáry, je šířka překrytí o 5 mm větší. Specifikované šířky schodových hran mohou obsahovat odchylky až do výše 1 mm (ruční výroba).

Parotěsná a kročejová podložka



Označení	MJ	Artiklové číslo	Kč/MJ bez DPH	Kč/MJ včetně DPH
Kährs pěnová podložka ALVT 2 mm - 30 m ² role	m ²	710150	52	63
Kährs pěnová podložka ALVT 2 mm - 10 m ² role	m ²	710152	62	75
Kährs pěnová podložka ALVT 2,1 mm - 30 m ² role	m ²	710154	93	113
Kährs pěnová podložka ALVT 2,1 mm - 10 m ² role	m ²	710156	100	121
Podlahový papír 15m ² role	m ²	710103	22	27

*Byly testovány a jsou vhodné pro podlahové vytápění

Nástroje



Označení	MJ	Artiklové číslo	Kč/MJ bez DPH	Kč/MJ včetně DPH
Kährs klínky, plastové (20 ks)	ks	710208	100	121
Kährs kladečský klín plastový červený WL	ks	710262	150	182
Kährs - hranol	ks	710266	530	641
Kährs 5S sada k pokládce (1 odemykáč a uzamykáč kolík, 8 plastových per, 20 plastových klínků)	Sada	710558	480	581
Kährs 5S odemykáč a uzamykáč kolík	ks	710559	270	327
Adaptér Kährs 5S pro 13 mm podlahy	Sada	710561	55	67

Laky k dodatečnému nalakování a renovaci



Označení	MJ	Artiklové číslo	Kč/MJ bez DPH	Kč/MJ včetně DPH
Kährs Lacquer Silk matt 1l	ks	710521	659	798
Kährs Lacquer Silk matt 5l	ks	710519	2575	3116
Kährs Matt Lakquer 1 l	darab	710540	886	1072
Kährs 2-K-Matt Lacquer, obnovující 2-složkový matný lak 0,9 + 0,1 litr	ks	710618	1535	1857
Kährs 2-K-High Gloss Lacquer, obnovující 2-složkový lak ve vysokém lesku 0,9 + 0,1 litr	ks	710630	1535	1857

Oleje k dodatečnému olejování a renovaci



Označení	MJ	Artiklové číslo	Kč/MJ bez DPH	Kč/MJ včetně DPH
Kährs Profesional Oil 1l	ks	710594	1215	1471
Kährs Profesional Oil tónovaný- bílý 1l	ks	710595	1215	1471

Profesionální olej Kährs je ideální pro použití po pokládce stejně tak pro základní úpravu jakýchkoliv podlah bez povrchové úpravy.

Používá se k finální úpravě dřevěných podlah pomocí leštícího stroje.

Čištění a péče

Označení	MJ	Artiklové číslo	Kč/MJ bez DPH	Kč/MJ včetně DPH
Kährs Cleaner čistič, pro všechny povrchové úpravy 1l	ks	710518	268	324
Kährs Cleaner Spray s čističem, pro všechny povrchové úpravy 0,75 litr	ks	710529	304	368
Kährs Satin Oil 1l	ks	710553	556	673
Kährs Satin Oil matt 1l (k podlahám kolekce Småland)	ks	710592	850	1028
Kährs Satin Oil tónovaný - tmavě hnědý (Dub Fredrik)	ks	710585	1215	1471
Kährs Satin Oil tónovaný - tmavě šedý (Dub Ulf)	ks	710586	1215	1471
Kährs Satin Oil tónovaný - tmavě šedo-hnědý (Dub Sture)	ks	710587	1215	1471
Kährs Satin Oil tónovaný - bílý 01 (Dub Olof)	ks	710588	1215	1471
Kährs Satin Oil tónovaný - bílý 02 (Dub Gustaf)	ks	710589	1215	1471
Kährs Satin Oil tónovaný- matný bílý 03 (Dub Aspeland)	ks	710648	1215	1471
Kährs Satin Oil tónovaný- matný šedý 01 (Dub Handboard)	ks	710643	1215	1471
Kährs Satin Oil tónovaný- matný šedo-bílý 01 (Dub Kinda)	ks	710646	1215	1471
Kährs Satin Oil tónovaný- matný šedo-hnědý 02 (Dub Möre)	ks	710644	1215	1471
Kährs Satin Oil tónovaný- matný hnědý 01 (Dub Sevede)	ks	710641	1215	1471
Kährs Satin Oil tónovaný- matný tmavě-hnědý 02 (Dub Tveta)	ks	710642	1215	1471
Kährs Satin Oil tónovaný- matný světle-hnědý 01 (Dub Vedbo, Finnveden)	ks	710647	1215	1471
Kährs Satin Oil tónovaný- matný bílý 04 (Dub Vista)	ks	710649	1215	1471
Kährs Satin Oil tónovaný- matný šedo-hnědý 03 (Dub Ydre)	ks	710645	1215	1471
Kährs Parquet Polish 1l	ks	710520	340	411
Kährs Lacquer Refresher 1l	ks	710522	288	349
Kährs Oil Refresher Pro 1l	ks	710571	819	991
Kährs Oil Refresher Pro White 1l	ks	710572	819	991
Kährs Remover 1l	ks	710523	268	324
Kährs Oil Refresher 1l	ks	710554	711	860
Kährs Lacquer Silk matt 1l	ks	710521	659	798
Kährs Lacquer Silk matt 5l	ks	710519	2575	3116
Kährs Matt Lakquer 1 l	ks	710540	886	1072
Kährs 2-K-Matt Lacquer, obnovující 2-složkový matný lak 0,9 + 0,1 litr	ks	710618	1535	1857
Kährs 2-K-High Gloss Lacquer, obnovující 2-složkový lak ve vysokém lesku 0,9 + 0,1 litr	ks	710630	1535	1857





Sada k údržbě

Označení	MJ	Artiklové číslo	Kč/MJ bez DPH	Kč/MJ včetně DPH
Kährs Floor Care Kit (1x mop, 1x cleaner, plstěné podložky)	sada	710526	927	1122
Kährs Mop Kit - náhradní textilie k mopu	ks	710512	144	174
Kährs Sada k údržbě - přírodní olej (1x blokátor, Satin Oil, postřikovač, 2 čistící hadříky)	sada	710551	3080	3726



Udržování čistoty je u moderních dřevěných podlah velmi snadné.
Je ovšem potřeba používat prostředky k tomu určené (viz tabulka).

Čištění a regenerace podlah

Povrch	První ošetření po pokládce	Suché čištění	Vlhké čištění	Údržba	Doporučení
Saténový lak / Matný lak	Není nutné	Při mírném znečištění vysát nebo setřít prach 	Při znečištění setřít přípravkem Kährs Cleaner, zředěným vodou. Důležité: setřít jen vlhkým hadrem 	Není nutné Dle potřeby vodou zředěný přípravek Kährs Parquet Polish (710520)	Dle potřeby 2 x ročně
Přírodní olej v rozsahu obytných prostor (vlastnoruční údržba)	 Kährs Satin Oil (ručně nebo blokátorem)			 Kährs Satin Oil	1-2 x ročně
Přírodní olej v rozsahu objektů (údržba pomocí stroje)	 Kährs Satin Oil (čisticím strojem a tkaninou pod měkkým padem)			 Kährs Satin Oil	3-4 x ročně

K zachování kvality podlah a příjemnému pocitu při bydlení přispívá zdravé klima v místnosti, tj. teplota 18 - 22 °C a vlhkost vzduchu 40 - 60 %. Během topné sezóny je možno použít elektrický zvlhčovač vzduchu.

Oživení a oprava

Povrch	Odřená místa nebo jemné škrábance	Škrábance nebo trhliny
Saténový lak / Matný lak	 Přípravek pro oživení podlahy Kährs Lacquer Refresher	 Retuš Touch-Up Kährs
Přírodní olej*	 Přípravek na pravidelné olejeování Kährs Satin Oil	 Retuš Touch-Up Kährs
Přírodní olej**	 Přípravek pro oživení podlahy Kährs Oil Refresher PRO, Kährs Oil Refresher PRO white	 Retuš Touch-Up Kährs
Tip:	Nanášejte měkkým vlhkým bavlněným hadříkem v pruzích ve směru vláken dřeva.	Naneste štětcem nasazovacího uzávěru. Po 10-15 minutách setřete zbytky.

Návod k ošetřování podlah Kährs s přírodním olejem: Doporučujeme používat přípravek Satin Oil Kährs .

* V případě, že již používáte přípravek Kährs Oil Refresher (710554), je nutné nadále používat pouze tento přípravek, ne Satin Oil!

**Olejované podlahy se dají pravidelně ošetřovat pouze pomocí přípravku Kährs Oil Refresher PRO/PRO white a nemusí se používat Cleaner. V tomto případě se doporučuje používat Kährs Oil Refresher PRO/PRO white smíchaný s vlažnou vodou v poměru 1:200.

Renovace

Dřevěné podlahy mají mimořádně dlouhou životnost a mohou být renovovány. Po mnohaletém používání je možno namáhaný povrch obnovit zbrúšením a novou povrchovou úpravou (nanesením laku nebo oleje). K odstranění hlubších stop po používání většinou stačí provést hrubé zbrúšení brusným pásem o zrnitosti 60. Poté následuje jemné zbrúšení se zrnitostí 80 a 100. U dýhovaných podlah Linnea lze lak jen zdrsnit, ale nikoli obrousit. Zde je potřeba provést renovaci dřeva, než dojde k poškození vlastní dýhované vrstvy. Přitom se obnoví jen lak. Tato metoda je doporučována i v případě, že mají být dlouhodobě zachovány kartáčované a mořené (barvené) povrchy. Výše zmíněné „dodatečné lakování“ lze uplatnit i u podlah položených v extrémně zatěžovaných veřejných objektech. Také podlahy Kährs s mořeným kartáčovaným povrchem nebo zkosenými hranami se mohou renovačním zbrúšením přeměnit na hladké podlahy v přirozené barvě dřeva. Kartáčované povrchy a zkosené hrany vyžadují trochu hrubší základní zbrúšení.

Oprava

Opravný lak ke korekci drobných závad laku (s lakovacím štětečkem v nasazovacím uzávěru)

Označení	MJ	Artiklové číslo	Kč/MJ bez DPH	Kč/MJ včetně DPH
Kährs Repair Kit - opravný set pro lakované podlahy	sada	710577	1638	1982
Kährs Repair Kit - opravný set pro olejované podlahy	sada	710578	1638	1982
Kährs Repair Kit PRO (opravný set pro olejované, lakované a mořené podlahy, obsahuje: 7x Touch up Satin, 1x Touch up Oil hnědý, 1x Touch up Oil, 3x Touch up lak, 11x tvrdý vosk různé odstíny, 1x tavicí zařízení a plynová náplň, 1x skalpel, čisticí podložka a plastová stěrka, 10x Flex pera, různé odstíny)	sada	710517	8858	10718
Kährs Touch-up (retuš) / saténový lak 30 ml	ks	710223	299	361
Kährs Touch-up (retuš) / matný lak 30 ml	ks	710530	299	361
Kährs Touch-up (retuš) / přírodní olej 30 ml	ks	710224	299	361
Kährs Touch-up (retuš) / Brighton 30 ml	ks	710531	299	361
Kährs Touch-up (retuš) / Nouveau Snow 30 ml	ks	710603	299	361
Kährs Touch-up (retuš) / Nouveau White 30 ml	ks	710532	299	361
Kährs Touch-up (retuš) / Nouveau Charcoal 30 ml	ks	710604	299	361
Kährs Touch-up (retuš) / Nouveau Black 30 ml	ks	710534	299	361
Kährs Touch Up (retuš) / Småland Tveta / 30 ml	ks	710637	299	361
Kährs Touch Up (retuš) / Småland Sevede / 30 ml	ks	710636	299	361
Kährs Touch-up (retuš) / přírodní hnědý olej 30 ml	ks	710263	299	361
Kährs Touch-up (retuš) / Valois 30 ml	ks	710545	299	361
Kährs Touch-up (retuš) / Plantaget 30 ml	ks	710543	299	361
Kährs Touch-up (retuš) / Romanov 30 ml	ks	710542	299	361
Kährs Touch Up (retuš) / Nouveau Gray / 30 ml	ks	710631	299	361
Kährs Touch Up (retuš) / Nouveau Almond/ Brownie/ Tawny / 30 ml	ks	710535	299	361
Kährs Touch Up (retuš) / Småland Aspeland / 30 ml	ks	710632	299	361
Kährs Touch Up (retuš) / Småland Handbörd / 30 ml	ks	710634	299	361
Kährs Touch Up (retuš) / Småland Kinda / 30 ml	ks	710633	299	361
Kährs Touch Up (retuš) / Småland Möre / 30 ml	ks	710635	299	361
Kährs Touch Up (retuš) / Småland Vedbo/Finnveden / 30 ml	ks	710638	299	361
Kährs Touch Up (retuš) / Småland Vista / 30 ml	ks	710639	299	361
Kährs Touch Up (retuš) / Småland Ydre / 30 ml	ks	710640	299	361



Tmel pro malé opravy (dírký, trhliny, atd.) Každý set obsahuje 100 g tmelu, špachtli a leštičku.

Označení	MJ	Artiklové číslo	Kč/MJ bez DPH	Kč/MJ včetně DPH
Jasan, javor	ks	710619	216	262
Bříza, borovice	ks	710620	216	262
Dub	ks	710621	216	262
Dub světlý	ks	710622	216	262
Javor, buk, jasan	ks	710623	216	262
Mahagon (Jarrah, Merbau)	ks	710624	216	262
Ořech	ks	710625	216	262
Třešeň	ks	710626	216	262
Černý	ks	710627	216	262
Bílý	ks	710628	216	262
Wenge	ks	710629	216	262



Rozměry, obsahy balení, obsahy palet a hmotnosti

Počet lamel	Kolekce	Tloušťka	Délka x šířka (mm)	Obsah / balení			
				Počet lamel v balíku	Obsah balíku v m ²	Váha balíku v kg	m ² na paletě
1 - lam	Linnea Living	7	1225 x 118	12	1,74	11,80	104,40
	Linnea Habitat	7	1810 x 150	12	3,26	22,20	176,04
	Spirit Unity, Spirit Rugged	10,2	1830 x 125	8	1,83	17,93	89,67
	Piacente	14	1830 x 189	8	2,77	22,20	124,65
	Classic Nouveau, Capital, Sand	15	2000 x 187	6	2,24	19,00	100,80
	Nordic Naturals, European Naturals, Sand, Classic Nouveau, Founders, Shine, Småland, Lux, Boardwalk	15	2420 x 187	6	2,72	21,80	122,40
	Capital	15	2400 x 187	6	2,72	21,80	122,40
	European Naturals, Capital, Sand, Classic Nouveau	15	2266 x 187	6	2,54	20,30	114,41
	Da Capo, Artisan, Domani	15	1900 x 190	6	2,17	17,40	75,95
	Grande	20	2800 x 260	4	2,91	38,40	81,48
2 - lam	Linnea Lodge	7	1225 x 193	12	2,84	19,30	113,60
	Da Capo	15	1900 x 190	6	2,17	17,40	75,95
	Nordic Naturals, European Naturals, Americal Naturals, World Naturals, Sand, Classic Nouveau	15	2423 x 200	6	2,91	23,30	130,95
3 - lam	Linnea Basic	7	1225 x 193	12	2,84	19,30	113,60
	Avanti	13	2423 x 200	7	3,40	23,60	170,00
	Nordic Naturals, European Naturals, Americal Naturals, World Naturals, Sand, Harmony, Lumen	15	2423 x 200	6	2,91	23,30	130,95
	Götaaland	15	2419 x 196	6	2,84	22,72	127,80
	Harmony (Alabaster)	15	2423 x 196	6	2,85	22,80	128,25
	Activity Floor	30	2423 x 200	4	1,94	20,95	93,12
Holandský vzor	European Renaissance	15	2426 x 198,5	6	2,89	23,20	130,05
	European Renaissance	15	1830 x 305	4	2,23	18,50	66,90
Vzor rybí kost	Chevron	15	1842 x 305	4	2,04	18,10	61,20
Bordura	Chevron	15	1900 x 148	8	2,25	8,00	-

Poznámky:

Dekory mimo kampaň jsou na objednávku a není možné je vrátit zpět.

Tepelný odpor u 15 mm podlah s podložkou Kährs ALVT 2 mm je 0,16 m² K/W.

Tepelný odpor u 10 mm podlah s podložkou Kährs ALVT 2 mm je 0,10 m² K/W.

Tepelný odpor u 7 mm podlah s podložkou Kährs ALVT 2 mm je 0,07 m² K/W.

Výrobce upozorňuje na výskyt pŕlených lamel v balících Kährs.

Vydavatel si vyhrazuje právo na změnu informací uvedených v tomto ceníku.