





## Řezné a brusné kotouče

Milwaukee® kód - jak najít správný kotouč

S C 41 / 115			
Materiál	Aplikace	Konstrukce	Průměr
S = Ocel C = Kámen	C = Řezání G = Broušení CS = Tenké řezání L = Lamelový brusný kotouč LC = Brusný keramický lamelový kotouč CT = Tenké řezání	 plochý 41  s prolisem 42  s prolisem 27  plochý 50	mm coules 100 4 115 4½ 125 5 150 6 180 7 230 9 355 14



### Prodloužená životnost a ochrana proti vlhkosti s PRO + \*\*

#### Speciální mix dodává:

Až o 20% delší životnost.

Až o 20% méně prachu.

Nová receptura HydroProtect zabraňuje aby se časem ztratil výkon a stále poskytuje téměř celkový výkon i po měsících skladování.

#### Výhody:

Snížené náklady na řez a kratší doba nastavení.

Snížení poškození kotouče během skladování.

Déle trvající vysoký výkon.

\*\*k dispozici na řezné a brusné kotouče 1, 1,5, 1,9 a 6mm.

**+  
20%  
LIFETIME**

\*vs. Milwaukee contractor série



### Řezné kotouče na tenký kov PRO+

Aplikace: Kotouče nejvyšší kvality bez obsahu železa a síry pro řezání všech druhů oceli. Nejlépe se hodí pro řezání nerezové a kyselinovzdorné oceli, hardox (otěruvzdorný plech), lité tepelně odolné oceli, pružinové oceli, měkké a nástrojové oceli.

Charakteristika: O 30% delší životnost, o 50% rychlejší řezání, o 50% méně prachu. Snižuje ztráty materiálu.



Typ	Průměr kotouče (mm)	Tloušťka (mm)	Průměr hřídele (mm)	Množství v balíku	Objednávací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč	
41	SCS 41 / 76	76	1	10	1	5	4932464717	4058546226626	122,31	148,00
	SCS 41 / 115	115	1	22.2	1	50	4932451484	4002395163953	34,71	42,00
	① Display (200 x SCS 41 / 115 kotouč.).				200	1	4932451485	4002395163960	5272,73	6380,00
	SCS 41 / 115	115	1.5	22.2	1	50	4932451486	4002395163977	35,54	43,00
	SCS 41 / 125	125	1	22.2	1	50	4932451487	4002395163984	35,54	43,00
	① Display (200 x SCS 41 / 125 kotouč.).				200	1	4932451488	4002395163991	5685,95	6880,00
	SCS 41 / 180	180	1.5	22.2	1	25	4932451489	4002395161300	57,02	69,00
	SCS 41 / 230	230	1.9	22.2	1	25	4932451490	4002395161317	70,25	85,00

\*Objednávky jsou dodávány v kartonu. Pokud je objednané množství vyšší než je množství v balíku, je nutno objednat v násobcích (tj. 50, 100, 150...)

### Řezné kotouče na kov PRO+

Aplikace: Vynikající řezný výkon ve středně odolné měkké oceli, ve slitinách nástrojové oceli, armovaném betonu a armovacích tyčích.

Charakteristika: Účinnost řezu ve spojení s vysokým výkonem.

Typ	Průměr kotouče (mm)	Tloušťka (mm)	Průměr hřídele (mm)	Množství v balíku	Objednávací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč	
41	SC 41 / 115	115	3	22.2	1	25	4932451491	4002395161324	23,14	28,00
	SC 41 / 125	125	3	22.2	1	25	4932451492	4002395161331	23,14	28,00
	SC 41 / 180	180	3	22.2	1	25	4932451493	4002395161348	47,11	57,00
	SC 41 / 230	230	3	22.2	1	25	4932451494	4002395161362	57,85	70,00
42	SC 42 / 115	115	3	22.2	1	25	4932451495	4002395161379	23,14	28,00
	SC 42 / 125	125	3	22.2	1	25	4932451496	4002395161393	23,14	28,00
	SC 42 / 180	180	3	22.2	1	25	4932451497	4002395162000	47,11	57,00
	SC 42 / 230	230	3	22.2	1	25	4932451498	4002395162017	57,85	70,00

\*Objednávky jsou dodávány v kartonu. Pokud je objednané množství vyšší než je množství v balíku, je nutno objednat v násobcích (tj. 50, 100, 150...)

## Řezné kotouče na kov pro rozbrušovací pily PRO+

Aplikace: Pro konstrukční ocel, nástrojovou ocel, litinu, vysoce kvalitní tvrdou ocel a armovací tyče do betonu (železobeton). Charakteristika: Měkký řezný kotouč pro rozbrušovací pilu. \* Minimální množství pro objednávku = 10 ks. Objednávky > 10 ks je nutné objednat v násobcích 10 (tj 10, 20, 30, 40)

	Typ	Průměr kotouče (mm)	Tloušťka (mm)	Průměr hřídele (mm)	Množství v balíku	Objednávací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
41	SC 41 / 355	355	2,5	25,4	1	10	4932451505	4002395162086	222,31	269,00

\*Objednávky jsou dodávány v kartonu. Pokud je objednané množství vyšší než je množství v balíku, je nutno objednat v násobcích (tj. 50, 100, 150...)

## Brusné kotouče na kov PRO+

Aplikace: Výborné výsledky v řezání měkké a nelegované nástrojové oceli.

Charakteristika: Zajišťuje dlouhou životnost a výkonné broušení.

	Typ	Průměr kotouče (mm)	Tloušťka (mm)	Průměr hřídele (mm)	Množství v balíku	Objednávací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
27	SG 27 / 115	115	6	22,2	1	25	4932451501	4002395162048	34,71	42,00
	SG 27 / 125	125	6	22,2	1	25	4932451502	4002395162055	47,11	57,00
	SG 27 / 180	180	6	22,2	1	10	4932451503	4002395162062	70,25	85,00
	SG 27 / 230	230	6	22,2	1	10	4932451504	4002395162079	128,10	155,00

\*Objednávky jsou dodávány v kartonu. Pokud je objednané množství vyšší než je množství v balíku, je nutno objednat v násobcích (tj. 50, 100, 150...)

## Řezné kotouče na kámen PRO+

Použití: pro beton, pro materiály ze zdiva a dlaždice z tenkého přírodního kamene.

	Typ	Ø (mm)	Tloušťka (mm)	Průměr hřídele (mm)	Množství v balíku	Objednávací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
42	CC 42 / 115	115	3	22,2	1	25	4932451499	4002395162024	34,71	42,00
	CC 42 / 230	230	3	22,2	1	25	4932451500	4002395162031	70,25	85,00

\*Objednávky jsou dodávány v kartonu. Pokud je objednané množství vyšší než je množství v balíku, je nutno objednat v násobcích (tj. 50, 100, 150...)

## Tenké řezné kotouče na kov - série pro stavbaře

**NOVÉ**

Aplikace: na tenké řezné kotouče na ocel bez železa a síry.

Vhodné pro kyselinovzdornou ocel, HARDOX materiál, vysoce legované oceli, pro mírnou a nástrojovou ocel. Není vhodné pro nerezové oceli.

	Typ	Ø (mm)	Tloušťka (mm)	Průměr hřídele (mm)	Množství v balíku	Objednávací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč	
41	SCS 41 / 115	115	1	22,2	1	50	4932451474	4002395163250	23,14	28,00	
	Display (200 x SCS 41 / 115 kotouče)					200	1	4932451475	4002395163267	4491,74	5435,00
	SCS 41 / 115	115	1,5	22,2	1	50	4932451476	4002395163274	23,14	28,00	
	SCS 41 / 125	125	1	22,2	1	50	4932451477	4002395163281	23,14	28,00	
	Display (200 x SCS 41 / 125 kotouče)					200	1	4932451478	4002395163298	4785,12	5790,00
	SCS 41 / 125	125	1,5	22,2	1	25	4932451479	4002395163908	23,14	28,00	
	SCS 41 / 230	230	1,9	22,2	1	25	4932451480	4002395163915	70,25	85,00	

\*Objednávky jsou dodávány v kartonu. Pokud je objednané množství vyšší než je množství v balíku, je nutno objednat v násobcích (tj. 50, 100, 150...)

## Brusné kotouče na kov - série pro stavbaře

Aplikace: vhodné pro měkké oceli. Nevhodné pro nerezové oceli.

	Typ	Ø (mm)	Tloušťka (mm)	Průměr hřídele (mm)	Množství v balíku	Objednávací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
27	SG 27 / 115	115	6	22,2	1	25	4932451481	4002395163922	35,54	43,00
	SG 27 / 125	125	6	22,2	1	25	4932451482	4002395163939	47,11	57,00
	SG 27 / 230	230	6	22,2	1	10	4932451483	4002395163946	115,70	140,00

\*Objednávky jsou dodávány v kartonu. Pokud je objednané množství vyšší než je množství v balíku, je nutno objednat v násobcích (tj. 50, 100, 150...)

## Karbidový kotouč

NOVÉ

■ Karbidový kotouč vhodný pro řezání dřeva, plastů a sádkartonu

Ø (mm)	Tloušťka (mm)	Průměr hřídele (mm)	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
76	1	10	1	1	4932464716	4058546226619	198,35	240,00



## Lamelové kotouče

Maximální výkon díky CERA TURBO™ – 50% rychlejší odstraňování materiálu, dvojnásobná životnost.

Keramický hybridní kotouč: brousí ocel, nerezovou ocel, bronz, titan, hliník.

Keramické zrno: brousí a zároveň vyhlazuje! Odstraňování materiálu jako při použití zrna 40, konečný výsledek jako při použití zrna 60!

Autom. ořezávací podložka umožňuje broušení do posledního zrna!

Podložka kotouče z přírodních vláken: nízká hladina vibrací a hluku, bez škodlivého prachu.

Velmi elastická: dokonale se uzpůsobí zpracovávanému povrchu.

Nízká produkce tepla: nedochází k zabarvení kovových materiálů, zejména nerezové oceli.

Vyrobena v Německu.

Ideální rychlost broušení: Ø115 mm: 7000 - 8000 obr./min Ø125 mm: 6,000 - 7,000 ot./min

Aplikace: Železné a neželezné kovy (hliník, titan atp.), nerezová ocel V2A (1.4301) / V4A (1.4401).



Typ	Průměr kotouče (mm)	Zrnitost	Průměr hřídele (mm)	Materiál podložky	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
50	SLC 50 / 115	115	Vícezrný 40/60	Z přírodních vláken	1	10	4932430407	4002395380688	106,61	129,00
	SLC 50 / 125	125	Vícezrný 40/60	Z přírodních vláken	1	10	4932430408	4002395380695	115,70	140,00

Dodáváno pouze v hromadném balení (10 x 4932430407). Minimální objednávkové množství 10 x 4932430407 (= 1 hromadné balení)  
Objednávky na více než 10 ks musí být v násobcích tohoto počtu (např. 20, 30, 40, 50 ...).



Vysoce kvalitní zirkon zrno: delší životnost při broušení neželezných kovů a nerezové oceli.

Autom. ořezávací podložka umožňuje broušení až do posledního zrna!

Podložka kotouče z přírodních vláken: nízká hladina vibrací a hluku, bez škodlivého prachu.

Velmi elastická: dokonale se uzpůsobí zpracovávanému povrchu.

Nízká produkce tepla: nedochází k zabarvení kovových materiálů, zejména nerezové oceli.

Vyrobena v Německu

Ideální rychlost broušení: Ø115 mm: 7000 - 8000 obr./min Ø125 mm: 6,000 - 7,000 ot./min

Aplikace: Železné kovy, nerezová ocel V2A (1.4301) / V4A (1.4401).

Typ	Průměr kotouče (mm)	Zrnitost	Průměr hřídele (mm)	Materiál podložky	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
50	SL 50 / 115	115	80	Z přírodních vláken	1	10	4932430412	4002395380732	70,25	85,00
	SL 50 / 115	115	120	Z přírodních vláken	1	10	4932430413	4002395380749	70,25	85,00
	SL 50 / 125	125	80	Z přírodních vláken	1	10	4932430414	4002395380756	81,82	99,00
	SL 50 / 125	125	120	Z přírodních vláken	1	10	4932430415	4002395380763	81,82	99,00

Dodáváno pouze v hromadném balení (10 x 4932430412). Minimální objednávkové množství 10 x 4932430412 (= 1 hromadné balení)  
Objednávky na více než 10 ks musí být v násobcích tohoto počtu (např. 20, 30, 40, 50 ...).



## Matice FIXTEC

FIXTEC: Výměna kotouče během sekund, není nutné použití jiného nářadí  
 12 sekund od sejmutí opotřebovaného kotouče do upnutí nového kotouče  
 Pouze 8 mm tloušťky umožňuje lepší využití kotouče pro řezání materiálu.  
 Kompatibilní s úhlovými bruskami všech výrobců, max. Ø 150 mm se standardním závitem vřetene M14.  
 S integrovanými otvory na standardní klíč pro odstraňování kruhových matic se zářezy pro případy, kdy je matice příliš silně utažená



Charakteristika produktu	Množství v balíku	Objednávací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
Matice FIXTEC - závit M14.  12 x 4932 352473. Obsah jedné sady 4932 352473: 1 matice Fixtec.	1	12	4932352473	4002395371327	293,39	355,00




## Matice FIXTEC XL

**NOVÉ**

FIXTEC: Výměna kotouče během sekund, není nutné použití jiného nářadí.  
 Pro velké úhlové brusky s průměrem od 180 do 230 mm.  
 12 sekund od sejmutí opotřebovaného kotouče do upnutí nového kotouče.



Charakteristika produktu	Množství v balíku	Objednávací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
Počítadlo  Matice FIXTEC pro úhlové brusky s průměrem kotouče 180 a 230 mm – závit M14	1	12	4932464610	4058546225551	640,50	775,00



## Systemové příslušenství - šroubováky, nýtovací pistole

Charakteristika produktu	Vhodný k šroubovákům	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
① Sada objímek na suché zdlivo.	DWE 4000 Q, DWSE 4000 Q, TKSE 2500 Q, 6790, 6743	1	1	49261036	045242185245	134,36	163,00
② Sada samořezné objímky.	TKSE 2500 Q, 6790	1	1	49261082	045242185375	70,06	85,00
Magnetický držák bitu 1/4". Délka 76 mm.	DWE 4000 Q, DWSE 4000 Q, 6743	1	1	48323065	045242128600	189,26	229,00
Magnetický držák bitu 1/4". Délka 76 mm. Požadovaná přídatná sada objímek 49261036.	TKSE 2500 Q, 6790	1	1	48323070	045242128655	222,31	269,00
③ Souprava šestihřanných nástavců 3 ks. magnetické nástavce Ø 6 / 8 / 10 mm.	TKSE 2500 Q, 6790, TQSE 1200 Q, TQSE 2500 Q, 6580, 6581	3	1	49663004	045242207848	504,13	610,00
④ Zásobník na šrouby pro M18 FSG		1	1	4933459202	4002395289974	1546,88	1872,00
⑤ PH2 148 mm šroub pro M18 FSG.		3	1	4932459393	4058546010546	180,96	219,00
⑥ Magnetický kroužkový držák 75 mm pro M18 FSG.		1	1	4932459394	4058546010553	163,38	198,00
⑦ Excentrický nástavec s upínáním 1/4" šestihřan M12FPDX		1	1	4932464481	4058546224264	983,47	1190,00
⑧ Pravoúhlý nástavec M12 FPDx-RAA pro vrtací a šroubovací práce na špatně přístupných místech Úhel 90°. 12 upevňovacích poloh. Přímé upnutí nástroje.		1	1	4932464480	4058546224257	1644,63	1990,00
⑨ Rychloupínací sklíčidlo 13 mm vhodné pro subkompaktní příklepovou vrtáčku M12 FPDx		1	1	4932464479	4058546224240	487,60	590,00
⑩ Sada na přední část nýtovacích kleští		4	1	48540100	045242504466	264,46	320,00
⑪ Sada na prodloužení přední části 152 mm – pro nýtovací kleště M12™		3	1	48950100	045242504459	702,48	850,00

















## Systemové příslušenství - rázové utahováky

Charakteristika produktu	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
Kolíkový klíč, čtvercový typ. Nástavec se vysune teprve po zatlačení klíče.	1	1	49170405	045242178919	57,85	70,00
① Adaptér z 1/2" čtvercového na 7/16" a šestihřan 11 mm. Pro 7/16" samořezné a příklepové spirálové vrtáky.	1	1	48660061	045242155118	503,31	609,00
Charakteristika produktu	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
Gumová objímka pro M18 CIW	1	1	49162754	045242320455	619,83	750,00
Gumová objímka pro M18 CHIW & M28 CHIW	1	1	49162763	045242324255	1008,26	1220,00
② Gumová objímka pro M18 FMTIWP	1	1	49162861	045242510146	1000,00	1210,00
Gumová objímka pro M18 FHIWP12	1	1	49162766	045242506415	677,69	820,00
Gumová objímka pro M18 FHIWF12, M18 ONEFHIWF12 a M18 ONEFHIWF34	1	1	49162767	045242506422	714,88	865,00






## Skříčidlové adaptéry FIXTEC a SDS-plus

Pohon	Uchycení	Cikkszám 4932	EAN kód 4002395	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč	
① FIXTEC	 SDS-plus	379877	346561	504,13	610,00	① 
② FIXTEC	 SDS-plus	399152	357628	421,49	511,00	② 
③ FIXTEC	 SDS-plus	352299	369584	479,34	581,00	③ 
④ FIXTEC	 1/2" x 20 UNF	371807	344710			④ 
⑤ FIXTEC	 1/2" x 20 UNF	399154	357635	363,64	441,00	⑤ 
Pro použití PLH 16 QEX, V28 HX, V18 HX, PLH 26 QEX, PH 30 Power X, KH 26 XE, KH 24 XE, KH 28 Super XE, BH 26 LXE and PH 26 X.						
⑥ SDS-plus	 1/2" x 20 UNF	367438	337668	561,98	680,00	⑥ 
<b>Skříčidlový adaptér</b> s přímým nástavcem pro šroubovací bity (1/4" Hex). Adaptér se závitem umožňuje přesné uchycení bez kmitání.						
⑦ SDS-plus	 1/2" x 20 UNF	367166	334438	189,26	230,00	⑦ 
<b>Skříčidlový adaptér</b> s přídržným šroubem.						

## Systemové příslušenství - úhlové brusky


Charakteristika produktu	Vhodný k 115mm úhlovým bruskám	Vhodný k 125mm úhlovým bruskám	Vhodný k 150mm úhlovým bruskám	Vhodný k 180mm úhlovým bruskám	Vhodný k 230mm úhlové bruskám	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
① Závít M14.	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	4932345628	4002395313105	93,39	113,00
② Upínací příruba.	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	4932449324	4002395245185	93,39	113,00
③ Plochý dvouděrový klíč.	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	4932367712	4002395338467	57,02	69,00
④ Otevřený klíč. SW 17/24.	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	4932345710	4002395307722	189,26	229,00
⑤ Zahnutý dvouděrový klíč na ocelové drátěné kartáče.				✓	✓	1	1	4932371469	4002395342181	70,25	85,00
⑥ Protiprachová mřížka, která zabraňuje pronikání broušených částic.		✓	✓		✓	1	1	4932329397	4002395303892	93,39	113,00
Boční madlo	✓	✓	✓		✓	1	1	4932409546	4002395370870	81,82	99,00
				✓	✓	1	1	4931433531	4002395889259	134,89	163,00
⑦ Antivibrační boční držadlo.	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	1	1	4932399991	4002395366507	454,55	550,00
				✓	✓	1	1	4932399992	4002395366514	293,39	355,00
Pochranný kryt:						1	1	4932378478	4002395347353	48,76	59,00
Souprava matic příruby. Pouze pro AGV 16-180 QXC.		Vhodné pro WS 2300 (Austrálská verze)									
Matice příruby M14 (4932345629), upínací příruba (4932371404), velká matice příruby (4932367952).						3	1	4932351632	4002395321636	958,68	1160,00

<sup>1</sup> Jenom pro AGV 16-180 QXC.



## Flexibilní podložky kotoučů.

Charakteristika produktu	Průměr hřídele (mm)	Ø (mm)	Vhodný k 115mm úhlovým bruskám	Vhodný k 125mm úhlovým bruskám	Vhodný k 180mm úhlovým bruskám	Vhodný k 230mm úhlové bruskám	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
Elastická podložka. V sadě s maticí příruby M14 ke všem úhlovým bruskám.	14.2	110	✓				1	1	4932345760	4002395313488	128,10	155,00
	14.2	125		✓			1	1	4932345761	4002395313495	186,78	226,00
	14.2	170			✓		1	1	4932345758	4002395313501	222,31	269,00
	22.2	170			✓	✓	1	1	4932352744	4002395374021	247,11	299,00
Náhradní matice příruby M14.			✓	✓	✓	✓	1	1	4932345627	4002395313112	58,68	71,00



## Kryty kotoučů a Kryty na odsávání prachu

Charakteristika produktu	Vhodný k 180mm úhlovým brusům	Vhodný k 230mm úhlovým brusům	Množství v balíku	Objednávací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
Protiprašný kryt pro řezání, dodávané s upínacím klíčem a rychlo konektorem proti prachu. Hodí se k Milwaukee® AG 22.	✓	✓	1	1	4932459340	4058546010010	4446,28	5380,00
Protiprachový ochranný kryt k řezání, dodávaný se 2 rychloupínacími kryty a rychloupínacím konektorem. Vhodné pro AGV 22, AGVK 24 (PRC) a AG 21, AG 24 (CZW). Nevhodné k LAG vybavenem funkcí Autobalancer	✓	✓	1	1	4932459341	4058546010027	4446,28	5380,00



## Kryty proti prachu

Charakteristika produktu	Vhodný k 115mm úhlovým brusům	Vhodný k 125mm úhlovým brusům	Množství v balíku	Objednávací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
① Kryt proti prachu - DEC 125. 100% volné připojení nástroje k Ø 115 - 125 mm AG(V) 12, AGV 15 řad a FUEL™ brusky, nastavení hloubky od 5 - 28 mm. Průvodce, jak zabránit zkroucení při řezání. Kryt na prach pasuje k Milwaukee®. Čističe M-Třída s unikátním adaptérem s funkcí „Zacvaknutí“, dodávaný spolu s vysavačem.	✓	✓	1	1	4932430467	4002395381289	2140,50	2590,00
② Kryt proti prachu - DEG 125. 100% volné připojení nástroje k Ø 125 mm AG(V) 12 a AGV 15 řady brusek. Je dodáván s přídatnou rukojetí. Odnímatelný magnetický přední kryt pro přístup do těsných rohů a hran, při použití brusného hrnce. Kryt na prach pasuje k Milwaukee®. Čističe M- Třída s unikátním adaptérem s funkcí „Zacvaknutí“, dodávaný spolu s vysavačem. Obsahuje vyměnitelný kartáč 4931448429.		✓	1	1	4932430468	4002395381296	2140,50	2590,00





## Systemové příslušenství - okružní pily

Charakteristika produktu	Vhodný k okružním pilám	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
① Systém čisté linie Clean Line.	SCS 65 Q, CS 55	3	1	<b>4932346123*</b>	4002395313266		
Připojení odsávače prachu.	PCS 55	1	1	<b>4932369282</b>	4002395338412		
Hadice odsávání prachu Ø 26 mm, 4 m. Připojená k vnějšímu systému odsávání prachu.	PCS 55, HK 46 N	1	1	<b>4932278824*</b>	4002395308286		
Klíč pro výměnu pilového plátu.	CS 55, HK 46 N, SCS 65 Q, CS 75, PCS 55, HKS 75, HK 75 A, HKS 85, PMS 18	1	1	<b>4932371469</b>	4002395342181		
Vodící blok / kryt.	SCS 65 Q	1	1	<b>49224146</b>	045242181896		
Plastový přepravní kufr.	SCS 65 Q	1	1	<b>201672001</b>	4002395840519		
③ Systém odsávání prachu pro šikmou pilu MS216.		1	1	<b>4932430005</b>	4002395376667		
④ Vodící lišta GRU 1400. 1400 mm dlouhá. Dodávána s přenosnou taškou.	CS85CBE	1	1	<b>4932451265</b>	4002395170197	2520,66	3050,00
Přípojka		1	1	<b>4932352559*</b>	4002395372171	181,62	220,00
Montážní sada gumové pásky s okrajem.		1	1	<b>4931433774</b>	4002395887620	566,31	685,00



## Nože pro hoblíky

Charakteristika produktu	Šířka (mm)	Vhodný k hoblíkem	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
Reverzní ostří z karbidu wolframu. Dvě reverzní ostří vhodné do měkkého i tvrdého dřeva.	82 mm	H 500, H 750	2	1	<b>4932273484</b>	4002395300150	190,08	230,00
	102 mm	HB 750, HBE 800	2	1	<b>4932316243</b>	4002395300167	235,54	285,00



## Systemové příslušenství - hoblíky

Charakteristika produktu	Všechny hoblíky 82 a 102 mm	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
Připojení hadice. Sací objímka pro sací hadice 330552.	✓	1	1	<b>4932316270</b>	4002395302017	119,83	145,00
Vodící blok.	✓	1	1	<b>4932274071*</b>	4002395300358	939,16	1136,00
Sklápěcí hloubkový doraz na polodrážku. Pro všechny typy hoblíků kromě H500/ PR 1.6-82.	✓	1	1	<b>4932274069</b>	4002395300129	351,24	425,00

\* do vyprodání zásob

## Brusné kotouče - Suchý zip


Perforované brusné listy na dřevo, kov, barvy, laky, omítku.

Typ zrnění: umělý korund, polootevřený.

Pojivem je umělá pryskyřice na speciálním odolném papíru.


### Brusné listy pro excentrické brusky Ø 125 mm - 8 otvorů

Zrnitost	Průměr papiera (mm)	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
40	125	5	1	4932367740	4002395338610	70,25	85,00
60	125	5	1	4932367741	4002395338627	57,02	69,00
80	125	5	1	4932367742	4002395338634	57,02	69,00
120	125	5	1	4932367743	4002395338641	57,02	69,00
180	125	5	1	4932367744	4002395338658	57,02	69,00
240	125	5	1	4932367745	4002395338665	57,02	69,00
40	125	25	1	4932371470	4002395341870	231,40	280,00
60	125	25	1	4932371396	4002395341665	198,35	240,00
80	125	25	1	4932371397	4002395341672	198,35	240,00
120	125	25	1	4932371398	4002395341689	198,35	240,00
180	125	25	1	4932371399	4002395341696	198,35	240,00
240	125	25	1	4932371400	4002395341702	198,35	240,00



### Brusné listy pro excentrické brusky Ø 150 mm - 6 otvorů

Zrnitost	Průměr papiera (mm)	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
40	150	5	1	4932371590	4002395343171	81,82	99,00
60	150	5	1	4932371591	4002395343188	70,25	85,00
80	150	5	1	4932371592	4002395343195	70,25	85,00
120	150	5	1	4932371593	4002395343201	70,25	85,00
180	150	5	1	4932371594	4002395343218	70,25	85,00
240	150	5	1	4932371595	4002395343225	70,25	85,00
40	150	25	1	4932371596	4002395343232	314,05	380,00
60	150	25	1	4932371597	4002395343249	293,39	355,00
80	150	25	1	4932371598	4002395343256	268,60	325,00
120	150	25	1	4932371599	4002395343263	256,20	310,00
180	150	25	1	4932371600	4002395343270	268,60	325,00
240	150	25	1	4932371601	4002395343287	268,60	325,00



## Brusné listy - Suchý zip


Perforované brusné listy na dřevo, kov, barvy, laky, omítku.

Typ zrnění: umělý korund, polootevřený.

Pojivem je umělá pryskyřice na speciálním odolném papíru.


### Brusné listy pro vibrační brusky 80 x 133 mm

Zrnitost	Rozměr papíru A x B (mm)	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
60	80 x 133	10	1	4932351666	4002395319305	70,25	85,00
80	80 x 133	10	1	4932351667	4002395319312	70,25	85,00
120	80 x 133	10	1	4932351668	4002395319329	57,02	69,00
180	80 x 133	10	1	4932351669	4002395319336	57,02	69,00
240	80 x 133	10	1	4932351670	4002395319343	57,02	69,00



## Brusné listy pro Delta brusky 115 x 107 mm.

Zrítost	Rozměr papíru A x B (mm)	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
60	115 x 107	10	1	4932430815	4002395384761	139,67	169,00
80	115 x 107	10	1	4932430816	4002395384778	139,67	169,00
120	115 x 107	10	1	4932430817	4002395384785	139,67	169,00
240	115 x 107	10	1	4932430818	4002395384792	139,67	169,00



## Brusné listy - Svírací typ


Perforované brusné listy na dřevo, kov, barvy, laky, omítku.

Typ zrna: umělý korund, polootevřený.

Pojivem je umělá pryskyřice na speciálním odolném papíru.


## Brusné listy pro vibrační brusky 93 x 230 mm

Zrítost	Rozměr papíru A x B (mm)	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
50	93 x 230	10	1	4932305176	4002395300006	81,82	99,00
80	93 x 230	10	1	4932305177	4002395300013	81,82	99,00
100	93 x 230	10	1	4932305178	4002395300020	70,25	85,00
150	93 x 230	10	1	4932305179	4002395300037	70,25	85,00



## Brusné listy pro Delta brusky 115 x 140 mm

Zrítost	Rozměr papíru A x B (mm)	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
60	115 x 140	10	1	4932430819	4002395384815	152,89	185,00
80	115 x 140	10	1	4932430820	4002395384822	152,89	185,00
120	115 x 140	10	1	4932430822	4002395384846	152,89	185,00
240	115 x 140	10	1	4932430821	4002395384839	145,14	176,00



## Brusné listy - Suchý zip


Perforované brusné listy na dřevo, kov, barvy, laky, omítku.

Typ zrnění: umělý korund, polootevřený.

Pojivem je umělá pryskyřice na speciálním odolném papíru.


## Brusné listy pro brusky Delta 105 x 105 mm.

Zrítost	Rozměr papíru A x B (mm)	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
60	105 x 105	5	1	4932358492	4002395324248	57,02	69,00
80	105 x 105	5	1	4932358493	4002395324255	57,02	69,00
120	105 x 105	5	1	4932358494	4002395324262	57,02	69,00
180	105 x 105	5	1	4932358495	4002395324279	57,02	69,00
240	105 x 105	5	1	4932358496	4002395324286	57,02	69,00



## Brusné listy pro brusky Delta 100 x 147 mm.

Zrítost	Rozměr papíru A x B (mm)	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
60	100 x 147	10	1	4932355140	4002395319992	197,52	239,00
80	100 x 147	10	1	4932355141	4002395320004	197,52	239,00
120	100 x 147	10	1	4932355142	4002395320011	197,52	239,00
180	100 x 147	10	1	4932355143	4002395320028	197,52	239,00
240	100 x 147	10	1	4932355144	4002395320035	210,74	255,00



## Brusné pásy

Plátěné brusné pásy na dřevo, kov, barvy, laky, omítku.

Typ zrnění: umělý korund, polootevřený.

Pojivem je umělá pryskyřice na speciální netrhavé textilii.


### Brusné pásy 75 x 533 mm

Zrnitost	Rozměr papíru A x B (mm)	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
40	75 x 533	5	1	4932312475	4002395301263	152,89	185,00
60	75 x 533	5	1	4932312476	4002395301270	152,89	185,00
80	75 x 533	5	1	4932312477	4002395301287	139,67	169,00
100	75 x 533	5	1	4932312478	4002395301294	139,67	169,00
150	75 x 533	5	1	4932312479	4002395301300	139,67	169,00
240	75 x 533	5	1	4932312480	4002395301317	139,67	169,00




### Brusné pásy 100 x 560 mm

Zrnitost	Rozměr papíru A x B (mm)	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
40	100 x 560	3	1	4932312099	4002395300419	128,10	155,00
60	100 x 560	3	1	4932312100	4002395300426	117,36	142,00
80	100 x 560	3	1	4932312101	4002395300433	117,36	142,00
100	100 x 560	3	1	4932312102	4002395300440	117,36	142,00
150	100 x 560	3	1	4932312103	4002395300457	117,36	142,00
240	100 x 560	3	1	4932312104	4002395300464	117,36	142,00




### Brusné pásy 100 x 610 mm

Zrnitost	Rozměr papíru A x B (mm)	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
40	100 x 610	5	1	4932355066	4002395319824	280,17	339,00
60	100 x 610	5	1	4932355067	4002395319831	268,60	325,00
80	100 x 610	5	1	4932355068	4002395319848	268,60	325,00
100	100 x 610	5	1	4932355069	4002395319855	268,60	325,00
150	100 x 610	5	1	4932355070	4002395319862	268,60	325,00
240	100 x 610	5	1	4932355071	4002395319879	268,60	325,00



### Brusné pásy 100 x 620 mm

Zrnitost	Rozměr papíru A x B (mm)	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
40	100 x 620	5	1	4932341610	4002395304882	280,99	340,00
60	100 x 620	5	1	4932341611	4002395304899	256,20	310,00
80	100 x 620	5	1	4932341612	4002395304905	247,11	299,00
100	100 x 620	5	1	4932341613	4002395304912	247,11	299,00
150	100 x 620	5	1	4932341614	4002395304929	247,11	299,00
240	100 x 620	5	1	4932341615	4002395304936	247,11	299,00



## Systemové příslušenství - excentrické brusky

Charakteristika produktu	Ø (mm)	Vhodný k excentrickým bruskám	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
Podkladová deska Ø 125 mm, 8 otvorů. V sadě s náhradním gumovým prstencem.	125	ROS 125 E	2	1	4932430091	4002395377527	272,73	330,00
Podkladová deska Ø 150 mm, 6 otvorů. V sadě s náhradním gumovým prstencem.	150	TXE 150, ROS 150 E	2	1	4932357591	4002395343317	409,09	495,00
		ROS 150 E			4932430145	4002395378067	384,30	465,00
Systém čisté linie Clean Line. Rám se sáčkem na prach.	125	ROS 125 E	1	1	4931435448	4002395889563	132,50	160,00
	150	ROS 150	1	1	4931435911	4002395874729	166,69	202,00
Náhradní papírové sáčky pro 4932345544.		TXE 150, TX 125, ROS 150 E	5	1	4931442873	4002395247882	561,80	680,00
Držák rámu sáčků na prach 4932313096.	125/150	ROS 150 E, TXE 150	1	1	4931329719	4002395610938	173,05	209,00
Vlněný leštící kotouč. Aplikace: dokončování leštění na vysoký lesk. Požadována podložka leštícího kotouče. Charakteristika: přírodní ovčí vlna, velmi měkký a přizpůsobivý, upnutí na suchý zip.	150	ROS 150, ROS 150 E, TXE 150	1	1	4932373164	4002395347926	268,60	325,00
Leštící kotouč ze 100% přírodní ovčí vlny. Nejvyšší kvalita s velmi vysokou hustotou vláken zaručuje delší životnost. Integrovaná měkká vrstva zajišťuje dokonalé přizpůsobení plochým a zakřiveným tvarům. Dokončování starého i nového laku. Díky tepelně odolným vláknům dokonale čistí průhledné laky citlivé na teplotu, např. na nárazníku automobilu.	135	TX 125, ROS 125 E	1	1	4932430395	4002395380565	371,90	450,00
Leštící houba. Aplikace: přelešťování laku vystaveného atmosférickým vlivům, obnova laku. Požadována podložka leštícího kotouče. Charakteristika: středně tvrdá jemně pórovitá se zaoblenými okraji, upínání na suchý zip.	150	TXE 150, ROS 150 E, ROS 150	1	1	4932373165	4002395347940	223,14	270,00
Leštící houba tvrdá. Tvrdá houba s drsnou pěnovitou strukturou. Maximální účinnost při odstraňování obnovovaného laku, odstraňování hlubokých škrábanců a přelešťování laku vystaveného atmosférickým vlivům.	145	TX 125, ROS 125 E	1	1	4932430396	4002395380572	326,45	395,00

①



②



③



④



⑤



## Systémové příslušenství - vibrační brusky

Charakteristika produktu	Vhodný k excentrickým bruskám	Množství v balíku	Objednávací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
① Náhradní papírové sáčky pro 493234544.	VSS 20, VSSE 20, VSS 22, VSSE 22, VS 230, VSS 260, VSSE 260	5	1	4931442873	4002395247882	561,80	680,00
② Hadice odsávání prachu Ø 26 mm, 4 m. Připojená k vnějšímu systému odsávání prachu.		1	1	4932278824*	4002395308286	2045,04	2474,00

①



②



## Systémové příslušenství - delta brusky

Charakteristika produktu	Vhodný k delta bruskám	Množství v balíku	Objednávací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
① Sáček na prach z pevného textilu.	VS 11 D, FS 2, FS 2 D	1	1	4932351675	4002395320103	338,02	409,00
② Hadice odsávání prachu Ø 26 mm, 4 m. Připojená k vnějšímu systému odsávání prachu.	FS 2, VS 11 D, FS 2 D	1	1	4932278824*	4002395308286	2045,04	2474,00

①



②



## Systémové příslušenství - pásové brusky

Charakteristika produktu	Vhodný k pásovým bruskám	Množství v balíku	Objednávací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
① Hadice odsávání prachu Ø 26 mm, 4 m. Připojená k vnějšímu systému odsávání prachu.	HBSE 75 S, BS 100 S, BS 100 LE	1	1	4932278824*	4002395308286	2045,04	2474,00
② Sáček na prach (náhradní).	BS 100 S, BS 100 LE	1	1	4932336597	4002395311026	235,54	285,00

①



②





## Prémiové příslušenství na leštění - suchý zip Ø 125 mm

Charakteristika produktu	Ø (mm)	Výška (mm)	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
<p>Podložka lešticího kotouče se závitem M14. Velmi plochá konstrukce a dokonalá elasticita.</p> <p>① Nízká hladina vibrací umožňuje přesnost prací na plochých a zakřivených tvarech.</p>	125		1	1	4932430394	4002395380558	512,40	620,00
<p>Lešticí kotouč ze 100% přírodní ovčí vlny. Nejvyšší kvalita s velmi vysokou hustotou vláken zaručuje delší životnost. Integrovaná měkká vrstva zajišťuje dokonalé přizpůsobení plochým a zakřiveným tvarům. Dokončování starého i nového laku. Díky tepelně odolným vláknům dokonale čistí průhledné laky citlivé na teplotu, např. na nárazníku automobilu.</p>	135	25	1	1	4932430395	4002395380565	371,90	450,00
<p>Lešticí houba tvrdá. Tvrdá houba s drsnou pěnivitou strukturou. Maximální účinnost při odstraňování obnovovaného laku, odstraňování hlubokých škrábanců a přešlešťování laku vystaveného atmosférickým vlivům.</p>	145	30	1	1	4932430396	4002395380572	326,45	395,00
<p>Lešticí houba měkká. Velmi měkká houba s jemnou strukturou. Pro precizní leštění lešticími krémy / vosky při odstraňování drobných škrábanců a hologramů (virů).</p>	145	30	1	1	4932430397	4002395380589	222,31	269,00
<p>Lešticí hadřík z mikrovlákna. Velmi měkký čistící hadřík z vysoce kvalitního mikrovlákna pro dokončování leštění na vysoký lesk. Má vynikající absorpční vlastnosti, skvěle se hodí pro dokončování leštění a odstraňování mokřích skvrn z citlivých povrchů. Lze prát v pračce na 30° bez aviváže.</p>	400 x 400		1	1	4932430398	4002395380596	222,31	269,00
<p>Lešticí krém M-Cut 1500 (250 ml). Hrubozrný (1500) lešticí krém pro odstraňování hlubokých škrábanců bez poškození laku. Pro odstraňování zrněk prachu, pórové „pomerančové kůry“, protažení laku/barvy a hlubokých škrábanců. Neobsahuje vosk, silikon ani toxická rozpouštědla. Doporučujeme používat s tvrdou lešticí houbou (4932430396) a lešticím kotoučem z ovčí vlny (4932430395).</p>			1	1	4932430475	4002395381364	491,74	595,00
<p>Lešticí vosk M-Wax 6000 (250 ml). Moderní vosk nejvyšší kvality se zrnitostí 6000 pro odstraňování drobných škrábanců a snadné utěsnění natřeného povrchu. Vysoce účinný v odstraňování drobných škrábanců / hologramů / virů. Obsahuje nejlepší brazilský vosk Carnuba pro zachování dlouhotrvajícího zrcadlového lesku. Neobsahuje silikon. Doporučujeme používat s měkkou lešticí houbou (4932430397) a lešticím hadříkem z mikrovlákna (4932430398).</p>			1	1	4932430476	4002395381371	384,30	465,00

①



②



③



④



⑤



⑥



⑦



## Lešticí příslušenství na suchý zip Ø 125 / 150 mm

Charakteristika produktu	Ø (mm)	Výška (mm)	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
Podložka lešticího kotouče. Aplikace: Držák na plstěné / vlněné kotouče a lešticí houby. Charakteristika: Závit M14 odolný proti zlomení se zabudovanou vrstvou z měkké elastické pěny, upínání na suchý zip.	150	25	1	1	4932373161	4002395347285	421,49	510,00
Plstěný lešticí kotouč. Aplikace: druhé leštění / dokončování nového laku (postříkovaná mlha a stržení prachu), neželezné kovy a nerezová ocel, lze jej rovněž použít s lešticí pastou. Požadována podložka lešticího kotouče. Charakteristika: velmi měkký, přizpůsobivý, pohlcuje prach, upevnění: suchý zip.	150	50	1	1	4932373163	4002395347902	139,67	169,00
Vlněný lešticí kotouč. Aplikace: dokončování leštění na vysoký lesk. Požadována podložka lešticího kotouče. Charakteristika: přírodní ovčí vlna, velmi měkký a přizpůsobivý, upnutí na suchý zip.	150	25	1	1	4932373164	4002395347926	268,60	325,00
Lešticí houba tvrdá. Aplikace: přešetřování laku vystaveného atmosférickým vlivům, obnova laku. Požadována podložka lešticího kotouče. Charakteristika: středně tvrdá jemně pórovitá se zaoblenými okraji, upínání na suchý zip.	150	50	1	1	4932373165	4002395347940	223,14	270,00
Lešticí houba měkká. Aplikace: druhé leštění, ochrana laku. Požadována podložka lešticího kotouče.	125	50	1	1	4932373184*	4002395347957	239,00	289,00
Charakteristika: velmi měkká, jemně pórovitá se zaoblenými okraji, upínání na suchý zip.	150	50	1	1	4932373186	4002395347964	223,14	270,00
Lešticí houba, velmi měkká, profilovaná. Aplikace: přešetřování laku, obnova laku, leštění akrylátového skla a ostatní lešticí práce. Požadována podložka lešticího kotouče. Charakteristika: velmi měkká, jemně pórovitá s profilovaným povrchem, minimalizuje vytékání pasty, upínání na suchý zip.	125	25	1	1	4932373185*	4002395347971	179,38	217,00

①



②



③



④



⑤



## Příslušenství na leštění - lešticí malých ploch

Charakteristika produktu	Ø (mm)	Výška (mm)	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
Lešticí/Brusný polštářek. Závit: M9 x 0,75. Upevnění „Hook and Loop“. Pro použití s lešticí houbou a brusným papírem.	76		1	1	4932430488	4002395381494	139,67	169,00
Lešticí houba - Tvrdá (žlutá). Tvrdá houba pro použití k hlubšímu leštění a odstranění hlubokých škrábanců. Upevnění „Hook and Loop“. Pro použití s lešticí / brusnou podložkou.	75	25	1	1	4932430489	4002395381500	93,39	113,00
Lešticí houba - Měkká (bílá). Měkká houba pro použití k leštění a odstranění menších škrábanců. Upevnění „Hook and Loop“. Pro použití s lešticí / brusnou podložkou.	80	25	1	1	4932430490	4002395381517	93,39	113,00
Lešticí polštářek z jehněčí vlny. Upevnění „Hook and loop“. Pro použití s lešticí / brusnou podložkou.	80		1	1	4932430838	4002395385003	197,52	239,00
Kotoučový brusný talíř. Závit: M9 x 0,75 pro připevnění k nářadí. Rýhovaný závit pro úpravu hrubého materiálu a materiálu s povrchovou úpravou pro hrubé broušení, jako je například odstraňování rzi. Ideální pro broušení v malých nebo špatně přístupných prostorech, jako jsou blatníky, západky dveří atd.	46		1	1	4932430492	4002395381531	128,10	155,00

①



②



③



④









⑤








\* do vyprodání zásob

## Čelisti pro hydraulický lis

Profil čelisti	Vhodný k	Nominální velikost	Vhodný k	Popis	Obj. číslo 4932	EAN kód 4002395	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč	
<b>M</b>	Geberit: Mapress VSH: X-Press Eurotubi Raccorderie Metallique Rubinetteria Bresciane Sanha: Niroosan Pegler Yorkshire	M12	<b>M12</b>	J12-M12	430243	4002395379040	5347,11	6471,00	 Čelist prof. M
		M12	<b>M18</b>	J18-M12	430244	4002395379057	6049,59	7321,00	
		M15	<b>M12</b>	J12-M15	430245	4002395379064	5144,63	6226,00	
		M15	<b>M18</b>	J18-M15	430246	4002395379071	5859,50	7090,00	
		M18	<b>M12</b>	J12-M18	430247	4002395379088	5144,63	6226,00	
		M18	<b>M18</b>	J18-M18	430248	4002395379095	5859,50	7090,00	
		M22	<b>M12</b>	J12-M22	430249	4002395379101	5144,63	6226,00	 Čelist prof. M
		M22	<b>M18</b>	J18-M22	430250	4002395379118	5859,50	7090,00	
		M28	<b>M12</b>	J12-M28	430251	4002395379125	5144,63	6226,00	
		M28	<b>M18</b>	J18-M28	430252	4002395379132	5859,50	7090,00	
		M35	<b>M12</b>	J12-M35	430253	4002395379149	6694,21	8100,00	
		M35	<b>M18</b>	J18-M35	430254	4002395379156	5859,50	7090,00	
		M42	<b>M18</b>	RJ18-M42 (užijte prosíme čelist s adapterem RJA-1)	430255	4002395379163	18776,86	22721,00	
M54	<b>M18</b>	RJ18-M54 (užijte prosíme čelist s adapterem RJA-1)	430256	4002395379170	19380,17	23451,00			
<b>V</b>	Viega Comap IBP Sanha: Niroosan	V12	<b>M12</b>	J12-V12	430260	4002395379217	5363,64	6491,00	 Čelist prof. V
		V12	<b>M18</b>	J18-V12	430261	4002395379224	6033,06	7301,00	
		V14	<b>M12</b>	J12-V14	451660	4002395273423	5144,63	6226,00	
		V15	<b>M12</b>	J12-V15	430262	4002395379231	5144,63	6226,00	
		V15	<b>M18</b>	J18-V15	430263	4002395379248	5859,50	7090,00	
		V16	<b>M12</b>	J12-V16	451661	4002395273430	5144,63	6226,00	
		V18	<b>M12</b>	J12-V18	430264	4002395379255	5144,63	6226,00	 Kulatá čelist prof. V
		V18	<b>M18</b>	J18-V18	430265	4002395379262	5859,50	7090,00	
		V22	<b>M12</b>	J12-V22	430266	4002395379279	5144,63	6226,00	
		V22	<b>M18</b>	J18-V22	430267	4002395379286	5859,50	7090,00	
		V28	<b>M12</b>	J12-V28	430268	4002395379293	5144,63	6226,00	
		V28	<b>M18</b>	J18-V28	430269	4002395379309	5859,50	7090,00	
		V35	<b>M12</b>	J12-V35	430270	4002395379316	6694,21	8100,00	
		V35	<b>M18</b>	J18-V35	430271	4002395379323	5859,50	7090,00	
V42	<b>M18</b>	RJ18-V42 (užijte prosíme čelist s adapterem RJA-1)	430272	4002395379330	18776,86	22721,00			
V54	<b>M18</b>	RJ18-V54 (užijte prosíme čelist s adapterem RJA-1)	430273	4002395379347	19371,90	23440,00			
<b>TH</b>	ALB Comap Fränkische Henco (TH14 - TH25) IPA Sanha Tiemme	TH14	<b>M12</b>	J12-TH14	430274	4002395379354	5347,11	6471,00	 Čelist prof. TH
		TH14	<b>M18</b>	J18-TH14	430275	4002395379361	6033,06	7301,00	
		TH16	<b>M12</b>	J12-TH16	430276	4002395379378	5144,63	6226,00	
		TH16	<b>M18</b>	J18-TH16	430277	4002395379385	5859,50	7090,00	
		TH18	<b>M12</b>	J12-TH18	430278	4002395379392	5347,11	6471,00	
		TH18	<b>M18</b>	J18-TH18	430279	4002395379408	6033,06	7301,00	
		TH20	<b>M12</b>	J12-TH20	430280	4002395379415	5144,63	6226,00	 Kulatá čelist prof. TH
		TH20	<b>M18</b>	J18-TH20	430281	4002395379422	5859,50	7090,00	
		TH25	<b>M12</b>	J12-TH25	430282	4002395379439	5144,63	6226,00	
		TH25	<b>M18</b>	J18-TH25	430355	4002395380169	5752,07	6961,00	
		TH26	<b>M12</b>	J12-TH26	430283	4002395379446	5144,63	6226,00	
		TH26	<b>M18</b>	J18-TH26	430284	4002395379453	5859,50	7090,00	
		TH32	<b>M12</b>	J12-TH32	430285	4002395379460	5144,63	6226,00	

## Čelisti pro hydraulický lis

Profil čelisti	Vhodný k	Nominální velikost	Vhodný k	Popis	Obj. číslo 4932	EAN kód 4002395	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč	
<b>TH</b>	ALB Comap Fränkische Henco (TH14 - TH25) IPA Sanha Tiemme	TH32	<b>M18</b>	J18-TH32	430286	4002395379477	5859,50	7090,00	
		TH40	<b>M12</b>	J12-TH40	430287	4002395379484	7140,50	8641,00	
		TH40	<b>M18</b>	RJ18-TH40 (užijte prosíme čelist s adapterem RJA-1)	430288	4002395379491	16033,06	19401,00	
		TH50	<b>M18</b>	RJ18-TH50 (užijte prosíme čelist s adapterem RJA-1)	430289	4002395379507	16363,64	19801,00	
		TH63	<b>M18</b>	RJ18-TH63 (užijte prosíme čelist s adapterem RJA-1)	430290	4002395379514	19029,00	23026,00	
<b>U</b>	ALB Uponor: Unipipe, Airpipe Kann: Kann-therm Wavin: Press-Systeme Fränkische: Alpex F50 Profi DW Verbundrohr: Multitubo IBP: >B< Flex KE Kelit: Kelit Kelox Jupiter: Heizsystem	U14	<b>M12</b>	J12-U14	430291	4002395379521	5342,98	6466,00	 Čelist prof. U
		U14	<b>M18</b>	J18-U14	430292	4002395379538	6049,59	7321,00	
		U16	<b>M12</b>	J12-U16	430293	4002395379545	5144,63	6226,00	 Kulatá čelist prof. U
		U16	<b>M18</b>	J18-U16	430294	4002395379552	5859,50	7090,00	
		U18	<b>M12</b>	J12-U18	430295	4002395379569	5347,11	6471,00	
		U18	<b>M18</b>	J18-U18	430296	4002395379576	6049,59	7321,00	
		U20	<b>M12</b>	J12-U20	430297	4002395379583	5144,63	6226,00	
		U20	<b>M18</b>	J18-U20	430298	4002395379590	5859,50	7090,00	
		U25	<b>M12</b>	J12-U25	430299	4002395379606	5144,63	6226,00	
		U25	<b>M18</b>	J18-U25	430300	4002395379613	5859,50	7090,00	
		U32	<b>M12</b>	J12-U32	430301	4002395379620	5144,63	6226,00	
		U32	<b>M18</b>	J18-U32	430302	4002395379637	5859,50	7090,00	
		U40	<b>M12</b>	J12-U40	430303	4002395379644	7148,76	8650,00	
		U40	<b>M18</b>	RJ18-U40 (užijte prosíme čelist s adapterem RJA-1)	430304	4002395379651	16033,06	19401,00	
U50	<b>M18</b>	RJ18-U50 (užijte prosíme čelist s adapterem RJA-1)	430305	4002395379668	16363,64	19801,00			
U63	<b>M18</b>	RJ18-U63 (užijte prosíme čelist s adapterem RJA-1)	430306	4002395379675	19214,88	23251,00			
<b>ACz</b>	ACOME MT	Acz12	<b>M12</b>	J12-ACz 12	459388	4058546010492	5438,02	6581,00	
		Acz16	<b>M12</b>	J12-ACz 16	459389	4058546010508	5438,02	6581,00	
		Acz20	<b>M12</b>	J12-ACz 20	459390	4058546010515	5553,72	6721,00	
		Acz25	<b>M12</b>	J12-ACz 25	459391	4058546010522	5831,41	7057,00	
<b>G</b>	Geberit: Mepla & Mepla Therm	G16	<b>M12</b>	J12-G16	464217	4058546221621			
		G16	<b>M18</b>	J18-G16	464544	4058546224899	5566,53	6736,00	
		G20	<b>M12</b>	J12-G20	464218	4058546221638	4887,40	5914,00	
		G20	<b>M18</b>	J18-G20	464545	4058546224905	5566,53	6736,00	
		G26	<b>M12</b>	J12-G26	464219	4058546221645			
		G26	<b>M18</b>	J18-G26	464546	4058546224912	5566,53	6736,00	
		G32	<b>M12</b>	J12-G32	464220	4058546221652	4887,40	5914,00	
		G32	<b>M18</b>	J18-G32	464547	4058546224929	5566,53	6736,00	
		G40	<b>M12</b>	J12-G40	464221	4058546221669			
		G40	<b>M18</b>	J18-G40	464548	4058546224936	6783,48	8209,00	
G50	<b>M18</b>	J18-G50	464549	4058546224943	7461,83	9029,00			
① Adapter pro kulaté čelisti				RJA-1	430307	4002395379682	13297,52	16090,00	①  Adapter pro kulaté čelisti

# Krimpovací čelisti

Typ	Tvar	Velikost kabelového oka (mm <sup>2</sup> )	Vtiskávací značka	Charakteristika produktu	Množství v balíku	Objednávací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
① NF C 20-130 pro kompresní měděné kabely	Hex	16	16	NF22 Cu 16	1	1	4932451733	4002395276837	2107,44	2550,00
		25	25	NF22 Cu 25	1	1	4932451734	4002395276844	2107,44	2550,00
		35	35	NF22 Cu 35	1	1	4932451735	4002395276851	2107,44	2550,00
		50	50	NF22 Cu 50	1	1	4932451736	4002395276868	2107,44	2550,00
		70	70	NF22 Cu 70	1	1	4932451737	4002395276875	2107,44	2550,00
		95	95	NF22 Cu 95	1	1	4932451738	4002395276882	2107,44	2550,00
		120	120	NF22 Cu 120	1	1	4932451739	4002395276899	2107,44	2550,00
		150	150	NF22 Cu 150	1	1	4932451740	4002395277506	2107,44	2550,00
		185	185	NF22 Cu 185	1	1	4932451741	4002395277513	2107,44	2550,00
		240	240	NF22 Cu 240	1	1	4932451742	4002395277520	2107,44	2550,00
		300	300	NF22 Cu 300	1	1	4932451743	4002395277544	2107,44	2550,00
② DIN 46235 pro kompresní měděné kabely a spojky (DIN 46267)	Hex	6	5	DIN22 Cu 6	1	1	4932464861	4058546228064	2107,44	2550,00
		10	6	DIN22 Cu 10	1	1	4932464862	4058546228071	2107,44	2550,00
		16	8	DIN22 Cu 16	1	1	4932451744	4002395277551	2107,44	2550,00
		25	10	DIN22 Cu 25	1	1	4932451745	4002395277568	2107,44	2550,00
		35	12	DIN22 Cu 35	1	1	4932451746	4002395277575	2107,44	2550,00
		50	14	DIN22 Cu 50	1	1	4932451747	4002395277582	2107,44	2550,00
		70	16	DIN22 Cu 70	1	1	4932451748	4002395277599	2107,44	2550,00
		95	18	DIN22 Cu 95	1	1	4932451749	4002395278206	2107,44	2550,00
		120	20	DIN22 Cu 120	1	1	4932451750	4002395278213	2107,44	2550,00
		150	22	DIN22 Cu 150	1	1	4932451751	4002395278220	2107,44	2550,00
③ Trubkové kabely a konektory.	Hex	16	16	R22 Cu 16	1	1	4932451755	4002395278268	2107,44	2550,00
		25	25	R22 Cu 25	1	1	4932451756	4002395278275	2107,44	2550,00
		35	35	R22 Cu 35	1	1	4932451757	4002395278282	2107,44	2550,00
		50	50	R22 Cu 50	1	1	4932451758	4002395278299	2107,44	2550,00
		70	70	R22 Cu 70	1	1	4932451759	4002395278909	2107,44	2550,00
		95	95	R22 Cu 95	1	1	4932451760	4002395278916	2107,44	2550,00
		120	120	R22 Cu 120	1	1	4932451761	4002395278923	2107,44	2550,00
		150	150	R22 Cu 150	1	1	4932451762	4002395278930	2107,44	2550,00
		185	185	R22 Cu 185	1	1	4932451763	4002395278947	2107,44	2550,00
		240	240	R22 Cu 240	1	1	4932451764	4002395278954	2107,44	2550,00
④ Terminály z nepálené mědi (DIN 46234, DIN 46230, DIN 46341)	Půlkulatá odrážka	300	300	R22 Cu 300	1	1	4932451765	4002395278961	2107,44	2550,00
		16	16	Q22 CU 16	1	1	4932451766	4002395278978	2892,56	3500,00
		25	25	Q22 CU 25	1	1	4932451767	4002395278985	2892,56	3500,00
		35	35	Q22 CU 35	1	1	4932451768	4002395278992	2892,56	3500,00
		50	50	Q22 CU 50	1	1	4932451769	4002395279609	2892,56	3500,00
⑤ DIN Hliník pro kompresní kabely a konektory (DIN 46329, 46267 Part 1 and 2, DIN EN 50182)	Hex	70	70	Q22 CU 70	1	1	4932451770	4002395279616	2892,56	3500,00
		16/25	12	DIN22 AL 16/25	1	1	4932451771	4002395279623	2107,44	2550,00
		35	14	DIN22 AL 35	1	1	4932451772	4002395279630	2107,44	2550,00
		50	16	DIN22 AL 50	1	1	4932451773	4002395279647	2107,44	2550,00
		70	18	DIN22 AL 70	1	1	4932451774	4002395279654	2107,44	2550,00
		95/120	22	DIN22 AL 95/120	1	1	4932451775	4002395279661	2107,44	2550,00
		150	25	DIN22 AL 150	1	1	4932451776	4002395279678	2107,44	2550,00
		185	28	DIN22 AL 185	1	1	4932451777	4002395279685	2107,44	2550,00
⑥ Měděná trubková kabelová oka a přípojky jako v řadě L	Hex	240	32	DIN22 AL 240	1	1	4932451778	4002395279692	2107,44	2550,00
		300	34	DIN22 AL 300	1	1	4932451779	4002395276905	2107,44	2550,00
		16	8	L22 Cu 16	1	1	4932464487	4058546224325	2107,44	2550,00
		25	10	L22 Cu 25	1	1	4932464488	4058546224332	2107,44	2550,00
		35	12	L22 Cu 35	1	1	4932464489	4058546224349	2107,44	2550,00
		50	14	L22 Cu 50	1	1	4932464490	4058546224356	2107,44	2550,00
		70	16	L22 Cu 70	1	1	4932464491	4058546224363	2107,44	2550,00
		95	18	L22 Cu 95	1	1	4932464492	4058546224370	2107,44	2550,00
		120	20	L22 Cu 120	1	1	4932464493	4058546224387	2107,44	2550,00
		150	22	L22 Cu 150	1	1	4932464494	4058546224394	2107,44	2550,00
		185	25	L22 Cu 185	1	1	4932464495	4058546224400	2107,44	2550,00
		240	28	L22 Cu 240	1	1	4932464496	4058546224417	2107,44	2550,00

①



②



③



④



⑤



⑥



MÁRÁDÍ SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



## Krimpovací čelisti

Typ	Tvar	Velikost kabelového oka (mm <sup>2</sup> )	Vtištěná značka	Charakteristika produktu	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč	
⑦	Předem zaokrouhlené hliníkové a měděné vodiče trojúhelníkového tvaru	Kulaté	16	-	RU22 Cu/Al 16	1	1	4932451780	4002395276912	2892,56	3500,00
			35/25	-	RU22 Cu35/AL25	1	1	4932451781	4002395276929	2892,56	3500,00
			50/35	-	RU22 Cu50/AL35	1	1	4932451782	4002395276936	2892,56	3500,00
			70/50	-	RU22 Cu70/AL50	1	1	4932451783	4002395276943	2892,56	3500,00
			95/70	-	RU22 Cu95/AL70	1	1	4932451784	4002395276950	2892,56	3500,00
			120/95	-	RU22 Cu120/AL95	1	1	4932451785	4002395276967	2892,56	3500,00
			150/120	-	RU22 Cu150/AL120	1	1	4932451786	4002395276974	2892,56	3500,00
			185/150	-	RU22 Cu185/AL150	1	1	4932451787	4002395276981	2892,56	3500,00
			240/185	-	RU22 Cu240/AL185	1	1	4932451788	4002395276998	2892,56	3500,00
⑧	C Tap	Oval	300/240	-	RU22 Cu300/AL240	1	1	4932451789	4002395277605	2892,56	3500,00
			10	-	C22 Cu 10/C4	1	1	4932464863	4058546228088	2107,44	2550,00
			16	-	C22 Cu 16/C5	1	1	4932464864	4058546228095	2107,44	2550,00
			25	-	C22 Cu 25/C6	1	1	4932464865	4058546228101	2107,44	2550,00
⑨	Box na krimpovací čelisti	35	-	C22 Cu 50/C8C9	1	1	4932464866	4058546228118	2107,44	2550,00	
					1	1	4932459339	4058546010003	503,31	609,00	

⑦



⑧



⑨



## Krimpovací čelisti pro M18 HCCT 109/42

Typ	Tvar	Velikost kabelového oka (mm <sup>2</sup> )	Vtištěná značka	Charakteristika produktu	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč	
①	NF C 20-130 pro měděná kabelová oka	Hex	16	16	NF13 Cu 16	1	1	4932459453	4058546011147	2107,44	2550,00
			25	25	NF13 Cu 25	1	1	4932459454	4058546011154	2107,44	2550,00
			35	35	NF13 Cu 35	1	1	4932459455	4058546011161	2107,44	2550,00
			50	50	NF13 Cu 50	1	1	4932459456	4058546011178	2107,44	2550,00
			70	70	NF13 Cu 70	1	1	4932459457	4058546011185	2107,44	2550,00
			95	95	NF13 Cu 95	1	1	4932459458	4058546011192	2107,44	2550,00
			120	120	NF13 Cu 120	1	1	4932459459	4058546011208	2107,44	2550,00
			150	150	NF13 Cu 150	1	1	4932459460	4058546011215	2107,44	2550,00
			185	185	NF13 Cu 185	1	1	4932459461	4058546011222	2107,44	2550,00
			240	240	NF13 Cu 240	1	1	4932459462	4058546011239	2107,44	2550,00
			300	300	NF13 Cu 300	1	1	4932459463	4058546011246	2107,44	2550,00
			②	DIN 46235 pro měděná oka a spojky (DIN 46267)	Hex	400	400	NF13 Cu 400	1	1	4932459464
16	8	DIN13 Cu 16				1	1	4932459465	4058546011260	2107,44	2550,00
25	10	DIN13 Cu 25				1	1	4932459466	4058546011277	2107,44	2550,00
35	12	DIN13 Cu 35				1	1	4932459467	4058546011284	2107,44	2550,00
50	14	DIN13 Cu 50				1	1	4932459468	4058546011291	2107,44	2550,00
70	16	DIN13 Cu 70				1	1	4932459469	4058546011307	2107,44	2550,00
95	18	DIN13 Cu 95				1	1	4932459470	4058546011314	2107,44	2550,00
120	20	DIN13 Cu 120				1	1	4932459471	4058546011321	2107,44	2550,00
150	22	DIN13 Cu 150				1	1	4932459472	4058546011338	2107,44	2550,00
185	25	DIN13 Cu 185				1	1	4932459473	4058546011345	2107,44	2550,00
240	28	DIN13 Cu 240				1	1	4932459474	4058546011352	2107,44	2550,00
③	Trubková kabelová oka a spojky	Hex				300	32	DIN13 Cu 300	1	1	4932459475
			16	16	R13 Cu 16	1	1	4932459494	4058546011550	2107,44	2550,00
			25	25	R13 Cu 25	1	1	4932459495	4058546011567	2107,44	2550,00
			35	35	R13 Cu 35	1	1	4932459496	4058546011574	2107,44	2550,00
			50	50	R13 Cu 50	1	1	4932459497	4058546011581	2107,44	2550,00
			70	70	R13 Cu 70	1	1	4932459498	4058546011598	2107,44	2550,00
			95	95	R13 Cu 95	1	1	4932459499	4058546011604	2107,44	2550,00
			120	120	R13 Cu 120	1	1	4932459500	4058546011611	2107,44	2550,00
			150	150	R13 Cu 150	1	1	4932459501	4058546011628	2107,44	2550,00
			185	185	R13 Cu 185	1	1	4932459502	4058546011635	2107,44	2550,00
			240	240	R13 Cu 240	1	1	4932459503	4058546011642	2107,44	2550,00
			④	Měděné kabely s nepájeným koncem (DIN 46234, DIN 46230, DIN 46341)	Půlkulatá odrážka	300	300	R13 Cu 300	1	1	4932459504
400	400	R13 Cu 400				1	1	4932459505	4058546026776	2107,44	2550,00
16	16	Q13 CU 16				1	1	4932459477	4058546011383	2892,56	3500,00
25	25	Q13 CU 25				1	1	4932459478	4058546011390	2892,56	3500,00
35	35	Q13 CU 35				1	1	4932459479	4058546011406	2892,56	3500,00
50	50	Q13 CU 50				1	1	4932459480	4058546011413	2892,56	3500,00
70	70	Q13 CU 70	1	1	4932459481	4058546011420	2892,56	3500,00			
95	95	Q13 CU 95	1	1	4932459482	4058546011437	2892,56	3500,00			


①



②



③



④





## Krimpovací čelisti pro M18 HCCT 109/42

Typ	Tvar	Velikost kabelového oka (mm <sup>2</sup> )	Vtiskovaná značka	Charakteristika produktu	Množství v balíku	Objednávací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
① DIN Aluminium - pro hliníkové kompresní kabelové očka a konektory (DIN 46329, 46267, část 1 a 2, DIN EN 50182)	Hex	16/25	12	DIN13 AL 16/25	1	1	4932459506	4058546026783	2107,44	2550,00
		35	14	DIN13 AL 35	1	1	4932459507	4058546026790	2107,44	2550,00
		50	16	DIN13 AL 50	1	1	4932459508	4058546026806	2107,44	2550,00
		70	18	DIN13 AL 70	1	1	4932459509	4058546026813	2107,44	2550,00
		95/120	22	DIN13 AL 95/120	1	1	4932459510	4058546026820	2107,44	2550,00
		150	25	DIN13 AL 150	1	1	4932459511	4058546026837	2107,44	2550,00
		185	28	DIN13 AL 185	1	1	4932459512	4058546026844	2107,44	2550,00
		240	32	DIN13 AL 240	1	1	4932459513	4058546026851	2107,44	2550,00
② Měděná trubková kabelová oka a přípojky jako v řadě L	Hex	300	34	DIN13 AL 300	1	1	4932459514	4058546026868	2107,44	2550,00
		16	8	L13 Cu 16	1	1	4932464500	4058546224455	2107,44	2550,00
		25	10	L13 Cu 25	1	1	4932464501	4058546224462	2107,44	2550,00
		35	12	L13 Cu 35	1	1	4932464502	4058546224479	2107,44	2550,00
		50	14	L13 Cu 50	1	1	4932464503	4058546224486	2107,44	2550,00
		70	16	L13 Cu 70	1	1	4932464504	4058546224493	2107,44	2550,00
		95	18	L13 Cu 95	1	1	4932464505	4058546224509	2107,44	2550,00
		120	20	L13 Cu 120	1	1	4932464506	4058546224516	2107,44	2550,00
③ Předem zaokrouhlené hliníkové a měděné vodiče trojúhelníkového tvaru	Zakulacené	150	22	L13 Cu 150	1	1	4932464507	4058546224523	2107,44	2550,00
		185	25	L13 Cu 185	1	1	4932464508	4058546224530	2107,44	2550,00
		240	28	L13 Cu 240	1	1	4932464509	4058546224547	2107,44	2550,00
		300	32	L13 Cu 300	1	1	4932464510	4058546224554	2107,44	2550,00
		16	-	RU13 Cu/AL16	1	1	4932459483	4058546011444	2892,56	3500,00
		35/25	-	RU13 Cu35/AL25	1	1	4932459484	4058546011451	2892,56	3500,00
		50/35	-	RU13 Cu50/AL35	1	1	4932459485	4058546011468	2892,56	3500,00
		70/50	-	RU13 Cu70/AL50	1	1	4932459486	4058546011475	2892,56	3500,00
④ Příruby	Lichoběžník	95/70	-	RU13 Cu95/AL70	1	1	4932459487	4058546011482	2892,56	3500,00
		120/95	-	RU13 Cu120/AL95	1	1	4932459488	4058546011499	2892,56	3500,00
		150/120	-	RU13 Cu150/AL120	1	1	4932459489	4058546011505	2892,56	3500,00
		185/150	-	RU13 Cu185/AL150	1	1	4932459490	4058546011512	2892,56	3500,00
		240/185	-	RU13 Cu240/AL185	1	1	4932459491	4058546011529	2892,56	3500,00
		300/240	-	RU13 Cu300/AL240	1	1	4932459492	4058546011536	2892,56	3500,00
		16	-	AEH13 Cu 16	1	1	4932459515	4058546026875	2892,56	3500,00
		25	-	AEH13 Cu 25	1	1	4932459516	4058546026882	2892,56	3500,00
⑤ C uzávěr	Ovál	35	-	AEH13 Cu 35	1	1	4932459517	4058546026899	2892,56	3500,00
		50	-	AEH13 Cu 50	1	1	4932459518	4058546026905	2892,56	3500,00
		70	-	AEH13 Cu 70	1	1	4932459519	4058546026912	2892,56	3500,00
		95	-	AEH13 Cu 95	1	1	4932459520	4058546026929	2892,56	3500,00
		120	-	AEH13 Cu 120	1	1	4932459521	4058546026936	2892,56	3500,00
		150	-	AEH13 Cu 150	1	1	4932459522	4058546026943	2892,56	3500,00
		185	-	AEH13 Cu 185	1	1	4932459523	4058546026950	2892,56	3500,00
		240	-	AEH13 Cu 240	1	1	4932459524	4058546026967	2892,56	3500,00
⑥ H svorky	Ovál	16	-	C13 Cu 16	1	1	4932459525	4058546026974	2892,56	3500,00
		25	-	C13 Cu 25	1	1	4932459526	4058546026981	2892,56	3500,00
		35	-	C13 Cu 35	1	1	4932459527	4058546026988	2892,56	3500,00
		50	-	C13 Cu 50	1	1	4932459528	4058546027001	2892,56	3500,00
		70	-	C13 Cu 70	1	1	4932459529	4058546027018	2892,56	3500,00
		10	-	C13 Cu 10	1	1	4932459530	4058546027025	2892,56	3500,00
		10-35	-	C13 Cu 10-35	1	1	4932459531	4058546027032	2892,56	3500,00
		25-50	-	C13 Cu 25-50	1	1	4932459532	4058546027049	2892,56	3500,00
⑦ Dvojitě lisované kabelové patky	Ovál	35-70	-	C13 Cu 35-70	1	1	4932459533	4058546027056	2892,56	3500,00
		70	-	HAH13 Cu 70	1	1	4932459534	4058546027063	2892,56	3500,00
		95	-	HAH13 Cu 95	1	1	4932459535	4058546027070	2892,56	3500,00
⑧ Box pro krimpovací čelisti pro krimpovač M18 HCCT109/42 (čelisti nejsou součástí dodávky)	Ovál	120	-	HAH13 Cu 120	1	1	4932459536	4058546027087	2892,56	3500,00
		2x50	-	DP13 Cu 2x50	1	1	4932459537	4058546027094	2892,56	3500,00
		2x70	-	DP13 Cu 2x70	1	1	4932459538	4058546027100	2892,56	3500,00
		2x95	-	DP13 Cu 2x95	1	1	4932459539	4058546027117	2892,56	3500,00
Box pro krimpovací čelisti pro krimpovač M18 HCCT109/42 (čelisti nejsou součástí dodávky)					1	1	4932464211	4058546221560	561,98	680,00

①




②




③



④




⑤



⑥



⑦



⑧



## Skličidla s ozubeným věncem

Otevření čelistí skličidla (mm)	Upínání vrtáků	Blokovací prvek	Bezpečnostní šroub	Vrtačka	Příklepová vrtačka	Aku vrtačka	Upínací klíč	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
1.5-13	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	A	1	1	4932267980	4002395300488	256,20	310,00
1.0-16	Taper B16			✓			C	1	1	4932127010	4002395306169	1202,48	1455,00
3.0-16	M18x2.5	✓	✓	✓	✓		C	1	1	4932320014	4002395310784	876,03	1060,00



## Skličidla s ozubeným věncem - specifické

Otevření čelistí skličidla (mm)	Upínání vrtáků	Vhodný k vrtacím šroubovákem	Bezpečnostní šroub	Upínací klíč	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
1.0-10	3/8" x 24	HDE 6 RQ	✓	H	1	1	48660817	045242155705	503,31	609,00
2.0-13	1/2" x 20	HDE 13 RQD	✓	K	1	1	48661355	045242156542	524,37	634,00



## Skličidla s ozubeným věncem - šestihran 1/4"

Otevření čelistí skličidla (mm)	Upínání vrtáků	Aku vrtačka	Upínací klíč	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
1.0-10	1/4" Hex	✓	A	1	1	4932314867	4002395300112	351,24	425,00



## Klíče na skličidla

Charakteristika produktu	Typ	Objednávací číslo	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
① Klíč na skličidlo.	A	S2A	1	1	4932221378	4002395302765	35,54	43,00
	B	S2AT	1	1	4932310612	4002395309177	70,25	85,00
	C	S3T	1	1	4932221379	4002395306381	81,82	99,00
	D	S14	1	1	4932304684*	4002395300105	48,76	59,00
	E	S4	1	1	4932221380	4002395306398	189,26	229,00
	G	S2	1	1	4932319995	4002395303724	37,19	45,00
	H		1	1	48663350	045242157600	70,25	85,00
	J		1	1	48663240	045242157501	106,61	129,00
	K		1	1	48663280	045242157556	384,30	465,00
	② Kužel Morse, č. 3 skličidlový adaptér s kuželem B16.	MT3 - B16		1	1	4932117042	4002395305834	247,11
Vyhazovací nástroj DIN 317 rozměr 3.			1	1	4932604226	4002395311248	152,89	185,00

①



②



## Rychloupínací sklíčidla

Otvěření čelistí sklíčidla (mm)	Uchytení	Blokovací prvek	Bezpečnostní šroub	Vrtačka	Přilepová vrtačka	Aku vrtačka	Počet kusů / množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
1.0-10	3/8" x 24		✓	✓		✓	1	1	4932349457	4002395318155	479,34	580,00
1.0-10	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	4932364382	4002395337675	454,55	550,00
1.5-13	1/2" x 20	✓		✓	✓	✓	1	1	4932376531	4002395346332	491,74	595,00
1.5-13	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	4932376533	4002395346349	504,13	610,00
1.5-13	1/2" x 20	✓		✓	✓	✓	1	1	4932364265*	4002395334056	561,98	680,00
1.5-13	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	4932364267*	4002395334070	574,38	695,00

\*Průmyslová kvalita



## Rychloupínací sklíčidla pro zařízení s FIXTEC (s blokadou trnu)

Otvěření čelistí sklíčidla (mm)	Uchytení	Blokovací prvek	Bezpečnostní šroub	Vrtačka	Přilepová vrtačka	Aku vrtačka	Počet kusů / množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
1.0-10	3/8" x 24	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	4932371018	4002395339365	446,28	540,00
1.0-10	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	4932372443	4002395345458	446,28	540,00
1.5-13	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	4932371913	4002395345366	582,64	705,00
1.5-13	3/8" x 24	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	4932399492	4002395361137	537,19	650,00



## Průmyslová rychloupínací sklíčidla pro přilepové vrtačky

Otvěření čelistí sklíčidla (mm)	Uchytení	Blokovací prvek	Vrtačka	Přilepová vrtačka	Aku vrtačka	Počet kusů / množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
1.0-13	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	1	1	4932364266	4002395334063	1388,43	1680,00



## Rychloupínací sklíčidla - speciální

Otvěření čelistí sklíčidla (mm)	Uchytení	Specifikace nářadí	Blokovací prvek	Vrtačka	Bezpečnostní šroub	Počet kusů / množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
① 1.0-10	1/2" x 20	HDE 10 RQX			✓	1	1	48661520	045242156795	851,24	1030,00
① 1.5-13	1/2" x 20	HDE 13 RQX			✓	1	1	42660755	4002395891436	1267,76	1534,00
② 1.5-13	FIXTEC		✓	✓		1	1	4932399214	4002395358236	933,88	1130,00
③ 1.0-10	FIXTEC	M12 BDDX		✓		1	1	4932430444	4002395381050	338,84	410,00



## Systemové příslušenství - děrovačka a raznice

Vhodné pro středně silnou ocel a hliník o max. tloušťce 3 mm.

Také vhodné pro nerezovou ocel o max. tloušťce 2.5 mm.



Ø (mm)	Standardní velikost pancéřové drážky	Standardní ISO metrická velikost	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	Děrovačka			Raznice			
						EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
16.2		M 16	1	1	4932430841	4002395385034	582,64	705,00	4932430913	4002395385751	421,49	510,00
20.4	PG 13.5	M 20	1	1	4932430842	4002395385041	582,64	705,00	4932430914	4002395385768	421,49	510,00
22.5	PG 16 1/2		1	1	4932430843	4002395385058	582,64	705,00	4932430915	4002395385775	421,49	510,00
25.4		M 25	1	1	4932430844	4002395385065	582,64	705,00	4932430916	4002395385782	421,49	510,00
28.3	PG 21 3/4		1	1	4932430845	4002395385072	582,64	705,00	4932430917	4002395385799	421,49	510,00
32.5		M 32	1	1	4932430846	4002395385089	710,74	860,00	4932430918	4002395385805	479,34	580,00
40.5		M 40	1	1	4932430847	4002395385096	863,64	1045,00	4932430919	4002395385812	652,89	790,00
50.5		M 50	1	1	4932430848	4002395385102	1156,20	1399,00	4932430920	4002395385829	723,14	875,00
63.5		M 63	1	1	4932430849	4002395385119	1227,27	1485,00	4932430921	4002395385836	925,62	1120,00

Tažný šroub 49162680 Ø 11,1 mm: vyžaduje před vrtání pomocí Ø 11.3 - 11.5 mm nástavce / vrtačka

Tažný šroub 49162681 Ø 19 mm: vyžaduje předvrtání pomocí vrtáku Ø 19.5 - 20 mm nebo stupňovitým vrtákem.

Charakteristika produktu	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
Adaptér umožňuje tento Milwaukee® nástroj používat s konkurenčními děrovačkami a raznicemi IE. Klauke®, Greenlee® a Alfa®.	1	1	49162685	045242337965	479,34	580,00

## Systemové příslušenství - nože pro řezání kabelů vhodné pro M18 HCCAC / M18 HCCS

Charakteristika produktu	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
① ACSR kabelová řezací čelist z vyztužené hliníkové oceli včetně nožů	1	1	49162773	045242350070	5743,80	6950,00
② Náhradní nože na ocel a kabely pro ACSR čelisti	1	1	48440412	045242355235	2991,74	3620,00
① Cu / Al standardní měděná a hliníková kabelová řezací čelist včetně nožů	1	1	4932430839	4002395385010	5239,67	6340,00
② Náhradní nůžky na kabely s použitím na měď a hliník.	1	1	4932464498	4058546224431	1942,15	2 350,00

①



②



## Systemové příslušenství - nože pro řezání kabelů vhodné pro M18 HCC75

Charakteristika produktu	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
Břity pro řezač zemních kabelů M18 HCC75	1	1	49162774	045242486663	12561,98	15200,00



## Systemové příslušenství - nože pro řezání kabelů vhodné pro M18 HCC45

Charakteristika produktu	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
Břity pro M18 HCC45	1	1	49162775	045242486632	6157,02	7450,00



## Rozpěrné hlavy

Charakteristika produktu	Průměr trubky (mm)	Tloušťka trubky (mm)	Tlak v potrubí (bar)	Vhodný	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
PXPH9-144/8	9.9	1.1	4/8	M12, M18	1	1	4932430102	4002395377633	1369,61	1657,00
PXPH12I-14	12	1.7/ 1.8/ 2	6-10	M12, M18	1	1	4932352716	4002395373741	1331,59	1611,00
PXPH15N-14	14 / 15	2.5	6-10	M12, M18	1	1	4932352727	4002395373857	1054,32	1276,00
PXPH16I-1406	16	1.5/ 1.8	6	M12, M18	1	1	4932430103	4002395377640	1037,54	1255,00
PXPH16I-1410	16	1.8/ 2.0/ 2.2	10	M12, M18	1	1	4932352717	4002395373758	1068,85	1293,00
PXPH18N-14	17 / 18	2.5	6-10	M12, M18	1	1	4932352728	4002395373864	1053,20	1274,00
PXPH20I-1406	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6, (8 bar - Ø 2.3 mm)	M12, M18	1	1	4932352718	4002395373765	1076,68	1303,00
PXPH20I-1410	20	2.8	10	M12, M18	1	1	4932352719	4002395373772	1077,79	1304,00
PXPH20I-2506	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6, (8 bar - Ø 2.3 mm)	M18	1	1	4932352733	4002395373918		
PXPH20I-2510	20	2.8	10	M18	1	1	4932352748	4002395374069		
PXPH22N-14	22	3	6-10	M12, M18	1	1	4932352729	4002395373871	1001,77	1212,00
PXPH25I-1406	25	2.3	6	M12, M18	1	1	4932352720	4002395373789	1001,77	1212,00
PXPH25I-1410	25	3.5	10	M12, M18	1	1	4932352721	4002395373796	1001,77	1212,00
PXPH25I-2506	25	2.3	6	M18	1	1	4932352722	4002395373802		
PXPH25I-2510	25	3.5	10	M18	1	1	4932352749	4002395374076		
PXPH28N-14	28	4	6-10	M12, M18	1	1	4932352730	4002395373888	1062,15	1285,00
PXPH32I-1406	32	2.9	6	M12, M18	1	1	4932352723	4002395373819	1004,00	1215,00
PXPH32I-25	32	2.9/ 4.4	6-10	M18	1	1	4932352724	4002395373826	1393,08	1686,00
PXPH40I-2506	40	3.7	6	M18	1	1	4932352725	4002395373833	1189,60	1439,00
PXPH 40I - 5606	40	3.7	6-10	M18 BLPXPL	1	1	4932451396	4002395160884	7049,27	8530,00
PXPH 50I - 5606	50	4.6	6-10	M18 BLPXPL	1	1	4932451397	4002395160891	7049,27	8530,00
PXPH 63I - 5606	63	5.8	6-10	M18 BLPXPL	1	1	4932451398	4002395158102	8312,67	10058,00
PXPH 75I - 5606	75	6.8	6-10	M18 BLPXPL	1	1	4932451399	4002395158119	9573,83	11584,00
<b>Mazací tuk</b>					1	1	4932352726	4002395373840	399,10	483,00
Obsah tuby: 50 g. Pro mazání kužele a rozpěrné hlavy.										



## Systemové příslušenství - frézky

Charakteristika produktu	Vhodný k frézám	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
<b>Přesná objímka uchycení pro frézu.</b>							
Vysoká přesnost otáček.							
objímka uchycení Ø 3 mm.	OFE 710, OFE 630	OFS 450	1	1	4932308974	4002395309092	384,30 465,00
objímka uchycení Ø 6.35 mm (1/4").	OFE 710, OFE 630	OFS 450	1	1	4932313194	4002395302857	210,74 255,00
① objímka uchycení Ø 6 mm.	OFE 710, OFE 630	OFS 450	1	1	4932313192	4002395302833	198,35 240,00
objímka uchycení Ø 8 mm.	OFE 710, OFE 630	OFS 450	1	1	4932313190	4002395302840	210,74 255,00

①



## Syst. příslušenství - lamelovací frézy

Charakteristika produktu	Vhodný k Lamelovací frézám	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
šestizubá fréza 100 x 22,2 mm.	LF 650 PJ 710	1	1	4932361072	4002395326679	876,03	1060,00
Držák rámu pro pytlík na prach 4931443873	LF 650 PJ 710	1	1	4931442872	4002395247899	829,45	1004,00
Náhradní papírové sáčky pro 4932345544.	LF 650 PJ 710	5	1	4931442873	4002395247882		
Dvouděrový klíč.	LF 650 PJ 710	1	1	4932345712	4002395305551		



## Systémové příslušenství - Přímé brusky na zápustky

Charakteristika produktu	Vhodný k přímým bruskám	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
objímka uchycení Ø 3 mm.	DGL 34,DGL 30 E, DG 30 E,PSG 12, PSG 14.4 PP,HD18 SG	1	1	4932308974	4002395309092	384,30	465,00
Ø 3 mm objímka uchycení	M 18FDG-502X	1	1	4932471202	4058546288303		
objímka uchycení Ø 6 mm.	PSG 14.4 PP,HD18 SG, PSG 12,DG 30 E, DGL 30 E,DGL 34	1	1	4932313192	4002395302833	198,35	240,00
objímka uchycení Ø 6 mm.	DG 7 E	1	1	4931391453	4002395734818		
objímka uchycení Ø 8 mm.	DGL 34,DGL 30 E, DG 30 E,PSG 12, PSG 14.4 PP,HD18 SG, V 28 SG	1	1	4932313190	4002395302840	210,74	255,00
objímka uchycení Ø 8 mm.	DG 7 E	1	1	4931391452	4002395734801		
objímka uchycení Ø 6.35 mm (1/4").	DGL 34,DGL 30 E, DG 30 E,PSG 12, PSG 14.4 PP,HD18 SG	1	1	4932313194	4002395302857	210,74	255,00



## Systém příslušenství - nůžky na plech

Charakteristika produktu	Vhodný k nůžky na plech	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
Pístový čtyřstranný nůž.	PPS 12	1	1	4932308837	4002395311583	553,72	670,00
Stolní řezná čepel, čtyřstranný nůž.	KS 2.5,S 2.5	1	1	4932430171	4002395378326	574,38	695,00
	PPS 12	1	1	4932308838	4002395309085	561,98	680,00
Středový segment.	SMC 1.2 Q	1	1	48440150	045242140701	735,54	890,00
Levý segment.	SMC 1.2 Q	1	1	48440160	045242140756	735,54	890,00
Pravý segment.	SMC 1.2 Q	1	1	48440170	045242140800	735,54	890,00
Nástrčný klíč 5/32".	SMC 1.2 Q	1	1	49960070	045242221554	12,40	15,00





## Systemové příslušenství - Prostřihovače na plech

Charakteristika produktu	Vhodný k prostřihovači	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
Razník	KN 2 PN 14,4, PN 12,N 2	1	1	4932430172	4002395378333	1305,79	1580,00
Matrice	KN 2 PN 14,4, PN 12,N 2	1	1	4932279565	4002395308521	1438,02	1740,00
Speciální píst. Vyvinutý speciálně pro řezání vroubkované oceli. Maximální tloušťka řezu 1,5 mm.	KN 2 PN 14,4, PN 12,N 2	1	1	4932279498	4002395308514	1528,93	1850,00



## Systemové příslušenství - Trubkořez / kleště na kabely

Charakteristika produktu	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
① Řezací kolečka na trubky. Vhodné pro měděné trubky. Nehodí se na trubky z plastu a nerezové oceli.	2	1	48380010	045242159710	189,26	229,00
② Čelisti kleští na kabely	1	1	4932430070	4002395377312	1061,98	1285,00
Čelisti kleští na kabely C12 PPC	1	1	4931441978	4002395179268		



## Systemové příslušenství - T&M přístroje

Charakteristika produktu	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
① Elektrické zkušební sondy (1000 Voltů / 10 Ampérů) hlavice dlouhé 125 mm.	1	1	49771004	045242238965	923,80	1118,00
② Elektrické krokové svorky (max. 1000 Voltů / 10 Ampérů)	1	1	49771005	045242238972	1170,31	1416,00



## 40 cm řetěz na pilu

**NOVÉ**

Šířka drážky [mm]	Výška [mm]	Počet článků	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
1.1	9.5 (3/8")	56	1	1	4932464873	4058546228187	576,03	697,00



## Hřebíky a sponky

Typ	Drátoměr	Rozměry (mm)	Celková délka (mm)	Úhlová hřebíkovačka	Materiál	Množství v balíku	Objednáací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
① Spirálové hřebíky	18	1,0 x 1,25	16	0°	Potažené pryskyřicí. Galvanizované	10,000	1	4932459124	4002395287796	479,34	580,00
	18	1,0 x 1,25	19	0°	Potažené pryskyřicí. Galvanizované	10,000	1	4932459125	4002395288403	512,40	620,00
	18	1,0 x 1,25	25	0°	Potažené pryskyřicí. Galvanizované	5,000	1	4932459126	4002395288410	322,31	390,00
	18	1,0 x 1,25	30	0°	Potažené pryskyřicí. Galvanizované	5,000	1	4932459127	4002395288427	329,75	399,00
	18	1,0 x 1,25	32	0°	Potažené pryskyřicí. Galvanizované	5,000	1	4932459128	4002395288434	338,84	410,00
	18	1,0 x 1,25	40	0°	Potažené pryskyřicí. Galvanizované	5,000	1	4932459129	4002395288441	384,30	465,00
	18	1,0 x 1,25	45	0°	Potažené pryskyřicí. Galvanizované	4,000	1	4932459130	4002395288458	338,84	410,00
	18	1,0 x 1,25	50	0°	Potažené pryskyřicí. Galvanizované	4,000	1	4932459131	4002395288465	363,64	440,00
	18	1,0 x 1,25	16	0°	Nerezové / odolné vůči rzi	10,000	1	4932459132	4002395288472	1321,49	1599,00
	18	1,0 x 1,25	19	0°	Nerezové / odolné vůči rzi	10,000	1	4932459133	4002395288489	1421,49	1720,00
	18	1,0 x 1,25	25	0°	Nerezové / odolné vůči rzi	5,000	1	4932459134	4002395288496	826,45	1000,00
	18	1,0 x 1,25	30	0°	Nerezové / odolné vůči rzi	5,000	1	4932459135	4002395289103	1016,53	1230,00
	18	1,0 x 1,25	32	0°	Nerezové / odolné vůči rzi	5,000	1	4932459136	4002395289110	958,68	1160,00
	18	1,0 x 1,25	40	0°	Nerezové / odolné vůči rzi	5,000	1	4932459137	4002395289127	1119,83	1355,00
	② Spirálové hřebíky	16	1.36 x 1.65	32	20°	Galvanizované	2,000	1	4932459140	4002395289158	322,31
16		1.36 x 1.65	38	20°	Galvanizované	2,000	1	4932459141	4002395289165	338,84	410,00
16		1.36 x 1.65	45	20°	Galvanizované	2,000	1	4932459142	4002395289172	371,90	450,00
16		1.36 x 1.65	50	20°	Galvanizované	2,000	1	4932459143	4002395289189	396,69	480,00
16		1.36 x 1.65	64	20°	Galvanizované	2,000	1	4932459144	4002395289196	454,55	550,00
③ Sponky	Type 50	0,5 x 1,27	6		Galvanizované	1,200	1	4932459145	4002395289806	70,25	85,00
	Type 50	0,5 x 1,27	8		Galvanizované	1,200	1	4932459146	4002395289813	93,39	113,00
	Type 50	0,5 x 1,27	14		Galvanizované	600	1	4932459147	4002395289820	70,25	85,00



## Systemové příslušenství - inspekční kamery

Všechny prodlužovací kabely jsou vodotěsné a prachotěsné. Prodloužení se připevňují mezi hlavní kameru a standardně dodávaný kabel.

Charakteristika produktu	Délka kabelu (m)	Průměr kabelu (mm)	Vhodný k inspekčním kamerám	Množství v balíku	Objednávací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
Prodlužovací kabel. Lze spojit maximálně 3 prodlužovací kabely.	0.9	17	C12 IC	1	1	48530110	045242157747	1355,37	1640,00
① Prodlužovací kabel. Lze spojit maximálně 5 prodlužovacích kabelů.	0.9	17	C12 AVD, C12 AVA	1	1	48530141	045242216529	1578,51	1910,00
Výměnný kabel ke kameře analogový.	0.9	9.5	C12 AVD, C12 AVA	1	1	4931419517	4002395828234		
1m náhradní kabelová kamera pro M-spector kameru	1	12	M12 IC AV3	1	1	48530150	045242344208	3297,52	3990,00
3m náhradní kabelová kamera pro M-spector kameru	3	12	M12 IC AV3	1	1	48530151	045242344222	4132,23	5000,00
② 1 m Spojovací kabel.	1	12	M12 IC AV3	1	1	48530155	045242344215	13553,72	16400,00

①



②



## Systemové příslušenství - M12™ vyhřívané bundy

M18™ USB napájecí port (M18™ USB PS HJ). Napájení bundy pomocí baterií M18™ USB napájecí port pro MP3 přehrávač, mobilní telefon, digitální aparát, GPS.

Zásuvka v autě - 12 V CP HJ. Napájení bundy prostřednictvím zásuvky zapalovače 12 V.

Charakteristika produktu	Množství v balíku	Objednávací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
① M18™ napájecí port USB (M18™ USB PS HJ).	1	1	4932430084	4002395377459	727,27	880,00
② Zásuvka v autě M12™ (12 V CP HJ).	1	1	4932430085	4002395377466	363,64	440,00

①



②



## Boční rukojeti

Charakteristika produktu	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
① Boční držák s hloubkovým dorazem pro všechny vrtačky a přiklepové vrtačky s průměrem upínacího krku 43 mm.	1	1	4932373725	4002395352647	222,31	269,00
② Boční držák s hloubkovým dorazem pro všechny vrtačky a přiklepové vrtačky s krátkým krkem (13 mm) průměrem krku 43 mm.	1	1	4932364149	4002395342198	326,45	395,00



## Kabely QUIK-LOK

Délka kabelu (m)	Stát specifická verze	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
4	EU	1	1	4932373502	4002395351725	351,24	425,00
10	EU	1	1	4932373503	4002395351732	574,38	695,00
4	CH	1	1	4932373504	4002395351749	500,74	606,00
4	GB	1	1	4932373508	4002395351787	897,95	1087,00
4	GB	1	1	4932373510	4002395351800		
6	EU	1	1	4932364483 <sup>1</sup>	4002395337620	595,04	720,00
Opravná sada QUIK-LOK kabelu.		1	1	4931380758	4002395714551	530,00	641,00



<sup>1</sup>Práce v těžkých podmínkách a odolnost proti kyselinám, opravy nejsou možné

## Univerzální pravoúhlý vrtací nástavec

Změní obyčejnou vrtačku Milwaukee® HDE 13 RQD na úhlovou vrtačku.


Pro širokou škálu aplikací vrtání mezi polštáři podlahy a ve stíněných rozích.

Spojení otáčivé o 360° pro hlavu i sklíčidlo.

Funguje ve dvou rychlostech: 1. Nízká: rychlost se sníží o 30%, kroutivý moment se zvýší o 50%

2. Vysoká: rychlost se zvýší o 50%

Charakteristika produktu	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
Pravoúhlý vrtací nástavec	1	1	48062871	045242088812	2661,16	3220,00



Hlavu lze pootáčet plynule dokola o 360° a lze ji aretovat v libovolné pozici.

## Systemové příslušenství - strunový vyžinač

Charakteristika produktu	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
① Náhradní cívka (včetně struny 49162712)	1	6	49162711*	045242493920	578,88	700,00
② Žací struna 2 mm x 45m	1	12	49162712	045242493906	491,74	595,00
② Žací struna 2.4mm x 76m	1	10	49162713	045242493913	793,39	960,00
Náhradní cívka s automatickým podáváním (obsahuje strunu 49162712)	1	1	49162714	045242006458	1054,23	1276,00



## Náhradní díly k čističi potrubí M12™

Charakteristika produktu	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
① Spirála Ø 8 mm x 7,6 m	1	1	48532571	045242364213	1206,61	1460,00
② Spirála Ø 8 mm x 7,6 m - otočná	1	1	48532572	045242364206	1318,18	1595,00
① Spirála Ø 6 mm x 7,6 m	1	1	48532573	045242471270	1028,93	1245,00
② Spirála Ø 6 mm x 7,6 m otočná	1	1	48532574	045242471287	1148,76	1390,00
③ Spirála Ø 8 mm x 7,6 m - otočná, s bubnem	1	1	48532581	045242480586	1483,47	1795,00
④ Spirála Ø 8 mm x 7,6 m - otočná, s bubnem	1	1	48532582	045242480593	1483,47	1795,00
③ Spirála Ø 6 mm x 7,6 m - otočná, s bubnem	1	1	48532583	045242480609	1264,46	1530,00
④ Spirála Ø 6 mm x 7,6 m - otočná, s bubnem	1	1	48532584	045242480616	1264,46	1530,00



## M18 FS příslušenství pro čistič odtokového potrubí

Charakteristika produktu	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
① Čistič odpadů - pouze bubem	1	1	4932464277	4058546222222	3008,26	3640,00
② Spirála 8 mm x 23 m	1	1	48532772	045242513079	3388,43	4100,00
② Spirála 10 mm x 15 m	1	1	48532773	045242513086	3694,21	4470,00
② Spirála 13 mm x 15 m	1	1	48532774	045242513093	2388,43	2890,00
② Spirála 16 mm x 15 m	1	1	48532775	045242513109	2867,77	3470,00
③ Čistící spirála	1	1	48532786	045242006106	719,01	870,00
④ Kloubová spirála	1	1	48532787	045242006113	661,16	800,00
⑤ Rýčový nástavec 36 mm	1	1	48532788	045242006120	809,92	980,00
⑥ Řezačka tuku 40 mm	1	1	48532789	045242006137	421,49	510,00
⑦ Set na čištění odpadů - 5ks	5	1	48532790	045242006144	1247,93	1510,00



## M18™ vysokorychlostní příslušenství k čističi odtokového potrubí

Charakteristika produktu	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
① Spirála 6 mm x 10,5 m pro M18PF	1	1	48532671	045242482740	1380,17	1670,00
① 6 mm x 15 m spirála pro bubem M18PF	1	1	48532672	045242482757	1636,36	1980,00
① Spirála 8 mm x 10,5 m pro M18PF	1	1	48532673	045242482764	1586,78	1920,00
① 8 mm x 15 m spirála pro bubem M18PF	1	1	48532674	045242482771	1809,92	2190,00
① Spirála 10 mm x 10,5 m pro M18PF	1	1	48532675	045242482788	2314,05	2800,00
② Čistící spirála pro M18PF	1	1	48532681	045242503803	471,07	570,00
③ Kloubová spirála M18PF	1	1	48532682	045242503810	669,42	810,00
④ Rýčový nástavec 25mm pro M18PF	1	1	48532683	045242503827	338,84	410,00
⑤ Čistič potrubí 25mm - řezačka tuku pro M18PF	1	1	48532684	045242503834	305,79	370,00
⑥ Set příslušenství pro M18PF	5	1	48532685	045242503841	1090,91	1320,00



## Systémové příslušenství - pistole na těsnicí materiál a lepidlo

Charakteristika produktu	Vhodný k drážkovací pistolí	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
Standardní tuba 310 ml. Lze použít všechny standardní měkké tuby/ kartridže 250 ml a 310 ml. Součástí je podávací tyč (4932352937) a píst pro přepravní sestavy a šnekový podavač (44700330).	C18 PCG	1	1	<b>48081076</b>	045242263127	842,98	1020,00
Držák 310 ML PRO VŠECHNY STANDARDNÍ NÁPLNĚ. Lze použít všechny standardní měkké tuby/ kartridže 250 ml a 310 ml Součástí je podávací tyč (4932430099) a píst pro přepravní sestavy a šnekový podavač (44700330)	C12 PCG	1	1	<b>48080900</b>	045242286355	433,88	525,00
Alu válec 310 ml na měkké tuby. Lze použít na měkké tuby 310 ml a kartridže 380 ml. Požadovaná podávací tyč 49520660.	PCG 14 / 300, PCG 14 / 600	1	1	<b>48081085</b>	045242089246	1586,78	1920,00
Alu válec 400 ml na měkké tuby. Umožňuje použití standardních balení materiálů 400 ml v měkkých tubách (obsahuje 2 koncovky tuby). Vyžaduje podávací tyč (48091090) a píst (44700375).	C18 PCG,C12 PCG	1	1	<b>4932352844</b>	4002395375028	305,79	370,00
Alu válec 600 ml na měkké tuby. Umožňuje použití standardních balení materiálů 600 ml v měkkých tubách (obsahuje 2 koncovky tuby). Vyžaduje podávací tyč (48091091) a píst (44700375).	C18 PCG,C12 PCG	1	1	<b>4932352845</b>	4002395375035	338,84	410,00
Průhledný Alu válec 400 ml na měkké tuby. Umožňuje použití standardních balení materiálů 400 ml v měkkých tubách (obsahuje 2 koncovky tuby). Vyžaduje podávací tyč (48091090) a píst (44700375).	C18 PCG,C12 PCG	1	1	<b>4932352842</b>	4002395375004	1132,23	1370,00
Průhledný Alu válec 600 ml na měkké tuby. Umožňuje použití standardních balení materiálů 600 ml v měkkých tubách (obsahuje 2 koncovky tuby). Vyžaduje podávací tyč (48091091) a píst (44700375).	C18 PCG,C12 PCG	1	1	<b>4932352843</b>	4002395375011	1363,64	1650,00
Podávací tyč na kartridže 310 ml. K použití s vybavením: Standardní tuba 310 ml 48081076.	C18 PCG	1	1	<b>4932352937</b>	4002395375950	376,03	455,00
Podávací tyč tuby 310 ml. K použití s vybavením: Standardní tuba 310 ml 48080900.	C12 PCG	1	1	<b>4932430099</b>	4002395377602	371,90	450,00
Kompletní podávací tyč pro válec 400 ml na měkké tuby. K použití s vybavením: Alu válec 400 ml na měkké tuby 4932352844. Průhledný Alu válec 400 ml na měkké tuby 4932352842.	C18 PCG	1	1	<b>48091090</b>	045242263158	376,03	455,00
Kompletní podávací tyč pro válec 400 ml na měkké tuby. K použití s vybavením: Alu válec 400 ml na měkké tuby 4932352844. Průhledný Alu válec 400 ml na měkké tuby 4932352842.	C12 PCG	1	1	<b>4932430100</b>	4002395377619	371,90	450,00
Kompletní podávací tyč pro válec 600 ml na měkké tuby. K použití s vybavením: Alu válec 600 ml na měkké tuby 4932352845. Průhledný Alu válec 600 ml na měkké tuby 4932352843.	C18 PCG	1	1	<b>48091091</b>	045242263165	454,55	550,00
Kompletní podávací tyč pro válec 600 ml na měkké tuby. K použití s vybavením: Alu válec 600 ml na měkké tuby 4932352845. Průhledný Alu válec 600 ml na měkké tuby 4932352843.	C12 PCG	1	1	<b>4932430101</b>	4002395377626	466,94	565,00
Píst pro přepravní sestavy.	C18 PCG,C12 PCG	1	1	<b>44700330</b>	045242260928	37,19	45,00
Píst pro válec na měkké tuby.	C18 PCG,C12 PCG	1	1	<b>44700375</b>	045242277438	70,25	85,00
Náhradní tryska.	PCG 14 / 300, PCG 14 / 600, C18 PCG,C12 PCG	1	1	<b>45760525</b>	4002395775323	78,29	95,00



## Systemové příslušenství - odsávání prachu

Charakteristika produktu	Vhodný Milwaukee vysavačem	Množství v balíku	Objednávací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
Hadice k odsávání prachu - antistatická, délka 4 m, průměr 36 mm, s adaptérem pro nástroje.	AS 300 ELCP, AS 500 ELCP, AS 300 EMAC	1	1	<b>4932352311</b>	4002395369706	2768,60	3350,00
Hadice k odsávání prachu, délka 3,5 m, průměr 32 mm, s adaptérem pro nástroje.	AS 250 ECP	1	1	<b>4932352312</b>	4002395369713	1427,45	1727,00
System Ø 35 mm	Adaptér pro přímé připojení odsávací hadice 330552.	AS 1, AS 2 C	1	<b>4932430833</b>	4002395384952		
	Univerzální adaptér Ø 35 / 33 / 27 mm.	WDC 1400 A, AS 1, AS 2 C, AS 3 W, ASE 1400, ASM 1400	1	<b>4932369282</b>	4002395338412		
Sací trubka Ø 35 mm, 50 cm, z plastu.	ASE 1400, AS 1, AS 2 C, ASM 1400	1	1	<b>4932346620</b>	4002395319503	247,11	299,00
Hadice odsávání prachu Ø 35 mm / 5 m.	ASE 1400, ASM 1400	1	1	<b>4932373626</b>	4002395351534	1190,08	1440,00
System Ø 50 mm	Sací trubka Ø 35 mm, 50 cm, z plastu.	ASE 1400, AS 1, AS 2 C, ASM 1400	1	<b>4932316070</b>	4002395310449	128,10	155,00
	Redukční objímka Ø 50 mm na Ø 35 mm.	ASE 1400, AS 1, AS 2 C, ASM 1400	1	<b>4932316074</b>	4002395310456	81,82	99,00
4 vlněné filtrační sáčky, 1 vlněný mokrý filtr s gumou.	AS 250 ECP	5	1	<b>4932352306</b>	4002395369652	380,17	460,00
5 x vlněné filtrační sáčky 30 l.	AS 300 ELCP, AS 300 EMAC, AS 300 ELAC	5	1	<b>4932352307</b>	4002395369669	719,01	870,00
5 x vlněné filtrační sáčky 50 l.	AS 500 ELCP	5	1	<b>4932352308</b>	4002395369676	950,41	1150,00
Filtrační sáčky: 5 plastových sáčků 30 l.	AS 250 ECP, AS 300 ELCP, AS 300 EMAC	5	1	<b>4932352309</b>	4002395369683	644,63	780,00
Filtrační sáček	Filtrační sáčky: 5 plastových sáčků 50 l.	AS 500 ELCP	5	<b>4932352310</b>	4002395369690	652,89	790,00
	Filtrační sáčky. Velmi odolné. 3 papírové sáčky 18 l.	NT 1500 A	1	<b>4932373669*</b>	4002395351824	433,88	525,00
	Filtrační sáčky. Velmi odolné. 5 papírových sáčků 25 l.	RSE 1400	5	<b>4932373852</b>	4002395352821	793,39	960,00
	Filtrační sáčky. Velmi odolné. 5 papírových sáčků 50 l.	ASE 1400, ASM 1400	5	<b>4932373621</b>	4002395351503	1107,44	1340,00
	Netkané sáčky pro AS 30/42 5ks.	AS 30 LAC, AS 30 MAC, AS 42 MAC	5	<b>4932459689</b>	4058546028619	776,86	940,00
	Plastové sáčky 30l pro AS 30/42 .	AS 42 MAC, AS 30 MAC, AS 30 LAC	5	<b>4932459690</b>	4058546028626	665,29	805,00
	Filtr	AS 250 ECP, AP 250 ECP	1	<b>4932352303</b>	4002395369621	644,63	780,00
	Filtr	AS 300 ELCP, AS 500 ELCP, AS 2-250 ELCP	1	<b>4932352304</b>	4002395369638	752,07	910,00
	Filtr.	AS 300 EMAC, AS 300 ELAC	1	<b>4932352305</b>	4002395369645	1355,37	1640,00
	Filtr 7000 cm <sup>2</sup> , BIA kategorie C.	AS 3 W	1	<b>4932346588*</b>	4002395319473	1540,00	1863,00
Filtry	Skládaný polyesterový filtr, 2 ks.	ASE 1400, ASM 1400	1	<b>4932373623</b>	4002395351510	2099,17	2540,00
	PTFE plochý filtr	AS 30 LAC, AS 42 MAC, AS 30 MAC	1	<b>4932459687</b>	4058546028596	1446,28	1750,00
	Filtr chlazení motoru	AS 42 MAC, AS 30 MAC, AS 30 LAC	1	<b>4932459688</b>	4058546028602	719,01	870,00
Přídavná rukojeť AS 30	AS 42 MAC, AS 30 MAC, AS 30 LAC	1	<b>4932459691</b>	4058546028633	1884,30	2280,00	

## M12 / M18 odsávání prachu - systémové příslušenství

Charakteristika produktu	Vhodný Milwaukee vysavačem	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
① Vrtací tryska.	M18 CDEX / M18/28 CPDEX, M12 DE	2	1	49902301	045242337279	363,64	440,00
② Filtr.	M18 CDEX / M18/28 CPDEX, M12 DE	3	1	49902306	045242299454	446,28	540,00
③ Štěrbinová hubice.	M12 DE	1	1	49902325*	045242297603	297,96	361,00
④ sada 3 ks. Filtrační box, filtr, víko.	M12 DE	3	1	49902340	045242299461	421,49	510,00
⑤ M18 & M28 filtrační box	M18 CDEX / M18/28 CPDEX	4	1	49902342	045242341948	421,49	510,00
⑥ adaptér pro adsávání umožňuje připojení M12DE k nezávislému odtahu prachu/vysavači		1	1	4932430479	4002395381401	177,69	215,00



## Odsávání prachu

Charakteristika produktu	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
① Sběrač prachu - kroužek pro zachycení prachu při vrtání nad hlavou. Vhodný k Ø 5 – 8 mm.	1	1	4932430912	4002395385744	81,82	99,00
② Odsávací systém pro zachycení prachu na stěně nebo při vrtání nad hlavou. Vrtací bit s průměrem max. Ø 28 mm. Vhodný ke všem průmyslovým odsávacím zařízením (univerzální držák Ø 26 – 41 mm).	1	1	4932430446	4002395381074	326,45	395,00
③ Kryt na vrtání a jádrové vrtání - PHDE72. Pro vrtání od Ø 6 - 72 mm. Kartáčová vložka pro lepší sání a extrakci. Kartáče, které se dají vyndat při vrtání. Výstupní hubice: Ø 37 mm vnější / Ø 32 mm vnitřní. Náhradní těsnící manžety (2 ks): 4931448564. Náhradní kartáč: 4931448565	1	1	4932430480	4002395381418	1214,88	1470,00
④ DE16 - Univerzální odsavač DE16 jednotka, 1 x postranní rukojeť a 3 x krční límce - umožňující připevnění na šroubovák s převodovým krkem od Ø 43 - 59 mm. 2 x vrtací trysky (49902301)	1	1	4932430835	4002395384976	1727,27	2090,00



## Lapač prachu SDS-Plus

**NOVÉ**

Univerzální použití – Vhodné pro VŠECHNY značky a modely vrtacích kladiv SDS-Plus.

Vhodný pro VŠECHNY vrtáky SDS-Plus s celkovou délkou až do 215 mm.

Vhodný pro VŠECHNY standardní vysavače.

Průhledná objímka zaručuje viditelnost a přesnost.

Zachytává až 99 % vzdušného prachu.

Možnost použití s vysavačem nebo bez vysavače.

Charakteristika produktu	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
Lapač prachu SDS-Plus	1	1	4932464916	4058546228613	549,59	665,00
Pouzdro lapače prachu SDS-Plus	1	1	4932464917	4058546228620	166,12	201,00



## Nabíječky



Charakteristika produktu	Systém	Rozsah nabíjení	Nabíjecí doba	Pro NiCd aku	Pro NiMH aku	Pro Li-Ión aku	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
① M4 C	M4	4 V	30	–	–	Ano	4932352958	4002395376162		
② L4 C	REDLITHIUM™ USB	4 V	120	Ne	Ne	Ano	4932459446	4058546011079		
③ C12 C	M12	12 V	40/70/80/130	–	–	Ano	4932352000	4002395366606		
④ M12 TC	M12	12 V	40/70/80/130	Ne	Ne	Ano	4932459450	4058546011116		
⑤ M12 C4	M12	12 V	40/80/130	–	–	Ano	4932430554	4002395382156		
⑥ M12-18C	M12,M14,M18	12 - 18 V	40/80/100/124/180	–	–	Ano	4932352959	4002395376179		
⑦ M12-18 AC	M12,M14,M18	12 - 18 V	40/80/100/124/180	–	–	Ano	4932459205	4002395287208		
⑧ M12 18 FC	M12,M14,M18	12 - 18 V	26/47/59/68/95	–	–	Ano	4932451079	4002395810581		
⑨ M1418 C6	M14,M18	14.4 V - 18 V	40/80/100/124/180	–	–	Ano	4932430086	4002395377473		
⑩ M28 C	M28	28 V	60/90	–	–	Ano	4932352524	4002395371822		

## Ostatní Akumulátory

Charakteristika produktu	Systém	Typ aku	Napětí (V)	Kapacita aku (Ah)	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
① M4 B2	M4	Li-ion	4	2.0	4932430098	4002395377596		
② L4 B2	REDLITHIUM™ USB	Li-ion	4	2.5	4932459445	4058546011062		
③ M12 B2	M12	Li-ion	12	2.0	4932430064	4002395377251	1380,17	1670,00
④ M12 B3	M12	Li-ion	12	3.0	4932451388	4002395157969		
⑤ M12 B4	M12	Li-ion	12	4.0	4932430065	4002395377268		
⑥ M12 B6	M12	Li-ion	12	6.0	4932451395	4002395158638		
⑦ M14 B	M14	Li-ion	14.4	1.5	4932352665	4002395373239		
⑧ M14 B4	M14	Li-ion	14.4	4.0	4932430323	4002395379842		
⑨ M18 B2	M18	Li-ion	18	2.0	4932430062	4002395377237		
⑩ M18 B4	M18	Li-ion	18	4.0	4932430063	4002395377244		
⑪ M18 B5	M18	Li-ion	18	5.0	4932430483	4002395381449		
⑫ M18 B6	M18	Li-ion	18	6.0	4932451244	4002395167661		
⑬ M18 B9	M18	Li-ion	18	9.0	4932451245	4002395167678		
⑭ M28 BX	M28	Li-ion	28	3.0	4932352732	4002395373901		
⑮ M28 B5	M28	Li-ion	28	5.0	4932430484	4002395381456		
M18 HB3	M18	Li-ion	18	3.0	4932471069	4058546286972		
M18 HB5.5	M18	Li-ion	18	5.5	4932464712	4058546226572		
M18 HB8	M18	Li-ion	18	8.0	4932471070	4058546286989		
⑯ M18 HB12	M18	Li-ion	18	12.0	4932464260	4058546222055		

①



⑨



②



⑩



③



⑪



④



⑫



⑤



⑬



⑥



⑭



⑦



⑮



⑧



⑯







# Ruční nářadí



## Měřicí pásma **STUD**<sup>™</sup>

**NOVÉ**




- Technologie pásma pásma EXO 360<sup>™</sup> zajišťuje dlouhou životnost, odolnost proti poškození a opotřebování.
- Délka až 3 m / 10'.
- Patentovaná prstová brzda: chrání prsty před zasunutím se pásmem.
- Plně vyztužený rám
- Pouzdro z materiálu ABS s obložením odolným proti rázům zaručuje větší pohodlí při použití a odolnost na staveništi.
- Drátěný tvar přičky na řemen: omezuje roztržení kapsy.
- Třída přesnosti II.
- Hromadné balení, objednávat v násobcích 6 kusů.




Charakteristika produktu	Délka (m)	Šířka plátku (mm)	Množství v balíku	Objednáací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
Měřicí pásma STUD <sup>™</sup> 5 m	5	27	1	6	48229905	045242533558	479,34	580,00
Měřicí pásma STUD <sup>™</sup> 7,5 m	7,5	27	1	6	48229908	045242533565	570,25	690,00
Měřicí pásma STUD <sup>™</sup> 5 m – 16 ft	5 / 16"	27	1	6	48229917	045242533534	479,34	580,00
Měřicí pásma STUD <sup>™</sup> 7,5 m – 25 ft	7,5 / 25"	27	1	6	48229926	045242533541	570,25	690,00



Prstová zarážka



24m drop



Exo 360<sup>™</sup>



## PREMIUM MAGNETICKÉ PÁSMA



- Zdokonalená prstová zarážka, stabilnější provedení.
- Kompaktnější ergonomická konstrukce.
- Kompaktnější háček pro lepší viditelnost postranního měřítka.
- Poddajnější spona na opasek lépe přizpůsobená k připnutí na kapsu.
- Ochrana pásma neblýskavým nylonovým potahem, až 10krát odolnější vůči poškození na staveništi.
- 27mm pásmo oboustranně potištěné pro snazší čitelnost při měření.
- Silný dvojitý magnet na začátku pásma umožňuje snadné uchycení na plochých površích a kruhových trubkách.
- Architektonická stupnice pro snadný výpočet výkresů.
- 5-bodový zpevněný rám.
- Třída přesnosti II.



Prstová zarážka



5ti bodový zesílený rám

Charakteristika produktu	Délka (m)	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
5 m metrické	5	1	6	48227305	045242486953	404,13	489,00
8 m metrické	8	1	6	48227308	045242486960	461,98	559,00
10 m metrické	10	1	6	48227310	045242486977	570,25	690,00
5 m / 16 ft metrické & palcové	5 / 16'	1	6	48227216	045242486939	404,13	489,00
8 m / 26 ft metrické & palcové	8 / 26'	1	6	48227225	045242486946	461,98	559,00
10 m / 33 ft - metrické a palce	10 / 33'	1	6	48227233	045242521944	910,98	1102,00




Duální magnety

## PREMIUM MAGNETICKÁ PÁSMA - hromadné balení

Charakteristika produktu	Délka (m)	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
5m metrický - hromadné balení	5	1	12	4932459373	4058546010348	296,69	359,00
5m/16ft - metrický a palce - hromadné balení	5 / 16'	1	12	4932459374	4058546010355	249,59	302,00
8m metrický - hromadné balení	8	1	12	4932464177	4058546221225	399,17	483,00
8m/26ft - metrický a palce - hromadné balení	8 / 26'	1	12	4932464178	4058546221232	394,21	477,00



Oboustranný tisk stupnice



Opatřeno neodrazným nátěrem

## Měřicí pásmo Autolock

**NOVÉ**

- Zajištění Autolock: pásmo je automaticky zajištěno, jakmile dojde k jeho vysunutí.
- Nylonová vrstva na pásmu zaručuje ochranu před nečistotami, prachem a vodou.
- Vyztužení pouzdra pásma v 5 bodech zaručuje jeho dlouhodobou provozní životnost.
- Pouzdro z materiálu ABS s obložím odolným proti rázům zaručuje větší pohodlí při použití a odolnost na staveništi.
- Kompaktní design a pohodlná velikost.
- Odolná spona na řemen.
- Třída přesnosti II.
- Hromadné balení, objednávat v násobcích 6 kusů.



Charakteristika produktu	Délka (m)	Šířka plátku (mm)	Množství v balíku	Objednáací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
Měřicí pásmo Autolock 5 m	5	25	1	6	4932464663	4058546226084	221,49	268,00
Měřicí pásmo Autolock 8 m	8	25	1	6	4932464664	4058546226091	264,46	320,00
Měřicí pásmo Autolock 5 m – 16 ft	5	25	1	6	4932464665	4058546226107	221,49	268,00
Měřicí pásmo Autolock 8 m – 26 ft	8	25	1	6	4932464666	4058546226114	264,46	320,00



## Profesionální měřicí pásma

- Zlepšená ergonomie a pohodlná velikost.
- Trvanlivost pracovních vlastností.
- 5-bodový zpevněný rám.
- Ostří chráněno pokrytím 2G nylonem.
- Zlepšená flexibilita a odtrhávání pásma.
- Vyhovuje testu poklesu o 3 m.
- Nemagnetické.
- Výraznější font písma měřicí stupnice pro lepší čitelnost.
- Menší kompaktní tvar hákového závěsu.
- Opěrka pro snadné vertikální měření.
- Více přizpůsobená kapse, zlepšená spona na opasek.



Charakteristika produktu	Délka (m)	Šířka plátku (mm)	Množství v balíku	Objednáací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
Pro kompaktní svinovací metr C5/25	5	25	1	6	4932459593	4058546027650	227,27	275,00
Pro kompaktní svinovací metr C8/25	8	25	1	6	4932459594	4058546027667	285,12	345,00
Pro kompaktní svinovací metr C5-16/25	5 / 16'	25	1	24	4932459595	4058546027674	216,53	262,00
Pro kompaktní svinovací metr C8-26/25	8 / 26'	25	1	12	4932459596	4058546027681	283,47	343,00



## Měřicí pásmo s LED svítilnou

**NOVÉ**

- LED svítilna se světelným výkonem 19 luxů: pomáhá najít měřené místo.
- Nylonová vrstva na pásmu zaručuje ochranu před nečistotami, prachem a vodou.
- Vyztužení pouzdra pásma ve 4 bodech zaručuje jeho dlouhodobou provozní životnost.
- Pouzdro z materiálu ABS s obložením odolným proti rázům zaručuje větší pohodlí při použití a odolnost na staveništi.
- Kompaktní design a pohodlná velikost.
- Magnet na zadní části měřicího pásma umožňuje jeho uchycení na kovové bedně na nářadí nebo na jiném kovovém povrchu.
- Dodávka obsahuje také 2 baterie CR2016.
- Třída přesnosti II.
- Hromadné balení, objednávat v násobcích 12 kusů.



Charakteristika produktu	Délka (m)	Šířka plátku (mm)	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
Měřicí pásmo 3 m/10 ft s LED svítilnou	3	12	1	12	48226602	045242529285	172,73	209,00

## Měřicí pásma Slimline

- Velmi kompaktní a ergonomicky vylepšený design.
- Ostří chráněné nylonovým povlakem -proti smítkům, nečistotám a vodě.
- Pouzdro ABS s měkkou pryžovou plochou pro uchopení, větší pohodlí a trvanlivost pracovních vlastností.
- 4-bodový zpevněný rám.
- Základna plochá pro vodorovnou stabilitu a opěradlo pro snadné vertikální měření.
- Spona na popruhy.
- Třída přesnosti II.
- Objednávky je možné podávat na kartony s 24, 12 nebo 6 pásmy, v závislosti na SKU (Stock Keeping Unit- prodejní jednotce na skladu).



Charakteristika produktu	Délka (m)	Šířka plátku (mm)	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
S3 / 16	3	16	1	12	48227703	045242512898	120,66	146,00
S5 / 19	5	19	1	12	48227705	045242512904	150,41	182,00
S5 / 25	5	25	1	6	48227706	045242512911	166,12	201,00
S8 / 25	8	25	1	6	48227708	045242512928	198,35	240,00
S5-16 / 25	5/16'	25	1	24	48227717	045242512935	159,50	193,00
C8-26 / 25	8/26'	25	1	24	48227726	045242512942	195,87	237,00

## Měřicí pásma - 2 m / 6'



- 5ti bodový zesílený rám - odolný pro práci na staveništích.
- Heavy Duty kvalita: 13 mm šířka.
- Opatřeno neodrazným nátěrem. Pásmo se neblýská a snáze se na jasném slunci čte.
- Ergonomický & pohodlný: pohodlná konstrukce pro snadné měření.
- Balené spolu, objednávejte v násobcích 12 ks.

Charakteristika produktu	Délka (m)	Množství v balíku	Objednáací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
Metrický & nemetrický	2	1	12	48225502	045242468034	114,88	139,00

## Kompozitní skládací metr

- Zámky při 90°/180°.
- Referenční úhel, nerezaví.
- Voděodolný.
- Značení odolné proti opotřebení.



Charakteristika produktu	Délka (m)	Šířka plátku (mm)	Přesnost	Počet členů	Připojení	Množství v balíku	Objednáací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
Kompozitní skládací metr	2	15 x 3.20	Třída 2	10	Plast a nerezová ocel	1	10	4932459301	4058546002671	304,96	369,00

## Dřevěný skládací metr

- Zámky při 90°/180°.
- Referenční úhel.



Charakteristika produktu	Délka (m)	Šířka plátku (mm)	Přesnost	Počet členů	Připojení	Množství v balíku	Objednáací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
Dřevěný skládací metr	2	16 x 3.20	3 Třída	10	Mosaz	1	12	4932459302	4058546002688	106,61	129,00

## Tenký dřevěný skládací metr

- Zámky na 180°.
- Flexibilní tenký design.



Charakteristika produktu	Délka (m)	Šířka plátku (mm)	Přesnost	Počet členů	Připojení	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
Tenký dřevěný skládací metr	2	16 x 2.70	3 Třída	10	Mosaz	1	10	4932459303	4058546002695	93,39	113,00

## Dlouhá otevřená pásma

- Ocelová konstrukce s nylonovým povlakem (extra silný nylonový povlak) pro zvýšení životnosti.
- Nejlepší výkon ve své třídě: o 50% méně natažení než u sklolaminátových pásek
- Ultra odolná konstrukce: vyztužená kovová rukojeť s odolností vůči pádům.
- 3: 1 svíráání převodovkou pro 10x delší životnost převodovky a hladké přetáčení.
- KRYT PROTI ŠPÍNĚ: Stěrač nečistoty udržuje ostří čisté od brusného materiálu.
- Třída 2.
- 2 oboustranný potisk stupnice. Metrické měření zobrazené na horní straně a britská stupnice (palce a stopy) na spodní straně.



Charakteristika produktu	Délka (m)	Šířka plátku (mm)	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
① Dlouhé otevřené pásmo kombi 30m/100ft	30	13	1	1	48225203	045242486069	1090,91	1320,00
② Dlouhé otevřené pásmo kombi 100m/330ft	100	9.5	1	1	48225211	045242486076	2230,58	2699,00

## Dlouhé měřicí pásmo ze skelných vláken

**NOVÉ**

- Pásmo ze skelných vláken zaručuje nízkou hmotnost.
- Planetové převody 3:1 zaručují 10krát delší životnost převodů a hladší navíjení.
- KRYT PROTI ZNEČIŠTĚNÍ: stěrka na nečistoty udržuje pásmo v čistotě a odstraňuje abrazivní materiál.
- Oboustranný potisk pásma. Označení metrickými jednotkami na horní straně pásma a britskými jednotkami na spodní straně pásma.



Charakteristika produktu	Délka (m)	Šířka plátku (mm)	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
Dlouhé měřicí pásmo ze skelných vláken 30 m/100 ft	30	13	1	1	48225330	045242527731	585,75	709,00
Dlouhé měřicí pásmo ze skelných vláken 60m/200ft	60	13	1	1	48225360	045242527748	995,17	1204,00

## Dlouhá uzavřená pásma

- Jednostranný 30 m metrický popis o šířce čepele 9,5 mm.
- KRYT PROTI ŠPÍNĚ: Stěrač nečistoty udržuje ostří čisté od brusného materiálu.
- Ultra odolná konstrukce: vyztužená kovová rukojeť s odolností vůči pádům.
- 3: 1 svíráání převodovkou pro 10x delší životnost převodovky a hladké přetáčení.
- Třída 2.



Charakteristika produktu	Délka (m)	Šířka plátku (mm)	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
Dlouhé uzavřené pásmo 30m	30	9.5	1	1	48225103	045242486106	768,60	930,00





Nothing but **HEAVY DUTY.**<sup>™</sup>

**REDSTICK**<sup>™</sup>

# ODOLNÁ. ZARUČENÁ PŘESNOST



1

Ochranné koncovky tlumí nárazy a chrání rám.

2

Odolná, celokovová S otvorem pro zavěšení při skladování

3

Široká, odolná madla pro pohodlí a přenášení

4

Vysoce kontrastní systém libel se snadno čistí a optimalizuje čitelnost

5

Přepracované protiskuzové držáky zabraňující posuvu na zdi

6

Precizně zpracovaný měřicí povrch zajišťuje přesnost za všech podmínek



AMPULOVÁ TECHNOLOGIE SHARPSITE<sup>™</sup>  
**LEPŠÍ čitelnost**



CELOKOVÝ VYZTUŽENÝ RÁM  
**BACKBONE<sup>™</sup>**



ZESÍLENÉ  
**MAGNETY Z KOVŮ  
VZÁCNÝCH ZEMIN**



## REDSTICK™ Backbone vodováhy



- Celokovové BACKBONE™. Nejsilnější, nejdolnější rám. Zesílená retenční trubice.
- SHARPSITE™ technologie libel. Nejlepší čitelnost a nárazuvzdornost.
- Široké, odolné rukojeti pro pohodlí a přenosnost.
- Přesná frézovaná měřicí plocha zajišťuje přesnost ve všech pracovních polohách..
- Trubicový systém s vysokým kontrastem optimalizuje viditelnost a snadno se čistí.
- Vysoká pevnost, Snímatelné kryty na koncovkách, ochranné rámy které umožňují přístup i ve stísněných prostorech.
- Formované, protiskuzové rukojeti se zachytí na stěně a zabrání klouzání a jsou použitelné i s koncovkami nebo i bez nich.
- Odolný, celokovový otvor na zavěšení ke skladování.
- Přesnost měření na 0,029° (0,5 mm/m) v normální a reverzní poloze.
- Zesílené magnety ze vzácných prvků pro maximální držení na materiálu (pouze magnetické vodováhy).



Nejsilnější, nejdolnější rám, celokovové vyztužení Backbone™



SHARPSITE™ technologie libely, nejlepší čitelnost



Zesílené magnety ze vzácných zemin pro maximální sílu (pouze magnetické vodováhy)



Charakteristika produktu	Délka (cm)	Rukojeti	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
40 cm magnetické	40	0	1	1	4932459061	4002395280322	1421,49	1720,00
60 cm magnetické	60	0	1	1	4932459063	4002395280346	1537,19	1860,00
80 cm magnetické	80	1	1	1	4932459065	4002395280360	1657,02	2005,00
100 cm magnetické	100	0	1	1	4932459067	4002395280384	1892,56	2290,00
120 cm magnetické	120	2	1	1	4932459069	4002395281008	2371,90	2870,00
180 cm magnetické	180	2	1	1	4932459071	4002395281046	2909,09	3520,00
200 cm magnetické	200	2	1	1	4932459073	4002395281060	3256,20	3940,00
240 cm magnetické	240	2	1	1	4932459075	4002395281084	3595,04	4350,00
40 cm nemagnetické	40	0	1	1	4932459060	4002395280315	1119,83	1355,00
60 cm nemagnetické	60	0	1	1	4932459062	4002395280339	1260,33	1525,00
80 cm nemagnetické	80	1	1	1	4932459064	4002395280353	1421,49	1720,00
100 cm nemagnetické	100	0	1	1	4932459066	4002395280377	1603,31	1940,00
120 cm nemagnetické	120	2	1	1	4932459068	4002395280391	1975,21	2390,00
180 cm nemagnetické	180	2	1	1	4932459070	4002395281015	2520,66	3050,00
200 cm nemagnetické	200	2	1	1	4932459072	4002395281053	2851,24	3450,00
240 cm nemagnetické	240	2	1	1	4932459074	4002395281077	3198,35	3870,00
Koncovka pro REDSTICK™ Backbone vodováhy			2	1	4932459680	4058546028527	167,28	202,00

## REDSTICK™ kompaktní vodováhy



- SHARPSITE™ technologie libel. Nejlepší čitelnost a nárazuvzdornost.
- Kompaktní a odolný rám.
- Dolní frézovaná měřicí plocha zaručuje přesné měření.
- Libela s vysokým kontrastem optimalizuje viditelnost a snadno se čistí.
- Zesílené magnety ze vzácných prvků pro maximální držení na materiálu (pouze magnetické vodováhy).
- Přesnost měření 0,029°, (0,5 mm/m) v normální i obrácené poloze.
- Snímatelné gumové kryty na koncovkách absorbují nárazy.



Charakteristika produktu	Délka (cm)	Rukojeti	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
40 cm magnetické	40	0	1	1	4932459079	4002395281725	1107,44	1340,00
60 cm magnetické	60	0	1	1	4932459081	4002395281749	1231,40	1490,00
80 cm magnetické	80	0	1	1	4932459083	4002395281763	1371,90	1660,00
100 cm magnetické	100	0	1	1	4932459085	4002395281787	1495,87	1810,00
120 cm magnetické	120	0	1	1	4932459087	4002395282401	1735,54	2100,00
180 cm magnetické	180	0	1	1	4932459089	4002395282425	2140,50	2590,00
40 cm nemagnetické	40	0	1	1	4932459078	4002395281718	900,83	1090,00
60 cm nemagnetické	60	0	1	1	4932459080	4002395281732	983,47	1190,00
80 cm nemagnetické	80	0	1	1	4932459082	4002395281756	1115,70	1350,00
100 cm nemagnetické	100	0	1	1	4932459084	4002395281770	1314,05	1590,00
120 cm nemagnetické	120	0	1	1	4932459086	4002395281794	1561,98	1890,00
180 cm nemagnetické	180	0	1	1	4932459088	4002395282418	1975,21	2390,00
Koncovka pro REDSTICK™ Compact vodováhy			2	1	4932459681	4058546028534	170,54	206,00

## Tenké vodováhy



- 2 pevné akrylové libely. Nárazuvzdorné a odolné proti UV záření.
- Přesné milimetrové měření až do 120 cm zaručuje maximální přesnost.
- Koncovky tlumící nárazy.
- Protiskluzové uchycení přilne ke stěně a brání klouzání.
- Odolný otvor na zavěšení ke skladování.
- VPA certifikát pro přesnost.
- Zaručená životnost. S přesností na 0,029° (0,0005" / v, 0,5 mm / m).



Charakteristika produktu	Délka (cm)	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
Magnetické 40 cm	40	1	1	4932464854	4058546227999	335,54	406,00
Magnetické 60 cm	60	1	1	4932464855	4058546228002	386,78	468,00
Magnetické 100 cm	100	1	1	4932464856	4058546228019	518,18	627,00
Magnetické 180 cm	180	1	1	4932464857	4058546228026	908,26	1099,00
Tenké vodováhy 40 cm	40	1	1	4932459090	4002395282432	259,50	314,00
Tenké vodováhy 60 cm	60	1	1	4932459091	4002395282449	321,49	389,00
Tenké vodováhy 80 cm	80	1	1	4932459092	4002395282456	385,95	467,00
Tenké vodováhy 100 cm	100	1	1	4932459093	4002395282463	414,88	502,00
Tenké vodováhy 120 cm	120	1	1	4932459094	4002395282470	504,96	611,00
Tenké vodováhy 180 cm	180	1	1	4932459095	4002395282487	685,95	830,00
Tenké vodováhy 200 cm	200	1	1	4932459590	4058546027629	761,16	921,00

## REDSTICK™ vodováhy na beton



- SHARPSITE™ (ostré místo) tato technologie/konstrukce stahovací latě s vodováhou, zlepšuje její čitelnost.
- Ergonomický profil zajišťuje maximální životnost a souvislé uchopení po celé délce.
- Široká hoříčková základna pro zlepšení funkčnosti stahovací latě a pro lepší čištění.
- Speciální pracovní hrany mají zaoblený a čtvercový spodní okraj pro řezání a dokončování betonu.
- Vysoce kontrastní systém vodováhy je lehce čitelný a optimalizuje viditelnost.
- Okolí vodováhy je optimalizováno na stahovací operace a snadnost čištění.
- Sklon vodováhy je 1/8" & 1/4" (1 % & 2 %).



Charakteristika produktu	Délka (cm)	Rukojeti	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
60 cm nemagnetické	60	0	1	1	4932459893	4058546030650	1944,63	2353,00
120 cm nemagnetické	120	0	1	1	4932459894	4058546030667	2947,93	3567,00
180 cm nemagnetické	180	0	1	1	4932459895	4058546030674	4140,50	5010,00

## REDCAST lité vodováhy



- 2 pevné akrylové libely. Nárazuvzdorné a odolné proti UV záření.
- 2 Heavy Duty "kovadlina" podložky z hliníkové slitiny pro zpracování úderů během obkladačských prací.
- Na profilu vodováhy otvor na vrták v průměru od 5 do 12 mm.
- Přesné milimetrové měření povrchu zaručuje přesnost ve všech pracovních pozicích.
- Odolný otvor na zavěšení ke skladování.
- VPA certifikát pro přesnost.
- Zaručená životnost. S přesností na 0,029° (0,0005" / v, 0,5 mm / m).



Charakteristika produktu	Délka (cm)	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
REDCAST™ lité vodováhy 60 cm	60	1	1	4932459098	4002395283118	641,32	776,00
REDCAST™ lité vodováhy 80 cm	80	1	1	4932459099	4002395283125	945,45	1144,00

## Stupňové vodováhy



- SHARPSITE<sup>™</sup> technologie trubičky. Nejlepší čitelnost a nárazuvzdornost.
- Uzamčení 360°, nastavitelná libela. Identifikuje a opakuje nastavení jakéhokoliv úhlu potřebného na pracovišti. Uzamkne libelu na místě, aby zajistila přesnost uvnitř i venku z kapsy.
- Zesílené magnety ze vzácných prvků. Zesílená konstrukce magnetického obvodu přeměruje pole dodávající 2x sílu držení.
- Pevné akrylové blokové libely poskytují odolnost a maximální čitelnost.
- Tělo z hliníkové slitiny odolává těžkým podmínkám na pracovišti.
- Přesné milimetrové měření povrchu zaručuje přesnost ve všech pracovních pozicích.
- Otvor na šňůrku pro použití s většinou programů prevence.
- S přesností na 0,029° (0,0005" / v, 0,5 mm / m).



Charakteristika produktu	Délka (cm)	Množství v balíku	Objednáací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
Stupňové vodováhy	25	1	1	4932459096	4002395282494	949,59	1149,00

## Torpédové vodováhy



- Zesílené magnety ze vzácných prvků. Zesílený konstrukce magnetického obvodu přeměruje pole dodávající 2x více síly držení.
- Maximálně zobrazovací plocha. Lehká čitelnost v 1/8 nebo 1/4 naklonění v obou směrech.
- Zesílené akrylové libely poskytují odolnost a maximální čitelnost.
- Čisté připojení. Lehká vodováha na svařené materiály, potrubí a jiné.
- Optimalizovaná V-drážka pro stabilitu na neželezném potrubí.
- Pálený okraj se stupnicí pro rychlé měření na materiálu.
- Štíhlý, zúžený design pro snadné vytahování a vkládání do kapsy.



Charakteristika produktu	Délka (cm)	Množství v balíku	Objednáací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
Torpédové vodováhy	17	1	1	4932459097	4002395283101	651,24	788,00

## Kapesní úhlová vodováha

- 360° nastavitelná vodováha pro odečítání úhlů.
- Zamykatelný mechanismus pro opakovatelné použití.
- Zesílené magnety z vzácných zemin pro maximum přídržné síly.
- V drážka pro měření na trubkách.
- Vyfrézovaná hrana zajišťuje přesnost.
- Kompaktní velikost pro všechna pracoviště.



Charakteristika produktu	Délka (cm)	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
Kapesní vodováha	7,8	1	6	4932459597	4058546027698	395,87	479,00

## Mini vodováhy

- Lehká hliníková konstrukce se snadno vejde za opasek na nářadí nebo do kapsy.
- Pevné akrylové libely. Nárázuvzdorné a odolné vůči UV záření.
- Nárázuvzdorné koncové kryty.
- Přesnost měření 0,029° (0,5 mm/m) ve standardní poloze.
- VPA certifikát pro přesnost.



Charakteristika produktu	Délka (cm)	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
Mni vodováha 10 cm	10	1	10	4932459100	4002395283446	131,40	159,00





## INKZALL<sup>™</sup> značkovače

- Zachovává si ostrost, nehoubovatí ani neustupuje pod tlakem.
- Špička odolná proti opotřebení - akrylový hrot ideální pro drsné povrchy, například OSB a beton.
- Značkovač píše i po 72+ hodinách od sejmutí krytky.
- Pro použití na betonu, dřevě, kovu, překližce, OSB, plastech.
- Lze používat na vlhkém, mastném, zaprášeném, rezavém povrchu nebo povrchu znečištěném suti.
- Rychlá doba schnutí - snížená možnost rozmazání na povrchu z PVC nebo kovu.
- Kompaktní design.
- Tvrdá sponka na krytce - lze přichytit na stavební přílbu, kalhoty, montérky.
- Snadno otevíratelná krytka pro obsluhu jednou rukou.
- Otvor pro připevnění šňůrky.
- Design zabraňující kutálení pro lepší stabilitu na hladkých površích.

Charakteristika produktu	Barva	Špička	Množství v balíku	Objednávací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
① Značkovač s jemným hrotem*	Černý	1 mm	1	36	48223100	045242319473	23,14	28,00
② Značkovač s jemným hrotem*	Červený	1 mm	1	36	48223170	045242355259	23,14	28,00
③ Jemný značkovač se stylusem	Černý	1 mm	1	1	48223101	045242297436	210,74	255,00
④ Značkovač s plochým hrotem	Černý	1 - 4.8 mm	1	1	48223103	045242333608	57,85	70,00
⑤ INKZALL <sup>™</sup> popisovač s tenkým hrotem	Černé	0.6 mm	4	1	48223154	045242479764	152,89	185,00
⑥ Barevný značkovač s jemným hrotem Modrý, červený, zelený a černý		1 mm	4	1	48223106	045242333585	106,61	129,00

\* Objednávky jsou dodávány v kartonu = 36 x 48223100. Minimální množství na objednávku je jeden karton = 36 ks. Pokud je objednané množství vyšší než 36 ks je nutno objednat násobky 36 ks (tj. 72, 108, 144, 180, ...).



## INKZALL<sup>™</sup> barevné značkovače

- Značkovač s klapkou.
- Odolný akrylový hrot pro nejnáročnější podmínky prostředí: zvládá i povrchovou teplotu od -10° až + 145°C.
- Značkovače na tmavé plochy, kde by tradiční značkovače nebyly snadno viditelné.
- Můžou být použity na drsné, špinavé a mastné povrchy.
- Pro použití na betonu, černé trubky, hliník, PVC, oceli a nerezové oceli, pryže a pneumatiku.
- Doba schnutí 10 sekund.
- Značení odolné vůči vodě a UV.
- Permanentní značkovače. Označení vytrvá až 6 měsíců.
- Kovová hlaveň pro trvanlivost na staveništi.
- Barva bez xylenu.
- Důležité : Zatřeptejte značkovačem spolu s uzávěrem. Odstraňte uzávěr a opatrně pumpujte nahoru a dolů, dokud inkoust proudí do hrotu.



Charakteristika produktu	Množství v balíku	Objednávací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
① INKZALL <sup>™</sup> L bílý značkovač	1	12	48223711	045242363360	81,82	99,00
② INKZALL <sup>™</sup> L žlutý značkovač	1	12	48223721	045242363377	81,82	99,00
③ INKZALL <sup>™</sup> L černý značkovač	1	12	48223731	045242363384	81,82	99,00



## INKZALL™ zvýrazňovače

- Odolný hrot zůstane ostrý delší dobu.
- Nerozmažávají a neroztékají se.
- Netoxický inkoust, ASTM D 4236 certifikát.
- Ideální pro architektonické nákresy, štítky, kancelářský papír.
- Profil těla není kulatý, nekutálí se po hladkém povrchu.
- Konstrukce se sponou na přílbu: INKZALL™ zvýrazňovače je možné připnout k helmě, kalhotám, kombinéze, atd.
- Díra na šňůrku na připnutí INKZALL™ zvýrazňovače k opasku.

①



②



Charakteristika produktu	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
① INKZALL™ zvýrazňovače - žluté	5	1	48223201	045242482573	164,46	199,00
② INKZALL™ zvýrazňovače - barevné	5	1	48223206	045242482580	164,46	199,00

## INKZALL™ popisovače s tenkým hrotem

- Hrot cca 0,6 mm.
- Odolný vůči zanášení.
- Hlavní aplikace: označování štítků pro elektrické kabely, přidávání komentářů k plánům architektů.

Charakteristika produktu	Barva	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
① INKZALL™ pero s tenkým černým hrotem	Černé	4	1	48223164	045242479818	175,21	212,00
② INKZALL™ pero s barevným tenkým hrotem	Černé, červené a modré	4	1	48223165	045242479825	175,21	212,00

①

②



## Zavírací nůž FASTBACK<sup>™</sup>

- Otevření jednou rukou: uživatel může otevřít nůž jednou rukou, snadná aktivace
- Integrovaný hák: umožňuje udělat řez bez otevření nože
- Výměnný plátek: výměna je velmi rychlá
- Odizoluje vodič, není třeba další nástroj
- Tenký design: nástroj se pohodlně vejde do kapsy
- Klip na opasek: snadné uložení nože



Charakteristika produktu	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
① Zavírací nůž FASTBACK <sup>™</sup>	1	6	48229901	045242367047	338,84	410,00
② FASTBACK <sup>™</sup> zavírací nůž se zásobníkem na čepele	1	1	48221903	045242292547	433,88	525,00
③ Fastback <sup>™</sup> kompaktní otáčecí nůž	1	1	48221906	045242359196	247,11	299,00

## Fastback zavírací nůž

- Stisknete a převrátíte operaci, což umožňuje jednoruční otevření.
- Čepel z nerezové oceli kterou lze znovu naostřit
- Hrot umožňuje řízené propíchnutí a plynulé řezání.
- Vložka zámku zajišťuje čepel v otevřené poloze.
- Díra na šňůrku
- Drátěná spona na opasek pro rychlý přístup bez roztřepení kapsy.
- Kompaktní velikost pro nošení v kapse.



Charakteristika produktu	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
Fastback zavírací nůž	1	1	48221990	045242296842	454,55	550,00

## Nůž s pevnou čepelí

**NOVÉ**

- Tento nůž s pevnou čepelí je vyroben tak, aby bylo zachováno jeho optimální ostří.
- Čepel z nerezové oceli s délkou 101 mm, optimalizována pro zachování ostrosti.
- Celokovová stopka zaručuje odolnost při náročných řezech.
- Ergonomická rukojeť nabízí bezpečný a pohodlný úchop.
- Otvor pro šňůrku zaručuje snadné upevnění.
- Odolné tvarované pouzdro s příchytkou na řemen umožňuje rychlý přístup.



Charakteristika produktu	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
Nůž s pevnou čepelí	1	1	4932464828	4058546227739	539,63	653,00

## Nůž s pevnou čepelí Hawkbill

**NOVÉ**

- Nůž s pevnou čepelí Hawkbill je ideální pro odstraňování izolace z vodičů a kabelů.
- Čepel z nerezové oceli je optimalizována tak, aby zůstala déle ostrá.
- Celokovová stopka zaručuje odolnost při náročných řezech.
- Velká ergonomická rukojeť je určena pro pohodlné použití v rukavicích.
- Otvor pro šňůrku zaručuje snadné upevnění.
- Odolné tvarované pouzdro s příchytkou na řemen umožňuje rychlý přístup.



Charakteristika produktu	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
Nůž s pevnou čepelí Hawkbill	1	1	4932464829	4058546227746	539,63	653,00

## Nekompromisní skládací nože

- Premium D2 čepel z oceli zajišťuje lepší odolnost proti korozi. Vysoká pevnost a odolnost proti opotřebení, zůstane ostrý delší dobu
- Hladký / zoubkovaný ostří 75 mm a zapichovací hrot. Ideální pro trhání průhledného materiálu a špičkou umožňuje řízené propichnutí.
- Obrácený otvor s ložiskem: lze otevřít pouze s 2 rukami.
- Otevřený ocelový rám zámku zajišťuje čepel v otevřené poloze.
- Skelná nylonová rukojeť s nerezovou ocelí.
- Vložka zámku zajišťuje čepel v otevřené poloze.
- Díra na šňůrku
- Oboustranná spona na opasek umožňuje použití pravou nebo levou rukou



Charakteristika produktu	Typ nože	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
① Nekompromisní zavírací nůž hladký	Hladký	1	1	48221994	045242477043	908,26	1099,00
② Nekompromisní zavírací nůž zoubkovaný	Zoubkovaný	1	1	48221998	045242359165	908,26	1099,00

## Nůž s pevnou čepelí HARDLINE

**NOVÉ**

- Čepel dlouhá 127 mm vyrobená z oceli AUS-8 zachovává dlouhodobě ostrý břit a omezuje tak nutnost broušení nože.
- Celokovová stopka zaručuje odolnost při náročných řezech.
- Tvarovaná rukojeť opatřená otvorem pro šňůrku zaručuje pevný a bezpečný úchop.
- Odolné nastavitelné pouzdro zaručuje flexibilitu při přenášení a rychlý přístup k noži.



Charakteristika produktu	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
Nůž s pevnou čepelí HARDLINE	1	1	4932464830	4058546227753	1773,08	2145,00

## Nůž s výsuvným ostřím

- Nůž se aktivuje vysunutím ostří - snižuje riziko náhodného poranění
- Odizoluje vodič, není třeba další nástroj
- Výměnný plátek - výměna je velmi rychlá
- Uložení plátků - magnetický držák na 5 ks plátků
- Heavy Duty: celokovové tělo s gumovým potahem, vyšší komfort, ruka neklouže



Charakteristika produktu	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
Nůž s výsuvným ostřím	1	6	48229910	045242367054	256,20	310,00

## Samozatahovací bezpečnostní nůž

- Samozatahovací mechanismus: zatáhne ostří po uvolnění tlačítka
- Dvě polohy ostří umožňují kontrolovat hloubku řezu
- Zásobník ostří uvnitř rukojeti může obsahovat až 5 ostří
- Výměna ostří bez nástrojů: šetří čas při výměně nástrojů. Mechanismus odšroubovatelný palcem umožňuje výměnu ostří rychle a bez jakýchkoli nástrojů
- Heavy Duty: trvanlivé celokovové tělo
- Loupač drátů: Odstraňuje nutnost hledat v tašce další nástroj. Seřízne drát do Ø 5 mm<sup>2</sup>



Charakteristika produktu	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
Samozatahovací bezpečnostní nůž	1	1	48221915	045242296873	362,81	439,00

## Užitkové nože pro všeobecné účely

- Mikrokarbidový kov pro delší životnost
- Optimalizovaná geometrie řezného úhlu pro větší ostrost
- Extra vybroušená řezná hrana pro čistší řezy
- Nože jsou chráněné a snadno přístupné z úložného boxu

Charakteristika produktu	Celková délka (mm)	Výška (mm)	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
① Užitkové nože pro všeobecné účely	62	19	50	1	48221950	045242344444	491,74	595,00
			5	1	48221905	045242268061	35,54	43,00
② Ostří – hákový nůž	62	19	50	1	48221952	045242286980	512,40	620,00
③ Ostří – nůž na karton zaoblený	62	19	5	1	48221934	045242286942	23,14	28,00



## Odlamovací nože


- Kovový zámek\* pro maximální trvanlivost a delší životnost
- Zámek s rychlozávitem\*, který umožní rychlejší seřízení ostří
- Automatický kluzný zámek\*\* pro rychlejší seřízení ostří
- Odlamovací přihrádková objímka\*\* odlamuje segmenty ostří
- Tvarovaná rukojeť zajišťuje neklouzavý úchop a je odolná proti acetonu
- Mikrokarbidové ostří pro delší životnost, zvýšenou ostrost a čistý řez
- \* 18 mm/25 mm odlamovací nože
- \*\*9 mm odlamovací nože



Charakteristika produktu	Šířka plátku (mm)	Počet bodů ostří	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
① Odlamovací nože 9 mm	9	13	1	1	48221960	045242296811	95,04	115,00
② Odlamovací nože 18 mm	18	8	1	1	48221961	045242296798	152,89	185,00
③ Odlamovací nože 25 mm	25	7	1	1	48221962	045242296828	164,46	199,00

## Odlamovací ostří

- Robustní opakovaně použitelný zásobník se snadným přístupem k ostří
- Optimalizovaná geometrie řezného úhlu pro ostrost a přesnost řezu
- Mikrokarbidový disperzní kov pro delší životnost
- Přesně nabroušené řezné hrany pro čistší řezy



Charakteristika produktu	Šířka plátku (mm)	Počet bodů ostří	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
① Odlamovací ostří 9 mm	9	13	10	1	48229109	045242288649	81,82	99,00
② Odlamovací ostří 18 mm	18	8	10	1	48229118	045242288656	128,10	155,00
③ Odlamovací ostří 25 mm	25	7	10	1	48229125	045242288663	164,46	199,00

## Bezpečnostní řezačka

- Snižuje možnost zranění díky zapuštěnému ostří a tím zabraňuje kontaktu s prsty.
- Snižuje možnost poškození zboží v krabicích nebo v balíku.
- Konstrukce s duálním hákem vydrží dvakrát tak dlouho, jak jednotlivé řezačky.



Charakteristika produktu	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
Bezpečnostní řezačka	1	1	48221916	045242495337	70,25	85,00

## Pilka na PVC

- Kovový design rukojeti pro nejlepší trvanlivost ve své třídě .
- Výměna listu bez náradí: až 10x rychlejší výměna listů.
- Rukojeť s krytem pro větší pohodlí.
- Kompaktní design.



Charakteristika produktu	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
Pilka na PVC	1	1	48220212	045242467518	479,34	580,00
Náhradní pil. list pro PVC pilky	1	1	48220222	045242467532	256,20	310,00

## Kompaktní pila

- Výměna listů bez nástroje pro 10x rychlejší změnu pilových listů.
- Kompaktní design, ideální pro všestranné řezání v úzkých prostorech.
- Nastavitelná délka listů pro snadnější řezání.
- Gumový kryt na rukojeť pro větší pohodlí.
- Přijme 12" pilové listy.
- Dodáváno s plátkem 10" / 24 Tpi.



Charakteristika produktu	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
Kompaktní pila na kov	1	1	48220012	045242204571	329,75	399,00

## Skládací pilka

- Výměna pilových listů bez náradí - až 10x rychlejší výměna listů.
- Skládací pilka - snazší a bezpečnější skladování.
- Gumová rukojeť - zvýšený komfort.
- Přijímá všechny Sawzall® pilové listy - Zvýšená všestrannost.
- Dodává se s 18 TPI, 150 mm pilovým listem.



Charakteristika produktu	Délka pilového plátku (mm)	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
Skládací pilka	150	1	1	48220305	045242204618	446,28	540,00

## Pilka na kov

- Tvrdý kovový rám, podporuje vyšší napětí (25.000 psi / 250 liber).
- Rukojeť zajišťuje bezpečné uchopení a pohodlí pro uživatele.
- Interní úložiště listů pro další pilové listy.
- Dodává se s 10" / 24 Tpi pilovým listem.



Charakteristika produktu	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
Pilka na kov	1	1	48220050	045242362226	628,10	760,00



## Strouhací špičatá pila

- 150 mm plátek na suché zdivo. Extra pevný plátek, mech. odolnost větší než pila elektrická.
- Vrstva pro ochranu proti korozi.
- Gumový potah, zvyšuje komfort, ruka neklouže.
- Vyřízne otvor, zvětší již vyříznutý otvor.



Charakteristika produktu	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
Strouhací špičatá pila	1	6	48229304	045242480555	221,27	268,00

## Technické nůžky


- Střížná hrana z karbidu železa pro maximální odolnost a trvanlivost. Delší životnost ve srovnání s nerezovou ocelí.
- Pochromované čepele pro maximální ochranu proti rezavění.
- Celokovové jádro: konstrukce rukojeti z kovu na ochranu při pádech a proti zlomení rukojeti silou.
- Technologie pojistných šroubů chrání čepele před uvolněním k zajištění přesného stříhání.
- Velká oka rukojetí pro použití v rukavicích.
- Žlábek pro ukazovák pro větší pohodlí.
- Laserové nabroušení a značky pravítka na čepeli umožní najednou měřit a stříhat.
- Technické ofsetové nůžky s mikrozoubkovanými čepelmi pro maximální trvanlivost a lepší adhezi.
- Technické ofsetové nůžky s vyhnutím o úhel 60° umožňují mít ruce nad stříhaným materiálem.



Charakteristika produktu	Celková délka (mm)	Délka pilového plátku (mm)	Hmotnost (g)	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
① Rovné nůžky	230	95	180	1	1	48224044	045242347483	454,55	550,00
② Vyhnuté nůžky	240	115	230	1	1	48224043	045242347476	524,79	635,00

## Nůžky na plech

- Sloty pro palec a ukazováček pro zvýšené pohodlí a méně únavy. Uživatel může vytvářet otvory do plechu s lehkostí a menším rizikem zranění.
- Vroubkované břity zabraňují sklouznutí při řezání.
- Méně ruční námahy při řezání silnějších materiálů. Provedení se složeným pákovým efektem.
- Torzní pružina otevírá při řezání čelisti automaticky, což umožňuje rychlejší řezání a méně únavy.
- Chromované nože s ochranou proti korozi – zvýšená životnost. Extra odolné – 65 HRC.
- Vyrobeno z kované legované oceli – nejlepší trvanlivost – Cr M Steel.
- Mechanismus pro uzamykání jednou rukou.
- Štíhlý design – eliminace případů zaseknutí v materiálu.
- Trojnásobná identifikace směru řezání – na hlavě, rukojeti a pomocí barevně odlišené rukojeti.
- Ergonomické a trvanlivé rukojeti umožňují pohodlí a vydrží déle.
- Nůžky na plech aviation: pro krátké rovné a obloukové řezy. Ideální pro řezy úzkým průměrem a pro zářezy.
- Offsetové nůžky: pro nepřetržitě rovné nebo zakřivené řezy. Posun drážky: 45 ° - drží ruku použitaveľa daleko od obrobku.
- Extra dlouhé nůžky na plech aviation: pro delší a rovnější stříhy na jeden záběr.



Směr stříhání	Celková délka (mm)	Délka hrany (mm)	Max. kapacita řezání - hliník (mm)	Max. kapacita řezání - nerezová ocel (mm)	Hmotnost (g)	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
① Nůžky na plech aviation: pro krátké rovné a obloukové řezy. Ideální pro řezy úzkým průměrem a pro zářezy.											
Přímé (žluté)	260	31	1.0	0.6	430	1	1	48224530	045242503643	351,24	425,00
Pravé (zelené)	260	31	1.0	0.6	430	1	1	48224520	045242503636	351,24	425,00
Levé (červené)	260	31	1.0	0.6	430	1	1	48224510	045242503629	351,24	425,00
② Offsetové nůžky: pro nepřetržitě rovné nebo zakřivené řezy. Posun drážky: 45 ° - drží ruku použitaveľa daleko od obrobku.											
Přímé (žluté)	260	37	1.0	0.6	430	1	1	48224532	045242503674	454,55	550,00
Pravé (zelené)	260	30	1.0	0.6	430	1	1	48224522	045242503667	454,55	550,00
Levé (červené)	260	30	1.0	0.6	430	1	1	48224512	045242503650	454,55	550,00
③ Extra dlouhé nůžky na plech aviation: pro delší a rovnější stříhy na jeden záběr.											
Přímé (žluté)	310	76	1.0	0.6	450	1	1	48224537	045242503681	487,60	590,00
Levé (offsetové)	290	63	1.0	0.6	450	1	1	48224538	045242503698	595,04	720,00
④ Sada nůžek na plech											
48224510, 48224530 a 48224520						3	1	48224533	045242503735	768,60	930,00

## Mini řezák na měděné trubky

- Navržen s maximálním přizpůsobením řezacího mechanismu.
- Chromované válečky zajišťují stálost a ochranu před rží, což prodlužuje životnost.
- Pohodlný držák umožňuje rychlejší regulaci a snadnější používání.
- Kompaktní velikost pro řezání trubek na těsných místech.



Charakteristika produktu	Max. řezná kapacita v měděném potrubí (mm)	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
Řezák na měděné trubky MINI 15 mm	3 - 15	1	1	48229250	045242521210	318,18	385,00
Řezák na měděné trubky MINI 22 mm	3 - 22	1	1	48229258	045242521258	512,40	620,00
Řezák na měděné trubky MINI 28 mm	3 - 28	1	1	48229251	045242521227	537,19	650,00



## Řezák na měděné trubky

- Vytvořený pro rovné, čisté řezy.
- Čtyři válečky zajišťují přesné řezání a zabraňují klouzání na materiálu.
- Chromované válečky zajišťují stálost a ochranu před rzi, což prodlužuje životnost.
- Plynulá regulace.
- Zabudovaný odhrotovač.
- Náhradní ostří ve víčku.



Charakteristika produktu	Max. řezná kapacita v měděném potrubí (mm)	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
Řezák na měděné trubky 28 mm	3 - 28	1	1	48229259	045242521265	990,00	1198,00
Řezák na měděné trubky 42 mm	3 - 42	1	1	48229252	045242521234	1363,64	1650,00
Řezák na měděné trubky 67 mm	16 - 67	1	1	48229253	045242521241	2190,00	2650,00



## Nože pro řezáky měděných trubek

- Náhradní nože pro řezáky měděných trubek.

Charakteristika produktu	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
Řezací nože na měď	2	1	48224256	045242356256	233,06	282,00
Řezací kotouče na trubky z nerezové oceli	4	1	4932464511	4058546224561	1268,29	1535,00



## VYSTRUŽOVACÍ PERO

- Umožňuje snadné odstraňování hrotů z měděných trubek a PVC.
- Celokovový design pro náročné použití na staveništi.
- Tepelně ošetřená čepel s černou oxidovou vrstvou pro prodloužení životnosti.
- Klip odolný proti skluzu umožňuje snadné uložení do kapsy nebo tašky na nástroje.



Charakteristika produktu	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
① VYSTRUŽOVACÍ PERO	1	1	48224255	045242356249	247,11	299,00
② Vyměnitelné ostří	3	1	48224257	045242356263	242,82	294,00

## Řezák na plasty

- Řezy PEX, PB, MDP, PE, plastové elektrické trubky, pneumatické potrubí, plastové přepadové trubky, gumové hadice, silikonové hadice až do Ø 25 mm.
- Čelisti tvaru -V pro rychlé a rovné řezy, zabraňuje drcení materiálu.
- Vyměnitelné ostří poskytuje delší životnost.
- Robustní konstrukce – celokovová hlava a rukojeť pro maximální životnost.
- Drážky na hlavě umožňují odizolování spojů.
- Hlava s ochranou proti rezivění.
- Zafixování jednou rukou pro snadné použití / rychlé otevření a uzavření.
- Ergonomická rukojeť pro maximální komfort a vynikající výkon.



Charakteristika produktu	Max. kapacita řezání - průměr trubky (mm)	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
Řezák na plasty	25	1	1	48224202	045242343133	677,69	820,00
Vyměnitelný nůž		1	1	48224203	045242343140	116,53	141,00

## Ráčnové nůžky na plast

- Odolná nerezová ocel nože pro více řezů.
- Komfortní rukojeť umožňuje pracovní komfort.
- Rychlé uvolnění nože zvyšuje pracovní rychlost.
- Kovový zámek ovládaný jednou rukou.
- Otvor pro připevňovací šňůru zvyšuje bezpečnost.
- Nože jsou vyměnitelné.
- Použitelné pro: pvc, cpvc, pex, pp, pb, pvdf, pe.



Charakteristika produktu	Max. kapacita řezání - průměr trubky (mm)	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
① Ráčnové nůžky na plast - 42mm	42	1	1	4932464172	4058546221171	1301,67	1575,00
Ráčnové nůžky na plast 63mm	63	1	1	4932464173	4058546221188	1952,84	2363,00
② Nože k ráčnovým nůžkám na plast 42mm		1	1	48224211	045242477012	696,09	842,00
Nože k ráčnovým nůžkám na plast 63 mm		1	1	48224216	045242477036	1425,40	1725,00



## Nůžky na kabely

- Nejlepší ve své třídě ve kvalitě řezu: zkosené čelisti hlavy. Přesné pro stříhání hladkých kabelů.
- Komfortní rukojeť: pohodlnější než rukojeť plastu. Nebude se odloupávat.
- Kovaný design: dobrá trvanlivost i v nepříznivých podmínkách.
- Ochrana proti korozi: povrchová úprava chrání před korozi.



Charakteristika produktu	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
Nůžky na kabely	1	1	48226104	045242356140	549,59	665,00

## Pákové štípací kleště

**NOVÉ**

- Břity kleští z kované oceli poskytují pevnou a odolnou stříhací hranu.
- Rukojeti s pohodlným úchopem se nebudou uvolňovat a prokluzovat.
- Seřizovací šroub ostří zaručuje vysoký výkon a delší provozní životnost.
- Otvory pro závěsnou šňůrku.



Charakteristika produktu	Šířka plátku (mm)	Maximální průměr řezání do materiálu HRC 31 [Max. Ø mm]	Maximální průměr řezání do materiálu HRC 48 [Max. Ø mm]	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
Pákové štípací kleště 14"	13	8	5	1	1	4932464827	4058546227722	641,32	776,00
Pákové štípací kleště 24"	13	11	8	1	1	4932464826	4058546227715	1107,44	1340,00



## Teleskopické pákové štípací kleště

**NOVÉ**

- Rukojeti POWERMOVE™ mohou být prodlouženy, což zaručuje snadnější stříhání při náročných aplikacích.
- Břity kleští z kované oceli poskytují pevnou a odolnou stříhací hranu.
- Otočná hlava umožňuje nastavení úhlu.
- Rukojeti s pohodlným úchopem se nebudou uvolňovat a prokluzovat.
- Otvory pro závěsnou šňůrku.



Charakteristika produktu	Šířka plátku (mm)	Maximální průměr řezání do materiálu HRC 31 [Max. Ø mm]	Maximální průměr řezání do materiálu HRC 48 [Max. Ø mm]	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
Teleskopické pákové štípací kleště 14"/18"	13	8	5	1	1	4932464850	4058546227951	1222,31	1479,00
Teleskopické pákové štípací kleště 24"/30"	13	11	8	1	1	4932464851	4058546227968	1760,33	2130,00



## Kleště na štípání

- Karbidová železná hrana: delší životnost ostří
- Komfortní rukojet: pohodlnější než plastová. Nebude se odlupovat.
- Hladká hlava. Nepoškození povrchu během vytahování / páčivých aplikací.
- Kovaný design: větší trvanlivost i v nepříznivých podmínkách.
- Ochrana proti korozi: povrchová úprava chrání před rzi.



Charakteristika produktu	Délka (mm)	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
Kleště na štípání	180	1	1	48226407	045242356096	479,34	580,00

## Elektrikářské kleště - 5 v 1

- Kleště pro odizolování vodičů – velikosti vodičů 0.75 mm<sup>2</sup>, 1.0 mm<sup>2</sup>, 1.5 mm<sup>2</sup>, 2.5 mm<sup>2</sup>, 4.0 mm<sup>2</sup>.
- Štípačky – laserem tvrzené odolné zaoblené hrany.
- Kombinačky – jsou vhodné pro uchopení a ohýbání kabelů.
- Odstraňovač ostřin – odhrotovací žebra na hlavě pro trubky o průměru 12 – 25 mm.
- Tvorba oček – zabudovaná funkce pro tvorbu oček na drátech.
- Uzamykací mechanismus ovládaný jednou rukou.



Celková délka (mm)	Kapacita odizolování (mm <sup>2</sup> )	Kapacita řezání - středně tvrdý drát (mm)	Kapacita řezání - tvrdý drát (mm)	Max. kapacita řezání - kabel, drát (mm)	Tloušťka čelisti (mm)	Max. průměr - odhrotovací hlava (mm)	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
190	0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0	2.5	2.5	6.0	4	25	1	1	48229079	045425212720	602,48	729,00



## Heavy duty kombinované kleště

- Pro univerzální aplikace štípání a stříhání.
- Design pro široké spektrum využití – dlouhé rukojeti s maximálním střížným výkonem a využitím.
- Odhrotovací žebra na hlavě - drát o průměru až do 25 mm, není nutné další nářadí. Není třeba dalších nástrojů.
- Vytahovač hřebíků – silný úchop a vysoký pákový efekt.
- Laserem tvrzené odolné hrany. Stříhání drátů, šroubů a hřebíků. Velmi tvrdé hrany až do 64 HRC.
- Zoubkované břity čelisti pro štípání a stříhání.
- Vyrobeno z chrom vanadiové oceli pro trvanlivost s ochranou proti rezivění.
- Ergonomická rukojeť pro maximální komfort a vynikající výkon.
- S lisovacím zařízením.



Kapacita štípání - tvrdý drát (mm)	Kapacita řezání - měkký drát (mm)	Celková délka (mm)	Hmotnost (g)	Max. průměr - odhrotovací hlava (mm)	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
3.0	4.6	250	480	25	1	1	48226100	045242342228	537,19	650,00

## Dlouhé kleště

- Dlouhé kleště: zvláště vhodná pro uchopení, ohýbání a nastavování v omezených oblastech.
- Drátové stříhání: stříhá dráty do 2,5 mm.
- Odhrotování: odhrotovací žebra na hlavě vhodné na dráty až do 20 mm. Není potřeba pro dalších nástrojů.
- Vytahovač hřebíků.
- Ozubené čelisti pro lepší uchopení a vynikající kontrolu.
- Laserem tvrzené odolné břity. Extra zakalené na 64 HRC.
- Chromvanadiové pro maximální odolnost vůči opotřebení a dobrou ochranu proti korozi.
- Ergonomická a odolná, pogumovaná rukojeť pro komfort a delší výdrž.



Celková délka (mm)	Kapacita řezání - tvrdý drát (mm)	Průměr kabelu (mm)	Délka čelisti (mm)	Hmotnost (g)	Max. průměr - odhrotovací hlava (mm)	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
210	2.5	6.0	51	255	18	1	1	48226101	045242342211	619,83	750,00

## Boční štípací kleště

- Pro všestranné použití při štípání.
- Ochrana špičky – špičky jsou nastaveny do prostoru mimo zem, aby byly chráněny břity proti poškození při pádu.
- Design pro široké spektrum využití – dlouhé rukojeti s maximálním řezným výkonem a využitím.
- Odhrotovací žebra na hlavě - trubka o průměru až do 25 mm, není nutné další nářadí.
- 15° osetová hlavice umožňuje řezání v jené rovině, může být použita pro vytahování hřebíků – snadnější a rychlejší páčení a tah.
- Laserem kalené odolné břity. Extra odolné – 64 HRC - řezání drátů, šroubů, vrutů a hřebíků.
- Vyrobeno z kované legované oceli (chrom-vanadium) – nejlepší trvanlivost a výborná ochrana proti korozi.
- Ergonomické a trvanlivé rukojeti umožňují pohodlí a vydrží déle.



Celková délka (mm)	Kapacita štípání - tvrdý drát (mm)	Kapacita štípání - měkký drát (mm)	Délka čelisti (mm)	Hmotnost (g)	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
160	2.5	4.0	22	195	1	1	48226106	045242342181	420,66	509,00
180	3.0	4.0	26	246	1	1	48226107	045242342198	446,28	540,00

## Kleště na vodní čerpadla

- Pro držení, uvolnění a držení obrobku.
- Nastavení jednou rukou pro rychlé a silné uchopení.
- Jemné polohy stupnice pro přesné nastavení uchopení. Méně prostojů a vyšší efektivita.
- Tlačítko aretace pro rychlé nastavení.
- Čelisti s V-drážkou s profilem pro pevnější uchopení, přesnější nasazení snížení rizika uklouznutí. Speciální kalení zubů 60 HRC.
- Vyrobeno z chrom-niklové oceli pro trvanlivost a pro ochranu proti rezivění.
- Ergonomická rukojeť pro maximální komfort a vynikající výkon.
- Odhrotovací žebra na hlavě, není nutné další nářadí.
- K dispozici ve 3 délkách pro optimální využití.
- Ergonomický úzký design pro přístup do zúžených prostorů.



Celková délka (mm)	Celková délka (inch)	Max. rozměr matice/kliče [mm]	Max. průměr trubky [mm]	Hmotnost (g)	Max. průměr - odhrotovací hlava (mm)	Max. průměr - odhrotovací rukojeť (mm)	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
200	8	30	32	250	38	25	1	1	48226208	045242342235	453,72	549,00
250	10	36	42	425	51	25	1	1	48226210	045242342242	537,19	650,00
300	12	50	60	660	70	25	1	1	48226212	045242342259	660,33	799,00

## Samosvorné kleště TORQUE LOCK™

- TORQUE LOCK™: Rychlejší nastavení a snadné uvolnění při sevření plochých i okrouhlých materiálů při svařování. Na šroub TORQUE LOCK™ je možné působit dodatečnou silou pro lepší a pevnější uchopení. Lze také použít pro účely zavěšení / ukládání.
- Tvrzené čelisti: větší síla stisku materiálu.
- Ochrana proti korozi: pochromování nástroje prodlužuje jeho životnost omezením rezavění.
- Design kontrolovaného uvolnění: rychlé a snadné uvolnění jednou rukou.

	Celková délka (mm)	Celková délka (inch)	Typ čelisti	Rozevření plochých čelisti (mm)	Otevírací kapacita čelisti pro trubky (mm)	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
①	170	7	Maxbite™	–	38	1	1	48223607	045242358328	305,79	370,00
②	250	10	Maxbite™	–	50	1	1	48223610	045242358311	314,05	380,00
③	127	5	zakřivené	–	26	1	1	48223422	045242358250	271,90	329,00
④	170	7	zakřivené	–	38	1	1	48223421	045242358243	304,96	369,00
⑤	250	10	zakřivené	–	51	1	1	48223420	045242325276	280,17	339,00
⑥	250	10	ploché	30	–	1	1	48223510	045242324996	326,45	395,00
⑦	100	4	ploché dlouhé	42	–	1	1	48223504	045242358281	280,17	339,00
⑧	150	6	ploché dlouhé	52	–	1	1	48223506	045242358274	304,96	369,00
⑨	230	9	ploché dlouhé	76	–	1	1	48223509	045242358267	313,22	379,00




## Kleště upínací TORQUE LOCK™, C-profil

- TORQUE LOCK™: Rychlejší nastavení a snadné uvolnění při sevření plochých i okrouhlých materiálů. Na šroub TORQUE LOCK™ je možné působit dodatečnou silou pro lepší a pevnější uchopení. Lze také použít pro účely zavěšení / ukládání.
- Tvrzené čelisti: větší síla stisku materiálu.
- Ochrana proti korozi: pochromování nástroje prodlužuje jeho životnost omezením rezavění.
- Design kontrolovaného uvolnění: rychlé a snadné uvolnění jednou rukou.



	Celková délka (mm)	Celková délka (inch)	Typ čelisti	Množství v balíku	Objednávací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
①	230	9	Hlubokové pravidelné špičaté podložky	1	1	48223533	045242472680	479,34	580,00
②	480	18	Hlubokové, špičaté podložka	1	1	48223529	045242472697	900,83	1090,00
③	280	11	Zahrocené	1	1	48223531	045242325115	429,75	520,00
④	480	18	Pravidelné špičaté podložky	1	1	48223530	045242472673	710,74	860,00
⑤	230	9	Hlubokové a otočné podložky	1	1	48223523	045242358304	503,31	609,00
⑥	280	11	Pohyblivé destičky	1	1	48223521	045242325054	454,55	550,00
⑦	480	18	Otočné podložky	1	1	48223520	045242358298	710,74	860,00

**TORQUE LOCK™**



## TORQUE LOCK™ svorka

- TORQUE LOCK™ : Rychlejší nastavení a snadné uvolnění při upínání plochého materiálu. Extra síla může být aplikována na šroubu TORQUE LOCK™ pro lepší a bezpečnější uchopení. Může být také použita pro účely zavěšení / skladování.
- Tvrzené čelisti: lepší přilnavost a síla na staveništi.
- Ochrana proti korozi: pochromování nástroje zvyšuje životnost snížením koroze.
- Páková konstrukce: tradiční uvolňovací páka pro pohodlí na staveništi.
- Svorka dělá všechny druhy ohybů, tváření, lisování úkoly s lehkostí.
- Je ideální pro pořádání plechových dílů.



Charakteristika produktu	Celková délka (mm)	Celková délka (inch)	Rozevření plochých čelisti (mm)	Množství v balíku	Objednávací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
TORQUE LOCK™ svorka	200	8	42	1	1	48223540	045242358335	466,94	565,00

## TORQUE LOCK™ řetězový klíč

- TORQUE LOCK™: Rychlejší nastavení a snadné uvolnění při upínání kolem materiálu. Extra síla může být aplikována na šroubu TORQUE LOCK™ pro lepší a bezpečnější uchopení. Může být také použity pro účely zavěšení / skladování.
- Páková konstrukce: tradiční uvolňovací páka pro pohodlí na staveništi.
- Ochrana proti korozi: pochromování nástroje zvyšuje životnost snížením koroze.
- Zamykání řetěže klíče se drží a zamkne kolem jakéhokoli objektu.
- Nastavuje se rychle pro ráčnové akce v obou směrech.



Charakteristika produktu	Celková délka (mm)	Celková délka (inch)	Otevírací kapacita čelisti pro trubky (mm)	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
TORQUE LOCK™ řetězový klíč	270	9	79	1	1	48223542	045242472727	561,98	680,00

## Sady kombinovaných klíčů MAX BITE

- Rukojeť s otevřeným klíčem MAX BITE™ omezuje zaoblení a prokluzování.
- Zaoblená rukojeť typu I-Beam zaručuje komfortní úchop.
- Optimalizované uložení, sada 7 kusů s rukojetí pro přenášení. Sada 15 kusů v pouzdru pro snadné uložení a možnost připojení k zásuvkám vozíků na nářadí.
- Inkoustem plněné štítky zaručují lepší viditelnost.
- Přesah 15° zaručuje lepší přístup.
- Chromem legovaná ocel, pochromování.

Charakteristika produktu	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
Sada kombinovaných klíčů MAX BITE s metrickými mírami (7 ks)	7	1	4932464257	4058546222024	1330,58	1610,00
① 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 mm.						
Sada kombinovaných klíčů MAX BITE s metrickými mírami (15 ks)	15	1	4932464258	4058546222031	2768,60	3350,00
② 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm.						
Sada kombinovaných klíčů MAX BITE s coullovými mírami (7 ks)	7	1	48229407	045242499038	1462,81	1770,00
③ 3/4", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4".						
Sada kombinovaných klíčů MAX BITEs coullovými mírami (15 ks)	15	1	48229415	045242499021	3256,20	3940,00
④ 1/4", 9/32", 5/18", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1".						





## Sady kombinovaných ráčnových klíčů MAX BITE

**NOVÉ**

- 145 západkových zubů ráčny zaručuje snadnou manipulaci.
- Zaoblená rukojeť typu I-Beam zaručuje komfortní úchop.
- Inkoustem plněné štítky zaručují lepší viditelnost.
- Přesah 15° zaručuje lepší přístup.
- Chromem legovaná ocel, pochromování.

Charakteristika produktu	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
<b>Sada kombinovaných ráčnových klíčů MAX BITE s metrickými mírami (7 ks)</b>						
① 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 mm	7	1	4932464993	4058546229382	2205,33	2668,00
<b>Sada kombinovaných ráčnových klíčů MAX BITE s metrickými mírami (15 ks)</b>						
② 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm	15	1	4932464994	4058546229399	5173,38	6260,00

①



②



## Nastavitelný hasák

- Světová novinka, troj-délkový design - 10" / 250 mm pro stísněné prostory, 18" / 450 mm režim pro všeobecné použití, 24" / 600 mm režim pro maximální pákový efekt a dosah.
- Otevřený skus čelistí pro bezpečné uchopení potrubí a trubek.
- Dvojitá pružina pro maximální odolnost a životnost nářadí.
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro maximální pohodlí, nebude kopat do dlaně.
- Ergonomická konstrukce horní čelisti pro snadné sejmutí z obrobku.
- Tvrzené čelisti pro větší odolnost a lepší přilnavost.
- Otvor pro zavěšení.



Charakteristika produktu	Celková délka (mm)	Celková délka (inch)	Otevírací kapacita čelisti pro trubky (mm)	Otevírací kapacita čelisti pro trubky (inch)	Hmotnost (g)	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
--------------------------	--------------------	----------------------	--	--	--------------	-------------------	--------------------	---------	---------	-----------------	---------------

Nastavitelný hasák	250/450/600	10/18/24	63	2.5	3243	1	1	48227314	045242342402	1462,81	1770,00
--------------------	-------------	----------	----	-----	------	---	---	----------	--------------	---------	---------



## Ocelové a hliníkové klíče na potrubí

- Overbite čelisti pro bezpečné uchopení potrubí nebo trubek.
- Dvojitá pružina pro maximální odolnost a životnost nářadí.
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro maximální pohodlí, nebude kopat do dlaně.
- Tvrzené čelisti pro větší odolnost a lepší přilnavost.
- Otvor pro zavěšení.

Charakteristika produktu	Celková délka (mm)	Celková délka (inch)	Otevírací kapacita čelisti pro trubky (mm)	Otevírací kapacita čelisti pro trubky (inch)	Hmotnost (g)	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
--------------------------	--------------------	----------------------	--	--	--------------	-------------------	--------------------	---------	---------	-----------------	---------------

Hliníkový klíč na potrubí 250 mm	250	10	38	1.5	598	1	1	48227210	045242342372	768,60	930,00
Hliníkový klíč na potrubí 300 mm	300	12	51	2	816	1	1	48227212	045242342389	892,56	1080,00
① Hliníkový klíč na potrubí 350 mm	350	14	51	2	1076	1	1	48227214	045242342396	1008,26	1220,00
Hliníkový klíč na potrubí 450 mm	450	18	63	2.5	1630	1	1	48227218	045242342419	1421,49	1720,00
Hliníkový klíč na potrubí 600 mm	600	24	76	3	2644	1	1	48227224	045242342426	2000,00	2420,00
Ocelový klíč na potrubí 250 mm	250	10	38	1.5	916	1	1	48227110	045242342334	669,42	810,00
Ocelový klíč na potrubí 300 mm	300	12	51	2	1270	1	1	48227112	045242342341	768,60	930,00
② Ocelový klíč na potrubí 350 mm	350	14	51	2	1627	1	1	48227114	045242342358	892,56	1080,00
Ocelový klíč na potrubí 450 mm	450	18	63	2.5	2531	1	1	48227118	045242342365	1318,18	1595,00



## Nastavitelné klíče

- Přesné nastavení rozevření stavěcím šroubem. Čelisti drží polohu.
- Chromování pro nejlepší ochranu proti rezivění ve své třídě a zvýšenou odolnost.
- Ergonomicky zaoblený design rukojeti pro pohodlné nošení v ruce i méně tlakových bodů na dlani.
- Tenký design hlavy pro dosažení stísněných prostor.
- Paralelní čelisti nekloužou a nezpůsobují poškození povrchu.
- Permanentní laserové palcové a mm označení pro přesné nastavení.
- 8" nastavitelný klíč (48227508) má navíc i širokou čelist 38 mm pro zvýšení kapacity čelisti ve stísněných podmínkách.
- Otvor pro zavěšení.



	Celková délka (mm)	Celková délka (inch)	Otevírací kapacita čelisti pro trubky (mm)	Tloušťka čelisti (mm)	Tloušťka hrotu (mm)	Hmotnost (g)	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč	
	150	6	24.5	11.5	7.7	186	1	1	<b>48227406</b>	045242356225	322,31	390,00	
	200	8	30	14	8.7	353	1	1	<b>48227408</b>	045242356218	412,40	499,00	
	200	8	40	14	8.1	385	1	1	<b>48227508</b>	045242356232	446,28	540,00	
①	250	10	36.5	16	9.9	535	1	1	<b>48227410</b>	045242356201	495,04	599,00	
	300	12	42.5	17	10.8	748	1	1	<b>48227412</b>	045242356195	619,83	750,00	
	380	15	46	22	13.5	1,470	1	1	<b>48227415</b>	045242356188	1016,53	1230,00	
②	150 mm (48227406) a 250 mm (48227410)							2	1	<b>48227400</b>	045242358823	694,21	840,00



## Instalatérský klíč

- Ráčnový -kompatibilní design: vhodný pro 3/8" ráčny.
- Speciální design: napomáhá uvolnění zaseknutých prvků.
- Rukojeť ve tvaru kliky: pohodlnější než čtvercový tvar.
- Snadné nastavení rukojeti: nejlépe nastavitelný ve své třídě.



Charakteristika produktu	Rožměr čeliste (mm)	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
Kompaktní instalatérský klíč	10 - 32	1	1	<b>48227001</b>	045242366170	752,07	910,00
Instalatérský klíč	32 - 65	1	1	<b>48227002</b>	045242366187	958,68	1160,00

## Švédský klíč-hasák 550mm

NOVÉ

- Je vyroben z kované chrom-vanadové oceli kalené v oleji, což zaručuje odolnost podle požadavků normy DIN 5234.
- Úzké a šikmé čelisti ve tvaru S v úhlu 45° zaručují maximální dosah v omezených prostorech.
- Asymetrické zoubkované indukčně kalené čelisti zaručují maximální úchop.
- Konstrukce rukojeti z profilu ve tvaru I zaručuje maximální pevnost.



Celková délka (mm)	Průměr trubky [Max.]	Hmotnost (g)	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
340	52	965	1	1	4932464576	4058546225216	1108,75	1342,00
450	67	1570	1	1	4932464577	4058546225223	1381,08	1671,00
550	83	3000	1	1	4932464578	4058546225230	2213,06	2678,00

## Ráčnový set 3/8"

- Otočná hlava ráčny.
- Tenký profil pro lepší ovladatelnost.
- Přenosný organizér.



Charakteristika produktu	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
Sada s otočnou hlavici 3/8". 3/8" ráčna, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 a 19 mm - 3/8" nástavce.	12	1	48229001	045242495078	1652,07	1999,00

## Sady ráčny a nástrčných klíčů

**NOVÉ**

- Konstrukce s 90 zuby s pootočením o 4 stupně pro práci v omezených prostorech.
- Sada je dodávána s vyjímatelným vnitřním organizérem, který je dokonale navržen pro ukládání.
- Na nástrčných klíčích jsou na ploché části vyraženy rozměry, které jsou snadno čitelné.
- Celokovový design zaručuje maximální odolnost.
- Boční části nástrčného klíče typu FOUR FLAT<sup>™</sup> zabraňují jejich odvalení.
- Štíhlý profil hlavy ráčny se zapuštěnou páčkou pro volbu směru otáčení nabízí lepší přístupnost.



Charakteristika produktu	Obsahuje	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
① Sada ráčny 1/4" a metrických nástrčných klíčů (28 ks)	Nástrčné klíče: 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm / Deep well sockets: 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm	28	1	4932464943	4058546228880	1388,80	1680,00
② Sada ráčny 1/4" a metrických nástrčných klíčů (50 ks)	Nástrčné klíče: 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm / Nástrčné klíče: 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"	50	1	4932464944	4058546228897	1991,70	2410,00
③ Sada ráčny 3/8" a metrických nástrčných klíčů (32 ks)	Nástrčné klíče: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm / hloubkové klíče: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm	32	1	4932464945	4058546228903	2129,97	2577,00
④ Sada ráčny 3/8" a metrických nástrčných klíčů (56 ks)	Nástrčné klíče: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 5/16", 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm / hloubkové klíče: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 5/16", 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm	56	1	4932464946	4058546228910	3095,93	3746,00

①



②



③



④





## Ráčny

**NOVÉ**

- Konstrukce s 90 zuby s pootočením o 4 stupně pro práci v omezených prostorech.
- Štíhlý profil hlavy ráčny se zapuštěnou páčkou pro volbu směru otáčení nabízí lepší přístupnost.



Charakteristika produktu	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
Ráčna 1/4"	1	1	48229014	045242513017	758,55	918,00
Ráčna 3/8"	1	1	48229038	045242513024	929,63	1125,00

## SADA ŠROUBOVÁKŮ 10 V 1

- Ergonomický 152 mm dlouhý šroubovák se 1/4" šesti maticovým pohonem, a vestavěným odizolovačem drátů a tvořítkem smyček.
- Odolná celková ráčna s velkým utahovacím momentem pro 2x vyšší rychlost utahování a kontrolu.
- 88 mm dlouhé bity s upevňovací drážkou, které jsou kompatibilní s elektrickými nářadím.
- Přesné tvrzené hroty bitů pro bezpečné nasazení a dlouhou životnost.
- Revolverové ukládání a výběr bitů.
- Chromované bity pro maximální odolnost.



Charakteristika produktu	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
<b>SADA ŠROUBOVÁKŮ 10 V 1</b>						
PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / TX15 / TX20 / šterbina 0.8 x 5.5 mm.	1	12	<b>48222311</b>	045242352135	504,13	610,00
<b>SADA ŠROUBOVÁKŮ 10 V 1</b>						
Hex 1.5 mm / Hex 2 mm / Hex 2.5 mm / Hex 3 mm / Hex 4 mm / Hex 5 mm / Hex 6 mm	1	12	<b>48229306</b>	045242467310	495,04	599,00



## Šroubováky VDE

- VDE testováno do 10 000V a garantováno do 1000V
- Prémiová kvalita oceli s příměsí molybdenu a vanadu pro pružnost a životnost
- Frézované hroty na CNC strojích s vysokou přesností pro nejlepší držení v materiálu.
- Černě fosfátované špičky bitů pro odolnost vůči korozi.
- Dvoukomponentní rukojeť se soft gripem pro komfortní držení.
- 3 stranný design proti proklouznutí a pro maximální přenos síly.
- Tenký design vpředu pro jemné elektrické práce.
- Laserem vypálené označení bitu na horní straně rukojeti pro snadnou identifikaci.
- 3 stranný hřídel v rukojeti proti protočení.



Charakteristika produktu	Množství v balíku	Objednávací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
SL 0.4 x 2.5 x 75	1	1	4932464034	4058546219796	128,10	155,00
SL 0.5 x 3 x 100	1	1	4932464035	4058546219802	139,67	169,00
SL 0.6 x 3.5 x 100	1	1	4932464036	4058546219819	139,67	169,00
SL 0.8 x 4 x 100	1	1	4932464037	4058546219826	139,67	169,00
SL 1.0 x 5.5 x 125	1	1	4932464038	4058546219833	152,89	185,00
SL 1.2 x 6.5 x 150	1	1	4932464039	4058546219840	164,46	199,00
SL 1.2 x 8 x 175	1	1	4932464040	4058546219857	247,11	299,00
SL 0.5 x 3 x 65	1	1	4932464041	4058546219864	139,67	169,00
PH0 x 60	1	1	4932464042	4058546219871	152,89	185,00
PH1 x 80	1	1	4932464043	4058546219888	164,46	199,00
PH2 x 100	1	1	4932464044	4058546219895	164,46	199,00
PH3 x 150	1	1	4932464045	4058546219901	247,11	299,00
PZ0 x 60	1	1	4932464046	4058546219918	152,89	185,00
PZ1 x 80	1	1	4932464047	4058546219925	164,46	199,00
PZ2 x 100	1	1	4932464048	4058546219932	164,46	199,00
PZ3 x 150	1	1	4932464049	4058546219949	247,11	299,00
T10 x 60	1	1	4932464050	4058546219956	189,26	229,00
T15 x 75	1	1	4932464051	4058546219963	189,26	229,00
T20 x 100	1	1	4932464052	4058546219970	189,26	229,00
T25 x 100	1	1	4932464053	4058546219987	210,74	255,00
T30 x 100	1	1	4932464054	4058546219994	210,74	255,00
PH/SL1 x 80	1	1	4932464055	4058546220006	177,69	215,00
PH/SL2 x 100	1	1	4932464056	4058546220013	177,69	215,00
PZ/SL1 x 80	1	1	4932464057	4058546220020	177,69	215,00
PZ2/SL2 x 100	1	1	4932464058	4058546220037	177,69	215,00
SW6 x 125	1	1	4932464059	4058546220044	329,75	399,00
SW7 x 125	1	1	4932464060	4058546220051	351,24	425,00
SW8 x 125	1	1	4932464061	4058546220068	351,24	425,00
SW9 x 125	1	1	4932464062	4058546220075	371,07	449,00
SW10 x 125	1	1	4932464063	4058546220082	387,60	469,00
SW11 x 125	1	1	4932464064	4058546220099	479,34	580,00
SW13 x 125	1	1	4932464065	4058546220105	495,04	599,00
① Sada šroubováků VDE - 5 ks	5	1	4932464066	4058546220112	669,42	810,00
SL3 / SL4, PZ1 / PZ2 a zkoušečka						
Sada šroubováků VDE č.1- 7 ks	7	1	4932464067	4058546220129	825,62	999,00
SL2.5 / SL3 / SL4, PH2, PZ1 / PZ2 a zkoušečka						
② Sada šroubováků VDE č.2- 7 ks	7	1	4932464068	4058546220136	825,62	999,00
SL2.5 / SL3 / SL4 / SL5.5, PH1 / PH2 a zkoušečka						




## VDE kleště

**NOVÉ**

- Nářadí s certifikátem VDE (DIN EN/IEC 60900). Testováno na 10 000 V a zaručeno na 1 000 V. Testováno proti chladu do -40 °C.
- Ocelové čelisti jsou kompletně kované, kalené a temperované, což zaručuje nejlepší odolnost. Šedá titanová povrchová úprava je nereflexní a zaručuje maximální odolnost proti korozi.
- Indukčně kalené pracovní břity umožňují stříhání i těch nejtvrdších materiálů.
- Přesně obráběný kloubový spoj pro maximální přenos výkonu s optimální pákou zaručuje snadnou práci bez námahy.
- Ergonomická rukojeť s měkkým povrchem zaručuje pohodlné ovládání a dobrý úchop.



Charakteristika produktu	Celková délka (mm)	Průměr stříhání velmi tvrdého drátu 2300N   mm <sup>2</sup> [Max. Ø mm]	Průměr stříhání tvrdého drátu 1800N   mm <sup>2</sup> [Max. Ø mm]	Průměr stříhání měkkého drátu 220N   mm <sup>2</sup> [Max. Ø mm]	Průměr stříhání kabelu Al a Cu [Max. Ø mm]	Průměr [mm]	Průměr trubky [Max.]	Hmotnost (g)	Množství v baliku	Objednáací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
① VDE kleště na kabely	160	-	-	-	16	-	-	185	1	1	4932464562	4058546225070	817,36	989,00
VDE 160 mm	210	-	-	-	25	-	-	315	1	1	4932464563	4058546225087	1148,76	1390,00
② VDE dlouhé zakulacené kleště 205 mm	205	-	2.2	3.9	-	-	-	200	1	1	4932464564	4058546225094	676,86	819,00
③ VDE dlouhé zakulacené kleště 45° 205mm	205	-	2.2	3.9	-	-	-	200	1	1	4932464565	4058546225100	709,92	859,00
④ VDE boční štípací kleště 145 mm	145	-	1.7	5	8	-	-	160	1	1	4932464566	4058546225117	570,25	690,00
	160	-	2	6	11	-	-	210	1	1	4932464567	4058546225124	585,95	709,00
	180	-	2.5	7	13	-	-	240	1	1	4932464568	4058546225131	643,80	779,00
⑤ VDE boční štípací kleště 200 mm pro náročné použití	180	2.2	2.6	7	13	-	-	250	1	1	4932464569	4058546225148	709,92	859,00
	200	2.5	2.8	8	15	-	-	305	1	1	4932464570	4058546225155	784,30	949,00
⑥ VDE kombinované kleště 165 mm	165	-	2	4	10	-	-	180	1	1	4932464571	4058546225162	577,69	699,00
	180	-	2.2	5.2	12	-	-	250	1	1	4932464572	4058546225179	619,01	749,00
⑦ VDE odizolovací kleště 160 mm	160	-	-	-	0.75mm <sup>2</sup> - 6mm <sup>2</sup>	-	-	180	1	1	4932464573	4058546225186	660,33	799,00
⑧ VDE kleště na vodní pumpy 240 mm	240	-	-	-	-	50	50	395	1	1	4932464574	4058546225193	742,98	899,00
⑨ VDE Sada kleští (3 ks): boční štípací kleště 160 mm, zakulacené kleště 205 mm, kombinované kleště 180 mm								660	3	1	4932464575	4058546225209	1784,30	2159,00



## HOLLOWCORE<sup>™</sup> magnetické trubkové šroubováky

- HOLLOWCORE<sup>™</sup> pro použití na neomezeně dlouhých šroubech a závitových tyčích (patent v řízení).
- Magnetická přídržná hlava šroubováku pro bezpečné umístění při upevnění
- ZCELA NOVÁ univerzální hlava šroubováku vhodná pro 4x více upevňovacích prvků - 4hranné, 12hranné, 8hranné, 6hranné
- Odstraňuje zrezivělé a poškrábané šrouby.
- Barevné kódové ID značení umožňuje rychlou identifikaci nářadí na pracovišti.
- Šestihranný dřík umožňuje použití dalšího klíče pro zvětšení páky
- Chromovaná vrstva pro maximální odolnost
- Kované dřívky zajišťují delší životnost a vyšší odolnost



Rozměr (mm)	Kód barvy	Závit	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
①	Černá		1	1	48222531	045242294428	268,60	325,00
②	Hnědá	M3	1	1	48222532	045242294435	268,60	325,00
③	Červená	M3.5	1	1	48222533	045242294442	268,60	325,00
④	Oranžová	M4	1	1	48222534	045242294459	268,60	325,00
⑤	Žlutá	M5	1	1	48222535	045242294466	268,60	325,00
⑥	Modrá	M6	1	1	48222536	045242294473	268,60	325,00
⑦	Oranžová	M8	1	1	48222537	045242294480	268,60	325,00



## Sada háků a vytahováků

- Celokovové jádro, až o 50 % trvanlivější. Chromování - ochrana proti korozi.
- Pochromované násady snižují korozi a poskytují vynikající ochranu proti ní.
- Dokonalá rukojeť a precizní vroubkování zvyšuje schopnost ovládat nástroj a komfort uživatele.
- Dodáváno ve snadno přístupném balení pro dlouhodobé ukládání nástrojů.



Charakteristika produktu	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
Sada háků a vytahováků	4	1	48229215	045242508105	749,00	906,00



## Kladivo

- Přesné vyvážení pro lepší manipulaci.
- Odolná konstrukce rukojeti.
- Konstrukce rukojeti odolná proti ohýbání.
- Zakřivení kladiva snižují poškození materiálu při tahání hřebíků.




Charakteristika produktu	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
Kladivo 355mm	1	1	4932464028	4058546219734	760,33	920,00

## Sada páčidel - 4 kusy

**NOVÉ**

- Páčidlo má tvar profilu I, který mu poskytuje až o 40 % větší sílu pro páčení.
- Celokovové jádro skličidla zaručuje větší odolnost.
- Krytka připravená na nárazy kladiva zlepšuje pákový efekt při práci v komplikovaných a úzkých prostorech.
- Pohodlné rukojeti Tri-Lobe zaručují lepší úchop.
- Kompletní pochromování zaručuje delší životnost.
- Zaoblený tvar páčidla omezuje poškození při vytahování hřebíků.



Obsahuje	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
200 mm - 300 mm - 450 mm - 600 mm	1	1	48229214	045242508099	1628,10	1970,00



## Pracovní rukavice

- Armortex<sup>®</sup> vyztužené dlaně a konečky prstů. Zvýšená odolnost a ochrana rukou.
- Smartswipe<sup>™</sup> kolínko. Kapacitní kolínko umožňuje použít zařízení s dotykovým displejem bez odstranění rukavic nebo pomocí špinavých prstů.
- Dlaň z umělé kůže, zvyšuje prodyšnost, životnost a odolnost vůči vodě
- Ochrana kolínka. TPR poskytuje ochranu kolínka.
- Vyztužené prstové přepážky. Integrované stěrače potu / čela.
- Uzavření za suchý zip pro bezpečné uchycení.
- Splňují požadavky CE kategorie 2, EN 420 a EN 388 - 2221.
- Lze je prát v pračce
- Antivibrační - pomáhají chránit proti vibracím



Charakteristika produktu	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
Velikost 8 / M	1	1	48229731	045242479436	504,13	610,00
Velikost 9 / L	1	1	48229732	045242479443	504,13	610,00
Velikost 10 / XL	1	1	48229733	045242479450	504,13	610,00
Velikost 11 / XXL	1	1	48229734	045242479467	504,13	610,00




## Rukavice bez prstů

- Navrženy pro obratnost při manipulaci s malými předměty.
- Zesílená dlaň a švy u palců.
- Lehký, prodyšný podklad.
- Odvod vlhkosti obložení poskytuje pohodlí po celý den.
- Vestavěné odváděče potu
- Uzavření na suchý zip pro bezpečnost
- Splňují požadavky CE kategorie 2, EN 420 a EN 388



Charakteristika produktu	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
Velikost 8 / M	1	1	48229741	045242508730	466,94	565,00
Velikost 9/L	1	1	48229742	045242508747	466,94	565,00
Velikost 10 / XL	1	1	48229743	045242508754	466,94	565,00
Velikost 11 / XXL	1	1	48229744	045242508761	466,94	565,00



## FREE-FLEX pracovní rukavice

- SMARTSWIPE<sup>™</sup> kolínko, dlaň a konečky prstů.
- Flexibilní a pružné rukavice.
- Lehký, prodyšný podklad.
- Vyztužené švy u palců
- Vysoká obratnost konečků prstů.
- Vestavěné odváděče potu
- Splňují požadavky CE kategorie 2, EN 420 a EN 388



Charakteristika produktu	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
Velikost 8/M	1	1	48229711	045242508693	409,09	495,00
Velikost 9/L	1	1	48229712	045242508709	409,09	495,00
Velikost 10/XL	1	1	48229713	045242508716	409,09	495,00
Velikost 11/XXL	1	1	48229714	045242508723	409,09	495,00



## Batoch na nářadí Ultimate Jobsite

**NOVÉ**

- Batoch je vyroben z balistického materiálu 1680D a je opatřen robustními kovovými zipy, které zajišťují větší odolnost.
- Pevná tvarovaná základna umožňuje postavení batochu a omezuje vnikání nečistot a vody.
- Nastavitelný hrudní popruh a upevňovací popruh pro svinovací brašny.
- Systém polstrovaných a prodyšných popruhů rovnoměrně rozděluje hmotnost, což zaručuje větší pohodlí a vyšší výkon na pracovišti.
- Celkem 48 kapes včetně 2 kapes chráněných vrstvou Hardshell, které jsou určeny pro uložení a ochranu elektronických zařízení.
- Batoch poskytuje vynikající možnosti pro uložení a uspořádání.



Charakteristika produktu	Množství v balíku	Objednávací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
Batoch na nářadí Ultimate Jobsite	1	1	4932464833	4058546227784	2561,98	3100,00



## Pracovní batoch

- Trvanlivost: vyrobeno z balistického nylonu 1680D
- Tuhý a silný materiál. Tvrdá lisovaná základna umožňuje batoch postavit a dokonale chrání jeho obsah před vlivy počasí
- Vypolštářované, prodyšné popruhy: dokonalé pohodlí a využití na staveništi
- Sklopná přední kapsa: velké úložné místo – celkem 35 kapes
- Sklopná přední kapsa pro snadný přístup a uložení větších předmětů. Postranní kapsa na láhev
- Vertikální stěna na nářadí: maximalizuje úložný prostor a současně nechává místo na objemné věci
- Kapsa na notebook: umožňuje chráněné uložení notebooku/tabletu a osobních věcí
- Vnější pásy s očky: umožňují ukládání předmětů zavěšením na klipy



Charakteristika produktu	Množství v balíku	Objednávací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
Pracovní batoch	1	1	48228200	045242333943	2355,37	2850,00



## Řemeslnický batoh

- Odolná konstrukce, vyrobeno z balistického nylonu.
- Polstrované popruhy pro větší komfort a bezpečnost na pracovišti.
- Kapsa na notebook umožňuje chráněné úložiště pro notebooky / tablety a osobní věci.
- 18 kapes batohu umožňuje široké možnosti skladování nářadí a nástrojů.



Charakteristika produktu	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
Řemeslnický batoh	1	1	4932464252	4058546221973	2231,40	2700,00

## Úzký batoh

**NOVÉ**

- Batoh je vyroben z balistického materiálu 1680D a je opatřen robustními kovovými zipy, které zajišťují větší odolnost.
- Vyztužená základna chrání batoh před poškozením způsobeným náročnými podmínkami na pracovišti.
- Nastavitelný hrudní popruh a upevňovací popruh pro svinovací brašny.
- Systém polstrovaných a prodyšných popruhů rovnoměrně rozděluje hmotnost, což zaručuje větší pohodlí a vyšší výkon na pracovišti.
- 22 kapes včetně polstrované objímky na elektronická zařízení zaručuje dokonalou organizaci.



Charakteristika produktu	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
Úzký batoh	1	1	4932464834	4058546227791	2231,40	2700,00

## Chladicí taška

**NOVÉ**

- Je vyrobená z balistického materiálu 1680D a je opatřena robustními kovovými zipy, které zajišťují větší odolnost.
- Je specificky navržena tak, aby odolala náročným provozním podmínkám na pracovišti.
- Tato chladicí taška využívá dvojitou izolaci a potravinářskou utěšňovací vložku odolnou proti průsaku, aby byla zachována teplota ledu po dobu 24 hodin bez jakýchkoli úniků.
- Přichytka na měřicí pásmo s otvůrkem na lahve poskytuje dokonalou univerzálnost.
- Polstrovaný ramenní popruh s kovovými upínacími prvky zaručuje maximální životnost.
- Technická kapsa a suchý úložný prostor pro uložení tabletů a elektronických zařízení.



Charakteristika produktu	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
Chladicí taška	1	1	4932464835	4058546227807	1504,13	1820,00

## Elektrikářská brašna

- Robustní konstrukce: vyrobená z balistického nylonu 1680D
- Dvojitě prošití, až 4x pevnější nýťované švy.
- Integrované držadlo: umožňuje snadné přenášení. Poskytuje snadnou možnost připevnění na běžných materiálech staveniště.
- Pevná základna: umožňuje, aby brašna stála i při plném naložení.
- Integrované pásky: umožňují nosit brašnu na pásku na nářadí.
- Středově umístěná kovová poutka: umožňují brašnu rovnoměrně zavěsit na ramenní popruh.
- Kovový klip na měřicí pásmo: bezpečné uložení metru pro snadný přístup.



Charakteristika produktu	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
Elektrikářská brašna	1	1	48228112	045242509157	958,68	1160,00

## Komplet na nářadí

- Robustní konstrukce: vyrobeno z balistického nylonu 1680D
- Dvojitě prošití, až 4x pevnější nýťované švy.
- Vypolštářované čtyřbodové šle: rozdělí hmotnost pro pohodlí celodenního nošení
- Vypolštářovaný, prodyšný pás: dokonalé pohodlí a využití na staveništi
- Integrovaná držadla: umožňují snadné přenášení pouzdra. Poskytují snadnou možnost připevnění na běžných materiálech staveniště
- Kovové klipy na šle: umožňují připevnit šle.



Charakteristika produktu	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
Ramenní opasek s nářadím	1	1	48228120	045242333974	2694,21	3260,00

## Polstrované popruhy

- Nastavitelné popruhy navrženy tak, aby seděly všem uživatelům.
- Velmi odolné, vyrobeno z balistického materiálu.



Charakteristika produktu	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
Polstrovaný popruh	1	1	48228145	045242358212	793,39	960,00

## Pracovní pásek

- Kovové díly a balistický nylon zaručují dlouhou životnost.
- Výška polstrování až 152 mm a délka opasku až 1350mm vyhoví širokému okruhu uživatelů.



Charakteristika produktu	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
Pracovní opasek	1	1	48228140	045242358168	1033,06	1250,00





Nothing but **HEAVY DUTY.**<sup>™</sup>

# PACKOUT<sup>™</sup>

## MODULÁRNÍ ÚLOŽNÝ SYSTÉM

### VŠESTRANNÝ, ODOLNÝ

Modulární úložný systém Milwaukee® PACKOUT<sup>™</sup> přináší revoluční přístup k přepravě, organizaci a skladování náradí. Systém je vytvořen tak, aby umožňoval uživatelům zaměňovat a vzájemně spojit široký sortiment boxů na profesionální náradí, organizérů a úložných zásuvek do mnoha různých konfigurací.



**VAŠE  
ÚLOŽNÉ ŘEŠENÍ  
NA MÍRU**



**23 CM  
TERÉNNÍ  
KOLA**



**ZÁKLADNA  
ODOLNÁ  
VŮČI NÁRAZŮM**



**IP65  
STUPEŇ  
KRYTÍ**



## Sada PACKOUT (3 ks)

Obsahuje	Množství v balíku	Objednávací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
1 x kufr na kolečkách PACKOUT™, 1 x velký kufr PACKOUT™, 1 x kufr PACKOUT™	3	1	4932464244	4058546221898	9082,64	10990,00



## System PACKOUT™ - pojízdné boxy

- Součást modulárního skladovacího systému PACKOUT™.
- Konstruováno z nárazuvzdorného polymeru pro dlouhou trvanlivost pracovních vlastností.
- Kapacita 113 kg.
- Prodlužovací rukojeť průmyslové třídy.
- 9" kola do každého terénu.
- Třída ochrany IP65 - těsnění proti povětrnostním vlivům, dešti a pracovním nečistotám.
- Kovem zesílené rohy.
- Kovem zesílené uzavírání.
- Vnitřní organizér s boxy.
- Montážní místo pro jednotku ONE-KEY™ TICK™.

Charakteristika produktu	Rozměry (mm)	Množství v balíku	Objednávací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
PACKOUT™ - pojízdné boxy	560 x 410 x 480	1	1	4932464078	4058546220235	4702,48	5690,00



## System PACKOUT™ - box

- Součást modulárního skladovacího systému PACKOUT™.
- Konstruováno z nárazuvzdorného polymeru pro dlouhou trvanlivost pracovních vlastností.
- Třída ochrany IP65 - těsnění proti povětrnostním vlivům, dešti a pracovním nečistotám.
- Kovem zesílené rohy.
- Kovem zesílené uzavírání.
- Vnitřní organizér s boxy.
- Montážní místo pro jednotku ONE-KEY™ TICK™.
- Kovová zesílená horní rukojeť pro snadnější nošení (pouze na velkém boxu)

Charakteristika produktu	Rozměry (mm)	Množství v balíku	Objednávací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
① PACKOUT™- velký box	560 x 410 x 290	1	1	4932464079	4058546220242	2694,21	3260,00
② PACKOUT™ - box	560 x 410 x 170	1	1	4932464080	4058546220259	2140,50	2590,00



## System **PACKOUT**™ - organizér

- Součást modulárního skladovacího systému **PACKOUT**™.
- Konstruováno z nárazuvzdorného polymeru pro dlouhou trvanlivost pracovních vlastností.
- Vnitřek je tvořen 10 vyjímatelnými koši, které lze pro snadný přístup namontovat do běžných pracovních materiálů.
- Třída ochrany IP65 - proti povětrnostním vlivům, dešti a pracovním nečistotám.
- Konstrukce přihrádek zabraňuje promíchání jejich obsahu během přepravy



Charakteristika produktu	Rozměry (mm)	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
PACKOUT™ - organizér	500 x 380 x 120	1	1	4932464082	4058546220273	1272,73	1540,00

## System **PACKOUT**™ - kompaktní organizér

- Součást modulárního skladovacího systému **PACKOUT**™.
- Konstruováno z nárazuvzdorného polymeru pro dlouhou trvanlivost pracovních vlastností.
- Vnitřek je tvořen 5 vyjímatelnými koši, které lze pro snadný přístup namontovat do běžných pracovních materiálů.
- Třída ochrany IP65 - proti povětrnostním vlivům, dešti a pracovním nečistotám.
- Konstrukce přihrádek zabraňuje promíchání jejich obsahu během přepravy



Charakteristika produktu	Rozměry (mm)	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
PACKOUT™ - kompaktní organizér	250 x 380 x 120	1	1	4932464083	4058546220280	825,62	999,00

## Kompaktní organizér **PACKOUT**™

**NOVÉ**

- Součást modulárního úložného systému **PACKOUT**™
- Vyroben z nárazuvzdorných polymerů, které zaručují odolnost na pracovišti.
- Uvnitř jsou 2 velké přihrádky a 8 malých přihrádek. Všechny přihrádky jsou opatřeny dělicími příčkami.
- Konstrukce přihrádek tohoto organizéru zabraňuje promíchání jejich obsahu během přepravy.
- Třída ochrany IP65 pomocí těsnění zabraňuje vniknutí vody a nečistot.



Charakteristika produktu	Rozměry (mm)	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
Kompaktní organizér <b>PACKOUT</b>	500 x 380 x 65	1	1	4932471064	4058546286927	1272,73	1540,00

## Kompaktní organizér PACKOUT™

**NOVÉ**

- Součást modulárního úložného systému PACKOUT™
- Vyroben z nárazuvzdorných polymerů, které zaručují odolnost na pracovišti.
- Uvnitř je 1 velká přihrádka a 4 malé přihrádky. Všechny přihrádky jsou opatřeny dělicími příčkami.
- Konstrukce přihrádek tohoto organizéru zabraňuje promíchání jejich obsahu během přepravy.
- Třída ochrany IP65 pomocí těsnění zabraňuje vniknutí vody a nečistot.



Charakteristika produktu	Rozměry (mm)	Objednací množství	Množství v balíku	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
Kompaktní organizér PACKOUT	250 x 380 x 65	1	1	4932471065	4058546286934	825,62	999,00

## PACKOUT™ - brašna na nářadí

- Součást modulárního skladovacího systému PACKOUT™.
- Konstrukce z balistického materiálu 1680.
- Nárazuvzdorná základna se zastříkovaním.
- Celokovové hardware.
- Trvanlivá zastříkovaná rukojeť.

Charakteristika produktu	Rozměry (mm)	No. of pockets	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
① Brašna 25cm	250 x 280 x 320	28	1	1	4932464084	4058546220297	1652,07	1999,00
② Brašna 40cm	250 x 400 x 320	31	1	1	4932464085	4058546220303	2223,14	2690,00
③ Brašna 50cm	250 x 500 x 320	32	1	1	4932464086	4058546220310	2553,72	3090,00



## Pracovní taška PACKOUT™ 50 cm

**NOVÉ**

- Součást modulárního úložného systému PACKOUT™
- Vyrobeno z balistického materiálu 1680, který zaručuje odolnost na pracovišti.
- Základna z polymerového materiálu je odolná proti rázům a chrání obsah před vodou a nečistotami.
- Polstrovaný ramenní popruh i horní a boční rukojeti zaručují flexibilní přenášení.

Charakteristika produktu	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
① Pracovní taška PACKOUT 38 cm	1	1	4932471066	4058546286941	2223,14	2690,00
② Pracovní taška PACKOUT 50 cm	1	1	4932471067	4058546286958	2553,72	3090,00



## Taška pro řemeslníky PACKOUT™

**NOVÉ**

- Součást modulárního úložného systému PACKOUT™
- Vyrobeno z balistického materiálu 1680, který zaručuje odolnost na pracovišti.
- Základna z polymerového materiálu je odolná proti rázům a chrání obsah před vodou a nečistotami.
- Celkem 58 kapes. Kapsa na přístroje chráněná vrstvou Hardshell .
- Bezpečný a chráněný úložný prostor pro počítače a tablety.

Charakteristika produktu	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
Taška pro řemeslníky PACKOUT	1	1	4932471130	4058546287580	3393,77	4106,00



## Batoh PACKOUT™

**NOVÉ**

- Součást modulárního úložného systému PACKOUT™
- Vyrobeno z balistického materiálu 1680, který zaručuje odolnost na pracovišti.
- Celkem 48 kapes. Kapsa na přístroje chráněná vrstvou Hardshell
- Základna z polymerového materiálu odolná proti rázům chrání obsah před vodou a nečistotami a také umožňuje postavení batohu.
- Speciální zadní polstrování, hrudní popruh, pás pro rolovací vaky a odolný systém popruhů pro maximální pohodlí na pracovišti.

Charakteristika produktu	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
Batoh PACKOUT	1	1	4932471131	4058546287597	3393,77	4106,00



## Chladicí taška na pracoviště PACKOUT™

**NOVÉ**

- Součást modulárního úložného systému PACKOUT™
- Základna z polymerového materiálu odolná proti rázům chrání obsah před vodou a nečistotami a také umožňuje postavení batohu.
- Speciální izolace udržuje obsah tašky v chladu až 24 hodin.
- Potravinářská utěsněná vložka.
- Ramenní popruh pro snadné přenášení.

Charakteristika produktu	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
Chladicí taška na pracoviště PACKOUT	1	1	4932471132	4058546287603	2290,48	2771,00



## Adaptér PACKOUT™ pro kufrы HEAVY DUTY

Charakteristika produktu	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
PACKOUT™ - adaptér na HD boxy	1	1	4932464081	4058546220266	826,45	1000,00



## Přepavní kufry

Charakteristika produktu		Kovy/plasty	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena bez DPH Kč
Přepavní kufr pro kladiva.	K 900,K 950	Plastový kufr	1	1	<b>4931375502</b>	4002395752881	1582,05	1914,00
Přepavní kufr pro drážkovací frézy.	WCE 30,WCS 45, DME 30,DME 45	MFE 1500, MFE 1305,MF 1900	1	1	<b>4932383357</b>	4002395357390	2066,12	2500,00

## Heavy Duty boxy

■ Kufry dodávané se zámkem a pěnou.

Velikost HD Box-u	Rozměry (mm)	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena bez DPH Kč
1	475 x 358 x 132	1	1	<b>4932453385</b>	4002395146376	742,98	899,00
3	475 x 358 x 230	1	1	<b>4932453386</b>	4002395143634	958,68	1160,00
Skladovač na příslušenství HD Box		1	1	<b>4932451545</b>	4002395146581	1049,59	1270,00
Heavy duty box - univerzální. Dodáváno s pěnovou vložkou.		1	1	<b>4932459751</b>	4058546029234	1204,00	1457,00
Heavy duty box s logem FUEL. Dodáváno s pěnovou vložkou.		1	1	<b>4932459206</b>	4002395287215	1581,67	1914,00
Náhradní sponky.		2	1	<b>4932373252</b>	4002395347247	106,61	129,00
PACKOUT™ - adaptér na HD boxy		1	1	<b>4932464081</b>	4058546220266	826,45	1000,00



## Vložky pro Heavy Duty Box

HD Box Vložky	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
1	1	1	<b>4932440936</b>	4002395147588	222,31	269,00
3	1	1	<b>4932453379</b>	4002395148202	222,31	269,00
8	1	1	<b>4932453508</b>	4002395146390	222,31	269,00
9	1	1	<b>4932453507</b>	4002395143603	222,31	269,00
10	1	1	<b>4932453509</b>	4002395143610	222,31	269,00
11	1	1	<b>4932453510</b>	4002395143627	222,31	269,00
12	1	1	<b>4932453859</b>	4002395275649	326,45	395,00
13	1	1	<b>4932453855</b>	4002395275656	326,45	395,00
14	1	1	<b>4932453856</b>	4002395275663	326,45	395,00
15	1	1	<b>4932453857</b>	4002395275670	326,45	395,00
16	1	1	<b>4932453858</b>	4002395275687	326,45	395,00
17	1	1	<b>4932453860</b>	4002395275694	326,45	395,00
HD Box vložky na příslušenstvo	1	1	<b>4932451546</b>	4002395146598	268,60	325,00



HD Box Vložky	Velikost HD Box-u	Vhodná Milwaukee výbava	Obj. č.	EAN kód
1	1	M18 CDD-202X, M18 CPD-202X, M18 CDD-502X, M18 CPD-502X, M18 CIW12-502X, M18 CID-202X, M18 CID-502X	<b>4932440936</b>	4002395147588
3	1	M18 FDD-202X, M18 FDD-502X, M18 FPD-202X, M18 FPD-502X, M18 ONEPD-502X, M18 ONEDD-502X	<b>4932453379</b>	4002395148202
8	1	M18 CHIWF12-502X, M18 CHIWF34-502X, M18 CHIWP12-502X	<b>4932453508</b>	4002395146390
9	1	M18 CAG115X-502X, M18 CAG125X-502X, M18 CAG125XPD-502X	<b>4932453507</b>	4002395143603
10	1	M18 CRAD-502X	<b>4932453509</b>	4002395143610
11	1	M18 FIWF12-502X, M18 FID-502X, M18 ONEID-502X, M18 ONEIW-502X, M18 ONEIW-502X	<b>4932453510</b>	4002395143627
12	3	M18 CCS66-502X	<b>4932453859</b>	4002395275649
13	3	M18 CHX-502X	<b>4932453855</b>	4002395275656
14	3	M18 CHPX-502X	<b>4932453856</b>	4002395275663
15	3	M18 CSX-502X	<b>4932453857</b>	4002395275670
16	3	M18 CCS55-502X	<b>4932453858</b>	4002395275687
17	3	M18 CAG125XPDB-502X, M18 CAG115XPDB-502X	<b>4932453860</b>	4002395275694
HD Box vložky na příslušenstvo			<b>4932451546</b>	4002395146598

HD Box vložky na příslušenstvo





# TITANOVÉ NÁŘADÍ

**Stiletto nářadí® je proslulé po celém světě svou profesionální kvalitou již od roku 1849! Stiletto® jako první na světě zavedlo kladiva z titanu. Tato řada výrobků do dnes kombinuje tu nejmodernější technologii materiálů, design a vyvážení a dává profesionálům mimořádný výkon bez mimořádné námahy a vysokou produktivitu.**

**Životnost:** Je pružnější a odolnější zlomení než ocel. Snáší větší rázy bez poškození. Jedno-kusová konstrukce - pevné spojení hlavy a madla, nejlepší stabilita.

**Odolnost rzi:** Kladiva jsou určena hlavně na práci venku. Titan je 100% odolný korozi.

**Méně námahy:** Hmotnost Titanu je o 45% nižší než oceli. Titan má nejlepší poměr mezi pevností a hmotností ze všech kovů. Nižší hmotnost umožňuje dodat vyšší rychlost hlavně kladiva při švihů a výsledkem je vyšší výkon. Titanová kladiva zatlučou o 30% více hřebíků při vyvinutí stejného úsilí. Lehčí kladivo se pohybuje rychleji, má lepší produktivitu.

**Méně námahy a vibrací:** Titan má 10x větší tlumící účinek na rázy a vibrace než ocel. Intenzivně práce s kladivem totiž může způsobit dlouhodobé problémy s rukou.

**Vyšší produktivita:** Zatluče o 30% více hřebíků při stejném úsilí.

## 100% Titanium TiBone™ kladiva

**Odolné madlo:** celotitanový jednodílný typ. O 200% silnější než dřevo.

**Delší životnost:** Vyměnné části namísto výměny celého kladiva.

**Snazší vytažení hřebíku:** Patentovaný 180° vytahovač hřebíků.

**Magnet na přídržení:** Pomáhá na počátku při zatluování v obtížných místech.

Charakteristika produktu	Hmotnost (g)	Vyměnitelná hlava	Typ tvaru	Délka (mm)	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
① TB 15 MC + TBM-SR.	425	Ano	Dodáváno s vroubkovanou a hladkou čelní částí	457	1	1	4932352578	4002395372362	5785,12	7000,00
② TBM 14 RMC + TBM-SR.	397	Ano	Dodáváno s vroubkovanou a hladkou čelní částí	388	1	1	4932352579	4002395372379	5785,12	7000,00




## Titanové kladiva s dřevěným topůrkem.

Tradiční topůrko z ořechu = hikory: Pevná, zakřivená rukojeť pro pohodlnou manipulaci.

Magnet: Pomáhá zavést hřebíky na těžko přístupných místech.

Nízká hmotnost: Díky přírodnímu dřevu, je kladivo lehké, ale neuvěřitelně výkonné.

Charakteristika produktu	Hmotnost (g)	Typ tvaru	Délka (mm)	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
① Ti 14MC-H18	397	Vroubkovaná	457	1	1	4932352583	4002395372416	2719,01	3290,00
② Ti 14SC-H18	397	Hladká	457	1	1	4932352584	4002395372423	2685,95	3250,00
③ Ti 14MC-H16	397	Vroubkovaná	406	1	1	4932352585	4002395372430	2661,16	3220,00
④ Ti 14SC-H16	397	Hladká	406	1	1	4932352586	4002395372447	2661,16	3220,00



## Náhradní díly

Charakteristika produktu	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
① TBM-MR 3 oz Ocelová zpracovaná náhradní přední strana pro TB15MC a TBM14RMC.	1	1	4931428165	4002395835003	738,40	893,00
② TBM-SR 3 oz Ocelová hladká náhradní přední strana pro TB15MC a TBM14RMC.	1	1	4931428166	4002395835010	727,58	880,00
TBR-B Sada náhradních šroubů pro TB15MC a TBM14RMC. 1 x šroub, 1 x podložka, 1 x allen klíč, 1 x trubka 1 x návod k použití.	5	1	4931428167	4002395835027	273,75	331,00
Rukojeť H18 18" dřevěná výměnná zahnutá rukojeť na 14 oz hlavici.	1	1	4931428170	4002395835058		
Rukojeť H16 16" dřevěná výměnná zahnutá rukojeť na 14 oz hlavici.	1	1	4931428171	4002395835065		



# Příslušenství Obchodní řešení



## Libovolný prostor, my máme řešení...

Milwaukee® má komplexní nabídku propagačního systému, který zajistí optimální zviditelnění příslušenství v obchodech. 1 m rámy jsou vynikající řešení, snadná instalace po dodání a nový Red Rack system pomáhá efektivně propagovat příslušenství na prodejních regálech.



Široká paleta displejů to je flexibilní řešení a jeden z bodů řešení prodeje příslušenství. Displej lze umístit hned vedle pokladny či na prodejní regál

## SDS-Plus MX4 1 m rám



	Ø mm	A mm	B mm	Množství	Obj. číslo 4932	EAN Kód 4002395	Cena bez DPH Kč
1	5	115	50	5	352007	366644	
2	6	115	50	5	352011	368921	
3	6	165	100	5	352012	368938	
4	6	215	150	5	352013	366705	
5	6	265	200	5	352014	366712	
6	8	115	50	5	352021	366781	
7	8	165	100	5	352022	366798	
8	8	215	150	5	352023	366804	
9	8	265	200	5	352024	366811	
10	10	115	50	5	352025	366828	
11	10	160	100	5	352026	366835	
12	10	210	150	5	352027	366842	
13	10	260	200	5	352028	366859	
14	12	160	100	5	352031	366880	
15	12	210	150	5	352032	366897	
16	12	260	200	5	352033	366903	
17	14	160	100	5	352036	366934	
18	14	210	150	5	352037	366941	

	Množství	Obj. číslo 4939	EAN Kód 4002395	
1	1 m smontovaný rám	1	434656	557967
2	Euro hák (krátký)	18	434650	557905
3	Milwaukee® záhlaví	1	510100	900596
4	Čárkový kód	1	565571	937516
5	Kartonová krabice	1	4931373861	734399

15028,85

4932 430493  
4002395 381548



## SDS-Plus M2 1 m rám




	Ø mm	A mm	B mm	Množství	Obj. číslo 4932	EAN Kód 4002395	Cena bez DPH Kč
1	4	110	50	5	339498	304561	
2	5	110	50	5	307067	308835	
3	6	110	50	5	307068	308842	
4	6	160	100	5	307069	308859	
5	6	260	200	5	353819	320127	
6	8	110	50	5	307070	308866	
7	8	160	100	5	307071	308873	
8	8	210	150	5	307072	308880	
9	8	260	200	5	353821	320141	
10	10	110	50	5	340410	311934	
11	10	160	100	5	307073	308897	
12	10	210	150	5	307074	308903	
13	10	260	200	5	344295	312252	
14	12	160	100	5	307075	308910	
15	12	210	150	5	307076	308927	
16	14	160	100	5	307078	308941	
17	16	210	150	5	307081	308972	
18	18	210	150	3	344303	312177	
19	20	210	150	3	344305	312153	

	Množství	Obj. číslo 4939	EAN Kód 4002395	
1	1 m smontovaný rám	1	434656	557967
2	Euro hák (krátký)	19	434650	557905
3	Milwaukee® záhlaví	1	510100	900596
4	Čárkový kód	1	530434	914135
5	Kartonová krabice	1	4931373861	734399

9113,33

4932 430494  
4002395 381555





**SDS-Plus M2  
1 m rám**


	Ø mm	A mm	B mm	Množství	Obj. číslo 4932	EAN Kód 4002395	Cena bez DPH Kč
1	8	460	400	5	367013	336692	
2	10	310	250	5	353824	320172	
3	10	450	400	5	344296	312245	
4	12	260	200	5	344297	312238	
5	12	450	400	5	307077	308934	
6	14	260	200	5	307079	308958	
7	14	450	400	5	307088	309047	
8	15	260	200	5	344300	312207	
9	16	310	250	5	344301	312191	
10	16	450	400	5	307082	308989	
11	18	250	200	3	307083	308996	
12	18	450	400	3	340411	311941	
13	20	250	200	3	307084	309009	
14	20	450	400	2	307085	309016	
15	22	450	400	3	344307	312139	
16	24	450	400	3	307087	309030	





	Množství	Obj. číslo 4939	EAN Kód 4002395	
1	1 m smontovaný rám	1	434656	557967
2	Euro hák (krátký)	16	434650	557905
3	Milwaukee® záhlaví	1	510100	900596
4	Čárkový kód	1	530436	914135
5	Kartonová krabice	1	4931373861	734399

 4932 430495  
4002395 381562

**21224,74**
**SDS-Plus M2 + sekáče  
1 m rám**


	Ø mm	A mm	B mm	Množství	Obj. číslo 4932	EAN Kód 4002395	Cena bez DPH Kč
①	1	5	110	5	307067	308835	
2	6	110	50	5	307068	308842	
3	6	160	100	5	307069	308859	
4	8	110	50	5	307070	308866	
5	8	160	100	5	307071	308873	
6	8	210	150	5	307072	308880	
7	10	160	100	5	307073	308897	
8	10	210	150	5	307074	308903	
9	12	160	100	5	307075	308910	
10	14	160	100	5	307078	308941	
11	16	210	150	5	307081	308972	
12	18	210	150	3	344303	312177	
13	20	210	150	3	344305	312153	
②	14	Sada 7 vrtáků SDS-plus 2-břité s Ø 5/6/8x110 mm, Ø 6/8/10/12x160 mm		3	352339	369980	
③	15	Špičatý sekáč	250	-	339625	304813	
④	16	Široký sekáč	250	40	367146	334377	
⑤	17	Plochý sekáč	250	20	339626	304820	

	Množství	Obj. číslo 4939	EAN Kód 4002395	
1	1 m smontovaný rám	1	434656	557967
2	Euro hák (krátký)	17	434650	557905
3	Milwaukee® záhlaví	1	510100	900596
4	Čárkový kód	1	530442	914005
5	Kartonová krabice	1	4931373861	734399

 4932 430496  
4002395 381579

**11795,10**




## SDS-Max vrtáky a sekáče 1 m rám

	Ø mm	A mm	B mm	Množství	Obj. číslo 4932	EAN Kód 4002395	Cena bez DPH Kč
①	1	16	340	200	3	352756	374144
	2	16	540	400	2	352757	374151
	3	18	540	400	3	352761	374199
	4	20	520	400	3	352765	374236
	5	22	520	400	3	352769	374274
	6	24	520	400	2	352773	374311
	7	25	520	400	2	352775	374335
	8	28	570	450	2	352779	374373
	9	30	570	450	2	352784	374427
	10	32	570	450	1	352786	374441
	11	35	570	450	2	352790	374489
②	12	Špičatý sekáč	280	-	3	343734	317509
	13	Špičatý sekáč	400	-	3	343735	317516
③	14	Plochý sekáč	280	25	3	343737	317530
	15	Plochý sekáč	400	25	3	343738	317547
④	16	Široký sekáč	400	50	3	343743	317592
	17	Široký sekáč	300	80	3	343744	317608

	Množství	Obj. číslo 4939	EAN Kód 4002395	
1	1 m smontovaný rám	1	434656	557967
2	Euro hák (krátký)	6	434650	557905
3	Hák (krátký)	11	434652	557929
4	Milwaukee® záhlaví	1	510100	900596
5	Čárkový kód	1	530294	914838
6	Kartonová krabice	1	4931373861	734399

**36825,63**

4932 430497  
4002395 381586




## SDS-plus a SDS-Max sekáče 1 m rám

Typ	A mm	B mm	Množství	Obj. číslo 4932	EAN Kód 4002395	Cena bez DPH Kč	
<b>SDS-plus</b>							
①	1	Špičatý sekáč	250	-	5	339625	304813
②	2	Široký sekáč	250	40	5	367146	334377
③	3	Plochý sekáč	250	20	5	339626	304820
④	4	Dláto	250	25	3	339627	304837
⑤	5	Sekáče pro odstranění dlaždic	250	40	3	353424	320202
<b>SDS-Max</b>							
①	6	Špičatý sekáč	280	-	4	343734	317509
①	7	Špičatý sekáč	400	-	4	343735	317516
①	8	Špičatý sekáč	600	-	3	343736	317523
②	9	Plochý sekáč	280	25	5	343737	317530
③	10	Plochý sekáč	400	25	5	343738	317547
③	11	Plochý sekáč	600	25	3	343739	317554
②	12	Široký sekáč	400	50	4	343743	317592
②	13	Široký sekáč	300	80	4	343744	317608
②	14	Široký sekáč	300	115	3	343745	317615

	Množství	Obj. číslo 4939	EAN Kód 4002395	
1	1 m smontovaný rám	1	434656	557967
2	Euro hák (krátký)	14	434650	557905
3	Milwaukee® záhlaví	1	510100	900596
4	Čárkový kód	1	530297	914807
5	Kartonová krabice	1	4931373861	734399

**19404,95**

4932 430498  
4002395 381593




## Vrtáky do betonu - s válcovou stopkou - DIN 8039 - 1 m rám

	Ø mm	A mm	B mm	Množství	Obj. číslo 4932	EAN Kód 4002395	Cena bez DPH Kč
① 1	4	85	50	5	363631	332014	
2	5	85	50	5	363633	332038	
3	5	150	90	5	363634	332045	
4	6	100	60	5	363636	332069	
5	6	150	90	5	363637	332076	
6	8	120	80	5	363640	332106	
7	8	200	150	5	363641	332113	
8	9	120	80	5	363643	332137	
9	10	120	80	5	363644	332144	
10	10	200	150	5	363645	332151	
11	12	150	85	5	363647	332175	
12	12	200	150	5	363648	332182	
13	14	150	90	5	363650	332205	
② 14	Sada vrtáků do betonu (8 kusů) s Ø 3/4/5/6/7/8/9/10 mm			3	352334	369935	

	Množství	Obj. číslo 4939	EAN Kód 4002395
1 1 m smontovaný rám	1	434656	557967
2 Euro hák (krátký)	14	434650	557905
3 Milwaukee® záhlaví	1	510100	900596
4 Čárkový kód	1	530391	914364
5 Kartonová krabice	1	4931373861	734399

**5243,82**

 4932 430499  
 4002395 381609


## THUNDERWEB - kovové vrtáky HSS-G - DIN 338 - 1 m rám

	Ø mm	A mm	B mm	Množství	Obj. číslo 4932	EAN Kód 4002395	Cena bez DPH Kč
1	1,0	34	12	5	352345	370047	
2	1,5	40	18	5	352346	370054	
3	2,0	49	24	5	352347	370061	
4	2,5	57	30	5	352348	370078	
5	3,0	61	33	5	352349	370085	
6	3,2	65	36	5	352350	370092	
7	3,5	70	39	5	352351	370108	
8	4,0	75	43	5	352352	370115	
9	4,5	80	47	5	352354	370139	
10	5,0	86	52	5	352356	370153	
11	6,0	93	57	5	352358	370177	
12	7,0	109	69	5	352361	370207	
13	8,0	117	75	5	352363	370221	
14	9,0	125	81	5	352365	370245	
15	10,0	133	87	5	352367	370269	
16	11,0	142	94	5	352369	370283	
17	12,0	151	101	5	352371	370306	
18	13,0	151	101	5	352373	370320	

	Množství	Obj. číslo 4939	EAN Kód 4002395	
1	1 m smontovaný rám	1	434656	557967
2	Euro hák (krátký)	18	434650	557905
3	Milwaukee® záhlaví	1	510100	900596
4	Čárkový kód	1	530356	914722
5	Kartonová krabice	1	4931373861	734399

5619,90

4932 430500  
4002395 381616



## RED COBALT - HSS-G - DIN 338 Vrtáky do kovu - 1 m rám

	Ø mm	A mm	B mm	Množství	Obj. číslo 4932	EAN Kód 4002395	Cena bez DPH Kč
1	1,0	34	12	5	363248	333080	
2	1,5	40	18	5	363249	333097	
3	2,0	49	24	5	363250	333103	
4	2,5	57	30	5	363251	333110	
5	3,0	61	33	5	363253	333134	
6	3,2	65	36	5	363254	333141	
7	3,5	70	39	5	363256	333165	
8	4,0	75	43	5	363258	333189	
9	4,5	80	47	5	363262	333226	
10	5,0	86	52	5	363264	333240	
11	5,5	93	57	5	363267	333271	
12	6,0	93	57	5	363268	333288	
13	6,5	101	63	5	363269	333295	
14	7,0	109	69	5	363271	333318	
15	8,0	117	75	5	363274	333349	
16	8,5	117	75	5	363276	333363	
17	9,0	125	81	5	363277	333370	
18	10,0	133	87	5	363279	333394	
19	11,0	142	94	5	363282	333424	
20	12,0	151	101	5	363284	333448	
21	13,0	151	101	5	363286	333462	

	Množství	Obj. číslo 4939	EAN Kód 4002395	
1	1 m smontovaný rám	1	434656	557967
2	Euro hák (krátký)	21	434650	557905
3	Milwaukee® záhlaví	1	510100	900596
4	Čárkový kód	1	530366	914623
5	Kartonová krabice	1	4931373861	734399

10917,40

4932 430501  
4002395 381623



## Spirálové vrtáky do dřeva 230 mm 1 m rám

	Ø mm	A mm	B mm	C mm	Množství	Obj. číslo 4932	EAN Kód 4002395	Cena bez DPH Kč
1	8	230	155	6,5	3	363681	331796	
2	10	230	155	8,5	3	363682	331802	
3	12	230	155	10	3	363683	331819	
4	14	230	155	11	3	363684	331826	
5	16	230	155	11	3	363685	331833	
6	18	230	155	11	3	363686	331840	
7	20	230	155	11	3	363687	331857	
8	22	230	155	11	3	373363	347889	
9	24	230	155	11	3	373364	347896	
10	26	230	155	11	3	373365	348503	
11	28	230	155	11	3	373366	348510	
12	30	230	155	11	3	373367	348527	
13	32	230	155	11	2	373368	348534	

		Množství	Obj. číslo 4939	EAN Kód 4002395
1	1 m smontovaný rám	1	434656	557967
2	Euro hák (krátký)	13	434650	557905
3	Milwaukee® záhlaví	1	510100	900596
4	Čárkový kód	1	530395	914326
5	Kartonová krabice	1	4931373861	734399

**9058,70**

 4932 430502  
4002395 381630


## Spirálové vrtáky do dřeva 460 mm 1 m rám

	Ø mm	A mm	B mm	C mm	Množství	Obj. číslo 4932	EAN Kód 4002395	Cena bez DPH Kč
1	8	460	385	6,5	3	363688	331710	
2	10	460	385	8,5	3	363689	331727	
3	12	460	385	10	3	363690	331734	
4	14	460	385	11	3	363691	331741	
5	16	460	385	11	3	363692	331758	
6	18	460	385	11	3	363693	331765	
7	20	460	385	11	3	363694	331772	
8	22	460	385	11	3	363695	331789	
9	24	460	385	11	3	373370	348558	
10	26	460	385	11	3	373371	348565	
11	28	460	385	11	3	373372	348572	
12	30	460	385	11	3	373373	348589	
13	32	460	385	11	2	373374	348596	

		Množství	Obj. číslo 4939	EAN Kód 4002395
1	1 m smontovaný rám	1	434656	557967
2	Euro hák (krátký)	13	434650	557905
3	Milwaukee® záhlaví	1	510100	900596
4	Čárkový kód	1	530256	914852
5	Kartonová krabice	1	4931373861	734399

**14041,34**

 4932 430503  
4002395 381647


## Vrtáky do dřeva se středícím trnem - DIN 7487 - 1 m rám

	Ø mm	A mm	B mm	C mm	Množství	Obj. číslo 4932	EAN Kód 4002395	Cena bez DPH Kč
1	3	60	33	3	5	363651	331307	
2	4	75	43	4	5	363652	331314	
3	5	86	52	5	5	363653	331321	
4	6	97	60	6	5	363654	331338	
5	7	109	69	7	5	363655	331345	
6	8	117	75	8	5	363656	331352	
7	9	125	80	9	5	363657	331369	
8	10	133	87	10	5	363658	331376	
9	11	142	89	10	5	363659	331383	
10	12	151	96	10	5	363660	331390	
11	13	151	96	10	5	363661	331406	
12	14	151	97	10	5	363662	331413	
13	15	151	97	10	5	363663	331420	
14	16	151	97	10	5	363664	331437	
15	18	180	120	10	5	363665	331444	
16	20	200	130	10	5	363666	331451	

		Množství	Obj. číslo 4939	EAN Kód 4002395
1	1 m smontovaný rám	1	434656	557967
2	Euro hák (krátký)	16	434650	557905
3	Milwaukee® záhlaví	1	510100	900596
4	Čárkový kód	1	530261	914890
5	Kartonová krabice	1	4931373861	734399

3566,15

4932 430504  
4002395 381654




## Ploché vrtáky 160 mm 1 m rám

	Ø mm	A mm	Množství	Obj. číslo 4932	EAN Kód 4002395	Cena bez DPH Kč
1	8	160	5	363130	332618	
2	10	160	5	363131	332625	
3	12	160	5	363132	332632	
4	13	160	5	363133	332649	
5	14	160	5	363134	332656	
6	16	160	5	363135	332663	
7	18	160	5	363136	332670	
8	19	160	5	363137	332687	
9	20	160	5	363138	332694	
10	22	160	5	363139	332700	
11	24	160	5	363140	332717	
12	25	160	5	363141	332724	
13	26	160	5	363142	332731	
14	28	160	5	363143	332748	
15	30	160	5	363144	332755	
16	32	160	5	363145	332762	
17	36	160	5	363146	332779	
18	38	160	5	363147	332786	

		Množství	Obj. číslo 4939	EAN Kód 4002395
1	1 m smontovaný rám	1	434656	557967
2	Euro hák (krátký)	18	434650	557905
3	Milwaukee® záhlaví	1	510100	900596
4	Čárkový kód	1	530259	914883
5	Kartonová krabice	1	4931373861	734399

5698,20

4932 430505  
4002395 381661





## SHOCKWAVE Impact Duty™ vrtání a šroubování - 1 m rám

	Rozměr	A mm	Množství	Obj. číslo 4932	EAN Kód 4002395	Cena bez DPH Kč
①	1 PH 1	25	5	430850	385126	
	2 PH 2	25	5	430852	385140	
	3 PH 2	50	5	430854	385164	
	4 PZ 1	25	5	430860	385225	
	5 PZ 2	25	5	430863	385256	
	6 PZ 2	50	5	430865	385270	
	7 PZ 3	25	5	430868	385300	
	8 TX 15	25	5	430872	385348	
	9 TX 20	25	5	430874	385362	
	10 TX 25	25	5	430879	385416	
	11 TX 30	25	5	430885	385478	
②	12 Magnetický držák bitu – délka 60 mm		5	352406	370658	
③	<b>Magnetické nástrčné klíče</b>					
	13 Hex 8	65	4	352541	370726	
	14 Hex 10	65	4	352543	370740	
	15 Hex 13	65	4	352545	370764	
④	16 Shockwave HSS-G TiN Red Hex – sada vrtáků v plastové kazetě (10 ks) s průměrem Ø 3/3,5/4/4,5/5/6/7/8/9/10 mm		3	48894759	045242502066	

	Množství	Obj. číslo 4939	EAN Kód 4002395
1	1 m smontovaný rám	434656	557967
2	Euro hák (krátký)	434650	557905
3	Milwaukee® záhlaví	510100	900596
4	Čárkový kód	434828	192038
5	Kartonová krabice	4931373861	734399

**6802,48**

4932 451316  
4002395 151981



## Skličidla 1 m rám

Položka	Upnutí	Množství	Obj. číslo 4932	EAN Kód 4002395	Cena bez DPH Kč
1	Tříčelistové sklíčidlo 3/8" x 24 1,0–10	1	373412	349760	
2	Tříčelistové sklíčidlo 1/2" x 20 1,0–10	2	269401	302932	
3	Tříčelistové sklíčidlo 1/2" x 20 1,5–13	2	218111	300051	
4	Tříčelistové sklíčidlo 1/2" x 20 1,5–13	2	267980	300488	
5	Tříčelistové sklíčidlo M18 x 2,5 3,0–16	1	320014	310784	
6	Rychloupínací sklíčidlo FIXTEC 1,5–13	1	371913	345366	
7	Rychloupínací sklíčidlo 3/8" x 24 1,0–10	1	349457	318155	
8	Rychloupínací sklíčidlo 1/2" x 20 1,0–10	1	364382	337675	
9	Rychloupínací sklíčidlo 1/2" x 20 1,0–13	1	364266	334063	
10	Rychloupínací sklíčidlo 1/2" x 20 1,5–13	1	376533	346349	
11	Rychloupínací sklíčidlo 1/2" x 20 1,5–13	1	364267	334070	
12	Tříčelistové sklíčidlo 1/2" x 20	5	221378	302765	

	Množství	Obj. číslo 4939	EAN Kód 4002395
1	1 m smontovaný rám	434656	557967
2	Euro hák (krátký)	434650	557905
3	Milwaukee® záhlaví	510100	900596
4	Čárkový kód	530273	915002
5	Kartonová krabice	4931373861	734399

4932 430507  
4002395 381685



## Pilové plátky pro přímočaré pily - dřevo, plast, kov - 1 m rám

	Délka plátku mm	Rozteč zubů mm	Ref. číslo	Množství	Obj. číslo 4932	EAN Kód 4002395	Cena bez DPH Kč
1	55	1,2	T 118 A	5	254063	301614	
2	91	2,5/1,8	T 123 XF	5	430142	378036	
3	75	3,0	T 127 D	5	274315	301560	
4	75	4,0	T 144 D	5	213116	301492	
5	75	2,5	T 101 B	5	254061	301522	
6	75	4,0	T 101 D	5	274351	301515	
7	75	2,5	Křivka	5	430143	378043	
8	91	2,5	T 234 X	5	430141	378029	
9	105	4,0	T 344 D	5	311633	301508	
10	5 x plátek pro přímočaré pily s 213116, 254061, 254063, 254064, 254071			5	345825	314850	

	Množství	Obj. číslo 4939	EAN Kód 4002395	
1	1 m smontovaný rám	1	434656	557967
2	Euro hák (krátký)	10	434650	557905
3	Milwaukee® záhlaví	1	510100	900596
4	Čárkový kód	1	530372	914555
5	Kartonová krabice	1	4931373861	734399

**6776,90**

4932 430508  
4002395 381692



## Pilové plátky pro přímočaré pily - dřevo, plast - 1 m rám

	Délka plátku mm	Rozteč zubů mm	Ref. číslo	Množství	Obj. číslo 4932	EAN Kód 4002395	Cena bez DPH Kč
1	75	4,0	T 144 D	5	213116	301492	
2	75	2,5	T 101 B	5	254061	301522	
3	105	4,0	T 301 DL	5	346071	312399	
4	75	4,0	T 101 D	5	274351	301515	
5	91	2,5	T 234 X	5	430141	378029	
6	75	2,5	T 101 BR	5	346079	312382	
7	75	2,5/1,2	Křivka	5	430143	378043	
8	105	4,0	T 344 D	5	311633	301508	
9	75	3,0	T 111 C	5	254071	301539	
10	5 x plátek pro přímočaré pily s 213116, 254061, 254063, 254064, 254071			5	345825	314850	

	Množství	Obj. číslo 4939	EAN Kód 4002395	
1	1 m smontovaný rám	1	434656	557967
2	Euro hák (krátký)	10	434650	557905
3	Milwaukee® záhlaví	1	510100	900596
4	Čárkový kód	1	530376	914517
5	Kartonová krabice	1	4931373861	734399

**6781,00**

4932 430509  
4002395 381708



## Pilové plátky pro přímočaré pily - dřevo, plast, kov - 1 m rám

	Délka plátku mm	Rozteč zubů mm	Ref. číslo	Množství	Obj. číslo 4932	EAN Kód 4002395	Cena bez DPH Kč
1	55	1,2	T 118 A	5	254063	301614	
2	55	2,0	T 118 B	5	254064	301591	
3	75	3,0	T 127 D	5	274315	301560	
4	75	1,2	T 118 AF	5	340011	304684	
5	91	2,5/1,8	T 123 XF	5	430142	378036	
6	75	1,2	T 118 A sp.	5	345826	313464	
7	75	0,7	T 118 G	5	274652	301621	
8	105	1,2	T 318 AF	5	274654	301607	
9	105	2,0	T 318 BF	5	274653	301584	
10	5 x plátek pro přímočaré pily s 213116, 254061, 254063, 254064, 254071			5	345825	314850	

	Množství	Obj. číslo 4939	EAN Kód 4002395	
1	1 m smontovaný rám	1	434656	557967
2	Euro hák (krátký)	10	434650	557905
3	Milwaukee® záhlaví	1	510100	900596
4	Čárkový kód	1	530379	914487
5	Kartonová krabice	1	4931373861	734399

**6367,80**


 4932 430510  
4002395 381715


## Abrazivní listy - suchý zip 100 x 147 mm - 1 m rám

	Zrnitost	Velikost papíru mm AxB	Množství	Obj. číslo 4932	EAN Kód 4002395	Cena bez DPH Kč
1	60	100x147	3	355140	319992	
2	60	100x147	3	355140	319992	
3	80	100x147	3	355141	320004	
4	80	100x147	3	355141	320004	
5	120	100x147	3	355142	320011	
6	180	100x147	3	355143	320028	
7	240	100x147	3	355144	320035	

	Množství	Obj. číslo 4939	EAN Kód 4002395	
1	1 m smontovaný rám	1	434656	557967
2	Euro hák (krátký)	7	434650	557905
3	Milwaukee® záhlaví	1	510100	900596
4	Čárkový kód	1	530281	915071
5	Kartonová krabice	1	4931373861	734399


 4932 430511  
4002395 381722


## Abrazivní listy - suchý zip 105 x 105 mm - 1 m rám

	Zrnitost	Velikost papíru mm AxB	Množství	Obj. číslo 4932	EAN Kód 4002395	Cena bez DPH Kč
1	60	105 x 105	3	358492	324248	
2	60	105 x 105	3	358492	324248	
3	80	105 x 105	3	358493	324255	
4	80	105 x 105	3	358493	324255	
5	120	105 x 105	3	358494	324262	
6	180	105 x 105	3	358495	324279	
7	240	105 x 105	3	358496	324286	

		Množství	Obj. číslo 4939	EAN Kód 4002395
1	1 m smontovaný rám	1	434656	557967
2	Euro hák (krátký)	8	434650	557905
3	Milwaukee® záhlaví	1	510100	900596
4	Čárkový kód	1	530285	915118
5	Kartonová krabice	1	4931373861	734399

4932 430557  
4002395 382187




## Abrazivní kotouče - suchý zip Ø 125 mm 8 otvorů - 1 m rám

	Zrnitost	Velikost papíru mm Ø	Množství	Obj. číslo 4932	EAN Kód 4002395	Cena bez DPH Kč
1	40	125	3	367740	338610	
2	60	125	3	367741	338627	
3	60	125	3	367741	338627	
4	80	125	3	367742	338634	
5	120	125	3	367743	338641	
6	180	125	3	367744	338658	
7	240	125	3	367745	338665	

		Množství	Obj. číslo 4939	EAN Kód 4002395
1	1 m smontovaný rám	1	434656	557967
2	Euro hák (krátký)	7	434650	557905
3	Milwaukee® záhlaví	1	510100	900596
4	Čárkový kód	1	530422	914258
5	Kartonová krabice	1	4931373861	734399

4932 430512  
4002395 381739




## Abrazivní kotouče - suchý zip Ø 150 mm 6 otvorů - 1 m rám

	Zrnitost	Velikost papíru mm Ø	Množství	Obj. číslo 4932	EAN Kód 4002395	Cena bez DPH Kč
1	40	150	3	371590	343171	
2	60	150	3	371591	343188	
3	80	150	3	371592	343195	
4	120	150	3	371593	343201	
5	180	150	3	371594	343218	
6	240	150	3	371595	343225	


		Množství	Obj. číslo 4939	EAN Kód 4002395
1	1 m smontovaný rám	1	434656	557967
2	Euro hák (krátký)	6	434650	557905
3	Milwaukee® záhlaví	1	510100	900596
4	Čárkový kód	1	530399	914289
5	Kartonová krabice	1	4931373861	734399

4932 430513  
4002395 381746




## Brusné pásy 100 x 620 mm - 1 m rám

	Zrnitost	Velikost papíru mm AxB	Množství	Obj. číslo 4932	EAN Kód 4002395	Cena bez DPH Kč
1	40	100 x 620	2	341610	304882	
2	60	100 x 620	2	341611	304899	
3	60	100 x 620	2	341611	304899	
4	80	100 x 620	2	341612	304905	
5	100	100 x 620	2	341613	304912	
6	150	100 x 620	2	341614	304929	
7	240	100 x 620	2	341615	304936	
			Množství	Obj. číslo 4939	EAN Kód 4002395	
1	1 m smontovaný rám		1	434656	557967	
2	Euro hák (krátký)		7	434650	557905	
3	Milwaukee® záhlaví		1	510100	900596	
4	Čárkový kód		1	530425	914227	
5	Kartonová krabice		1	4931373861	734399	

 4932 430558  
4002395 382194



## Brusné pásy 100 x 610 mm - 1 m rám

	Zrnitost	Velikost papíru mm AxB	Množství	Obj. číslo 4932	EAN Kód 4002395	Cena bez DPH Kč
1	40	100 x 610	2	355066	319824	
2	60	100 x 610	2	355067	319831	
3	60	100 x 610	2	355067	319831	
4	80	100 x 610	2	355068	319848	
5	100	100 x 610	2	355069	319855	
6	150	100 x 610	2	355070	319862	
7	240	100 x 610	2	355071	319879	
			Množství	Obj. číslo 4939	EAN Kód 4002395	
1	1 m smontovaný rám		1	434656	557967	
2	Euro hák (krátký)		7	434650	557905	
3	Milwaukee® záhlaví		1	510100	900596	
4	Čárkový kód		1	530428	914227	
5	Kartonová krabice		1	4931373861	734399	

 4932 430559  
4002395 382200


## Brusné pásy 75 x 533 mm - 1 m rám

	Zrnitost	Velikost papíru mm AxB	Množství	Obj. číslo 4932	EAN Kód 4002395	Cena bez DPH Kč
1	40	75 x 533	2	312475	301263	
2	60	75 x 533	2	312476	301270	
3	60	75 x 533	2	312476	301270	
4	80	75 x 533	2	312477	301287	
5	80	75 x 533	2	312477	301287	
6	100	75 x 533	2	312478	301294	
7	100	75 x 533	2	312478	301294	
8	150	75 x 533	2	312479	301300	
9	240	75 x 533	2	312480	301317	
			Množství	Obj. číslo 4939	EAN Kód 4002395	
1	1 m smontovaný rám		1	434656	557967	
2	Euro hák (krátký)		9	434650	557905	
3	Milwaukee® záhlaví		1	510100	900596	
4	Čárkový kód		1	530429	914180	
5	Kartonová krabice		1	4931373861	734399	

 4932 430514  
4002395 381753




## SAWZALL® pilové plátky - dřevo, demolice, univerzální - 1 m rám

	Délka plátka mm	Zubů na inch	Aplikace	Množství	Obj. číslo	UPC Kód 45242	Cena bez DPH Kč
1	230	6	Dřevo	5	48005016	082636	
2	300	6	Dřevo	5	48001079	079858	
3	150	5	Demolice	5	48005035	082698	
4	230	5	Demolice	5	48005036	082704	
5	300	5	Demolice	5	48005037	082711	
6	150	5	Demolice AX	5	48005021	082988	
7	230	5	Demolice AX	5	48005026	082995	
8	300	5	Demolice AX	5	48005027	083022	
9	150	10/14	Univerzální	5	48005292	084067	
10	200	10/14	Univerzální	5	48005293	084074	
11	150	8/12	Univerzální	5	48005091	082759	
12	200	8/12	Univerzální	5	48005093	082773	
13	300	8/12	Univerzální	5	48005094	082780	
14	300	nůž	Izolační materiály	5	48001084	079902	
15	125	6	Sadrokarton	5	48005052	082735	

		Množství	Obj. číslo 4939	EAN Kód 4002395
1	1 m smontovaný rám	1	434656	557967
2	Euro hák (krátký)	15	434650	557905
3	Milwaukee® záhlaví	1	510100	900596
4	Čárkový kód	1	565538	936236
5	Kartonová krabice	1	4931373861	734399

**32797,55**

4932 430515  
4002395 381760




## SAWZALL® pilové plátky - dřevo, demolice, univerzální - 1 m rám

	Délka plátka mm	Zubů na inch	Aplikace	Množství	Obj. číslo	UPC Kód 45242	Cena bez DPH Kč
1	300	6	Dřevo	5	48001079	079858	
2	150	6	Demolice	5	48005035	082698	
3	230	6	Demolice	5	48005036	082704	
4	300	6	Demolice	5	48005037	082711	
5	200	10/14	Univerzální	5	48005293	084074	
6	200	8/12	Univerzální	5	48005093	082773	
7	300	8/12	Univerzální	5	48005094	082780	
8	150	18	Kov	5	48005184	082858	
9	230	18	Kov	5	48005188	082896	
10	300	18	Kov	5	48005189	082902	
11	150	14	Kov	5	48005182	082834	
12	230	14	Kov	5	48005187	082889	
13	230	18	Kov - Torch	5	48005788	083091	
14	230	14	Kov - Torch	5	48005787	083077	
15	230	10	Kov - Torch	5	48005713	083046	
16	230		Litina - hrubý	5	48001430	082001	

		Množství	Obj. číslo 4939	EAN Kód 4002395
1	1 m smontovaný rám	1	434656	557967
2	Euro hák (krátký)	16	434650	557905
3	Milwaukee® záhlaví	1	510100	900596
4	Čárkový kód	1	565539	936243
5	Kartonová krabice	1	4931373861	734399

**31789,35**

4932 430516  
4002395 381777



## SAWZALL® pilové plátky - kov 1 m rám

	Délka plátku mm	Zubů na inch	Aplikace	Množství	Obj. číslo	UPC Kód 45242	Cena bez DPH Kč
1	150	25	Kov	5	48005186	082872	
2	150	18	Kov	5	48005184	082858	
3	230	18	Kov	5	48005188	082896	
4	300	18	Kov	5	48005189	082902	
5	150	14	Kov	5	48005182	082834	
6	230	14	Kov	5	48005187	082889	
7	150	18	Kov - Torch	5	48005784	083084	
8	230	18	Kov - Torch	5	48005788	083091	
9	300	18	Kov - Torch	5	48005789	083107	
10	150	14	Kov - Torch	5	48005782	083060	
11	230	14	Kov - Torch	5	48005787	083077	
12	150	10	Kov - Torch	5	48005712	083039	
13	230	10	Kov - Torch	5	48005713	083046	
14	150		Litina - hrubý	5	48001420	081950	
15	230		Litina - hrubý	5	48001430	082001	

		Množství	Obj. číslo 4939	EAN Kód 4002395
1	1 m smontovaný rám	1	434656	557967
2	Euro hák (krátký)	15	434650	557905
3	Milwaukee® záhlaví	1	510100	900596
4	Čárkový kód	1	565540	936250
5	Kartonová krabice	1	4931373861	734399

**27314,20**

 4932 430517  
4002395 381784


## SAWZALL® pilové plátky - kov - top line - 1 m rám

	Délka plátku mm	Zubů na inch	Aplikace	Množství	Obj. číslo	UPC Kód 45242	Cena bez DPH Kč
1	150	18	Kov - Ice Hardened	5	48004184	081042	
2	230	18	Kov - Ice Hardened	5	48004188	081066	
3	150	14	Kov - Ice Hardened	5	48004182	081035	
4	230	14	Kov - Ice Hardened	5	48004187	080991	
5	150	18	Kov - Torch Ice Hardened	5	48004784	081110	
6	230	18	Kov - Torch Ice Hardened	5	48004788	081134	
7	150	14	Kov - Torch Ice Hardened	5	48004782	081097	
8	230	14	Kov - Torch Ice Hardened	5	48004787	081127	
9	150	10	Kov - Torch Ice Hardened	5	48004712	081073	
10	230	10	Kov - Torch Ice Hardened	5	48004713	081080	
11	150	8	Kov - Wrecker	5	48005701	082476	
12	230	8	Kov - Wrecker	5	48005706	082483	
13	300	8	Kov - Wrecker	5	48005711	082490	

		Množství	Obj. číslo 4939	EAN Kód 4002395
1	1 m smontovaný rám	1	434656	557967
2	Euro hák (krátký)	13	434650	557905
3	Milwaukee® záhlaví	1	510100	900596
4	Čárkový kód	1	565541	936267
5	Kartonová krabice	1	4931373861	734399

**31343,00**

 4932 430518  
4002395 381791


## Vrtáky SDS-plus MX4 + sekáče Red Rack




	Ø mm	A mm	B mm	Množství	Obj. číslo 4932	EAN Kód 4002395	Cena bez DPH Kč
①	1	5	115	50	5	352007	366644
	2	6	115	50	5	352011	368921
	3	6	165	100	5	352012	368938
	4	6	215	150	5	352013	366705
	5	6	265	200	5	352014	366712
	6	8	115	50	5	352021	366781
	7	8	165	100	5	352022	366798
	8	8	215	150	5	352023	366804
	9	8	265	200	5	352024	366811
	10	10	110	50	5	352025	366828
	11	10	160	100	5	352026	366835
	12	10	210	150	5	352027	366842
	13	10	260	200	5	352028	366859
	14	12	160	100	5	352031	366880
	15	12	210	150	5	352032	366897
	16	12	260	200	5	352033	366903
	17	14	160	100	5	352036	366934
	18	14	210	150	5	352037	366941
②	19	Špičatý sekáč	250	-	5	339625	304813
③	20	Široký sekáč	250	40	5	367146	334377
④	21	7pc SDS-Plus MX4 sada vrtáků s Ø 5/6/8x115 mm, Ø 6/8x165 mm a Ø 10/12x160 mm		3	451464	162147	

	Množství	Obj. číslo 4939	EAN Kód 4002395	
1	Red Rack/záhlaví	1	434075	930852
2	Euro hák (krátký)	20	434076	920655
3	Euro hák (dlouhý)	1	434077	920662
4	Objednávkový štítek	3	434080	920648
5	Čárkový kód	1	434082	920563
6	Planogram	1	434169	923892

20326,37

4932 352637  
4002395 372959



## Vrtáky SDS-Plus M2 + sekáče Red Rack




	Ø mm	A mm	B mm	Množství	Obj. číslo 4932	EAN Kód 4002395	Cena bez DPH Kč
①	1	5	110	50	5	307067	308835
	2	6	110	50	5	307068	308842
	3	6	160	100	5	307069	308859
	4	6	210	150	5	373136	346394
	5	6	260	200	5	353819	320127
	6	8	110	50	5	307070	308866
	7	8	160	100	5	307071	308873
	8	8	210	150	5	307072	308880
	9	8	260	200	5	353821	320141
②	10	Špičatý sekáč	250	-	5	339625	304813
③	11	Široký sekáč	250	40	5	367146	334377
	12	10	160	100	5	307073	308897
	13	10	210	150	5	307074	308903
	14	10	260	200	5	344295	312252
	15	12	160	100	5	307075	308910
	16	12	210	150	5	307076	308927
	17	14	160	100	5	307078	308941
	18	14	260	200	5	307079	308958
④	19	Sada 7 vrtáků SDS-plus s Ø 5/6/8x110 mm, Ø 6/8/10/12x160 mm		4	352339	369980	

	Množství	Obj. číslo 4939	EAN Kód 4002395	
1	Red Rack/záhlaví	1	434075	930852
2	Euro hák (krátký)	18	434076	920655
3	Euro hák (dlouhý)	1	434077	920662
4	Objednávkový štítek	2	434080	920648
5	Čárkový kód	1	434081	920556
6	Planogram	1	434166	923861

11479,41

4932 352634  
4002395 372928




## Vrtáky do betonu a víceúčelové vrtáky Red Rack

	Ø mm	A mm	B mm	Množství	Obj. číslo 4932	EAN Kód 4002395	Cena bez DPH Kč
<b>Vrtáky do betonu</b>							
①	1	4	85	50	5	<b>363631</b>	332014
	2	5	85	50	5	<b>363633</b>	332038
	3	5	150	90	5	<b>363634</b>	332045
	4	6	100	60	5	<b>363636</b>	332069
	5	6	150	90	5	<b>363637</b>	332076
	6	8	120	80	5	<b>363640</b>	332106
	7	8	200	150	5	<b>363641</b>	332113
	8	9	120	80	5	<b>363643</b>	332137
	9	10	120	80	5	<b>363644</b>	332144
	10	12	150	85	5	<b>363647</b>	332175
	11	14	150	90	5	<b>363650</b>	332205
②	12	Sada vrtáků do betonu (5 kusů) - Ø 4/5/6/8/10 mm			5	<b>352333</b>	369928
③	13	Sada vrtáků do betonu (8 ks) - Ø 3/4/5/6/7/8/9/10 mm			5	<b>352334</b>	369935
<b>Víceúčelové vrtáky</b>							
④	14	Sada víceúčelových vrátků (7 ks) - Ø 3/4/5/6/6/8/10 mm			5	<b>352335</b>	369942
⑤	15	4	85	50	5	<b>430148</b>	378098
	16	5	85	50	5	<b>430149</b>	378104
	17	6	100	60	5	<b>430152</b>	378135
	18	8	120	80	5	<b>430158</b>	378197
	19	10	120	80	5	<b>430160</b>	378210
					<b>Množství</b>	<b>Obj. číslo 4939</b>	<b>EAN Kód 4002395</b>
1	Red Rack / záhlaví			1	<b>434075</b>	930852	
2	Euro hák (krátký)			16	<b>434076</b>	920655	
3	Euro hák (dlouhý)			3	<b>434077</b>	920662	
4	Objednávkový štítek			2	<b>434080</b>	920648	
5	Čárkový kód			1	<b>434085</b>	920594	
6	Planogram			1	<b>434172</b>	923922	

**10450,45**

4932 352640  
4002395 372980




## Spirálové vrtáky 230 mm Red Rack

	Ø mm	A mm	B mm	C mm	Množství	Obj. číslo 4932	EAN Kód 4002395	Cena bez DPH Kč
①	1	8	230	155	6.5	3	<b>363681</b>	331796
	2	10	230	155	8.5	3	<b>363682</b>	331802
	3	12	230	155	10	3	<b>363683</b>	331819
	4	14	230	155	11	3	<b>363684</b>	331826
	5	16	230	155	11	3	<b>363685</b>	331833
	6	18	230	155	11	3	<b>363686</b>	331840
	7	20	230	155	11	3	<b>363687</b>	331857
②	8	Sada spirálových vrtáků (5 ks) s Ø 14/16/18/20/22x470 mm			3	<b>352285</b>	369447	
	9	22	230	155	11	3	<b>373363</b>	347889
	10	24	230	155	11	3	<b>373364</b>	347896
	11	26	230	155	11	3	<b>373365</b>	348503
	12	28	230	155	11	3	<b>373366</b>	348510
	13	30	230	155	11	3	<b>373367</b>	348527
	14	32	230	155	11	2	<b>373368</b>	348534

					<b>Množství</b>	<b>Obj. číslo 4939</b>	<b>EAN Kód 4002395</b>
1	Red Rack / záhlaví			1	<b>434075</b>	930852	
2	Euro hák (krátký)			13	<b>434076</b>	920655	
3	Euro hák (dlouhý)			2	<b>434077</b>	920662	
4	Objednávkový štítek			2	<b>434080</b>	920648	
5	Čárkový kód			1	<b>434086</b>	920600	
6	Planogram			1	<b>434175</b>	923953	

**15944,24**

4932 352643  
4002395 373017







## THUNDERWEB - kovové vrtáky HSS-G - DIN 338 - Red Rack

		Ø mm	A mm	B mm	Množství	Obj. číslo 4932	EAN Kód 4002395	Cena bez DPH Kč
①	1	1,0	34	12	5	352345	370047	
	2	1,5	40	18	5	352346	370054	
	3	2,0	49	24	2	352347	370061	
	4	2,5	57	30	2	352348	370078	
	5	3,0	61	33	2	352349	370085	
	6	3,2	65	36	2	352350	370092	
	7	3,5	70	39	5	352351	370108	
	8	4,0	75	43	5	352352	370115	
	9	4,5	80	47	5	352354	370139	
	10	4,8	86	52	5	352355	370146	
	11	5,0	86	52	5	352356	370153	
	12	6,0	93	57	5	352358	370177	
	13	7,0	109	69	5	352361	370207	
	14	8,0	117	75	5	352363	370221	
	15	9,0	125	81	5	352365	370245	
	16	10,0	133	87	5	352367	370269	
	17	11,0	142	94	5	352369	370283	
	18	12,0	151	101	5	352371	370306	
②	19	Sada kovových vrtáků HSS-G (25 ks)			3	352376	370351	
③	20	Sada kovových vrtáků HSS-G (19 ks)			4	352374	370337	
	21	13,0	151	101	5	352373	370320	

		Množství	Obj. číslo 4939	EAN Kód 4002395
1	Red Rack/záhlaví	1	434075	930852
2	Euro hák (krátký)	19	434076	920655
3	Euro hák (dlouhý)	4	434077	920662
4	Objednávkový štítek	3	434080	920648
5	Čárkový kód	1	434084	920587
6	Planogram	1	434177	923977

**13143,86**

4932 352645  
4002395 373031



## SAWZALL® plátky Red Rack

	Délka plátku mm	Zubů na inch	Aplikace	Množství	Obj. číslo	UPC Kód 45242	Cena bez DPH Kč
1	230	6	Dřevo	5	48005016	082636	
2	150	5	Demolice AX	5	48005021	082988	
3	230	5	Demolice AX	5	48005026	082995	
4	300	5	Demolice AX	5	48005027	083022	
5	230	5	Demolice AX	5	48005036	082704	
6	200	10/14	Univerzální	5	48005293	084074	
7	150	8/12	Univerzální	5	48005091	082759	
8	200	8/12	Univerzální	5	48005093	082773	
9	230		Litina - diamant	3	48001450	187416	
10	450	2,1	Cihla	3	48001460	235353	
11	150	18	Kov	5	48005184	082858	
12	230	18	Kov	5	48005188	082896	
13	230	14	Kov	5	48005187	082889	
14	150	14	Kov	5	48005182	082834	
15	230	14	Kov - Torch	5	48005787	083077	
16	150	14	Kov - Torch	5	48005782	083060	
17	300	18	Kov	5	48005189	082902	

		Množství	Obj. číslo 4939	EAN Kód 4002395
1	Red Rack/záhlaví	1	434075	930852
2	Euro hák (krátký)	17	434076	920655
3	Euro hák (dlouhý)	2	434080	920648
4	Čárkový kód	1	434087	920617
5	Planogram	1	434179	923991

**39471,20**

4932 352647  
4002395 373055





## Pilové plátky pro přímočaré pily Red Rack

	Délka plátku mm	Rozteč zubů mm	Ref. číslo	Množství	Obj. číslo 4932	EAN Kód 4002395	Cena bez DPH Kč
1	75	4,0	T 144 D	5	213116	301492	
2	55	2,0	T 118 B	5	254064	301591	
3	75	2,5	T 101 B	5	254061	301522	
4	75	4,0	T 101 D	5	274351	301515	
5	75	3,0	T 111 C	5	254071	301539	
6	91	2,5	T 234 X	5	430141	378029	
7	75	4,0	Spec.	5	265312	301478	
8	75	2,5	T 101 BR	5	346079	312382	
9	105	4,0	T 344 D	5	311633	301508	
10	105	4,0	T 301 DL	5	346071	312399	
11	Sada pilových plátek pro přímočaré pily 213116, 254061, 254063, 254064, 254071			5	345825	314850	
12	55	0,7	T 118 G	5	274652	301621	
13	55	1,2	T 118 A	5	254063	301614	
14	75	1,2	T 118 A	5	345826	313464	
15	91	2,5/1,8	T 123 XF	5	430142	378036	
16	55	1,2	T 118 AF	5	340011	304684	
17	55	2,0	T 118 BF	5	340012	304691	
18	105	2,0	T 318 BF	5	274653	301584	

	Množství	Obj. číslo 4939	EAN Kód 4002395	
1	Red Rack / záhlaví	1	434075	930852
2	Euro hák (krátký)	18	434076	920655
3	Euro hák (dlouhý)	2	434080	920648
4	Čárkový kód	1	434089	920631
5	Planogram	1	434180	924004

**11380,20**

 4932 352648  
4002395 373062


## Kruhové pilky Red Rack

	Aplikace	Množství	Obj. číslo	UPC Kód 45242	Cena bez DPH Kč
1	Kruhová pilka 19 mm	2	49560023	192632	
2	Kruhová pilka 20 mm	2	49560024	271016	
3	Kruhová pilka 22 mm	2	49560032	192878	
4	Kruhová pilka 25 mm	2	49560043	192526	
5	Kruhová pilka 32 mm	2	49560062	192977	
6	Kruhová pilka 35 mm	2	49560072	192991	
7	Kruhová pilka 40 mm	2	49560087	193042	
8	Kruhová pilka 44 mm	2	49560102	193097	
9	Kruhová pilka 52 mm	2	49560122	193172	
10	Kruhová pilka 54 mm	2	49560127	193189	
11	Kruhová pilka 60 mm	2	49560142	193233	
12	Kruhová pilka 65 mm	2	49560153	193271	
13	Kruhová pilka 67 mm	2	49560158	193288	
14	Kruhová pilka 76 mm	1	49560173	193332	
15	Kruhová pilka 86 mm	1	49560187	193387	
16	Kruhová pilka 102 mm	1	49560213	193486	
17	Kruhová pilka 111 mm	1	49560227	193530	
18	Unašeč 9,5 mm / 14–30 mm	2	49567010	200177	
19	Unašeč 9,5 mm / 32–210 mm	2	49567250	225798	
20	Unašeč 11 mm / 32–210 mm	2	49569100	200832	
21	Pilotní vrták 6x89	5	49568010	200450	
22	17 ks sada kruhových pil	1	49224102	271054	

	Množství	Obj. číslo 4939	EAN Kód 4002395	
1	Red Rack / záhlaví	1	434075	930852
2	Euro hák (krátký)	6	434076	920655
3	Euro hák (dlouhý)	15	434077	920662
4	Objednávkový štítek (10 ks)	3	434080	920648
5	EAN	1	434409	551521

**13391,75**

 4932 430177  
4002395 378388


## SHOCKWAVE Impact Duty™ vrtání a šroubování - Red Rack

	Rozměr Ø mm	A mm	Množství	Obj. číslo 4932	EAN Kód 4002395	Cena bez DPH Kč
<b>① Šroubovací bity</b>						
1	PH 1	25	5	430850	385126	
2	PH 2	25	5	430852	385140	
3	PZ1	25	5	430860	385225	
4	PZ 2	25	5	430863	385256	
5	PZ 3	25	5	430868	385300	
6	TX 10	25	5	430871	385331	
7	TX 15	25	5	430872	385348	
8	TX 20	25	5	430874	385362	
9	TX 25	25	5	430879	385416	
10	TX 30	25	5	430885	385478	
11	Hex 4 mm	25	5	430895	385577	
12	Hex 5 mm	25	5	430896	385584	
13	PH 2	50	5	430854	385164	
14	PZ 2	50	5	430865	385270	
15	TX 20	50	5	430876	385386	
16	TX 25	50	5	430881	385430	
<b>②</b>	Magnetický držák bitů	65	8	352406	370658	
	Magnetický držák bitů	152	5	48324511	45242301980	
<b>③</b>	PH 2 (25 ks kazeta)	25	3	430853	385157	
	PZ 2 (25 ks kazeta)	25	3	430864	385263	
	TX 20 (25 ks kazeta)	25	3	430875	385379	
	TX 25 (25 ks kazeta)	25	3	430880	385423	
<b>④ RED HEX - Shockwave HSS-G titanové vrtáky do kovu</b>						
23	3,0	70	5	48894763	045242506866	
24	4,0	80	5	48894708	045242501595	
25	5,0	90	5	48894712	045242501632	
26	6,0	93	5	48894714	045242501649	
<b>⑤ Magnetické nástrčné klíče</b>						
27	7,0	65	5	352539	371976	
28	8,0	65	5	352541	371990	
29	10,0	65	4	352543	372010	
30	13,0	65	4	352545	372034	
<b>⑥</b>	Shockwave HSS-G TiN Red Hex vrtáky v plastové kazetě (10 ks) průměr Ø 3/3,5/4/4,5/5/6/7/8/9/10 mm		3	48894759	045242502066	
<b>⑦</b>	Sada Shockwave Impact Duty™ bitů a nástrčných klíčů (48 ks)		3	430906	385683	

	Množství	Obj. číslo 4939	EAN Kód 4002395	
1	Red Rack/záhlaví	1	434075	930852
2	Euro hák (krátký)	26	434076	920655
3	Euro hák (dlouhý)	7	434077	920662
4	Objednávkový štítek	4	434080	920648
5	Čárkový kód	1	434088	920624
6	Planogram	1	434178	923984

**16334,75**

4932 451317  
4002395 151998





Nothing but **HEAVY DUTY.**<sup>TM</sup>

Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o.o.  
Komitetu Obrony Robotników 45 A  
02-146 Warsaw  
Tel.: +420 2 288 84699  
E-mail: kancelar@tti-emea.com

Váš partner: