

KATALOG DVEŘÍ KATALÓG DVERÍ 2020

CLASSEN®

POPIS IKON / POPIS IKON



„Classen CPL“ skládá se ze čtyř za tepla lisovaných vrstev, lepených speciálním lepidlem a pokrytých vrstvou overlay, která je: odolná proti oděru a poškrábání, proti vysokým teplotám, proti chemickým prostředkům, odolná UV záření, proti vlhkosti.

Laminát CPL sa skládá zo štyroch za tepla lisovaných vrstiev zlepených špeciálnym lepidlom a pokrytých vrstvou overlay, ktorá je odolná proti poškrabaniu, na vysoké teploty, na chemické prostriedky, na UV žiarenie, proti vode.



Classen Iridium - fólie vyšší odolnosti proti oděru a poškrábání. Dvěřní křídla potažená touto fólií zachovávají delší estetický vzhled. Folie Classen Iridium se skládá z několika za tepla lisovaných vrstev papíru napuštěných speciálními lepidly a pokrytých vrstvou overlay odolnou proti oděru. Hlavní vlastnosti této fólie: vyšší odolnost proti oděru a poškrábání, odolná ve vysokých teplotách a proti chemickým prostředkům, proti UV záření, proti vlhkosti.

Classen Iridium - laminátová fólia vyššej odolnosti na oder a poškrabanie. Dverné kridla vyhotovené touto fóliou zachovávajú dlhšie estetický vzhľad. Folia Classen Iridium sa skladá z niekoľkých za tepla zlisovaných vrstiev papierov napuštěných špeciálnymi lepidlami i pokrytých vrstvou overlay odolnou na oder. Hlavné vlastnosti tejto folie: vyššia odolnosť na oder a poškrabanie, odolnosť na vysoké teploty a chemické prostriedky, na UV žiarenie, proti vode.



Classen 3D Look - nové dekory s efektem synchronních pórů, teda optickou strukturou, která ideálně imituje přírodní dýhu.

Classen 3D Look - nové dekory s efektem synchronných pórov, teda optickou štruktúrou, ktorá ideálne imituje prírodnú dýhu.



Classen Primo - druh fólie v imitaci dřeva - lakovaná, odolná vůči oděru.

Classen Primo - druh fólie drevu podobnej, lakovanej, odolnej proti oderu.



Deska HDF lakovaná - dřevotřísková deska s vysokou hustotou obsahující živici, která se lisováním formuje na desku. Deska HDF je pokrytá vysoce kvalitními ekologickými laky

Deska HDF lakovaná - drevoztrísková doska s vysokou hustotou obsahujúca živicu, ktorá sa lisovaním formuje na dosku. Doska HDF je pokrytá vysoko kvalitnými ekologickými lakmi.



Classen LAK UV - Hladký povrch HDF lakovaný ekologickým lakem odolným vůči UV záření. Standardní barva Bílý lak odpovídající RAL 9003.

Classen LAK UV - Hladký povrch HDF lakovaný ekologickým lakom odolným voči UV žiareniu. Štandardná farba Biely lak zodpovedajúce RAL 9003.



Classen UV Pure hladký povrch na HDF, ekologický lak odolný proti UV záření. Povrch: odolný a ideálně hladký. Standardní barva je Bílý lak - ekvivalent RAL 9003.

Classen UV Pure hladký povrch na HDF, ekologický lak odolný proti UV žiareniu. Povrch: odolný a ideálne hladký. Štandardná farba je Biely lak - ekvivalent RAL 9003.



Profil Postforming - zaoblení hrany dveřního křídla s poloměrem 4 mm, pro lamináty CPL, moderní technologie ukončení hrany dveří. Charakteristické vlastnosti - odolnost vůči oděru a bezpečnost.

Profil Postforming - zaoblenie hrany dverného kridla s polomerom 4 mm, pre lamináty CPL, moderná technológia ukončenie hrany dverí. Charakteristické vlastnosti - odolnosť voči oderu a bezpečnosť.



Profil hrany K - široce využívaná a esteticky zhotovená hrana profilu K, je standardně ukončená hrana dveřního křídla. Hrana profilu K je stylová a nadčasová.

Profil hrany K - široko využívaná a esteticky zhotovená hrana profilu K, je štandardne ukončená hrana dverného kridla. Hrana profilu K je štýlová a nadčasová.



Profil hrany R - prakticky a esteticky zaoblený profil hrany o průměru 5 mm. Výsledkem je odstranění ostrých hran, což zaručuje větší bezpečnost, např. v rodinách s dětmi a také jednodušší údržbu.

Profil hrany R - prakticky a esteticky zaoblený profil hrany o priemere 5 mm. Výsledkom je odstránenie ostrých hrán, čo zaručuje väčšiu bezpečnosť napr. v rodinách s deťmi a zároveň jednoduchšiu údržbu.



Profil hrany B - Esteticky vyrobená, nadčasová a praktická. Toto řešení zvyšuje užité vlastnosti výrobku, garantuje kvalitu a trvanlivost.

Profil hrany B - Esteticky vyrobená, nadčasová a praktická. Toto riešenie zvyšuje úžitkové vlastnosti výrobku, garantuje kvalitu a trvanlivosť.



Classen Hard - zpevněná konstrukce, zhotovená z jehličnatého dřeva, nebo dřevotřískové desky, výplň tvoří „plást medu“. Toto řešení zaručuje zvýšenou odolnost křídla dveří a odolnost proti deformaci.

Classen Hard - zpevněný rám, zložený z dvoch konštrukčných častí: dreveného rámu z ihličnatého dreva, alebo drevoztrieskovej dosky, výplň tvorí „plást medu“. Toto riešenie zaručuje zvýšenú tuhosť dverného kridla a odolnosť voči deformácii.



Dřevotřísková deska - konstrukce složená z dřevotřískové desky - která je umístěná mezi rámem z jehličnatého dřeva. Takto zhotovené dveřní křídlo zaručuje vysokou stabilitu jako i zvukotěsnost.

Drevotriesková doska - konštrukcia je zložená z drevotrieskovej dosky - ktorá je umiestnená medzi rámom z ihličnatého dreva. Takto zhotovené dverné kridlo zaručuje vysokú stabilitu ako aj zvukotesnosť.



Deska HLT - dřevotřísková, akustická konstrukce se skládá z plně dřevotřískové desky se zvýšenými akustickými parametry, umístěné mezi rámem z měkkého dřeva a překližkou.

Doska HLT - drevotriesková, akustická konštrukcia sa skladá z plnej drevotrieskovej dosky so zvýšenými akustickými parametrami, umiestnenej medzi rámom z mäkkého dreva a preglejkou.



Rámová konstrukce - Skládá se z jednotlivých prvků, vyrobených výhradně z materiálů na bázi dřeva - MDF, odýhované dekory Classen, které jsou spojeny do sebe za pomoci pevných kolíků.

Rámová konštrukcia - Skladá sa z jednotlivých prvkov, ktoré sú vyrobené výhradne z materiálov na báze dreva - MDF, odýhované dekory Classen, ktoré sú navzájom pospájané pomocou pevných kolíkov.



Plást medu - Speciální papírová deska, která svým složením a strukturou slouží jako standardní vyplnění - stabilizace mezi konstrukcí a rámem dveřního křídla.

Plást medu - vysokošpecializovaná papierová platňa svojím zložením a štruktúrou slúži ako štandardné vyplnenie - stabilizáciu medzi konštrukciou a rámom dverného kridla.



Další RAL lakované barvy za dodatečný příplatek.

Dalšie RAL lakované farby za dodatočný príplatek.

DVEŘE LAKOVANÉ	4
▪ Brenta NOVINKA	5
▪ Linea	6
▪ Linea Premium	7
▪ Classic	8
▪ Morano	9

DVEŘE RÁMOVÉ	10
▪ Lukka	11
▪ Magnetic	12
▪ Havana	13
▪ Tosca	14

DVEŘE DESKOVÉ	15
▪ Saga	16
▪ Asteria	17
▪ Demeter	18
▪ Discovery	19
▪ Malaga	20
▪ Tetyda	21
▪ Natura	22
▪ Attis	23
▪ Century	24

DVEŘE TECHNICKÉ	25
▪ Natura HK CPL / HB CPL	26

DVEŘE POSUVNÉ	27
▪ Posuvný systém	28
▪ Posuvný systém DIVA	29
▪ Systém posuvných dveří do pouzdra	30

DVOUKŘÍDLOVÉ	31
▪ Dvoukřídlové dveře	31

INFORMACE, ROZMĚRY	32
▪ Dveře falcové / bezfalcové B	32
▪ Orientace dveří	32
▪ Ventilační otvory	33
▪ Elementy konstrukce dveřního křídla	33
▪ Zasklení	33
▪ Zárubeň	34
▪ Rozměry dveří	35
▪ Dekory	36

DVERE LAKOVANÉ	4
▪ Brenta NOVINKA	5
▪ Linea	6
▪ Linea Premium	7
▪ Classic	8
▪ Morano	9

DVERE RÁMOVÉ	10
▪ Lukka	11
▪ Magnetic	12
▪ Havana	13
▪ Tosca	14

DVERE DESKOVÉ	15
▪ Saga	16
▪ Asteria	17
▪ Demeter	18
▪ Discovery	19
▪ Malaga	20
▪ Tetyda	21
▪ Natura	22
▪ Attis	23
▪ Century	24

DVERE TECHNICKÉ	25
▪ Natura HK CPL / HB CPL	26

DVERE POSUVNÉ	27
▪ Posuvný systém	28
▪ Posuvný systém DIVA	29
▪ Systém posuvných dverí do puzdra	30

DVOJKŘÍDLOVÉ	31
▪ Dvojkřídlové dvere	31

INFORMÁCIE, ROZMERY	32
▪ dvere falcové / bezfalcové B	32
▪ Orientácia dverí	32
▪ Ventilačné otvory	33
▪ Elementy konštrukcie dverného křídla	33
▪ Zasklenie	33
▪ Zárubňa	34
▪ Rozmery dverí	35
▪ Dekory	36

DVEŘE LAKOVANÉ

dvere lakované



LAK

Lakovaná bílá UV Pure /
Lakovaná biela UV Pure



BRENTA

lakované dveře falcové / lakované dvere falcové



model 1

model 3

model 6

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- povrch: UV bílý lak na bázi vody, hladký povrch, UV Pure
- ostrá hrana dveří K profil
- rám dveří z měkkého dřeva. Výplň je voština.
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře 60'-90'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- povrch: UV biely lak na báze vody, hladký povrch, UV Pure
- ostrá hrana dverí K profil
- rám dverí z mäkkého dreva. Výplň je voština.
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokrídlové dvere 60'-90'
- dvere do posuvného systému, jednokrídlové

DETAIL / DETAIL



Rýhovaný profil / Ryhovaný profil



MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100': + 20%
- výplň děrovaná dřevotříská

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie

KONŠTRUKCIA

- dverné kridlo 100': +20%
- výplň dierovaná drevotrieska

LAK

Lakovaná bílá UV /
Lakovaná biela UV

Lakovaná bílá UV Pure /
Lakovaná biela UV Pure



LINEA lakované dveře falcové / lakované dvere falcové



model 1.1



model 1.5



model 2.1



model 2.2



model 2.5



model 2.6

STANDARDNÍ PŘÍPRAVA

- lakované dveřní křídlo
- povrch: UV bílý lak na bázi vody, hladký povrch, UV nebo UV Pure
- sklo satin,
- zasklívací lišty fóliované dekor PR bílá
- ostrá hrana dveří K profil
- rám dveří pro provedení v laku UV je z MDF, u provedení v laku UV Pure je z měkkého dřeva. Výplň u obou provedení je potom stejná - voština.
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlé dveře 60'-90'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlé

ŠTANDARDNÉ PŘÍPRAVA

- lakované dverné křídlo
- povrch: UV biely lak na báze vody, hladký povrch, UV alebo UV Pure
- sklo satin,
- zasklievacie lišty fóliovanej dekor PR biela
- ostrá hrana dverí K profil
- rám dverí pre prevedenie v laku UV je z MDF, u prevedenie v laku UV Pure z mäkkého dreva. Výplň oboch prevedení je potom rovnaká - voština.
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokřídlé dvere 60'-90'
- dvere do posuvného systému, jednokřídlé



ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Sklo satin / Sklo satyna

DETAIL / DETAIL



Profil rámu / Profil rámu

DETAIL / DETAIL



Rýhovaný profil / Rýhovaný profil



Rýhovaný profil / Rýhovaný profil

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100": + 20%
- výplň děrovaná dřevotřískka

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie

KONŠTRUKCIA

- dverné křídlo 100": + 20%
- výplň dierovaná drevotrieska


LAK

Lakovaná bílá UV Pure /
Lakovaná biela UV Pure



LINEA PREMIUM

lakované dveře falcové / lakované dvere falcové



model 1

model 2

model 3

STANDARDNÍ PROVEDENÍ


- lakované dveřní křídlo
- povrch: UV bílý lak na bázi vody, hladký povrch - UV Pure
- ostrá hrana dveří K profil
- rám dveří z měkkého dřeva, výplň voština
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře 60'-90'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- lakované dverné křídlo
- povrch: UV biely lak na báze vody, hladký povrch - UV Pure
- ostrá hrana dverí K profil
- rám dverí z mäkkého dreva, výplň voština
- 3 strieborné dverné závěsy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokřídlové dvere 60'-90'
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové

DETAIL / DETAIL

Rýhovaný profil / Rýhovaný profil



Rýhovaný profil / Rýhovaný profil

**MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ****VENTILACE**

- ventilační podfrézování

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100': + 20%
- výplň děrovaná dřevotříska

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV**VENTILÁCIA**

- ventilačné podfrézovanie

KONŠTRUKCIA

- dverné křídlo 100': +20%
- výplň dierovaná drevotrieska

LAK

Lakovaná bílá UV se
strukturou
/ Lakovaná biela UV, so
štruktúrou



LAKOVANÉ

CLASSIC

dveře falcové / dvere falcové

Kuchyně / Kuchyňa: Classen Arvada / Laminátová podlaha / Laminátová podlaha: Adventure Dub Hamilton 28590



plné

2/3 sklo

3/3 sklo

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- lakované dveřní křídlo
- povrch: UV bílý lak na bázi vody, povrch se strukturou
- sklo transparentní kůra
- ostrá hrana dveří K profil
- rám dveří z MDF, výplň voština
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek
- jednokřídlové dveře 60'-90'

ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- lakované dverné křídlo
- povrch: UV biely lak na báze vody, povrch se strukturou
- sklo transparentné kôra
- ostrá hrana dverí K profil
- rám dverí z MDF, výplň voština
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok
- jednokřídlové dvere 60'-90'



ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Sklo „ornamentální kůra“ /
Sklo „transparentná kôra“

DETAIL / DETAIL



Profil rámu / Profil rámu

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační pouzdra - PVC

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné púzdra - PVC



LAK

Lakovaná bílá Lak UV /
Lakovaná biela Lak UV



MORANO lakované dveře falcové / lakované dvere falcové



model 2.1



model 2.3



model 2.4 s mřížkou
model 2.4 s mriežkou

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- lakované dveřní křídlo
- povrch: UV bílý lak na bázi vody, hladký povrch
- sklo satin,
- zasklívací lišty fóliované dekor PR bílá
- ostrá hrana dveří K profil
- rám dveří z měkkého dřeva, výplň voština
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře 60'-90'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- lakované dverné křídlo
- povrch: UV biely lak na báze vody, hladký povrch
- sklo satin,
- zasklievacie lišty fóliovane dekor PR biela
- ostrá hrana dverí K profil
- rám dverí z mäkkého dreva, výplň voština
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokřídlové dvere 60'-90'
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Sklo satin / Sklo satyna

DETAIL / DETAIL



Profil rámu / Profil rámu



Profil frézování / Profil frézovanie



MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie



DVEŘE RÁMOVÉ
dvere rámové



Kuchyně / Kuchyňa: Classen Flint / Laminátová podlaha / Laminátová podlaha: Adventure DUB Hamilton 28590

LUKKA

rámové dveřní křídlo / rámové dverné křídlo



model 1

model 2

model 3

model 4

model 5


STANDARDNÍ PŘÍPRAVY

- rámové prvky vyrobené z MDF desek
- povrch: Classen 3D Look, Iridium, CPL
- saténové sklo nebo HDF desky v dekoru dveřního křídla, tloušťka 4mm
- ostrá hrana dveří K profil
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlé dveře: 60"-90"
- dveřní křídlo pro posuvný systém

ŠTANDARDNÉ PŘÍPRAVY

- rámové prvky vyrobené z MDF dosiek
- povrch: Classen 3D Look, Iridium, CPL
- saténové sklo alebo HDF dosky v dekore dverného křídla, hrúbka 4mm
- ostrá hrana dverí K profil
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokřídlové dvere: 60"-90"
- dverné křídlo pre posuvný systém

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Sklo satén / Sklo satyna

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie

3D Look

Dub pálený /
Dub pálený

Dub olejovaný /
Dub olejovaný

Jasan bílý /
Jaseň bílý

Dub šedý /
Dub sivý

Světlý ořech columbia /
Svetlý orech columbia

NOVINKA

Dub antracit /
Dub antracit

Iridium

Jasan grafitový /
Jaseň grafitový

Bílá mat /
Biela mat

NOVINKA

Šedý mat /
Sivý mat

CPL

Jasan norský /
Jaseň norský



3D Look

Jasan bílý /
Jaseň biely

Dub olejovaný /
Dub olejovaný

Dub pálený /
Dub pálený

Dub nordický /
Dub nordický

NOVINKA

Dub antracit /
Dub antracit

Iridium

Jasan grafitový /
Jaseň grafitový

Bílá mat /
Biela mat

NOVINKA

Dub marone /
Dub marone

NOVINKA

Sedý mat /
Sivý mat

CPL

Jasan norský /
Jaseň norský


Dub grigio /
Dub grigio



RÁMOVÉ

MAGNETIC

rámové dveřní křídlo / rámové dverné křídlo



model 1



model 2



model 3



model 4



model 5



model 6



model 7



model 8

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- rámové elementy vyrobeny z MDF desek
- povrch: Classen 3D Look, Iridium, CPL
- satin sklo nebo HDF desky v dekoru dveřního křídla, tloušťka 4mm
- ostrá hrana dveří K profil
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře: 60'-90'
- dveřní křídlo pro posuvný systém

ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- rámové elementy vyrobené z MDF dosiek
- povrch: Classen 3D Look, Iridium, CPL
- satin sklo alebo HDF dosky v dekore dverného křídla, hrúbka 4mm
- ostrá hrana dverí K profil
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokřídlové dvere: 60'-90'
- dverné křídlo pre posuvný systém



ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Sklo satin / Sklo satyna

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie



3D Look

Dub pálený /
Dub pálený

Dub olejovaný /
Dub olejovaný

Jasan bílý /
Jaseň biely

Dub šedý /
Dub sivý

Dub nordický /
Dub nordický

Dub sonoma /
Dub sonoma

NOVINKA

Dub antracit /
Dub antracit

Iridium

Jasan grafitový /
Jaseň grafitový

CPL

Jasan norský /
Jaseň norský

HAVANA

rámové dveřní křídlo / rámové dverné křídlo



model 1

model 3

model 5

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- rámové elementy vyrobeny z MDF desek
- povrch: Classen 3D Look, Iridium, CPL
- satín sklo nebo HDF desky v dekoru dveřního křídla, tloušťka 4mm
- ostrá hrana dveří K profil
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře: 60'-90'
- dveřní křídlo pro posuvný systém

ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- rámové elementy vyrobené z MDF dosiek
- povrch: Classen 3D Look, Iridium, CPL
- satín sklo alebo HDF dosky v dekore dverného křídla, hrúbka 4mm
- ostrá hrana dverí K profil
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokřídlové dvere: 60'-90'
- dverné křídlo pre posuvný systém

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Sklo satín / Sklo satyna

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie



3D Look

Dub pálený /
Dub pálený

Dub olejovaný /
Dub olejovaný

Jasan bílý /
Jaseň biely

Dub šedý /
Dub sivý

Dub nordický /
Dub nordický

NOVINKA

Dub antracit /
Dub antracit

Iridium

Jasan grafitový /
Jaseň grafitový

Bílá mat /
Biela mat

CPL

Jasan norský /
Jaseň norský



RÁMOVÉ

TOSCA rámové dveřní křídlo / rámové dverné křídlo



STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- rámové elementy vyrobeny z MDF desek
- povrch: Classen 3D Look, Iridium, CPL
- satin sklo nebo HDF desky v dekore dveřního křídla, tloušťka 4mm
- ostrá hrana dveří K profil
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře: 60°-90°
- dveřní křídlo pro posuvný systém

ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- rámové elementy vyrobené z MDF dosiek
- povrch: Classen 3D Look, Iridium, CPL
- satin sklo alebo HDF dosky v dekore dverného křídla, hrúbka 4mm
- ostrá hrana dverí K profil
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokřídlové dvere: 60°-90°
- dverné křídlo pre posuvný systém



ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Sklo satin / Sklo satyna

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie


DVEŘE DESKOVÉ

dvere deskové





SAGA laminátové dveřní křídlo / laminátové dverné křídlo



STANDARDNÍ PŘÍPRAVA

- laminátové dveřní křídlo
- povrch: Classen CPL
- ostrá hrana dveří K profil
- rám dveří z měkkého dřeva, výplň děrovaná dřevotřískka
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře 60'-90'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

ŠTANDARDNÉ PŘÍPRAVA

- laminátové dverné křídlo
- povrch: Classen CPL
- ostrá hrana dverí K profil
- rám dverí z mäkkého dřeva, výplň dierovaná drevotrieska
- 3 strieborné dverné závěsy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokřídlové dvere 60'-90'
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové



DETAIL / DETAIL



Hliníkový profil široký 8mm
(v barvě nerezové oceli / INOX)
zalícovaný s povrchem dveřního křídla /
Hliníkový profil široký 8mm
(vo farbe nerezovej ocele / INOX)
lícovaný s povrchom dverného křídla

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100': + 20%

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie

KONŠTRUKCIA

- dverné křídlo 100': + 20%



Iridium

Jasan grafitový /
Jaseň grafitový

Jasan hnědý /
Jaseň hnědý

CPL *)

Jasan norský /
Jaseň norský

Akát světlý /
Agát jasný

Bílý / Biela

Akát /
Agát

Ořech italský /
Ořech taliansky

ASTERIA R / PF dveře falcové / bezfalcové B / dvere falcové / bezfalcové B



model 6



model 7



model 8

STANDARDNÍ PŘÍPRAVA

- dveřní křídlo fóliované nebo laminátové
- Profil hrany dveří **R** pro dekory Iridium, rám dveří z měkkého dřeva, výplň plná dřevotřísky HLT
- profil hrany dveří **PF** pro dekory CPL, rám dveří z MDF a zpevněný preglejkou, výplň plná dřevotřísky HLT
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- povrch: Classen Iridium, Classen CPL
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- sklo tvrzené, bezpečnostní, grafit -transparentní
- jednokřídlové dveře 70'-90',
- dvoukřídlové dveře 140'-200'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

Konstrukce bezfalcového dveřního křídla B:

- rám dveří z měkkého dřeva, výplň plná dřevotřísky HLT
- ostrá hrana dveří B profil
- dva otvory pro schované 3D závěsy
- magnetický zámek ekonomický, dozický, cylindrický a WC zámek
- jednokřídlové dveře: 70'-90'

ŠTANDARDNÉ PŘÍPRAVA

- dverné křídlo fóliované alebo laminátové
- Profil hrany dverí **R** pre dekory Iridium, rám dverí z mäkkého dreva, výplň plná drevotrieska HLT
- profil hrany dverí **PF** pre dekory CPL, rám dverí z MDF a spevněný preglejkou, výplň plná drevotrieska HLT
- 3 strieborné dverné závesy
- povrch: Classen Iridium, Classen CPL
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- sklo tvrdené, bezpečnostné, grafit -transparentné
- jednokřídlové dvere 70'-90'
- dvojkřídlové dvere 140'-200'
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové

Konstrukcia bezfalcového dverného křídla B:

- rám dverí z mäkkého dreva, výplň plná drevotrieska HLT
- ostrá hrana dverí B profil
- dva otvory pre schované 3D závesy
- magnetický zámok ekonomický, dózický, cylindrický a WC zámok
- jednokřídlové dvere: 70'-90 ,

BEZFALCOVÉ DVEŘE B / BEZFALCOVÉ DVERE B



3D závěsy / 3D závesy



magnetický zámek /
magnetický zámok

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ


VENTILACE

- ventilační podfrézování

KONSTRUKCE


- dveřní křídlo 100': +20%
- bezfalcové dveře B

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



tvrzené sklo grafit - transparentní /
tvrzené sklo grafit - transparentné

DETAILY / DETAILS



*) Konstrukce dveří profil Hard PF
pro dekory CPL / Konstrukcia dverí
profil Hard PF pre dekory CPL

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie

KONŠTRUKCIA

- dverné křídlo 100': +20%
- bezfalcové dveře B



3D Look

Světlý ořech columbia /
Svetly orech columbia

Iridium

Wenge /
Wenge

CPL *)

Akát světlý /
Agát jasný

Jasan norský /
Jaseň norský

Dub grigio /
Dub grigio

NOVINKA

Bílý se strukturou^{*)} /
Biela se strukturou^{*)}

pouze pro model 1 Natura HR *)
iba pre model 1 Natura HR *)



DESKOVÉ

Kuchyně / Kuchyňa: Classen Salem / Podlahová krytina / Podlahová krytina: Forest SONO Opal Wood 41071

DEMETER dveře falcové / dvere falcové



model 1



model 2



model 3



model 4



Natura HR model 1

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- dveřní křídlo fóliované nebo laminátové
- profil hrany dveří **R** pro dekory 3D Look a Iridium, konstrukce zpevněný rám Classen Hard / rám z měkkého dřeva
- profil hrany dveří **PF** pro dekory CPL, konstrukce zpevněný rám Classen Hard / rám z MDF a zpevněný překližkou
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- povrch: Classen 3D Look, Classen Iridium, Classen CPL
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- sklo tvrzené, bezpečnostní, mléčné
- jednokřídlové dveře 60'-90' (modely 1 a 4), 70'-100' (modely 2, 3)
- dvoukřídlové dveře 140'-200'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- dverné kridlo fóliované alebo laminátové
- profil hrany dverí **R** pre dekory 3D Look a Iridium, konštrukcia spevnený rám Classen Hard / rám z mäkkého dreva
- profil hrany dverí **PF** pre dekory CPL, konštrukcia spevnený rám Classen Hard / rám z MDF a spevnený preglejkou
- 3 strieborné dverné závesy
- povrch: Classen 3D Look, Classen Iridium, Classen CPL
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- sklo tvrdené, bezpečnostné, mliečne
- jednokrídlové dvere 60'-90' (modely 1 a 4), 70'-100' (modely 2, 3)
- dvojkřídlové dvere 140'-200',
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové



ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Mléčné bezpečnostní
tvrzené sklo / Sklo tvrzené
bezpečnostné mliečne

DETAIL / DETAIL



Profil zasklivacích lišt /
Profil zasklievacích lišt

DETAIL / DETAIL



*) Konstrukce dveří profil Hard PF
pro dekory CPL / Konštrukcia dverí
profil Hard PF pre dekory CPL

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování
- ventilační pouzdra

KONSTRUKCE

- výplň děrovaná dřevotříská
- dveřní křídlo 100': +20%

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie
- ventilačné púzdra

KONŠTRUKCIA

- výplň dierovaná drevotrieska
- dverné kridlo 100': +20%



DESKOVÉ

DISCOVERY dveře falcové / dvere falcové



model 1

model 2

model 4

model 5

model 10

model 11

STANDARDNÍ PŘEVEDENÍ

- dveřní křídlo fóliované nebo laminátové
- Profil hrany dveří **R** pro dekory Iridium, rám dveří z měkkého dřeva, výplň dutinková dřevotřísková (modely 4-11), konstrukce zpevněný rám Classen Hard (modely 1-2)
- profil hrany dveří **PF** pro dekory CPL, rám dveří z MDF a zpevněný překližkou, výplň dutinková dřevotřísková (modely 4-11), konstrukce zpevněný rám Classen Hard (modely 1-2)
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- povrch: Classen Iridium, Classen CPL
- aplikace: hliníkový pásek široký 8mm, zalícovaný s povrchem křídla
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- sklo tvrzené, bezpečnostní, mléčné
- jednokřídlové dveře 60"-90"
- dvoukřídlové dveře 120"-200"
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

ŠTANDARDNÉ PŘEVEDENIE

- dverné křídlo fóliované alebo laminátové
- Profil hrany dverí **R** pre dekory Iridium, rám dverí z mäkkého dreva, výplň dutinková drevotrieska (modely 4-11), konštrukcia spevnený rám Classen Hard (modely 1-2)
- profil hrany dverí **PF** pre dekory CPL, rám dverí z MDF a spevnený preglejkou, výplň dutinková drevotrieska (modely 4-11), konštrukcia spevnený rám Classen Hard (modely 1-2)
- 3 strieborné dverné závesy
- povrch: Classen Iridium, Classen CPL
- aplikácia: hliníkový pásik široký 8mm, lícovaný s povrchom křídla
- štandardne dozický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- sklo tvrdené, bezpečnostné, mliečne
- jednokřídlové dvere 60"-90"
- dvojkrídlové dvere 120"-200"
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Mléčné bezpečnostní tvrzené sklo / Sklo tvrzené bezpečnostné mliečne

DETAILY / DETAILS



Profil zasklívacích listů / Profil zasklievacích listů

DETAILY / DETAILS



Hliníkový profil, 8mm / Hliníkový profil, 8mm



*) Konstrukce dveří profil Hard PF pro dekory CPL / Konštrukcia dverí profil Hard PF pre dekory CPL

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování
- ventilační pouzdra - PVC v dekore dřeva

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100": + 20%

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie
- ventilačné pouzdra - PVC v dekore dreva

KONŠTRUKCIA

- dverné křídlo 100": +20%

Iridium

Jasan grafitový / Jaseň grafitový

Jasan hnědý / Jaseň hnědý

CPL *)

Jasan norský / Jaseň norský

Akát světlý / Agát jasný

Bílý / Biela

Akát / Agát

Ořech italský / orech itálský

Dub kendal / Dub kendal

Dub grigio / Dub grigio

NOVINKA

Bílý se strukturou / Biela se strukturou



Primo

Akát ST /
Agát ST

Bílý / Biela

Dub polský /
Dub polský

Buk / Buk

Ořech / Ořech

3D Look

Dub šedý /
Dub sivý

Dub olejovaný /
Dub olejovaný

Dub Sonoma /
Dub Sonoma

Dub pálený /
Dub pálený

Jasan bílý /
Jaseň biely

Iridium

NOVINKA

Šedý mat /
Sivý mat



DESKOVÉ

Kuchyně / Kuchyňa: Classen Peoria / Laminátová podlaha / Laminátová podlaha: Galaxy4V Dab Martossa D6095

MALAGA dveře falcové / dvere falcové



plně

3/4 sklo

4/4 sklo

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- fóliované dveřní křídlo
- konstrukce : rám z MDF , výplň voština
- ostrá hrana dveří K profil
- povrch: Classen Primo , Classen 3D Look
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- sklo bezpečnostní, tvrzené, mléčné
- jednokřídlové dveře 60'-90'
- dvoukřídlové dveře 120'-200'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- fóliované dverné křídlo
- konštrukcia: rám z MDF, výplň voština
- ostrá hrana dverí K profil
- povrch: Classen Primo, Classen 3D Look
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- sklo bezpečnostné, tvrdené, mliečne
- jednokřídlové dvere 60'-90'
- dvojkrídlové dvere 120'-200'
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové



ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Mléčné bezpečnostní
tvrzené sklo / Sklo tvrzené
bezpečnostné mliečne

DETAILY / DETAILS



Profil zasklívacích lišt /
Profil zasklievacích lišt

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační pouzdra - PVC

KONSTRUKCE

-dveřní křídlo 100': + 20%

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné púzdra - PVC

KONŠTRUKCIA

- dverné křídlo 100': + 20%



DESKOVÉ

Kuchyně / Kuchyňa: Classen Clio Milk / Laminátová podlaha / Laminátová podlaha: Galaxy4V Dub Martossa 41071

3D Look

Světlý ořech columbia /
Svetlý orech columbia

Iridium

Wenge /
Wenge


CPL *)

Akát svetlý /
Agát jasny

Bílý /
Biela

Dub grigio /
Dub grigio

TETYDA dveře falcové / dvere falcové



model 1

model 4

model 5


STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- dveřní křídlo fóliované nebo laminátové
- Profil hrany dveří **R** pro dekory 3D Look a Iridium, konstrukce zpevněného rámu Classen Hard / rám z měkkého dřeva
- profil hrany dveří **PF** pro dekory CPL, konstrukce zpevněného rámu Classen Hard / rám z MDF a zpevněný překližkou
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- povrch: Classen 3D Look, Classen Iridium, Classen CPL
- aplikace: hliníkový pásek široký 6mm
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- sklo bezpečnostní Estriado
- jednokřídlové dveře 60'-90'
- dvoukřídlové dveře 120'-200'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- dverné křídlo fóliované alebo laminátové
- Profil hrany dverí **R** pre dekory 3D Look a Iridium, konštrukcia spevneného rámu Classen Hard / rám z mäkkého dreva
- profil hrany dverí **PF** pre dekory CPL, konštrukcia spevneného rámu Classen Hard / rám z MDF a spevnený preglejkou
- 3 strieborné dverné závesy
- povrch: Classen 3D Look, Classen Iridium, Classen CPL
- aplikácia: hliníkový pásik široký 6mm
- štandardne dozický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- sklo bezpečnostné Estriado
- jednokřídlové dvere 60'-90'
- dvojkřídlové dvere 120'-200'
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Estriado

DETAIL / DETAIL



Profil zasklívacích lišt /
Profil zasklievacích lišt

DETAIL / DETAIL



*) Konstrukce dveří profil Hard PF pro dekory CPL / Konštrukcia dverí profil Hard PF pre dekory CPL

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování
- ventilační pouzdra

KONSTRUKCE

- výplň děrovaná dřevotříska
- dveřní křídlo 100': + 20%

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie
- ventilačné púzdra

KONŠTRUKCIA

- výplň dierovaná drevotrieska
- dverné křídlo 100': +20%



Primo

Akát ST /
Agát ST

Bílý / Biela

Dub polský /
Dub polský

Buk / Buk

Orech / Orech

3D Look

Dub šedý /
Dub sivý

Dub olejovaný /
Dub olejovaný

Dub Sonoma /
Dub Sonoma

Dub pálený /
Dub pálený

Jasan bílý /
Jasen biely

Světlý ořech columbia /
Svetly ořech columbia

Iridium

Wenge /
Wenge

NOVINKA

Šedý mat *) /
Sivý mat *)

pouze v plném provedení *)
iba v plnom prevedení *)



DESKOVÉ

Laminátová podlaha / Laminátová podlaha: Loft cerama Lahti 43523

NATURA dveře falcové / dvere falcové



plné

2/3 sklo

3/3 sklo

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- fóliované dveřní křídlo
- konstrukce : rám z MDF, výplň voština
- ostrá hrana dveří K profil
- povrch: Classen Primo, Classen 3D Look
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- sklo bezpečnostní, tvrzené, mléčné
- jednokřídlové dveře 60'-90'
- dvoukřídlové dveře 120'-200'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- fóliované dverné křídlo
- konštrukcia: rám z MDF, výplň voština
- ostrá hrana dverí K profil
- povrch: Classen Primo, Classen 3D Look
- 3 strieborné dverné závěsy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- sklo bezpečnostné, tvrdené, mliečne
- jednokřídlové dvere 60'-90'
- dvojkřídlové dvere 120'-200'
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové



ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Sklo „ornamentální kůra“ /
Sklo „transparentná kôra“

DETAIL / DETAIL



Profil rámu / Profil rámu

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- PR a 3D: ventilační pouzdra PVC
- IR; ventilační pouzdra v dekore dřeva

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100': + 20%
- výplň děrovaná dřevotřísková

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- PR a 3D: ventilačné púzdra PVC
- IR: ventilačné púzdra v dekore dreva

KONŠTRUKCIA

- dverné křídlo 100': + 20%
- výplň dierovaná drevotrieska



Primo

Bílý / Biela

Dub polský /
Dub polský

Buk / Buk

Orech / Orech

3D Look

Dub šedý /
Dub sivý

Dub olejovaný /
Dub olejovaný

Dub Sonoma /
Dub Sonoma

Dub pálený /
Dub pálený

Jasan bílý /
Jaseň biely

ATTIS dveře falcové / dvere falcové



model 1

3/3 sklo

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- fóliované dveřní křídlo
- konstrukce : rám z MDF , výplň voština
- ostrá hrana dveří K profil
- povrch: Classen Primo , Classen 3D Look
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek
- sklo satin
- jednokřídlové dveře 60"-100"
- dvoukřídlové dveře 120"-200"
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

ŠTANDARDNÉ PŘEVEDENIE

- fóliované dverné křídlo
- konštrukcia: rám z MDF, výplň voština
- ostrá hrana dverí K profil
- povrch: Classen Primo, Classen 3D Look
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok
- sklo satin
- jednokřídlové dvere 60"-100"
- dvojkrídlové dvere 120"-200 ,
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Sklo satin / Sklo satyna

DETAIL / DETAIL



Profil zasklívacích lišt /
Profil zasklievacích lišt

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační pouzdra - PVC

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100": + 20%

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné púzdra - PVC

KONŠTRUKCIA

- dverné křídlo 100": + 20%



PrimoAkát ST /
Agát ST

Bílý / Biela

3 D LookDub šedý /
Dub sivýDub olejovaný /
Dub olejovanýDub Sonoma /
Dub SonomaSvětlý ořech columbia /
Svetlý ořech columbiaDub pálený /
Dub pálenýJasan bílý /
Jaseň biely**Iridium**Jasan grafitový /
Jaseň grafitovýJasan hnědý /
Jaseň hnědý**CPL**Akát světlý /
Agát jasnýJasan norský /
Jaseň norský**DESKOVÉ**

CENTURY

dveře falcové / dvere falcové



model 1

model 2

model 3

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- dveřní křídlo fóiované nebo laminátové
- konstrukce : rám z MDF , výplň voština
- hrana dveří zaoblená R profil
- povrch: Classen Primo , Classen 3D Look, Classen Iridium, Classen CPL
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- sklo barvené, mléčné
- jednokřídlové dveře 60'-90'
- dvoukřídlové dveře 120'-200'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- dverné křídlo fóiované alebo laminátové
- konštrukcia: rám z MDF, výplň voština
- hrana dverí zaoblená R profil
- povrch: Classen Primo, Classen 3D Look, Classen Iridium, Classen CPL
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- sklo farbené, mliečne
- jednokřídlové dvere 60'-90'
- dvojkrídlové dvere 120'-200 ,
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové

**ZASKLENÍ / ZASKLENIE**Malované mléčné sklo /
Lakované mlieko**DETAIL / DETAIL**Profil zasklivacích lišt /
Profil zasklievacích lišt**MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ****VENTILACE**

- ventilační podfrézování
- ventilační pouzdra - PVC s fólií v dekore dřeva

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100': + 20%
- výplň děrovaná dřevotřísková

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV**VENTILÁCIA**

- ventilačné podfrézovanie
- ventilačné púzdra - PVC s fóliou v dekore dreva

KONŠTRUKCIA

- dverné křídlo 100': + 20%
- výplň dierovaná drevotrieska

DVEŘE TECHNICKÉ

dvere technické



Iridium

Jasan grafitový /
Jasan grafitový

NOVINKA

Dub marone /
Dub marone

CPL

Jasan norský /
Jaseň norský

Akát svetlý /
Agát jasny

Akát / Agát

Ořech italský /
Orech taliansky

Dub kendal /
Dub kendal

Dub grigio /
Dub grigio

Šedá RAL 7047 /
Šedá RAL 7047

Grafit RAL 7024 /
Grafit RAL 7024

Bílý / Biela

NOVINKA

Bílý se strukturou /
Biela se strukturou

pouze ve falcovém provedení *)
iba vo falcovom prevedení *)



TECHNICKÉ

Podlahová krytina / Podlahová krytina: Forest Opal Wood 41071

NATURA HK / HB dveře falcové / bezfalcové B / dvěře falcové / bezfalcové B



model 1



model 3



model 4



model 5



model 6



model 7

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- dveřní křídlo fóliované nebo laminátové
- konstrukce : zpevněný rám Classen Hard / rám z měkkého dřeva, výplň voština
- ostrá hrana dveří K profil
- povrch: Classen Iridium, Classen CPL
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- sklo bezpečnostní, tvrzené, mléčné
- jednokřídlové dveře 60'-100'
- dvoukřídlové 120'-200'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové
- Konstrukce bezfalcového dveřního křídla B:**
- ostrá hrana dveří B profil
- dva otvory pro skryté 3D závěsy
- magnetický zámek ekonomický, dozický, cylindrický a WC zámek
- jednokřídlové dveře: 60'-100'

ŠTANDARDNÉ PŘEVEDENIE

- dverné křídlo fóliovanej alebo laminátové
- konštrukcia: spevnený rám Classen Hard / rám z mäkkého dreva, výplň voština
- ostrá hrana dverí K profil
- povrch: Classen Iridium, Classen CPL
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- sklo bezpečnostné, tvrdené, mliečne
- jednokřídlové dveře 60'-100 ,
- dvojkrídlové 120'-200 ,
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové
- Konštrukcia bezfalcového dverného křídla B:**
- ostrá hrana dverí B profil
- dva otvory pre skryté 3D závesy
- magnetický zámok ekonomický, dózický, cylindrický a WC zámok
- jednokřídlové dveře: 60'-100 '



ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Mléčné bezpečnostní
tvrzené sklo / Sklo tvrzené
bezpečnostné mliečne

DETAIL / DETAIL



Profil zasklívacích lišt /
Profil zasklívacích lišt

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování
- ventilační pouzdra - PVC v dekore dřeva
- PVC ventilační mřížka: bílá, šedá, hnědá, béžová

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100': + 20%
- výplň děrovaná dřevotříská

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie
- ventilačné púzdra - PVC v dekore dreva
- PVC ventilačná mriežka: biela, sivá, hnedá, béžová

KONŠTRUKCIA

- dverné křídlo 100': + 20%
- výplň dierovaná drevotrieska

DVEŘE POSUVNÉ

dvere posuvné





POSUVNÝ SYSTÉM / POSUVNÝ SYSTÉM

PVC MADLA / PVC KLUČKY

KOVOVÉ MADLA / KOVOVÉ KLUČKY

BÉŽOVÉ / BÉŽOVÉ
PR: buk / buk, dub polský / dub polský
3D: dub olejovaný / dub olejovaný,
 dub Sonoma / dub Sonoma
IR: jasan sněžný / jaseň snežný, jasan hnědý /
 jaseň hnedý, dub marone / dub marone

STŘÍBRNÉ / STRIEBORNÉ
3D: světlý ořech columbia / svetlý orech columbia,
 dub nordický / dub nordický, dub šedý / dub sivý
 dub antracit / dub antracit, šedý mat / sivý mat
IR: jasan grafitový / jaseň grafitový, wenge / wenge
CPL: akát světlý / agát jasny, šedá / šedá, grafit /
 grafit, dub grigio / dub grigio, dub kendal /
 dub kendal, jasan norský / jaseň nórsky

HNĚDÉ / HNEDE
PR: akát ST / agát ST, ořech / orech
3D: dub pálený / dub pálený
CPL: akát / agát, ořech italský / ořech taliansky

BÍLÉ / BIELE
IR: bílá mat / biela mat
CPL: bílá / biela,
 bílý se strukturou / biela se strukturou
LAKOVANÉ

STŘÍBRNÉ / STRIEBORNÉ
PRIMO
3D LOOK
IRIDIUM
CPL
LAKOVANÉ

CHARAKTERISTIKA

Posuvný systém jednokřídlový nástěnný se skládá z krycí garníže (součástí je i dorazový hranol) a posuvného mechanismu montovaného na obložkovou zárubeň Tunel nebo přímo na zeď.

Jednokřídlový posuvný systém je nabízen v rozměrech: 60', 70', 80', 90', 100'.

Dveřní křídla pro posuvný systém jsou vyrobeny jako bezfalcové ve vnějším rozměru falcového křídla, např.: 846 x 1983 mm (80').

Kompletní posuvný systém se skládá:
 Systém jednokřídlový:
 posuvný mechanismus + krycí maskovací garníž
 (s dorazovým hranolem) + 1x dveřní křídlo

CHARAKTERISTIKA

Posuvný systém jednokřídlový nástěnný se skládá z krycí garníže (součástí je aj dorazový hranol) a posuvného mechanismu montovaného na obložkovou zárubeň Tunel alebo priamo na stenu.


Jednokřídlový posuvný systém je ponúkaný v rozmeroch: 60', 70', 80', 90', 100'.

Dverné křídla pre posuvný systém sú vyrobené ako bezfalcové vo vonkajšom rozmere falcového křídla, napr. : 846 x 1983 mm (80').

Kompletný posuvný systém sa skladá:
 Systém jednokřídlový:
 posuvný mechanismus + krycia maskovacia garníža
 (s dorazovým hranolom) + 1x dverné křídlo.



Vertikální část posuvného systému / Vertikálne časť posuvného systému



hákový zámek / hákový zámek



dveřní dovírač / dverné dovieranie



LAK

Lakovaná bílá UV /
Lakovaná bílá UV

Lakovaná bílá UV Pure /
Lakovaná bílá UV Pure

CPL

Jasan norský /
Jaseň norský

Akát svetlý /
Agát jasný

Dub kendal /
Dub kendal

Dub grigio /
Dub grigio

Šedá RAL 7047 /
Šedá RAL 7047

Grafit RAL 7024 /
Grafit RAL 7024

POSUVNÝ SYSTÉM DIVA / POSUVNÝ SYSTÉM DIVA

CHARAKTERISTIKA

Posuvný systém se skládá z posuvného mechanismu a dveřního křídla a je určený pro montáž přímo na zeď (není možnost montáže s obložkovou zárubní Tunel).

Dveřní křídlo : posuvné, jednokřídlové, plné s konstrukcí HARD, dodávané s kovovým stříbrným madlem / INOX. Určeno výhradně pro systém Diva. Rozměry dveřního křídla: 744, 844, 944 x 2135mm.


Mechanismus: komplet se skládá z hliníkové lišty o délce 2m, kování a montážního návodu. Dostupné jsou dva typy mechanismu – standard nebo se samozavíracím systémem. Po namontování systému je mezera mezi dveřním křídlem a zdí 12mm.

CHARAKTERISTIKA

Posuvný systém sa skladá z posuvného mechanizmu a dverného křídla a je určený pre montáž priamo na stenu (nie je možnosť montáže s obložkovou zárubňou Tunel).

Dverné křídlo: posuvné, jednokřídlové, plné s konštrukciou HARD, dodáva sa s kovovým strieborným madlom / INOX. Určené výhradne pre systém Diva. Rozmery dverného křídla: 744, 844, 944 x 2135mm.

Mechanismus: komplet sa skladá z hliníkovej lišty s dĺžkou 2m, kovania a montážneho návodu. Dostupné sú dva typy mechanismu - štandard alebo so samozatváracím systémom. Po namontovaní systému je medzera medzi dverným křídлом a stenou 12mm.



	Výška křídla Výška křídla Hd	Výška otvoru ve zdi Výška otvoru v stene Ho	Šířka křídla Šířka křídla Sd	Šířka otvoru ve zdi Šířka otvoru v stene So
70'	2135	2000	744	700
80'			844	800
90'			944	900







SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ DO POUZDRA / **SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ DO PUZDRA**



Tabulka rozměrů pro jednokřídlové provedení
 Tabulka rozmerov pre jednokridlové prevedenie

CODE	L x H	Vnější rozměry Vonkajšie rozmery			Síla pouzdra / stěny ¹⁾ Hrúbka puzdra/steny ¹⁾	Vnitřní rozměry Vnútročné rozmery	Rozměry dveřního křídla Rozmery vnútorného křídla	
		C x H1	A	B			LP	HP
G60 plus	610 x 2025	1350 x 2110	670	640	100 125	53 78	644	2035
G70 plus	710 x 2025	1550 x 2110	770	740			744	
G80 plus	810 x 2025	1750 x 2110	870	840			844	
G90 plus	910 x 2025	1950 x 2110	970	940			944	
G100 plus	1010 x 2025	2150 x 2110	1070	1040			1044	



Tabulka rozměrů pro dvoukřídlové provedení
 Tabulka rozmerov pre dvojkridlové prevedenie

CODE	L x H	Vnější rozměry Vonkajšie rozmery			Síla pouzdra / stěny ¹⁾ Hrúbka puzdra/steny ¹⁾	Vnitřní rozměry Vnútročné rozmery	Rozměry dveřního křídla Rozmery vnútorného křídla	
		C x H1	A	B			LP	HP
GG60 plus	1210 x 2025	2600 x 2110	1280	640	100 125	54 78	644	2035
GG70 plus	1410 x 2025	3000 x 2110	1480	740			744	
GG80 plus	1610 x 2025	3400 x 2110	1680	840			844	
GG90 plus	1810 x 2025	3800 x 2110	1880	940			944	
GG100 plus	2010 x 2025	4200 x 2110	2080	1040			1044	



Pouzdro s tloušťkou 100 mm - možná montáž pouze plných dveří Classen.

¹⁾ Eclisse zárubně pro atypické tloušťky stěn by měly být specifikovány v separátním objednávkovém formuláři.

Pouzdro s hrúbkou 100 mm - možná montáž len plných dverí Classen.

¹⁾ Eclisse zárubne pre atypické hrúbky stien by mali byť špecifikované v separátnom objednávkovom formulári.

Použití Použitelnost	Pro interiérové dveře, bezfalcové jedno nebo dvoukřídlové. Pre interierové dvere, bezfalcové jedno alebo dvojkridlové.
Číslo technického schválení Číslo technického schválenia	AT-15-8573/2011
Složení balení Zloženie balenia	Pouzdro „125“ s příslušenstvím, obložení v dekorech Classen – dodávané přes společnost Eclisse. Posuvné dveřní křídlo Classen – dodávané přes společnost Classen. Pouzdro „125“ s príslušenstvom, obloženie v dekorech Classen – dodávané spoločnosťou Eclisse. Posuvné dverné kridlo Classen – dodávané spoločnosťou Classen.

Pouzdro Eclisse dostupné pouze v PL Normě
Zárubne Eclisse dostupné v PL normě i v ČSN

Pouzdro Eclisse dostupné iba v PL Norme
Zárubne Eclisse dostupné v PL norme aj v ČSN



DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE / DVERE DVOJKŘÍDLOVÉ



Malaga: 60"-100"



Tetyda: 90"-90"

CHARAKTERISTIKA


- Dvoukřídlové dveře je možné spojit pouze se Classen-Pol zárubní.
- Pasivní křídlo bez otvoru na madlo a zámek, vybavené dodatečným kovaním.
- Dvoukřídlové dveře nejsou dostupné v kolekcích: Tosca, Lukka, Magnetic, Havana, Classic, Linea Premium, Morano, Linea, Saga, Brenta.
- Rozpětí nad 360 mm při regulovaných zárubních dosáhneme pouze spojením se zárubní „Tunel“.

CHARAKTERISTIKA

- Dvojkřídlové dvere je možné spojit jedine s Classen-Pol zárubňou.
- Pasívne křídlo bez otvoru na kľučku a zámok, vybavené dodatočným kovaním.
- Dvojkřídlové dvere nie sú dostupné v kolekcii: Tosca, Lukka, Magnetic, Havana, Classic, Linea Premium, Morano, Linea, Saga, Brenta.
- Rozpätie nad 360 mm pri regulovaných zárubniach dosiahneme len spojením so zárubňou „Tunel“.


DETAILY

Levé křídlo - L'avé křídlo




Pasivní křídlo u dvoukřídlových dveří je dostupné v následujících rozměrech / Pasivne křídlo pri dvojkřídlových dverách je dostupné v nasledovných rozmeroch

Pravé křídlo - Pravé křídlo



	A	B
65	659	646
75	759	746
80	809	798
90	909	896




DVEŘE BEZFALCOVÉ / DVERE BEZFALCOVÉ




ZÁVĚS 3D / ZÁVES 3D



PROTIPLECH / PROTIPLECH



DVEŘE FALCOVÉ / DVERE FALCOVÉ




ZÁVĚS / ZÁVES



PROTIPLECH / PROTIPLECH

□ Orientace dveří / Orientácia dverí



Dveře jednokřídlé, **pravé**
Dvere jednokřídlé, **pravé**


Dveře jednokřídlé, **levé**
Dvere jednokřídlé, **ľavé**



Dveře posuvné, **pravé**
Dvere posuvné, **pravé**



Dveře posuvné, **levé**
Dvere posuvné, **ľavé**



Dveře dvoukřídlé, **pravé**
Dvere dvojkrídlé, **pravé**

Dveře dvoukřídlé, **levé**
Dvere dvojkrídlé, **ľavé**

▣ Ventilační otvory / Ventilačné otvory



pvc ventilační pouzdra /
pvc ventilačné puzdrá



ventilační podfrézování /
ventilačné podfrézovanie



Ventilační mřížka plastová – různé barvy /
Ventilačná mriežka plastová - rôzne farby

▣ Elementy konstrukce dveřního křídla / Elementy konštrukcie dverného křídla

VÝPLŇ DVEŘÍ / VÝPLŇ DVERÍ



vyplnění „plást medu“ /
vyplnenie „plást medu“




vyplnění „dřevotřísková deska“ /
vyplnenia „drevotriesková doska“



zpevněná konstrukce nazvaná Classen Hard /
zpevněná konštrukcia nazvaná Classen Hard



Konstrukce hrany Classen Hard profil PF /
Konštrukcia hrany Classen Hard profil PF



rámová konstrukce /
rámová konštrukcia

PROFIL DVEŘÍ / PROFIL DVERÍ



PROFIL K




PROFIL R



PROFIL PF - POSTFORMING


▣ Zasklení / Zasklenie




Mléčné bezpečnostní tvrzené sklo /
Sklo tvrdené bezpečnostné mléčné




Sklo transparentní kúra" /
Sklo transparentná kôra"




Estriado



Sklo satin /
Sklo satyna



barvené mléčné sklo /
farbené mléčné sklo




tvrzené sklo grafit - transparentní /
turdené sklo grafit - transparentné



Zárubeň regulovateľná Zárubňa regulovateľná

Dekory / Dekóry

Classen Primo, 3D Look, Iridium, CPL, Lak UV



Regulačný pások 60mm Regulačný pásik 60 mm

Regulačný pások pro obložkové zárubně.
Pások zväčší rozsah regulácie zárubne o 17mm.

Regulačný pásik pre obložkové zárubne.
Opasok zväčší rozsah regulácie zárubne o 17 mm.

Rozměry obložkové zárubně (mm):
Rozmery obložkovej zárubne (mm):

	A	B	C	D	Š	H ¹⁾
60	605	628	650	750	675	2010
70	705	728	750	850	775	
80	805	828	850	950	875	
90	905	928	950	1050	975	
100	1005	1028	1050	1150	1075	
125	1255	1278	1300	1400	1330	2010
135	1355	1378	1400	1500	1430	
140	1405	1428	1450	1550	1480	
145	1455	1478	1500	1600	1530	
150	1505	1528	1550	1650	1580	
155	1555	1578	1600	1700	1630	
160	1605	1628	1650	1750	1680	
165	1655	1678	1700	1800	1730	
170	1705	1728	1750	1850	1780	
175	1755	1778	1800	1900	1830	
180	1805	1828	1850	1950	1880	
190	1905	1928	1950	2050	1980	

Rozměry stavebního otvoru ve zdi (mm):
Rozmery stavebného otvoru v stene (mm):



Zárubeň regulovateľná, bezfalcová Zárubňa regulovateľná, bezfalcová


Dekory / Dekóry

Classen Iridium: Jasan grafitový / Jaseň grafitový

Classen CPL: Všetchny dekory / Všetky dekory

bílý se strukturou / biela se strukturou


Classen Lak: Lak PU, Lak UV



Rozměry obložkové zárubně bezfalcové (mm):
Rozmery obložkovej zárubne bezfalcovej (mm):

	A	B	C	D	Š	H
60	603	626	648	748	690	2010
70	703	726	750	848	790	
80	803	826	850	948	890	
90	903	926	950	1048	990	
100	1003	1026	1050	1148	1090	


Rozměry stavebního otvoru ve zdi (mm):
Rozmery stavebného otvoru v stene (mm):



3D závěs
3D závěs




Protiplech
Protiplech



Rozměry Rozmery	A	B
60	620	646
70	720	746
80	820	846
90	920	946

Rozměry Rozmery	60 - 200
C	1970
D	1983
E	26
F	13
G	195
H	970
J	1745
K	1050




Rozměry Rozmery	60 - 100
A	646, 746, 846, 946, 1046
B	1058
C	1983







PRIMO



ořech / orech




dub polský / dub poľský



akát ST / agát ST



buk / buk




bílý / biela



3D LOOK




jasan bílý / jaseň biela




dub sonoma / dub sonoma




dub nordický / dub nordický



světlý ořech columbia / svetlý orech columbia



dub pálený / dub pálený



dub olejovaný / dub olejovaný




dub šedý / dub sivý



dub antracit / dub antracit


LAK



Lakovaná bílá PU / biela PU



Lakovaná bílá UV se strukturou /
biela UV so štruktúrou



Lakovaná bílá UV / UV Pure /
biela UV / UV Pure






IRIDIUM




jasan sněžný / jaseň snežný




wenge / wenge



jasan grafitový / jaseň grafitový



jasan hnědý / jaseň hnedý



bílá mat / biela mat



NOVINKA

dub marone / dub marone



NOVINKA


šedý mat / sivý mat



CPL




akát světlý / agát jasný




bílý / biela



jasan norský / jaseň nórsky




akát / agát




ořech italský / ořech taliansky




dub grigio / dub grigio



dub kendal / dub kendal



grafit RAL 7024 / grafit RAL 7024



šedá RAL 7047 / šedá RAL 7047



NOVINKA

bílá se strukturou / biela so štruktúrou

Art. nr 60010524




Tento katalog není obchodní nabídkou ve smyslu obchodního práva. Classen
- Pol S.A. si vyhrazuje právo změnit a vylepšit výrobky uvedené v publikaci bez předchozího
upozornění. Informace obsažené v tomto katalogu jsou aktuální v době tisku.

Tento katalóg nie je obchodnou ponukou v zmysle obchodného práva. Classen
- Pol S.A. si vyhradzuje právo zmeniť a vylepšiť výrobky uvedené v publikácii bez predchádzajúceho
upozornenia. Informácie obsiahnuté v tomto katalógu sú aktuálne v čase tlače

**e-mail: biuro@classen.com.pl
www.classen.pl**

Váš prodejce / Váš predávajúci



Classen-Pol S.A.

ul. Wyzwolenia, 44-292 Zwonowice k. Rybnika
tel.: +48 (32)429 20 00

CLASS. 04.2020/CSN/SK