

Slovenský výrobca nábytkových dverí, dekoračných panelov a toaletných sedátok

- *Słowacki producent frontów MDF, dekoracyjnych paneli i desek sedesowych*
- *Bútorfrontok, dekor panelek és WC ülőkék szlovákiai gyártója*

DVIERKA

pre váš nábytok

FRONTY do waszych mebli

FRONTOK az önök bútoraihoz



originálny dizajn • vysoká kvalita • super ceny

oryginalne wzornictwo • wysoka jakość • super ceny


eredeti design • magas minőség • szuper árak




Dvierka fóliované
Fronty foliowane
Fóliás frontok



Dvierka striekané
Fronty lakierowane
Festett frontok



Dvierka akrylátové
Fronty akrylowe
Akril frontok



Dvierka hliníkové
Fronty aluminiowe
ALUprofil frontok

www.lunit.sk

Verzia katalógu / Wersja katalogu / Katalógus verzió: 1/2022

Všetky práva vyhradené / Wszelkie prawa zastrzeżone / Minden jog fenntartva

1. STRIEKANÉ DVIERKA / Fronty lakierowane / Festett ajtók	4 - 7
2. FÓLIOVANÉ DVIERKA / Fronty foliowane / Fóliás ajtók	8 - 27
- Typy skiel do výplní / Rodzaje szkieł do witryn / Üvegtípusok üvegezéshez	28
- Rámpy / Rámpy / Tetőlapok	28
- Rímisy / Gzymsy / Párkánylécek, Fényterelők	29
- Medzidvierková lišta / Maskownica / Díszléc	29
- Možnosti sklenených výplní k jednotlivým typom kuchynských dvierok - Opcje wyboru witryn dla różnych typów drzwi kuchennych / Lehetőségek a különböző típusú konyhai frontok üvegezéséhez	30
- Ochránné lišty / Listwy ochronne / Hóterelő lemezek	31
- Stolové dosky / Blaty stolowe / Asztallapok	31
3. ACRYLIC COLLECTION	32
3.1 Acrylic LESK ŠTANDARD / Acrylic połysk ŠTANDARD / Acrylic fényes STANDARD	33
3.2 Acrylic MAT ŠTANDARD / Acrylic Mat STANDARD / Acrylic matt STANDARD	33
3.3 Acrylic LESK PREMIUM / Acrylic połysk PREMIUM / Acrylic fényes PREMIUM	33
3.4 Acrylic MAT PREMIUM / Acrylic Mat PREMIUM / Acrylic matt PREMIUM	34
3.5 Acrylic GLASS LESK / Acrylic Glass połysk / Acrylic Glass fényes	34
3.6 Acrylic GLASS MAT / Acrylic Glass Mat / Acrylic Glass Matt	34
- Návod na údržbu akrylátových dvierok / Konserwacja frontów akrylowych / Akрил frontok karbantartási útmutatója	35
4. HLINÍKOVÉ DVIERKA / Fronty aluminiowe / Alukeretes ajtók	35
5. DVEROVÉ VÝPLNE DO HLINÍKOVÝCH POSUVNÝCH DVERÍ, DEKORAČNÉ PANEĽY Wypełnienia do drzwi przesuwanych, panele dekoracyjne / Ajtóbetétek alu tolóajtókhoz, dekorpanelek	36 - 37
6. TOALETNÉ SEDÁTKA / Deski sedesowe / WC ülőkek	38
6.1 WC SEDÁTKA - HLADKÉ / Gładkie deski sedesowe / Sima WC ülőkek	39
6.1 WC SEDÁTKA - FRÉZOVANÉ / Frezowane deski sedesowe / Mart WC ülőkek	40 - 44
7. Fólie / Folie / Fólia	45
7.1 DEZÉNY ZADNÝCH PLÔCH / Laminaty wewnętrznej strony frontu / Laminált hátlap fóliák	45
7.2 FÓLIE PREDNÝCH PLÔCH / Dekory frontów foliowanych / Fólia típusok előlaphoz	45 - 50
- Spôsob objednania a Marketingová podpora / Zamówienia i sposób składania zamówień / Megrendelések és a megrendelés módja	51

NEPREHLIADNITE
NIE PRZEGAPCIE / Fontos információ

NOVÉ FÓLIE V NAŠEJ PONUKE K DEKOROM

NOWE DEKORY FOLII W NASZEJ OFERCIE / ÚJ FÓLIÁK A KÍNÁLATUNKBAN

kronospan



13 Dub Harbor Rustic
Dąb Harbor Vintage
Harbor rusztikus tölgy




18 Dub Evok Pobrežný
Dąb Evok Przybrzeżny
Evok parti tölgy



19 Dub Evok Kamenný
Dąb Evok Kamienny
Evok kő tölgy



20 Dub Harbor Zlatý
Dąb Harbor Złoty
Harbor arany tölgy



170 Betón tmavý
Beton ciemny
Sötét beton



171 Betón
Beton
Beton



194 Kašmír supermat
Kazsmír supermat
Kasmír szuper matt



195 Svetlá šedá supermat
Jasny szary supermat
Világosszürke szuper matt



196 Šedá supermat
Szary supermat
Szürke szuper matt



197 Ílovo šedá
Glina szara
Agyagszürke



198 Latté supermat
Latte supermat
Latte szuper matt



199 Antracit supermat
Antracyt supermat
Antracit szuper matt



200 Betón Čierny
Beton czarny
Fekete beton



201 Čerešňa Riverside
Wiśnia Riverside
Cseresznye Riverside


1. Striekané dvierka

Fronty lakierowane
Festett bútorfrontok

Sú určené pre všetkých, ktorým ulahodí uniformný farebný povrch a rovnako ako v prípade akrylových dielcov môžu byť vyhotovené v lesklom alebo matnom prevedení. Oproti dielcom s akrylovým povrchom vám ponúkajú neporovnateľne väčší výber farieb podľa vzorkovníkov RAL, ICA, NCSI prípadne vlastnej farby a širokú škálu dizajnových výfrezov vrátane výfrezov na úchyt. Jadro dvierok alebo nábytkových dielcov je vyrobené z frézovanej MDF dosky o hrúbke 18 mm na ktorú je postupne v niekoľkých krokoch striekaný požadovaný odtieň farby. Medzi každým striekaním sú diely prebrúsené a skontrolované. Pre zaručenie rovnomerného naniesenia farby prebieha striekanie v automatizovanej striekacej linke. V prípade hladkých dvierok bez vnútorného frézovania je na výber lesklý alebo matný povrch. Pri voľbe dvierok s vnútorným frézovaním je finálny povrch vždy v matnom prevedení. Na rímasy a rampy je použitá MDF doska o hrúbke 18 až 25 mm.

Przeznaczone są dla każdego, kto lubi jednolitą, kolorową powierzchnię i podobnie jak w przypadku frontów akrylowych mogą być wykonane w połysku lub matcie. W porównaniu do frontów akrylowych otrzymujemy nieporównywalnie większą gamę kolorów według wzorników RAL, ICA, NCS oraz szeroką gamę frezów w skład których wchodzi frezowane uchwyty. Lakierowane fronty i elementy mebli wykonane są na bazie frezowanej płyty MDF o grubości 18mm na którą w kilku etapach nakładane są warstwy lakieru. Między każdym z etapów lakierowania elementy są szlifowane i kontrolowane. Aby zapewnić równomierne nałożenie lakieru na całą powierzchnię formatek cały proces odbywa się w zautomatyzowanej linii lakierniczej. W przypadku gładkich frontów bez wewnętrznego frezowania oferujemy powierzchnię w połysku i matcie. Formatki z wewnętrznym frezowaniem wykończone są tylko w powierzchni matowej. Do produkcji gzymśów i ramp wykorzystujemy płytę MDF o grubości od 18 do 25mm.

Azok számára, akik élvezik az egységes színes felületet és ugyanúgy, mint az akril elemek esetében, készülhet fényes, vagy matt kivitelben. Az akril felületű elemekhez képest összehasonlíthatatlanul nagyobb a színválaszték a RAL, ICA, NCSI színmintákkal, vagy egyedi színekkel, valamint széles a választék a marásmintákban és a fogantyúmarások esetében. Az ajtók, vagy a bútorelemek alapja 18 mm vastag mart MDF lap, amelyek festése fokozatosan, több lépésben készül a kívánt árnyalatú színekben. Minden egyes festés között az elemeket csiszolják és ellenőrzik. A festék egyenletes felvitelének biztosítása érdekében a festés automatizált festőgépsoron történik. A belső marás nélküli sima frontok esetén lehet a felület matt, vagy fényes kivitelű. A belső marással rendelkező ajtók választása esetén a végső felület mindig matt színű. A párkányokhoz és a tetőlapokhoz 18 és 25 mm vastag MDF lapot használunk.



Min. rozmer / Min. rozmiar / Min.méret	Max. rozmer / Max. rozmiar / Max.méret
L27, L98	90 x 140 mm
L101, L102, L53, L103	90 x 170 mm

V ponuke aj ďalšie výfrezy a výplne, ktoré nájdete na stranách 10-25. Tieto striekame v matnej farbe!
W ofercie dostępne są pozostałe frezy i wypełnienia, które znajdziecie na stronach 10-25. Wszystkie lakujemy w powierzchni matowej!
Ajánlatunkban további marás- és betétmintákat talál a 10-25 oldalon. A matt festett ajtók csak matt színben rendelhetők!

L103 - lakujeme len obojstranne! / Frez L103 jest lakierowany tylko dwustronnie! / L103 - csak kétoldalas festéssel rendelhető!

Dvierka vyrábame vo výfrezoch

Fronty są produkowane we frezach
A frontok a következő marásmintákkal készülnek

Výfrez frez / marásminta	Popis / opis / leírás
L27 / R2 L98 / R1	Obvod dvierok frézovaný R1 alebo R2 Obwód frontu frezowany o promieniu R1 lub R2 Élmegmunkálás - R1 vagy R2
L53, L101, L102, L104	Obvod dvierok frézovaný R2 pričom jedna hrana po šírke frézovaná na úchyt Obwód frontu frezowany o promieniu R2, przy czym jedna z krawędzi po szerokości jest frezowana na uchwyt Élmegmunkálás - R2 + egy oldalon bemart fogantyúprofil marás
L103	Obvod dvierok frézovaný R2 pričom jedna hrana po šírke frézovaná na úchyt - strieka sa vždy obojstranne Obwód frontu frezowany o promieniu R2, przy czym jedna z krawędzi po szerokości jest frezowana na uchwyt - lakierowany tylko dwustronnie Élmegmunkálás - R2 + egy oldalon bemart fogantyúprofil marás - MINDIG KÉTOLDALASAN FESTETT
L1 - L100	Všetky výfrezy ponuky LUNIT okrem L27 a L98, len v matnom prevedení Wszystkie frezy z oferty LUNIT poza L27 i L98 wykonywane są tylko w powierzchni matowej Minden LUNIT marásminta, kivéve L27 és L98, csak matt kivitelben készül
V01 - V26	Všetky výfrezy výplní V01-V26 z ponuky LUNIT, len v matnom prevedení Wszystkie frezy wypełnieo (V01-V26) z oferty LUNIT wykonywane są tylko w powierzchni matowej Minden LUNIT V01-V26 betét marásminta, csak matt kivitelben készül



DODACIA DOBA
Termin realizacji
Szállítási idő
4-6 týždňov
tygodni / hét

5
ROKOV
ZÁRUKA

VRSTVY STRIEKANÝCH DVIEROK
Warstwy lakierowanych frontów
A festett ajtók színrétegei


1. Izolant + brúsenie
Izolant + szlifowanie / szigetelő réteg / csiszolás
2. Základný nástrek
Podkład / alapozó festés / csiszolás
3. Prvý nástrek vrchnej vrstvy laku
Pierwsza warstwa lakieru nawierzchniowego / első színréteg felvitele
4. Druhý nástrek vrchnej vrstvy laku + leštenie u lesklých dvierok
Druga warstwa lakieru nawierzchniowego + polerowanie (w przypadku frontów w połysku)
második színréteg felvitele + polírozás a fényes felületű ajtóknál



Uloženie skla

Fronty są produkowane we frezach


A frontok a következő marásmintákkal készülnek



Uloženie skla s tesniacou gumou

Mocowanie szkła plastikową uszczelką

Üveg rögzítése gumitömítéssel



Uloženie skla so silikónom

Mocowanie szkła na silikonie

Üveg rögzítése szilikonnal

Striekanie farebných odtieňov podľa vzorkovníkov RAL, NCS, ICA

Lakierowanie w całej palecie kolorów ze wzorników RAL, NCS, ICA

Festés RAL, NCS és ICA színárnyalatokka

Farebné odtiene vo vzorkovníkoch sú orientačné a nie sú 100% -ným vyobrazením finálneho vzhľadu. V závislosti na vyhotovení (LESK/MAT), svetelných podmienkach a veľkosti striekanej plochy môže farba pôsobiť mierne odlišne ako vo vzorkovníku. V prípade neskoršieho doobjednávania striekaných dielcov môžu vzniknúť rozdiely v jednotlivých odtieňoch a spoločnosť Lunit s.r.o. nemôže prebrať zodpovednosť za tieto rozdiely.

Informujemy, że w przypadku domówień odcienie frontów mogą się różnić. próbki kolorów przedstawione we wzorniku są orientacyjne, reprodukcja kolorów jest przybliżona ale nigdy nie jest w 100% identyczna. odcienie farb mogą się nieznacznie różnić z rzeczywistą powierzchnia obrobionego materiału. Kolory lakierowane na polysk także mogą nieznacznie różnić się od tych lakierowanych na mat. Firma Lunit s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za powyższe różnice.

A színminták színárnyalatai tájékoztató jellegűek és nem jelentik a végső megjelenést 100%-ban. A kivételtől (fényes/matt), a fényviszonyoktól és a festett felület nagyságától függően kissé eltérhet a szín a színmintától.



Ďalšie možnosti povrchových úprav:



ANTI-TOUCH je povrchová úprava, na ktorej nie sú viditeľné odtlačky prstov.

ANTI-TOUCH to specjalna powierzchnia matowa, na której nie pozostają ślady odcisków palców

ANTI-TOUCH egy olyan felületkezelés, amelyen nem látszanak az ujjlenyomatok



ANTI-SCRATCH je povrchová úprava, na ktorej nie je viditeľné poškriabanie, samoobnoviteľný povrch

ANTI-SCRATCH to fronty na których nie widać żadnych zarysowań, dzięki innowacyjnej, samoregenerującej się powierzchni

ANTI-SCRATCH egy olyan felületkezelés, amelyen nem látszanak a karcolások, egy ún. önmegújuló felület

Návod na údržbu striekaných dvierok

Konserwacja frontów lakierowanych

Használati útmutató - a festett frontok karbantartása

Pri údržbe striekaných dvierok Vám odporúčame riadiť sa nasledovnými radami, ktoré zaručia, že Vaše dvierka udržíte v peknej kvalite a vyhnete sa poškodeniu ich povrchu. Na čistenie striekaných dvierok je vhodné používať kvalitné jemné utierky a hubky navlhčené vlažnou vodou. Dvierka nikdy nečistíme na suchu! Ako špeciálny prostriedok na čistenie nábytkových dielcov môžete použiť čistiace prostriedky na liehovej báze, ako RIPE alebo HRANICLEAN. Nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom piesku, prášku, tekutého prášku (napr. CIF), ktoré by mohli povrch doškriabať a taktiež nepoužívajte odlakovače a organické rozpúšťadlá (toluén, acetón), ktoré by mohli na dvierkach vytvoriť flaky.

- Zabezpečte, aby hubka alebo handrička nemala drsný povrch, ktorý by mohol dvierka doškriabať.
- Nečistoty je potrebné odstraňovať ihneď, nikdy ich nenechajte zaschnúť!
- Vzhľadom k vysokým teplotám odporúčame pri vstavaných spotrebičoch, teplovzdušných rúrach a umývačkách riadu inštalovať na dvierka ochranné lišty.

Dvierka si prosím ihneď po dodaní skontrolujte, dodatočne Vám reklamácie na škrabance, odlúpenia a pod. nebudú uznané. Taktiež nebude uznaná reklamácia, pokiaľ sú do dvierok dodatočne navŕtané otvory. V prípade vzniku menších škrabancov na lesklých dvierkach Vám ich vieme za poplatok preleštiť u nás vo firme.

W celu konserwacji frontów lakierowanych zalecamy kierowanie się poniższymi radami, które sprawią, że Wasze fronty zachowają jakość na dłużej oraz unikniecie uszkodzenia ich powierzchni. Do czyszczenia frontów lakierowanych zaleca się stosowanie cienkiej ściereczki i gąbki zwilżonej letnią wodą. Nigdy nie czyścić frontów na suchu! W przypadku trudniejszych zabrudzeń najlepiej zastosować specjalistyczne środki do czyszczenia mebli na bazie alkoholu takie jak RIPE lub HRANICLEAN.

- Upewnij się że gąbka lub ściereczka nie ma szorstkiej powierzchni, która mogłaby porysować front.
- Brud należy usunąć natychmiast! Nigdy nie pozostawiaj go do wyschnięcia.
- Ze względu na wysokie temperatury występujące w okolicach zmywarki/piekarnika, zalecamy montaż listw ochronnych, które osłonią i pozwolą uniknąć odbarwień na powierzchni frontów.

NIE STOSOWAĆ:

- Detergentów zawierających drobne cząsteczki (np. CIF), które mogą porysować powierzchnię.
- Zmywaczy do paznokci i rozpuszczalników organicznych (toluen, aceton), które mogłyby pozostawić ślady.

Fronty należy sprawdzić od razu po dostawie. W inny wypadku reklamacje na zarysowania, odpryski, itp. nie będą uznawane. Roszczenia nie będą również uwzględnione jeżeli we frontach zostaną wywiercone dodatkowe otwory. W przypadku drobnych zarysowań na frontach o powierzchni polyskowej możemy je wypolerować za dodatkową opłatą w naszej firmie.

Javasoljuk, hogy tartsa be a következő lépéseket a festett ajtók karbantartása során, hogy megbizonyosodjon róla, aajtója jó minőségű, és elkerülhető a felületi károsodás.

A festett ajtók tisztításához ajánlatos jó minőségű, puha törölkendőket és szivacsokat használni, langyos vízzel megnedvesítve. Soha ne tisztítsa szárazon az ajtót!


A bútorok felületére használhat alkohol alapú tisztítószerket, mint pl. a köv. speciális tisztítószerket: RIPE vagy HRANICLEAN.

Ne használjon homokot, port, folyékony port (pl. CIF) tartalmazó tisztítószerket, mert ezek megkarcolhatják a felületet, és ne használjon festék-eltávolítókat, szerves anyagokat és oldószereket (toluol, aceton), amelyek foltokat hagyhatnak az ajtón.

-Ügyeljen arra, hogy a szivacs vagy a törölkendő ne legyen durva felületű, amely megkarcolhatja az ajtót.

-A szennyeződést azonnal el kell távolítani, soha ne hagyja megszáradni!

-A magas hőmérséklet miatt ajánlott felszerelni hőterelő lemezeket a beépített készülékek, forrólevegős sütők és mosogatógépek ajtajaira. Kérjük, ellenőrizze az ajtót közvetlenül a kiszállítás után, a későbbi panaszokat (karc, leválás, stb.) nem fogadjuk el. Ezenkívül nem fogadjuk el a reklamációt, ha a hátoldalon már fúrt furatok is vannak. Kisebb karcolások keletkezésekor a fényes frontokat Gégünknel felár ellenében szakszzerűen felpolírozzuk



Striekame aj Vaše
individuálne dielce a atypy!!!



LAKIERUJEMY RÓWNIEŻ WASZE WŁASNE
I NIETYPowe ELEMENTY!!!

AZ ÖNÖK EGYEDI BÚTORALKATRÉSZEIT ÉS ATIPIKUS
TERMÉKEIT IS FESTJÜK!!!

2. Fóliované dvierka

Fronty foliowane

Fóliás frontok

Základnú ponuku firmy LUNIT tvoria kuchynské dvierka a nábytkárske čelné plochy. Nosným materiálom sú MDF dosky profilované na CNC obrábacom centre a následným nalisovaním PVC, fólie, alebo prírodnej dýhy na vákuovom lise. Prednosťou MDF dosky je jej tvarová stálosť. Je zvlášť vhodná k frézovaniu z plochy a z hrany. Kvalita tohoto materiálu je E1. Veľká výhoda MDF dosiek oproti masívu je v tom, že nepraská, nezosychá, má dlhodobú životnosť, je hygienicky nezávadná. Tieto vlastnosti výrobky LUNIT predurčujú k širšiemu využitiu v praxi. Sú zvlášť vhodné pre výrobu kuchynského nábytku, kancelárií, zdravotníckeho, laboratórneho a predsieňového nábytku. Táto technológia umožňuje sériovú, ale aj zákazkovú výrobu.

Oferta firmy LUNIT obejmuje produkcję frontów do mebli kuchennych i frontów meblowych. Podstawowym materiałem jest płyta MDF poddana obróbce frezowaniem na CNC centrum obróbki i następnie oklejona PVC, folią lub klejną naturalną na prasie próżniowej. Zaletą płyty MDF jest jej stabilność wymiarowa. Jest to szczególnie przydatne do frezowania powierzchni i krawędzi.

Jakość tego materiału wynosi E1. Dużą zaletą płyty MDF w porównaniu do desek z litego drewna jest to, że nie pęka, nie odkształca się, ma długą żywotność, jest łatwa w utrzymaniu czystości i pielęgnacji. Te właściwości produktu LUNIT przesądają o jego szerokim zastosowaniu w praktyce. Są one szczególnie przydatne do produkcji mebli kuchennych, biurowych, medycznych, laboratoryjnych i mebli do przedpokojów. Technologia ta pozwala na seryjną jak również na niestandardową produkcję.

A LuniT Cég alapkinálatai közé konyhai frontok és bútorelőlapok tartoznak. Alapanyagai CNC által mart MDF lapok, felületén préselt PVC fóliával, vagy vákuumpréselt természetes furnérral. Az MDF táblák előnye a forma tartóssága. Ez különösen kedvező a felületek és az élek marásánál. Ennek az anyagnak a minősége első osztályú, E1. Az MDF lap nagy előnye a tömörítával szemben az, hogy nem reped, nem szárad ki, hosszú az élettartama, higiéniailag kifogástalan. A LuniT termékek ezen tulajdonságai előrevetítik a szélesebb alkalmazást a gyakorlatban. Különösen alkalmas konyhabútorok, irodai-, egészségügyi-, laboratórium-, és előszobai bútorok gyártására. Ez a technológia elősegíti a sorozat és az egyedi termékgyártást is



100 tvarov frézovaní a 190 farebných dekorov fólií

100 kształtów frezowania i 190 kolorów folii

A 100 féle martforma és a 190 féle színes dekorfólia

Doba dodania:

10 pracovných dní od potvrdenia objednávky + dni rozvozu podľa regiónov

14 pracovných dní pri lesklých fóliách od potvrdenia objednávky + dni rozvozu

Termin realizacji:

10 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia + czas dostawy według regionów

14 dni roboczych na folie połyskowe od potwierdzenia zamówienia + czas dostawy

Szállítási idő:

10 munkanap a megrendelés visszaigazolásától + szállítási napok régióként

14 munkanap a fényes frontoknál a megrendelés visszaigazolásától + szállítási nap

Popis, technické parametre

Opis, parametry techniczne

Termékleírás

Použité materiály:

Frézovaná MDF doska hrúbky 18 a 25 mm

PVC fólia s tepelnou odolnosťou do 120°C, s vysokou odolnosťou proti vode

Vodeodolné lepidlo vytvrdené teplom - tepelná odolnosť 100°C

Rozmerová tolerancia výrobku = ± 0,5 mm oproti hodnotám udávaným v dokumentácii

Vplyvom pnutia používaných materiálov môže dôjsť k miernemu prehnutiu výrobku - prípustná tolerancia je ± 4 mm na 1 bežný meter.

Maximálne a minimálne rozmery výrobku sú ovplyvnené technickými možnosťami používaných strojov a zariadení, ako aj rozmermi používaných materiálov.

Maximálny rozmer pre frézované diely je 990 mm šírka a 2400 mm dĺžka

Maximálny rozmer pre zalisovanie do fólie je 1200 mm šírka a 2400 mm dĺžka

Rozmer kolmý na smer fólie nemôže byť väčší ako 1200 mm

Minimálny rozmer pre opracovanie v CNC fréze je 90 x 140 mm

Minimálny rozmer pre zalisovanie do fólie je 50 mm pri obyčajných fóliách a 80 mm pri lesklých fóliách

Úzite materiały:

Frezowana płyta MDF o grubości 18 i 25 mm

Folia PVC o odporności cieplnej do 120 °C, o wysokiej odporności na wodę

Wodoodporny klej utwardzany ciepłem - odporność termiczna 100°C

Tolerancja wymiarowa produktu w stosunku do wartości określonej w dokumentacji może wynosić ± 0,5 mm.

Ze względu na naprężenie użytych materiałów może dojść do nie- wielkiego odchylenia wymiarów produktu – dopuszczalna tolerancja ± 4 mm na 1 m

Maksymalne i minimalne wymiary produktu są uzależnione od możliwości technicznych użytkowanych maszyn i urządzeń, jak również wymiarów zastosowanych materiałów.

Frezowane elementy mogą wynosić do 990 mm szerokości i 2400 mm wysokości

Wymiar gotowych produktów oklejonych folią może wynosić do 1200 mm szerokości i 2400 mm wysokości

Wymiar, który jest prostopadły do kierunku folii nie może być większy niż 1220 mm

Minimalna szerokość i wysokość jest określona przez

warunki techniczne produkcji produktu, przy obróbce

krawędzi produktu w frezarce CNC jest ograniczona do wymiaru 90 x 140 mm, przy prasie nie jest ograniczona.

Felhasznált anyagok:

Mart MDF lap 18 és 25 mm vastagságú

PVC fólia, hőellenállás 120° C-ig, magas vízzel szembeni ellenállás

Hőre keményedő vízzöldő ragasztó, hőellenállás 100° C

A termék mérettűrése a dokumentumban megadott értékekhez képest ± 0,5 mm.

A felhasznált anyagokat ért drasztikus hatás miatt a termék enyhe elhajlása lehetséges, megengedett tűrés ± 4 mm 1 folyóméternél.

A termék maximális és minimális méreteit befolyásolják mind a használt gépek és berendezések műszaki lehetőségei, mind a használt anyagok méretei.

A mart anyag mérete max. 990 mm széles és 2400 mm hosszú

A fóliával préselt késztermékek mérete max. 1220 mm széles és 2400 mm hosszú

A méret, mely merőleges a fólia irányára, nem lehet több, mint 1200 mm

Az egyes termékek minimális szélessége és magassága meghatározott a termék műszaki feltételeivel, megmunkálás esetében csak a CNC marással végzett termék esetén a limit 90 x 140 mm, a présnél ez nem korlátozott







LO1

ZÁSUVKA / Szúflada / Fiók
Minimálne rozmery v x š
min. wymiary wys. x sz.
min. méretek mag x szél


Obvodové frézovanie
Frezovanie obvodowe
Szélmárás



90 x 140 mm
Obvodové frézovanie
Frezovanie obvodowe
Szélmárás



90 x 140 mm
Obvodové frézovanie
Frezovanie obvodowe
Szélmárás



90 x 140 mm
Obvodové frézovanie
Frezovanie obvodowe
Szélmárás

90 x 140 mm
Obvodové frézovanie
Frezovanie obvodowe
Szélmárás

DVIERKA / Front /
Minimálne rozmery v x š
min. wymiary wys. x sz.
min. méretek mag x szél

Obv. frézovanie
Frez. obvodowe
Szélmárás



90 mm
Obv. frézovanie
Frez. obvodowe
Szélmárás



90 mm
Obv. frézovanie
Frez. obvodowe
Szélmárás

90 mm
Obv. frézovanie
Frez. obvodowe
Szélmárás

90 mm
Obv. frézovanie
Frez. obvodowe
Szélmárás

Drážka dvierok
Frezovanie
vewnútrzne frontu
A front belső marása



90 mm
Drážka dvierok
Frezovanie
vewnútrzne frontu
A front belső marása





90 mm
Drážka dvierok
Frezovanie
vewnútrzne frontu
A front belső marása

90 mm
Drážka dvierok
Frezovanie
vewnútrzne frontu
A front belső marása

90 mm
Drážka dvierok
Frezovanie
vewnútrzne frontu
A front belső marása

PROFILY / Profil / Profílok



Rám pre sklo a mriežku
Ramka do szkla i kratak ażurowych
üveg- és rácskeret


VARIANTY / Warianty / Tipusok




LO5

ZÁSUVKA / Szúflada / Fiók
Minimálne rozmery v x š
min. wymiary wys. x sz.
min. méretek mag x szél


Obvodové frézovanie
Frezovanie obvodowe
Szélmárás



90 x 140 mm
Zásuvková drážka
Frezovanie vewnútrzne
szúflady
A fiók belső marása



140 x 246 mm
Dvierkový výřez
Frez frontowy
Frontmarás



140 x 246 mm
Dvierkový výřez
Frez frontowy
Frontmarás



140 x 246 mm
Dvierkový výřez
Frez frontowy
Frontmarás

140 x 246 mm
Dvierkový výřez
Frez frontowy
Frontmarás

DVIERKA / Front /
Minimálne rozmery v x š
min. wymiary wys. x sz.
min. méretek mag x szél

Obv. frézovanie
Frez. obvodowe
Szélmárás



245 mm
Obv. frézovanie
Frez. obvodowe
Szélmárás



245 mm
Obv. frézovanie
Frez. obvodowe
Szélmárás

245 mm
Obv. frézovanie
Frez. obvodowe
Szélmárás

245 mm
Obv. frézovanie
Frez. obvodowe
Szélmárás

Drážka dvierok
Frezovanie
vewnútrzne frontu
A front belső marása



246 mm
Drážka dvierok
Frezovanie
vewnútrzne frontu
A front belső marása





246 mm
Drážka dvierok
Frezovanie
vewnútrzne frontu
A front belső marása

246 mm
Drážka dvierok
Frezovanie
vewnútrzne frontu
A front belső marása

246 mm
Drážka dvierok
Frezovanie
vewnútrzne frontu
A front belső marása

PROFILY / Profil / Profílok



Rám pre sklo a mriežku
Ramka do szkla i kratak ażurowych
üveg- és rácskeret


VARIANTY / Warianty / Tipusok




LO9

ZÁSUVKA / Szúflada / Fiók
Minimálne rozmery v x š
min. wymiary wys. x sz.
min. méretek mag x szél


Obvodové frézovanie
Frezovanie obvodowe
Szélmárás



90 x 140 mm
Obvodové frézovanie
Frezovanie obvodowe
Szélmárás



90 x 140 mm
Obvodové frézovanie
Frezovanie obvodowe
Szélmárás




90 x 140 mm
Obvodové frézovanie
Frezovanie obvodowe
Szélmárás


90 x 140 mm
Obvodové frézovanie
Frezovanie obvodowe
Szélmárás

DVIERKA / Front /
Minimálne rozmery v x š
min. wymiary wys. x sz.
min. méretek mag x szél

Obv. frézovanie
Frez. obvodowe
Szélmárás




90 mm
Obv. frézovanie
Frez. obvodowe
Szélmárás




90 mm
Obv. frézovanie
Frez. obvodowe
Szélmárás

90 mm
Obv. frézovanie
Frez. obvodowe
Szélmárás

Drážka dvierok
Frezovanie
vewnútrzne frontu
A front belső marása



90 mm
Drážka dvierok
Frezovanie
vewnútrzne frontu
A front belső marása




90 mm
Drážka dvierok
Frezovanie
vewnútrzne frontu
A front belső marása

90 mm
Drážka dvierok
Frezovanie
vewnútrzne frontu
A front belső marása


90 mm
Drážka dvierok
Frezovanie
vewnútrzne frontu
A front belső marása

PROFILY / Profil / Profílok




Rám pre sklo a mriežku
Ramka do szkla i kratak ażurowych
üveg- és rácskeret

VARIANTY / Warianty / Tipusok




LO2

Rozmery výška od - šírka od	
Wymiary wys. od - szer. od	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	OBVOD / kerületi marás
DBV	Od 90 od 140 mm
ŠSV	OBVOD / kerületi marás
ŠBV	Od 90 od 140 mm




VARIANTY / Warianty / Tipusok




LO3

Rozmery výška od - šírka do	
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 246 do 246 mm
DBV	do 245 do 245 mm
ŠSV	od 90 do 246 mm
ŠBV	od 90 do 245 mm




VARIANTY / Warianty / Tipusok




LO4

Rozmery výška od - šírka do	
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 246 od 190 mm
DBV	do 245 do 189 mm
ŠSV	od 125 od 190 mm
ŠBV	do 124 do 190 mm




VARIANTY / Warianty / Tipusok




LO6

Rozmery výška od - šírka od	
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	OBVOD / kerületi marás
DBV	Od 90 od 140 mm
ŠSV	OBVOD / kerületi marás
ŠBV	Od 90 od 140 mm




VARIANTY / Warianty / Tipusok




LO7

Rozmery výška od - šírka do	
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 246 od 246 mm
DBV	do 245 do 245 mm
ŠSV	od 125 od 246 mm
ŠBV	do 124 do 245 mm




VARIANTY / Warianty / Tipusok



LO8

Rozmery výška od - šírka do	
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 246 od 190 mm
DBV	do 245 do 189 mm
ŠSV	obvod / kerületi marás
ŠBV	od 90 od 140 mm




VARIANTY / Warianty / Tipusok



L10

Rozmery výška od - šírka do	
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 246 od 246 mm
DBV	do 245 do 245 mm
ŠSV	od 125 od 246 mm
ŠBV	do 124 do 245 mm




VARIANTY / Warianty / Tipusok




L11

Rozmery výška od - šírka do	
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 270 od 270 mm
DBV	do 269 do 269 mm
ŠSV	od 140 od 270 mm
ŠBV	do 139 do 269 mm




VARIANTY / Warianty / Tipusok




L12

Rozmery výška od - šírka do	
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 246 od 190 mm
DBV	do 245 do 189 mm
ŠSV	od 125 od 190 mm
ŠBV	do 124 do 190 mm



VARIANTY / Warianty / Tipusok






L13

ZÁSUVKA / Szufalda / Fiók
Minimálne rozmery v x š
min. wymiary wys. x sz.
min. méretek mag x szél

Obvodové frézovanie
Frezowanie obwodowe

Szélmarás




90 x 140 mm

Zásuvková drážka

Frezowanie wewnętrzne

szufldy

A fiók belső marása




220 x 220 mm

Dvierkový výfrez

Frez frontowy

Frontmarás



220 x 220 mm

DVIERKA / Front /
Minimálne rozmery v x š
min. wymiary wys. x sz.
min. méretek mag x szél

Obv. frézovanie
Frez. obwodowe

Drážka dvierok
Frezowanie

wewnętrzne frontu


A front belső marása



od 219 mm



od 220 mm



Rám pre sklo a mriežku
Ramka do szkła i kratki ażurowych

úveg- és rácskeret

VARIANTY / Warianty / Tipusok




L17

ZÁSUVKA / Szufalda / Fiók
Minimálne rozmery v x š
min. wymiary wys. x sz.
min. méretek mag x szél

Obvodové frézovanie
Frezowanie obwodowe

Szélmarás



90 x 140 mm

Zásuvková drážka

Frezowanie wewnętrzne

szufldy

A fiók belső marása



140 x 240 mm

Dvierkový výfrez

Frez frontowy

Frontmarás



240 x 240 mm

DVIERKA / Front /
Minimálne rozmery v x š
min. wymiary wys. x sz.
min. méretek mag x szél

Obv. frézovanie
Frez. obwodowe

Drážka dvierok
Frezowanie

wewnętrzne frontu


A front belső marása



do 239 mm



od 240 mm



Rám pre sklo a mriežku
Ramka do szkła i kratki ażurowych

úveg- és rácskeret

VARIANTY / Warianty / Tipusok




L21

ZÁSUVKA / Szufalda / Fiók
Minimálne rozmery v x š
min. wymiary wys. x sz.
min. méretek mag x szél

Obvodové frézovanie
Frezowanie obwodowe

Szélmarás




90 x 140 mm

Obvodové frézovanie

Frezowanie obwodowe

Szélmarás




90 x 140 mm

Obvodové frézovanie

Frezowanie obwodowe

Szélmarás



90 x 140 mm

DVIERKA / Front /
Minimálne rozmery v x š
min. wymiary wys. x sz.
min. méretek mag x szél

Obv. frézovanie
Frez. obwodowe

Drážka dvierok
Frezowanie

wewnętrzne frontu


A front belső marása



od 90 mm



od 90 mm




Rám pre sklo a mriežku
Ramka do szkła i kratki ażurowych

úveg- és rácskeret

VARIANTY / Warianty / Tipusok




MDF **Fólia / Folia / Fólia**
18 mm **137 Orzech baltimore 2 / Orzech baltimore 2 / Dió baltimore 2**




L14

Rozmery	výška od - šírka do
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 260 od 260 mm
DBV	do 259 do 259 mm
ŠSV	od 120 od 260 mm
ŠBV	do 119 do 259 mm




VARIANTY / Warianty / Tipusok





L15

Rozmery	výška od - šírka do
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 240 od 240 mm
DBV	do 239 do 239 mm
ŠSV	od 120 od 240 mm
ŠBV	do 119 do 239 mm




VARIANTY / Warianty / Tipusok




L16

Rozmery	výška od - šírka do
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 220 od 220 mm
DBV	do 219 do 219 mm
ŠSV	od 220 od 220 mm
ŠBV	do 219 do 219 mm




VARIANTY / Warianty / Tipusok




L18

Rozmery	výška od - šírka do
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 260 od 260 mm
DBV	do 259 do 259 mm
ŠSV	od 120 od 260 mm
ŠBV	do 119 do 259 mm



VARIANTY / Warianty / Tipusok




L19

Rozmery	výška od - šírka do
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 90 od 140 mm
DBV	od 90 od 140 mm
ŠSV	od 90 od 140 mm
ŠBV	od 90 od 140 mm




VARIANTY / Warianty / Tipusok




L20

Rozmery	výška od - šírka do
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 120 od 140 mm
DBV	do 119 do 140 mm
ŠSV	od 120 od 140 mm
ŠBV	do 119 do 140 mm




VARIANTY / Warianty / Tipusok




L22

Rozmery	výška od - šírka do
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	OBVOD / kerületi marás
DBV	od 90 od 140 mm
ŠSV	OBVOD / kerületi marás
ŠBV	od 90 od 140 mm




VARIANTY / Warianty / Tipusok




L23

Rozmery	výška od - šírka do
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 120 od 140 mm
DBV	do 119 do 140 mm
ŠSV	od 120 od 140 mm
ŠBV	do 119 do 140 mm




VARIANTY / Warianty / Tipusok



L24

Rozmery	výška od - šírka do
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 246 od 246 mm
DBV	do 245 do 245 mm
ŠSV	od 125 od 246 mm
ŠBV	do 124 do 245 mm



VARIANTY / Warianty / Tipusok



DSV: Dvierka s výfrezom / Front z frezem / Front marásmintával
DBV: Dvierka bez výfrezu / Front bez frezu / Front marásminta nélkül

ŠSV: Šuplík s výfrezom / Szufalda z frezem / Fiók marásmintával
ŠBV: Šuplík bez výfrezu / Szufalda bez frezu / Fiók marásminta nélkül

od:tól
do:ig




Všetky výřezy dvierok je možné vyrobiť aj v matnom striekanom prevedení
Wszystkie frezy frontów z naszej oferty lakierujemy na mat / Az összes marát ajtó készülhet matt festett kivitelben is



L37

ZÁSUVKA / Szufalda / Fiók
Minimálne rozmery v x š
min. wymiary wys. x sz.
min. méretek mag x szé
Obvodové frézovanie
Frezowanie obwodowe
Szélmárás




90 x 140 mm

Zásuvková drážka
Frezovanie vewnútžne
szufiady
A fiók belső marása



140 x 120 mm

Dvierkový výřez
Frez frontowy
Frontmárás



140x 120 mm

DVIERKA / Front /
Minimálne rozmery v x š
min. wymiary wys. x sz.
min. méretek mag x szé

Obv. frézovanie
Frez. obwodowe
Szélmárás




do 120 mm

Drážka dvierok
Frezovanie
vewnútžne frontu
A front belső marása




od 120 mm

PROFILY / Profil / Profílok




Rám pre sklo a mriežku
Ramka do szkła i kratkę ażurowych
úveg- és rácskeret

VARIANTY / Warianty / Típusok




L41

ZÁSUVKA / Szufalda / Fiók
Minimálne rozmery v x š
min. wymiary wys. x sz.
min. méretek mag x szé
Obvodové frézovanie
Frezowanie obwodowe
Szélmárás




90 x 140 mm

Zásuvková drážka
Frezovanie vewnútžne
szufiady
A fiók belső marása



105 x 180 mm

Dvierkový výřez
Frez frontowy
Frontmárás



180 x 180 mm

DVIERKA / Front /
Minimálne rozmery v x š
min. wymiary wys. x sz.
min. méretek mag x szé

Obv. frézovanie
Frez. obwodowe
Szélmárás



do 179 mm

Drážka dvierok
Frezovanie
vewnútžne frontu
A front belső marása



od 180 mm

PROFILY / Profil / Profílok




Rám pre sklo a mriežku
Ramka do szkła i kratkę ażurowych
úveg- és rácskeret

VARIANTY / Warianty / Típusok



L45

ZÁSUVKA / Szufalda / Fiók
Minimálne rozmery v x š
min. wymiary wys. x sz.
min. méretek mag x szé
Obvodové frézovanie
Frezowanie obwodowe
Szélmárás



90 x 140 mm

Zásuvková drážka
Frezovanie vewnútžne
szufiady
A fiók belső marása



90 x 220 mm

Dvierkový výřez
Frez frontowy
Frontmárás



220 x 220 mm

DVIERKA / Front /
Minimálne rozmery v x š
min. wymiary wys. x sz.
min. méretek mag x szé

Obv. frézovanie
Frez. obwodowe
Szélmárás




do 219 mm

Drážka dvierok
Frezovanie
vewnútžne frontu
A front belső marása



od 220 mm

PROFILY / Profil / Profílok




Rám pre sklo a mriežku
Ramka do szkła i kratkę ażurowych
úveg- és rácskeret

VARIANTY / Warianty / Típusok



MDF **Fólia / Folia / Fólia**
18 mm **161 Dub jantár / Dąb Amber / Tölgy borostyán**




L38

Rozmery	výška od - šírka do
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 120 od 140 mm
DBV	do 119 do 140 mm
ŠSV	od 120 od 140 mm
ŠBV	do 119 do 140 mm




VARIANTY / Warianty / Típusok





L39

Rozmery	výška od - šírka do
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 240 od 240 mm
DBV	do 239 do 239 mm
ŠSV	od 120 od 240 mm
ŠBV	do 119 do 239 mm




VARIANTY / Warianty / Típusok





L40

Rozmery	výška od - šírka do
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 240 od 240 mm
DBV	do 239 do 239 mm
ŠSV	od 90 do 240 mm
ŠBV	od 90 do 239 mm



VARIANTY / Warianty / Típusok




L42

Rozmery	výška od - šírka do
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 120 od 140 mm
DBV	do 119 do 139 mm
ŠSV	od 120 od 140 mm
ŠBV	do 119 do 139 mm




VARIANTY / Warianty / Típusok




L43

Rozmery	výška od - šírka do
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 130 od 210 mm
DBV	do 129 do 209 mm
ŠSV	od 130 od 210 mm
ŠBV	do 129 do 209 mm




VARIANTY / Warianty / Típusok




L44

Rozmery	výška od - šírka do
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 220 od 220 mm
DBV	do 219 do 219 mm
ŠSV	od 140 od 140 mm
ŠBV	do 139 do 139 mm




VARIANTY / Warianty / Típusok




L46

Rozmery	výška od - šírka do
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 220 od 220 mm
DBV	do 219 do 219 mm
ŠSV	od 90 od 220 mm
ŠBV	od 90 do 219 mm



VARIANTY / Warianty / Típusok




L47

Rozmery	výška od - šírka do
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 140 od 140 mm
DBV	do 139 do 139 mm
ŠSV	od 140 od 140 mm
ŠBV	do 139 do 139 mm




VARIANTY / Warianty / Típusok



L48

Rozmery	výška od - šírka do
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 220 od 140 mm
DBV	do 219 do 140 mm
ŠSV	obvod / kerületi marás
ŠBV	od 90 od 140 mm



VARIANTY / Warianty / Típusok



Všetky výřezy dvířek je možné vyrobit i v matném striekanom prevedení
Wszystkie frezy frontów z naszej oferty lakierujemy na mat / Az összes marjtő készülhet matt festett kivitelben is

DSV: Dvierka s výřezom / Front z frezem / Front marásmintával
DBV: Dvierka bez výřezu / Front bez frezu / Front marásminta nélkül


ŠSV: Šuplík s výřezom / Szufalda z frezem / Fiók marásmintával
ŠBV: Šuplík bez výřezu / Szufalda bez frezu / Fiók marásminta nélkül

od: tól
do: ig



L49

ZÁSUVKA / Szufalda / Fiók
Minimálne rozmery v x š
min. wymiary wys. x sz.
min. méretek mag x szé
Obvodové frézovanie
Frezowanie obwodowe
Szélmárás



90 x 140 mm
Zásuvková drážka
Frezovanie vewnřtržne
szuflady
A fiók belső marása



120 x 140 mm
Dvierkový výřez
Frez frontowy
Frontmárás



120 x 140 mm

DVIERKA / Front /
Minimálne rozmery v x š
min. wymiary wys. x sz.
min. méretek mag x szé

Obv. frézovanie
Frez. obwodowe
Szélmárás



Drážka dvierok
Frezovanie
wewnřtržne frontu
A front belső marása



do 119 mm

od 120 mm

MDF **Fólia / Folia / Fólia**

18 mm 15 Strieborná / Srebrny / Ezüst

PROFILY / Profil / Profílok




Rám pre sklo a mriežku
Ramka do szkła i kratkę ażurowych
úveg- és rácskeret

VARIANTY / Warianty / Tipusok




L53


ZÁSUVKA / Szufalda / Fiók
Minimálne rozmery v x š
min. wymiary wys. x sz.
min. méretek mag x szé
Obvodové frézovanie
Frezowanie obwodowe
Szélmárás



90 x 140 mm
Zásuvková drážka
Frezovanie vewnřtržne
szuflady
A fiók belső marása



90 x 140 mm
Dvierkový výřez
Frez frontowy
Frontmárás



90 x 140 mm

DVIERKA / Front /
Minimálne rozmery v x š
min. wymiary wys. x sz.
min. méretek mag x szé

Obv. frézovanie
Frez. obwodowe
Szélmárás



Drážka dvierok
Frezovanie
wewnřtržne frontu
A front belső marása



do 140 mm

od 140 mm

MDF **Fólia / Folia / Fólia**

18 mm 180 Dub Brunico / Dąb Brunico / Tölgy Brunico

PROFILY / Profil / Profílok



Rám pre sklo a mriežku
Ramka do szkła i kratkę ażurowych
úveg- és rácskeret

VARIANTY / Warianty / Tipusok



L57

ZÁSUVKA / Szufalda / Fiók
Minimálne rozmery v x š
min. wymiary wys. x sz.
min. méretek mag x szé
Obvodové frézovanie
Frezowanie obwodowe
Szélmárás



90 x 140 mm
Zásuvková drážka
Frezovanie vewnřtržne
szuflady
A fiók belső marása



90 x 240 mm
Dvierkový výřez
Frez frontowy
Frontmárás



240 x 240 mm

DVIERKA / Front /
Minimálne rozmery v x š
min. wymiary wys. x sz.
min. méretek mag x szé

Obv. frézovanie
Frez. obwodowe
Szélmárás



Drážka dvierok
Frezovanie
wewnřtržne frontu
A front belső marása




do 239 mm

od 240 mm

MDF **Fólia / Folia / Fólia**

18 mm 155 Ruřová patina / Rózsaszín patinás / Różowa Patyna

PROFILY / Profil / Profílok



Rám pre sklo a mriežku
Ramka do szkła i kratkę ażurowych
úveg- és rácskeret

VARIANTY / Warianty / Tipusok



L50

Rozmery výška od - šírka do	
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 90 od 240 mm
DBV	od 90 do 239 mm
ŠSV	od 90 od 240 mm
ŠBV	od 90 do 239 mm




VARIANTY / Warianty / Tipusok



L51

Rozmery výška od - šírka do	
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 90 od 140 mm
DBV	od 90 od 140 mm
ŠSV	od 90 od 140 mm
ŠBV	od 90 od 140 mm




VARIANTY / Warianty / Tipusok



L52

Rozmery výška od - šírka do	
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 240 od 240 mm
DBV	do 239 do 239 mm
ŠSV	obvod / kerületi marás
ŠBV	do 239 do 239 mm




VARIANTY / Warianty / Tipusok



L54

Rozmery výška od - šírka do	
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 220 od 220 mm
DBV	do 219 do 219 mm
ŠSV	od 90 od 220 mm
ŠBV	od 90 do 219 mm




VARIANTY / Warianty / Tipusok



L55

Rozmery výška od - šírka do	
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 240 od 240 mm
DBV	do 239 do 239 mm
ŠSV	od 90 od 240 mm
ŠBV	od 90 do 239 mm



VARIANTY / Warianty / Tipusok



L56

Rozmery výška od - šírka do	
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 90 od 140 mm
DBV	od 90 od 140 mm
ŠSV	od 90 od 140 mm
ŠBV	od 90 od 140 mm



VARIANTY / Warianty / Tipusok



L58

Rozmery výška od - šírka do	
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 90 od 200 mm
DBV	od 90 do 199 mm
ŠSV	od 90 od 200 mm
ŠBV	od 90 do 199 mm




VARIANTY / Warianty / Tipusok



L59

Rozmery výška od - šírka do	
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 246 od 246 mm
DBV	do 245 do 245 mm
ŠSV	od 125 od 246 mm
ŠBV	do 124 do 245 mm




VARIANTY / Warianty / Tipusok



L60

Rozmery výška od - šírka do	
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 246 od 246 mm
DBV	do 245 do 245 mm
ŠSV	od 90 od 246 mm
ŠBV	od 90 do 245 mm



VARIANTY / Warianty / Tipusok






L61

ZÁSUVKA / Szufalda / Fiók
Minimálne rozmery v x š
min. wymiary wys. x sz.
min. méretek mag x szé
Obvodové frézovanie
Frezowanie obwodowe
Szélmárás



90 x 140 mm

Zásuvková drážka
Frezovanie vnitřní
szufiady
A fiók belső marása



125 x 246 mm

Dvierkový výřez
Frez frontowy
Frontmárás



246 x 246 mm

DVIERKA / Front /
Minimálne rozmery v x š
min. wymiary wys. x sz.
min. méretek mag x szé

Obv. frézovanie
Frez. obwodowe
Szélmárás




do 245 mm

Drážka dvierok
Frezovanie
vewnętrzne frontu
A front belső marása




od 246 mm

PROFILY / Profil / Profílok



Rám pre sklo a mriežku
Ramka do szkła i kratki ażurowych
üveg- és rácskeret

VARIANTY / Warianty / Tipusok




MDF	Fólia / Folia / Fólia
18 mm	140 Dub bardolino / Tölgy bardolino / Dąb bardolino



L65

ZÁSUVKA / Szufalda / Fiók
Minimálne rozmery v x š
min. wymiary wys. x sz.
min. méretek mag x szé
Obvodové frézovanie
Frezowanie obwodowe
Szélmárás




90 x 48 mm

Zásuvková drážka
Frezovanie vnitřní
szufiady
A fiók belső marása



246 x 142 mm

Dvierkový výřez
Frez frontowy
Frontmárás



246 x 246 mm

DVIERKA / Front /
Minimálne rozmery v x š
min. wymiary wys. x sz.
min. méretek mag x szé

Obv. frézovanie
Frez. obwodowe
Szélmárás



do 245 mm

Drážka dvierok
Frezovanie
vewnętrzne frontu
A front belső marása



od 246 mm

PROFILY / Profil / Profílok



Rám pre sklo a mriežku
Ramka do szkła i kratki ażurowych
üveg- és rácskeret

VARIANTY / Warianty / Tipusok



MDF	Fólia / Folia / Fólia
18 mm	181 Dub Canyon / Dąb Canyon / Tölgy Canyon



L69

ZÁSUVKA / Szufalda / Fiók
Minimálne rozmery v x š
min. wymiary wys. x sz.
min. méretek mag x szé
Obvodové frézovanie
Frezowanie obwodowe
Szélmárás



90 x 140 mm

Zásuvková drážka
Frezovanie vnitřní
szufiady
A fiók belső marása



90 x 200 mm

Dvierkový výřez
Frez frontowy
Frontmárás



90 x 200 mm

DVIERKA / Front /
Minimálne rozmery v x š
min. wymiary wys. x sz.
min. méretek mag x szé

Obv. frézovanie
Frez. obwodowe
Szélmárás




do 199 mm

Drážka dvierok
Frezovanie
vewnętrzne frontu
A front belső marása



od 200 mm

PROFILY / Profil / Profílok



Rám pre sklo a mriežku
Ramka do szkła i kratki ażurowych
üveg- és rácskeret

VARIANTY / Warianty / Tipusok




MDF	Fólia / Folia / Fólia
18 mm	173 Fresco / Fresco / Fresco




L62

Rozmery	výška od - šírka do
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 90 od 200 mm
DBV	od 90 do 199 mm
ŠSV	od 90 od 200 mm
ŠBV	od 90 do 199 mm




VARIANTY / Warianty / Tipusok




L63

Rozmery	výška od - šírka do
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 246 od 246 mm
DBV	od 245 do 245 mm
ŠSV	od 125 od 246 mm
ŠBV	od 124 do 245 mm



VARIANTY / Warianty / Tipusok




L64

Rozmery	výška od - šírka do
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 120 od 140 mm
DBV	do 119 do 140 mm
ŠSV	od 120 od 140 mm
ŠBV	do 119 do 140 mm




VARIANTY / Warianty / Tipusok




L66

Rozmery	výška od - šírka do
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	obvod / kerületi marás
DBV	od 90 od 140 mm
ŠSV	obvod / kerületi marás
ŠBV	od 90 od 140 mm




VARIANTY / Warianty / Tipusok




L67

Rozmery	výška od - šírka do
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 120 od 240 mm
DBV	do 119 do 239 mm
ŠSV	od 120 od 240 mm
ŠBV	do 119 do 239 mm



VARIANTY / Warianty / Tipusok




L68

Rozmery	výška od - šírka do
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 90 od 140 mm
DBV	od 90 od 140 mm
ŠSV	od 90 od 140 mm
ŠBV	od 90 od 140 mm



VARIANTY / Warianty / Tipusok



L70

Rozmery	výška od - šírka do
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 90 od 140 mm
DBV	od 90 od 140 mm
ŠSV	od 90 od 140 mm
ŠBV	od 90 od 140 mm




VARIANTY / Warianty / Tipusok



L71

Rozmery	výška od - šírka do
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 120 od 140 mm
DBV	od 90 do 140 mm
ŠSV	od 120 od 140 mm
ŠBV	od 90 do 140 mm




VARIANTY / Warianty / Tipusok



L72

Rozmery	výška od - šírka do
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 90 od 140 mm
DBV	od 90 od 140 mm
ŠSV	od 90 od 140 mm
ŠBV	od 90 od 140 mm



VARIANTY / Warianty / Tipusok





ZÁSUVKA / Szufalda / Fiók
Minimálne rozmery v x š
min. wymiary wys. x sz.
min. méretek mag x szé
Obvodové frézovanie
Frezowanie obwodowe
Szélmárás



90 x 140 mm
Zásuvková drážka
Frezovanie vewnřtrzne
szufiady
A fiók belső marása



140 x 140 mm
Dvierkový výřez
Frez frontowy
Frontmárás



140 x 140 mm

DVIERKA / Front /
Minimálne rozmery v x š
min. wymiary wys. x sz.
min. méretek mag x szé

Obv. frézovanie
Frez. obwodowe
Szélmárás



do 90 mm


Drážka dvierok
Frezovanie
wewnřtrzne frontu
A front belső marása



od 140 mm


MDF **Fólia / Folia / Fólia**
18 mm 183 Agát biely / Agat bialy / Agat fehér

PROFILY / Profil / Profílok




Rám pre sklo a mriežku
Ramka do szkła i kratków ażurowych
üveg- és rácskeret


VARIÁNTY / Warianty / Tipusok




L74	
Rozmery	výška od - šírka do
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 90 od 140 mm
DBV	od 90 od 140 mm
ŠSV	od 90 od 140 mm
ŠBV	od 90 od 140 mm



VARIÁNTY / Warianty / Tipusok




L75	
Rozmery	výška od - šírka do
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 140 od 246 mm
DBV	do 139 do 245 mm
ŠSV	od 140 od 246 mm
ŠBV	do 139 do 245 mm



VARIÁNTY / Warianty / Tipusok




L76	
Rozmery	výška od - šírka do
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 140 od 140 mm
DBV	do 139 do 139 mm
ŠSV	od 140 od 140 mm
ŠBV	do 139 do 139 mm




VARIÁNTY / Warianty / Tipusok




ZÁSUVKA / Szufalda / Fiók
Minimálne rozmery v x š
min. wymiary wys. x sz.
min. méretek mag x szé
Obvodové frézovanie
Frezowanie obwodowe
Szélmárás



90 x 140 mm
Zásuvková drážka
Frezovanie wewnřtrzne
szufiady
A fiók belső marása



140 x 140 mm
Dvierkový výřez
Frez frontowy
Frontmárás



140 x 140 mm

DVIERKA / Front /
Minimálne rozmery v x š
min. wymiary wys. x sz.
min. méretek mag x szé

Obv. frézovanie
Frez. obwodowe
Szélmárás



od 90 mm


Drážka dvierok
Frezovanie
wewnřtrzne frontu
A front belső marása



od 140 mm

MDF **Fólia / Folia / Fólia**
18 mm 172 Antracit matný / Antracit matowy / Antracit matt

PROFILY / Profil / Profílok




Rám pre sklo a mriežku
Ramka do szkła i kratków ażurowych
üveg- és rácskeret



VARIÁNTY / Warianty / Tipusok




L78	
Rozmery	výška od - šírka do
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 120 od 260 mm
DBV	do 119 do 259 mm
ŠSV	od 120 od 260 mm
ŠBV	do 119 do 259 mm



VARIÁNTY / Warianty / Tipusok




L79	
Rozmery	výška od - šírka do
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	obvod / kerületi marás
DBV	od 90 od 140 mm
ŠSV	obvod / kerületi marás
ŠBV	od 90 od 140 mm



VARIÁNTY / Warianty / Tipusok




L80	
Rozmery	výška od - šírka do
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 120 od 200 mm
DBV	do 119 do 199 mm
ŠSV	od 120 od 200 mm
ŠBV	do 119 do 199 mm




VARIÁNTY / Warianty / Tipusok




ZÁSUVKA / Szufalda / Fiók
Minimálne rozmery v x š
min. wymiary wys. x sz.
min. méretek mag x szé
Obvodové frézovanie
Frezowanie obwodowe
Szélmárás



90 x 140 mm
Zásuvková drážka
Frezovanie wewnřtrzne
szufiady
A fiók belső marása



120 x 140 mm
Dvierkový výřez
Frez frontowy
Frontmárás



120 x 140 mm

DVIERKA / Front /
Minimálne rozmery v x š
min. wymiary wys. x sz.
min. méretek mag x szé

Obv. frézovanie
Frez. obwodowe
Szélmárás



od 90 mm


Drážka dvierok
Frezovanie
wewnřtrzne frontu
A front belső marása



od 140 mm

MDF **Fólia / Folia / Fólia**
18 mm 169 Violet matný / Fiolet matowy / Violet matt

PROFILY / Profil / Profílok




Rám pre sklo a mriežku
Ramka do szkła i kratków ażurowych
üveg- és rácskeret

VARIÁNTY / Warianty / Tipusok




L82	
Rozmery	výška od - šírka do
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 90 od 140 mm
DBV	od 90 od 140 mm
ŠSV	od 90 od 140 mm
ŠBV	od 90 od 140 mm



VARIÁNTY / Warianty / Tipusok




L83	
Rozmery	výška od - šírka do
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 90 od 200 mm
DBV	od 90 do 199 mm
ŠSV	od 90 od 200 mm
ŠBV	od 90 do 199 mm



VARIÁNTY / Warianty / Tipusok



L84	
Rozmery	výška od - šírka do
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 260 od 260 mm
DBV	do 259 do 259 mm
ŠSV	od 140 od 260 mm
ŠBV	do 139 do 259 mm



VARIÁNTY / Warianty / Tipusok






L85

ZÁSUVKA / Szufalda / Fiók
Minimálne rozmery v x š
min. wymiary wys. x sz.
min. méretek mag x szé
Obvodové frézovanie
Frezowanie obwodowe
Szélmárás




90 x 140 mm

Zásuvková drážka
Frezovanie vewnřtrzne
szufiady
A fiók belső marása



120 x 200 mm

Dvierkový výřez
Frez frontowy
Frontmárás



120 x 200 mm

DVIERKA / Front /
Minimálne rozmery v x š
min. wymiary wys. x sz.
min. méretek mag x szé

Obv. frézovanie
Frez. obwodowe
Szélmárás



od 90 mm

Drážka dvierok
Frezovanie
vewnřtrzne frontu
A front belső marása



od 200 mm

PROFILY / Profil / Profílok




Rám pre sklo a mriežku
Ramka do szkła i kratków ażurowych
űveg- és rácskeret

VARIANTY / Warianty / Tipusok



L89

ZÁSUVKA / Szufalda / Fiók
Minimálne rozmery v x š
min. wymiary wys. x sz.
min. méretek mag x szé
Obvodové frézovanie
Frezowanie obwodowe
Szélmárás



90 x 140 mm

Zásuvková drážka
Frezovanie vewnřtrzne
szufiady
A fiók belső marása



140 x 260 mm

Dvierkový výřez
Frez frontowy
Frontmárás



260 x 260 mm

DVIERKA / Front /
Minimálne rozmery v x š
min. wymiary wys. x sz.
min. méretek mag x szé

Obv. frézovanie
Frez. obwodowe
Szélmárás




od 90 mm

Drážka dvierok
Frezovanie
vewnřtrzne frontu
A front belső marása



od 260 mm

PROFILY / Profil / Profílok



Rám pre sklo a mriežku
Ramka do szkła i kratków ażurowych
űveg- és rácskeret

VARIANTY / Warianty / Tipusok




L93

ZÁSUVKA / Szufalda / Fiók
Minimálne rozmery v x š
min. wymiary wys. x sz.
min. méretek mag x szé
Obvodové frézovanie
Frezowanie obwodowe
Szélmárás




90 x 140 mm

Zásuvková drážka
Frezovanie vewnřtrzne
szufiady
A fiók belső marása



140 x 240 mm

Dvierkový výřez
Frez frontowy
Frontmárás



140 x 240 mm

DVIERKA / Front /
Minimálne rozmery v x š
min. wymiary wys. x sz.
min. méretek mag x szé

Obv. frézovanie
Frez. obwodowe
Szélmárás




od 90 mm

Drážka dvierok
Frezovanie
vewnřtrzne frontu
A front belső marása



od 240 mm

PROFILY / Profil / Profílok




Rám pre sklo a mriežku
Ramka do szkła i kratków ażurowych
űveg- és rácskeret

VARIANTY / Warianty / Tipusok



L86

Rozmery	výška od - šírka do
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 140 od 140 mm
DBV	do 139 do 140 mm
ŠSV	od 140 od 140 mm
ŠBV	do 139 do 140 mm




VARIANTY / Warianty / Tipusok



L87

Rozmery	výška od - šírka do
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 246 od 246 mm
DBV	do 245 do 245 mm
ŠSV	obvod / kerületi marás
ŠBV	od 90 od 140 mm



VARIANTY / Warianty / Tipusok



L88

Rozmery	výška od - šírka do
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 140 od 140 mm
DBV	do 139 do 140 mm
ŠSV	od 140 od 140 mm
ŠBV	do 139 do 140 mm



VARIANTY / Warianty / Tipusok




L90

Rozmery	výška od - šírka do
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	obvod / kerületi marás
DBV	od 90 od 140 mm
ŠSV	obvod / kerületi marás
ŠBV	od 90 od 140 mm



VARIANTY / Warianty / Tipusok



L91

Rozmery	výška od - šírka do
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	obvod / kerületi marás
DBV	od 90 od 140 mm
ŠSV	obvod / kerületi marás
ŠBV	od 90 od 140 mm



VARIANTY / Warianty / Tipusok




L92

Rozmery	výška od - šírka do
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 140 od 240 mm
DBV	do 139 do 239 mm
ŠSV	od 140 od 240 mm
ŠBV	do 139 do 239 mm




VARIANTY / Warianty / Tipusok




L94

Rozmery	výška od - šírka do
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 320 od 250 mm
DBV	do 319 do 249 mm
ŠSV	od 90 od 250 mm
ŠBV	od 90 do 249 mm



VARIANTY / Warianty / Tipusok



L95

Rozmery	výška od - šírka do
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 260 od 90 mm
DBV	do 250 od 90 mm
ŠSV	od 90 od 140 mm
ŠBV	od 90 od 140 mm




VARIANTY / Warianty / Tipusok



L96

Rozmery	výška od - šírka do
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	obvod / kerületi marás
DBV	od 90 od 140 mm
ŠSV	obvod / kerületi marás
ŠBV	od 90 od 140 mm



VARIANTY / Warianty / Tipusok






ZÁSUVKA / Szufliada / Fiók
Minimálne rozmery v x š
min. wymiary wys. x sz.
min. méretek mag x szél
Obvodové frézovanie
Frezovanie obvodové
Szélmarás



90 x 140 mm
Zásuvková drážka
Frezovanie vewnútřzne
szufliady
A fiók belső marása



140 x 240 mm
Dvierkový výřez
Frez frontový
Frontmarás



240 x 240 mm

DVIERKA / Front /
Minimálne rozmery v x š
min. wymiary wys. x sz.
min. méretek mag x szél

Obv. frézovanie
Frez. obvodové
Szélmarás




Drážka dvierok
Frezovanie
vewnútřzne frontu
A front belső marása



od 240 mm

PROFILY / Profil / Profílok



Rám pre sklo a mriežku
Ramka do szkła i kratk ażurowych
űveg- és rácskeret

VARIANTY / Warianty / Tipusok



L97

L98

Rozmery výška od - šírka do	
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	obvod / kerületi marás
DBV	od 90 od 140 mm
ŠSV	obvod / kerületi marás
ŠBV	od 90 od 140 mm



VARIANTY / Warianty / Tipusok



L99

Rozmery výška od - šírka do	
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	obvod / kerületi marás
DBV	od 90 od 140 mm
ŠSV	obvod / kerületi marás
ŠBV	od 90 od 140 mm



VARIANTY / Warianty / Tipusok



L100

Rozmery výška od - šírka do	
Wymiary wys. od - szer. do	
Méretek magas. - szélességig	
DSV	od 120 od 140 mm
DBV	do 119 do 140 mm
ŠSV	od 120 od 140 mm
ŠBV	do 119 do 140 mm



VARIANTY / Warianty / Tipusok



Návod na údržbu výrobkov s povrchovou úpravou - štandardná fólia

Doporučené čistenie: Používajte bežné čistiace prostriedky na plasty. Znášanlivosť konkrétneho prostriedku s fóliou odporúčame najprv vyskúšať na skrytom mieste. Škvŕny od silno zafarbených substancií zmyte čo najskôr vodou s prídavkom bežného čistiaceho prostriedku (nie abrazívneho). Škvŕny nenechajte zaschnúť - ich odstránenie je neskôr omnoho náročnejšie. Zvyšky škvŕn - hlavne masné flaky a usadeniny, možno vyčistiť 30% horúcim roztokom mazačného mydla s pomocou jemnej kefy. V prípade potreby daný postup zopakujte. V prípade ťažko odstrániteľných škvŕn možno použiť čistiadla s podielom alkoholu najviac 15-20% CLIN, AJAX alebo čistič okien. Na záver zmyte zbytok čistiacich prostriedkov vlažnou vodou a fóliu vysušte. **Upozornenie:** Nepoužívajte farbené čističe (ani riedené alebo koncentrované), lebo ich farba môže na fólii zanechať stopy. Parné alebo vodné vysokotlakové čističe nie sú k čisteniu fóliovaných dvierok vhodné. Takisto fólie nie sú odolné ani voči rozpúšťadlám ako sú riedidlá, odľakovače alebo koncentrovaný alkohol.

Návod na údržbu dvierok s povrchovou úpravou - leskla fólia

Doporučenie čistenie: Výrobky sú opatrené ochrannou modrou alebo priesvitnou fóliou proti poškrabaniu pri doprave, manipulácii a montáži. Povrch by sa nemal čistiť skôr ako po 4 týždňoch po odstránení ochrannej fólie. Potom môžete použiť teplú vodu a jemnú handričku. **Upozornenie:** Pri použití akéhokoľvek čistiaceho prostriedku dbajte na to, aby neobsahoval aromatické uhľovodíky, estery, ketóny, halogénové hydrocarbonáty alebo alkohol v koncentrácii nad 25%. Nedoporučujeme tiež použitie detergentu na báze octu. Prostriedky by nemali byť abrazívne (drsné, hrubé) a mali by byť vždy zriedené s teplou vodou. V prípade nedodržania postupu pri údržbe našich výrobkov nebude reklamácia na poškodenie uznaná.

Návod na údržbu dvierok s povrchovou úpravou - matná fólia

Dekory č: 165, 166, 168, 169, 172, 194, 195, 196, 197, 198, 199 Matný vzhľad fólií uni farieb a dekorov je v matných fóliách dosiahnutý použitím špeciálnych aditív a pečatného vosku. Obzvlášť pri svetlých dekoroch sa prejavuje citlivosť voči silne zafarbeným tekutinám a substanciám. Pre účel zachovania kvality povrchu je potrebné dodržiavať nasledujúce odporúčania. **Doporučené čistenie:** Pred manipuláciou s dvierkami s matnou fóliou je potrebné vyčistiť si pracovný stôl od bežného prachu a nečistôt. Ak sa vyskytnú na dvierkach škvŕny silne zafarbených substancií (kávou, horčicou, karí korením alebo červeným vínom) zmyte ich čo najskôr vodou s prídavkom bežného čistiaceho prostriedku (nie agresívneho!). Škvŕny nenechávajte zaschnúť pretože v tomto prípade nebude možnosť nečistoty odstrániť. Zvyšky škvŕn, najmä masné striekance a usadeniny, možno vyčistiť 30% horúcim roztokom mazačného mydla pomocou jemnej kefy, alebo alkoholom (etanol, maximálny podiel 10%). Tento postup podľa potreby zopakujte. Na záver zmyte zvyšky čistiacich prostriedkov vlažnou vodou a vysušte jelenicou na okná. Pre prevenciu poškodenia povrchu vyskúšajte najprv čistiaci prostriedok na nenápadnom malom mieste v malom množstve a krátkodobom pôsobení. Pritom je potrebné zohľadniť pokyny výrobcu čistiaceho prostriedku. **Upozornenie:** Nepoužívajte na čistenie zafarbené handry a čističe, lebo ich farbivá môžu na fólii zanechať stopy! (Čistite bielu handrou a používajte bezpigmentové čističe!).

Konservacja wyrobów powlekanych - folia standardowa

Zalecane czyszczenie: Stosować tradycyjny płyn do czyszczenia tworzyw sztucznych. W razie wątpliwości nałożyć środek na folię w niewidocznym miejscu. Zabrudzenia spowodowane przez substancje farbujące usuwać za pomocą wody z dodatkiem tradycyjnego środka czyszczącego (bez mikrogranulek). Unikać wyschniętych zabrudzeń - ich usunięcie jest znacznie trudniejsze. Pozostałości po zabrudzeniach takich jak tłuste plamy lub osad można wyczyścić za pomocą gorącej wody z mydłem oraz miękkiej ściereczki. W razie potrzeby czynność można powtórzyć. W przypadku uporczywych plam można użyć środka z zawartością alkoholu 15-20% takiego jak CLIN, AJAX lub środka do czyszczenia okien. Po zakończeniu czyszczenia powierzchnię frontu należy wytrzeć ciepłą wodą i wysuszyć. **Uwaga:** Nie stosować kolorowych środków czyszczących (zarówno rozcieńczonych jak i koncentratów), ponieważ ich barwnik może pozostawić ślady na folii. Nie zalecane jest korzystanie z myjki parowej lub ciśnieniowej. Folia również nie jest odporna na rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, zmywacze do paznokci oraz stężone alkohole.

Konservacja wyrobów powlekanych - folia w połysku

Zalecane czyszczenie: wyroby pokryte są niebieską lub bezbarwną, ochronną folią zabezpieczającą produkt przed uszkodzeniami podczas transportu, przeładunku i montażu. Powierzchnia frontu nie powinna być czyszczona nawet do 4 tygodni od usunięcia folii ochronnej. Po tym czasie zalecamy użycie ciepłej wody i miękkiej ściereczki. **Uwaga:** Stosować dowolny detergent, uważając na to, aby nie zawierał węglowodorów aromatycznych, estrów, ketonów, halogenków węglowodorów i alkoholów o stężeniu wyższym niż 25%. Nie zaleca się również stosować detergentów na bazie octu. Środki czyszczące nie mogą być ciemne (surowe, szorstkie) i powinny być zawsze rozcieńczane w ciepłej wodzie. W przypadku niestosowania się do powyższych zaleceń konserwacji naszych wyrobów reklamacja nie będzie uznawana

Konservacja wyrobów powlekanych - folia matowa

Dekory č: 165, 166, 168, 169, 172, 194, 195, 196, 197, 198, 199 Matowy efekt unicolor i dekorów w foliach matowych został uzyskany dzięki zastosowaniu specjalnych dodatków i wosku uszczelniającego. W przypadku jaśniejszych kolorów występuje zwiększona podatność na przebarwienia spowodowane przez ciecze i inne substancje. W celu zachowania najwyższej jakości powierzchni należy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami. **Zalecane czyszczenie:** Przed zabiegiem na frontach z matową folią należy dokładnie wyczyścić blat roboczy z kurzu i zanieczyszczeń. W przypadku wystąpienia zabrudzeń przez mocno farbujące substancje (kawa, musztarda, carry lub czerwone wino), należy jak najszybciej przemyć front wodą z dodatkiem tradycyjnego środka czyszczącego (bez mikrogranulek!). Nie należy pozostawić plam do wyschnięcia ponieważ ich późniejsze usunięcie jest niemożliwe. Pozostałości po zabrudzeniach takich jak tłuste plamy lub osad można wyczyścić za pomocą gorącej wody z mydłem oraz miękkiej ściereczki lub alkoholem (etanolem o maksymalnym stężeniu 10%). W razie potrzeby czynność można powtórzyć. Po wszystkim przemyć powierzchnię gorącą wodą i wysuszyć zamszową szmatką. Aby uniknąć uszkodzenia powierzchni, należy nałożyć niewielką ilość środka czyszczącego w mało widocznym miejscu. Przed użyciem środka czystości zapoznaj się z instrukcją umieszczoną na opakowaniu. **Uwaga:** Nie stosować kolorowych ścierek oraz środków czyszczących, ponieważ ich barwniki mogą pozostawić ślady! (Czyścić białą ścierką i bezpigmentowymi środkami czystości!)

Felületkezelt frontok karbantartási útmutatója – általános fólia

Tisztítási javaslat: Használjon általános, műanyagfelületek tisztítására alkalmas folyékony tisztítószer. A választott tisztítószernek a fóliára gyakorolt hatását egy nem látszó helyen javasoljuk kipróbálni. Az erősen színezőhatású anyagok foltjait általános tisztítószer (nem súroló hatású szer) vizes keverékével mossa le, a lehető leghamarabb. A foltokat ne hagyja beszáradni – azok eltávolítása a későbbiekben sokkal nehezekebb. A foltok maradványait, különösen a zsíros foltokat és maradványokat finom szőrű kefével, kenőszappan 30%-s forró oldatával lehet letisztítani. Szükség esetén az eljárást meg kell ismételni. A nehezen eltávolítható foltok esetében lehet alkalmazni maximum 15-20% alkoholt tartalmazó tisztítószer, mint CLIN, AJAX, vagy ablaktisztítót. Végezetül a tisztítószer maradványokat langyos vízzel mossa le, és a fólia felületét törölje szárazra. **Figyelmeztetés:** Ne használjon színezett tisztítószer (sem hígítot, sem tömény állapotban), mert a színezőanyaguk a fólián nyomot hagyhat. A fóliázott ajtók tisztítására gőzzel, vagy vízzel működő nagynyomású tisztítóberendezések nem alkalmasak. A fólia továbbá nem ellenálló az oldószerekkel, hígítókkal, lakklemosókkal, vagy a tömény alkohollal szemben sem.

Felületkezelt frontok karbantartási útmutatója – matt fólia

Dekor számok: 165, 166, 168, 169, 172, 194, 195, 196, 197, 198, 199 A fólia matt megjelenését az uni és a dekor színek esetében is speciális adalékanyagok és pecsétviasz hozzáadásával érik el. Különösen a világos dekor színek érzékenyek az erősen színező hatású folyadékokkal és anyagokkal szemben. A felület minősége megőrzése érdekében az alábbi ajánlások betartása szükséges: **Tisztítási javaslat:** A matt fóliával borított ajtókkal történő munkavégzés előtt a munkaasztalt a portól és egyéb szennyeződésektől meg kell tisztítani. Amennyiben az ajtókon erősen színező hatású anyagoktól (kávé, mustár, curry fűszer vagy vörösbor) származó foltok találhatók, mossa azt le minél hamarabb általános tisztítószer (ne agresszív hatású!) vizes keverékével. A foltokat ne hagyja beszáradni, mert ilyen esetekben a szennyeződés nem lesz eltávolítható. A foltok maradványait, különösen a zsíros felületeket és lerakódásokat finomszőrű kefével, kenőszappan 30%-s forró oldata alkalmazásával lehet letisztítani, vagy pedig alkohollal (etanol, maximum 10%-s arányban). Ezt az eljárást szükség szerint ismételje meg. Végezetül a tisztítószer maradványokat langyos vízzel mossa le, és a fólia felületét szarvasbőrrel törölje szárazra. A felület károsodásának megelőzésére a tisztítószer egy nem feltűnő kis helyen, kis mennyiségben, rövid ideig történő használatl próbálja ki, figyelembe véve a tisztítószer gyártójának ajánlásait. **Figyelmeztetés:** Ne használjon a tisztításhoz színezett törölkendőt, tisztítóeszközt, mert a színezőanyaguk a fólián nyomot hagyhat! (Tisztítson fehér ruhadarabbal, és használjon színezőanyagokat nem tartalmazó tisztítószer!)

Felületkezelt frontok karbantartási útmutatója – fényes fólia

Tisztítási javaslat: A termékek, a szállítás, anyagmozgatás, szerelés közbeni karcolódások megelőzése érdekében kék színű, vagy áttetsző védőfóliával vannak bevonva. A felületet, a védőfólia eltávolítását követő 4 hétig lehetőleg ne tisztítsuk, ezt követően finom törölkendőt és meleg vizet használjunk a tisztításhoz. **Figyelmeztetés:** bármilyen tisztítószer használata esetén figyeljen arra is, hogy a tisztítószer ne tartalmazzon 25% feletti arányban aromás szénhidrogéneket, észtereket, ketonokat, halogén hidrokarbonátokat vagy alkoholt. Ugyancsak nem javasoljuk ecetes tisztítószeresek használatát. A tisztítóeszközök nem lehetnek csiszoló hatásúak (éres, durva), és hígítsuk azokat mindig meleg vízzel. Amennyiben a termékeinkre vonatkozó kezelési előírásokat nem tartják be, a károsodásra vonatkozó reklamációkat nem tudjuk elfogadni.

Typy skiel do výplní

Rodzaje szkieł do witrzyn
Üveg típusok üvegezéshez



Uloženie skla

Mocowanie szkła
Üveg rögzítése




Rampy

Rampy
Tetőlapok

Hrúbka MDF 18 / 25 mm
Grubość MDF
MDF vastagsága

- Krásne dotvoria celkový vzhľad novej kuchyne
- Bajecznie dopełni całkowity wygląd nowej kuchni
- Nagyszerűen befejezi az új konyha teljes képét.



Rímsy

Gzymsy


Párkánylécek, Fényterelők

Dokonalosť spočíva v detailoch. Vďaka rímsam získava kuchyňa ucelený a definitívny vzhľad.

Doskonałość tkwi w szczegółach. Dzięki dekoracyjnym gzymsom kuchnia zyska nowoczesny i atrakcyjny wygląd.

A tökéletesség a részletekben rejlik. A fényterelőnek köszönhetően a konyha egységes és végleges külsőt kap.


Hrúbka MDF / Grubość / MDF vastagsága = 18 / 25 mm



Medzidvierková lišta (OL) a podskrinková lišta (PL) - všetky typy fólií


Maskownica (OL) i podszafkowe listwy (PL) - wszystkie rodzaje folii

Díszléc (OL) és korpusz alatti lécek (PL) - minden típusú fóliához



Možnosti sklenených výplní k jednotlivým typom kuchynských dvierok


Opcje wyboru witryn dla różnych typów drzwi kuchennych
A különböző típusú konyhai frontok üvegezésének lehetőségei



plné sklo
peľne szkło
teleüveges

štvmriežka
czteroczęściowe
négyrácsos


šestmriežka
sześcioczęściowe
hatrácsos



plné sklo
peľne szkło
teleüveges

štvmriežka
czteroczęściowe
négyrácsos


šestmriežka
sześcioczęściowe
hatrácsos



plné sklo
peľne szkło
teleüveges

mozaika
czteroczęściowe
négyrácsos


poduhlopriečka
sześcioczęściowe
hatrácsos



plné sklo
peľne szkło
teleüveges

štvmriežka
czteroczęściowe
négyrácsos


šestmriežka
sześcioczęściowe
hatrácsos



plné sklo
peľne szkło
teleüveges

štvmriežka
czteroczęściowe
négyrácsos

šestmriežka
sześcioczęściowe
hatrácsos



plné
peľne
teleajtó

plné sklo
peľne szkło
teleüveges

štvmriežka
czteroczęściowe
négyrácsos


šestmriežka
sześcioczęściowe
hatrácsos

- Každý typ dvierok má svoje možnosti preskelnia, preto sú v katalógu označené týmito symbolmi.
 - Každý rodzaj drzwi ma swoje opcje prze-szkleń, dlatego też w katalogu są one oznaczone następującymi symbolami.
 - Minden frontnál lehetőség van az előüvegezésre, ezeket a következő szimbólumokkal jelöltük a katalógusban.

Drevená mriežková výplň

Drewniane kratki ażurowe

Fa apácarács betét



Ochranné lišty



Listwy ochronne

Hőterelő lemezek

Tepelná odolnosť lepidla fóliovaných dvierok je do 100°C a PVC fólia do 120°C. Vzhľadom k uvedej hranici tepelnej odolnosti odporúčame inštalovať pri vstavaných spotrebičoch, teplovzdušných rúrach, griloch a pod. bočné a spodné ochranné lišty zabráňujúce pôsobeniu tepla priamo na dvierka v ich blízkosti. Vplyv tepla odporúčame zmierniť aj zväčšením vzdialenosti od tepelného zdroja na 18 - 20 mm z boku a v prípade dvierok pod vstavanou rúrou na 30 mm.

Wytrzymałość cieplna kleju pod folią na frontach wynosi do 100°C a samej folii do 120°C. Ze względu na to radzimy stosować boczne oraz dolne listwy ochronne, które zabezpieczą fronty przed ciepłem ze strony piekarników, grillów i innych zabudowanych urządzeń. Wpływ ciepła ograniczymy przez zwiększenie odległości od źródła ciepła na odległość 18-20 mm z boku a od frontu pod piekarnikiem na odległość 30 mm.

A fóliás frontok ragasztóinak hőállósága 100°C, a PVC fóliáké 120°C. Tekintettel e hőállósági határokra a beépített gépek, hőlégkeverékes sütők, grillsütők és hasonlók beépítésénél javasoljuk az oldalsó és alsó hőterelő lemezek használatát a hőhatás megelőzésére az ajtóknál és közvetlen közelükben. Javasoljuk figyelembe venni a hőhatást 18-20 mm távolságban a hőforrás oldalától és 30 mm távolságban beépített sütő esetén.



Stolové dosky

Blaty stołowe

Asztallapok

Stół je sercem domu. Oblukowy, hranatý, kruhový... na tvare nezáleží. Vďaka kompaktosti MDF dosky a našej špičkovej CNC technológii dokážeme vyrobiť akýkoľvek tvar na mieru aby s kuchyňou ladil, či naopak, osobitne kontrastoval.

Stół jest sercem domu. Owalny, kwadratowy, okrągły... kształt nie ma znaczenia. Dzięki właściwościom płyty MDF oraz wysoko zaawansowanej technologii CNC możemy wykonać dowolny kształt stołu dostosowany do wyglądu kuchni albo wręcz przeciwnie, wyraźnie skonstrastowany.

Az asztal a háztartás szíve. Ívelt, szögletes, kerek... a formán nem múlik. Köszönet az MDF lap tömörségének és az általunk használt CNC csúcstechnológiánkknak, képesek vagyunk bármilyen méretű formát gyártani, hogy a konyhával összhangban legyen, vagy épp fordítva, különbözőn tőle.



3. Akrylátové dvierka

Fronty akrylowe
Akryl ajtók

sú najnovším produktom ako alternatíva nábytkových dvierok. Jadro dvierok tvorí MDF doska, na ktorej je z prednej strany nalisovaná vrstva akrylu v lesklom alebo v matnom prevedení a zo zadnej strany je nalisovaná protitahová fólia. Akrylový povrch dvierok je ľahko udržiavateľný, odolný voči oderu a voči UV žiareniu. Dvierka sú olepené hranou RAUKANTEX laser edge od firmy REHAU vo farbe dosky, prilepenej pomocou inovatívnej metódy hranovania laserom. Spoj medzi doskou a hranou je prakticky neviditeľný. Všetky kolekcie vyrábame len v hladkom prevedení bez ozdobného frézovania a nie je pri nich účtovaný poplatok za atypický rozmer. Hotové dvierka sú dodávané s ochrannou fóliou, ktorá chráni dvierka pred poškodením pri transporte a montáži.

to akrylowe fronty meblowe powstające na bazie płyty MDF, na którą z jednej strony nakładana jest warstwa akrylu wysokopołyskowego lub matowego, a z drugiej folia przeciwprężna w kolorze białym. Krawędzie gotowych frontów zamknięte są obrzeżem RAUKANTEX laser edge - firmy REHAU, zgrzewanych przy pomocy innowacyjnej metody oklejania laserowego, gdzie łączenie powierzchni płyty z obrzeżem jest praktycznie niewidoczne. ACRYLIC COLLECTION to najnowszy produkt będący alternatywą dla frontów lakierowanych w meblarstwie. Gotowe fronty dostarczane są zawsze z folią ochronną, co pozwala uniknąć uszkodzeń powierzchni. Front oklejony jest obrzeżem w kolorze płyty. W ofercie posiadamy tylko fronty pełne, bez frezowania ozdobnego. Nie obowiązuje tabela wymiarów typowych.


Az akrilajtók a frontválaszték legújabb termékei. A front MDF alapú, amelyre az elülső oldalán fényes vagy matt kivitelű akrilréteg, a hátoldalán pedig egy ellenhúzó fólia kerül. Az ajtó akril felülete könnyen karbantartható, ellenáll a kopásnak és az UV sugárzásnak. Az elkészült front a REHAU által gyártott RAUKANTEX típusú frontazonos, innovatív lézeres élzárást kap. A tábla és az él közötti illesztés gyakorlatilag láthatatlan. Az elkészült ajtót védőfóliával látjuk el, amely védi az ajtót a sérülésektől a szállítás és a beszerelés során.

Acrylic Lesk ŠTANDARD	18,6x1250x2800 mm	Acrylic Połysk STANDARD	18,6x1250x2800 mm	STANDARD Akril - fényes	18,6x1250x2800 mm
Celková hrúbka:	18,6 mm	Grubość całkowita:	18,6 mm	Az össz vastagság:	18,6 mm
Hrúbka vrchnej vrstvy:	0,6 mm	Grubość warstwy akrylu:	0,6 mm	A felső réteg vastagsága:	0,6 mm
Hrúbka proti ťahovej vrstvy:	0,2 mm (biela)	Grubość powierzchni przeciwprężnej:	0,2 mm (biela)	Az ellenhúzó réteg vastagsága:	0,2 mm (biela)
Tolerancia celkovej hrúbky:	0,4 mm	Tolerancia całkowitej grubości:	0,4 mm	A teljes vastagság tűréshatára:	0,4 mm
Acrylic Mat ŠTANDARD	18,8x1300x2800 mm	Acrylic Mat STANDARD	18,8x1300x2800 mm	STANDARD Akril - matt	18,8x1300x2800 mm
Celková hrúbka:	18,8 mm	Grubość całkowita:	18,8 mm	Az össz vastagság:	18,8 mm
Hrúbka vrchnej vrstvy:	0,8 mm	Grubość warstwy akrylu:	0,8 mm	A felső réteg vastagsága:	0,8 mm
Hrúbka proti ťahovej vrstvy:	0,2 mm (biela)	Grubość powierzchni przeciwprężnej:	0,2 mm (biela)	Az ellenhúzó réteg vastagsága:	0,2 mm (biela)
Tolerancia celkovej hrúbky:	0,4 mm	Tolerancia całkowitej grubości:	0,4 mm	A teljes vastagság tűréshatára:	0,4 mm
Acrylic Lesk PREMIUM	18,8x1220x2800 mm	Acrylic Połysk PREMIUM	18,8x1220x2800 mm	PREMIUM Akril - fényes	18,8x1220x2800 mm
Celková hrúbka:	18,0 mm	Grubość całkowita:	18,0 mm	Az össz vastagság:	18,0 mm
Hrúbka vrchnej vrstvy:	0,8 mm	Grubość warstwy akrylu:	0,8 mm	A felső réteg vastagsága:	0,8 mm
Hrúbka proti ťahovej vrstvy:	0,8 mm	Grubość powierzchni przeciwprężnej:	0,8 mm	Az ellenhúzó réteg vastagsága:	0,8 mm
Tolerancia celkovej hrúbky:	0,3 mm	Tolerancia całkowitej grubości:	0,3 mm	A teljes vastagság tűréshatára:	0,3 mm
Acrylic Mat PREMIUM	18,8x1220x2800 mm	Acrylic Mat PREMIUM	18,8x1220x2800 mm	PREMIUM Akril - matt	18,8x1220x2800 mm
Celková hrúbka:	18,0 mm	Grubość całkowita:	18,0 mm	Az össz vastagság:	18,0 mm
Hrúbka vrchnej vrstvy:	0,8 mm	Grubość warstwy akrylu:	0,8 mm	A felső réteg vastagsága:	0,8 mm
Hrúbka proti ťahovej vrstvy:	0,8 mm	Grubość powierzchni przeciwprężnej:	0,8 mm	Az ellenhúzó réteg vastagsága:	0,8 mm
Tolerancia celkovej hrúbky:	0,3 mm	Tolerancia całkowitej grubości:	0,3 mm	A teljes vastagság tűréshatára:	0,3 mm
Acrylic GLASS Lesk	19,5x1220x2800 mm	Acrylic GLASS Połysk	19,5x1220x2800 mm	Acrylic GLASS Połysk	19,5x1220x2800 mm
Celková hrúbka:	19,5 mm	Grubość całkowita:	19,5 mm	Az össz vastagság:	19,5 mm
Hrúbka vrchnej vrstvy:	2,0 mm	Grubość warstwy akrylu:	2,0 mm	A felső réteg vastagsága:	2,0 mm
Hrúbka proti ťahovej vrstvy:	0,9 mm	Grubość powierzchni przeciwprężnej:	0,9 mm	Az ellenhúzó réteg vastagsága:	0,9 mm
Tolerancia celkovej hrúbky:	0,3 mm	Tolerancia całkowitej grubości:	0,3 mm	A teljes vastagság tűréshatára:	0,3 mm
Acrylic GLASS Mat	19,5x1220x2800 mm	Acrylic GLASS Mat	19,5x1220x2800 mm	Acrylic GLASS Mat	19,5x1220x2800 mm
Celková hrúbka:	19,5 mm	Grubość całkowita:	19,5 mm	Az össz vastagság:	19,5 mm
Hrúbka vrchnej vrstvy:	2,0 mm	Grubość warstwy akrylu:	2,0 mm	A felső réteg vastagsága:	2,0 mm
Hrúbka proti ťahovej vrstvy:	0,9 mm	Grubość powierzchni przeciwprężnej:	0,9 mm	Az ellenhúzó réteg vastagsága:	0,9 mm
Tolerancia celkovej hrúbky:	0,3 mm	Tolerancia całkowitej grubości:	0,3 mm	A teljes vastagság tűréshatára:	0,3 mm

3.1 Acrylic LESK ŠTANDARD / Połysk STANDARD / Fényes STANDARD




MDF als 111 biela
biały fehér



MDF als 112 čierna
czarny fekete




MDF als 113 krém
krem krém




MDF als 116 grafit
grafit grafit


3.2 Acrylic MAT ŠTANDARD / Mat STANDARD / Matt STANDARD




MDF ams 301 biela
biały fehér




MDF ams 306 biela arktic
biały arctic arktic fehér




MDF ams 305 čierna
czarny fekete



MDF ams 302 krém
krem krém




MDF ams 303 sivá svetlá
jasny szary világosszürke




MDF ams 304 sivá tmavá
ciemny szary sötétszürke

3.3 Acrylic LESK PREMIUM / Połysk PREMIUM / Fényes PREMIUM



MDF alp 50251 biela
biały fehér




MDF alp 55309 krém
krem krém



MDF alp 55325 vanilka
wanilia vanília




MDF alp 55322 cappuccino




MDF alp 55348 grafit
grafit grafit




MDF alp 7408 kubanit




MDF alp 58217 metallic



MDF alp 88205 antracit
antracyt antracit



MDF alp 58215 brús, hliník
aluminium szálcsiszolt alu
szcottkowane



MDF alp 55308 šedá svetlá
jasny szary világosszürke



MDF alp 2115 šedá
szary szürke




MDF alp 56206 čierna
czarny fekete



MDF alp 56203 kobalt



MDF alp 60022 medo



MDF alp 60023 wuro



MDF alp 93201 pomarančová
pomarańczowy narancs




MDF alp 53265 červená
czerwony piros



MDF alp 53261 violet
fiolet ibolya



MDF alp 53254 bordová burgundy
burgund burgundy




MDF alp 57219 hnedá tmavá
ciemny brąz sötétbarna



MDF alp 60021 talya
burgund burgundy

3.4 Acrylic MAT PREMIUM / Mat PREMIUM / Matt PREMIUM



+ ŠTRUKTÚRA / STRUKTURA KAMIENIA / EREZET



Acrylic Glass

Dvierka s efektom skla

Je to exkluzívna línia vysokolesklých akrylátových dvierok imitujúcich sklo. Dvierka sú vyrobené z MDF dosky, na ktorej je nalisovaná vrstva akrylu v hrúbke 2mm s efektom skla. Hrany dvierok sú olepené tavením pomocou laserovej technológie, kde spoj medzi materiálom a hranou je prakticky neviditeľný. Dvierka ACRYLIC GLASS sú produktom pre najnáročnejších klientov hľadajúcich eleganciu, inovatívnosť, praktickosť a trvácnosť. CRYSTAL sú dvierka so širokým využitím nielen v kuchyni ale v celom interiéri.

Fronty z efektom skla

To ekskluzywna linia wysokopółyskowych frontów akrylowych imitujących szkło. Bazą frontów jest płyta MDF, na którą nałożona jest warstwa akrylu o grubości 2mm z efektem szkła. Krawędzie frontów zamknięte są obrożem zgrzewanym przy pomocy innowacyjnej metody laserowej, gdzie połączenie materiałów jest praktycznie niewidoczne. Fronty ACRYLIC GLASS to produkt dla najbardziej wymagających klientów, szukających elegancji, nowoczesności w aranżacji wnętrza, a zarazem praktyczności i trwałości. Crystal jest frontem o bardzo szerokim zastosowaniu - nie tylko w kuchni, ale również w łazience oraz salonie.

Üveghatású ajtók

Ez a termék az üveghatású akril frontok egy különleges irányvonala. A frontok MDF alapúak, melyre két réteg préselt üveghatású akril kerül 2 mm vastagságban. Az élzárás lézertechnológiával olvasztott, ahol az anyag és az él találkozása gyakorlatilag láthatatlan. A ACRYL GLASS frontot a legigényesebb, eleganciát, újszerűséget, használhatóságot és tartósságot kereső ügyfeleinknek ajánljuk. A CRYSTAL frontot széles körben lehet alkalmazni nemcsak a konyhában, de az egész belső térben is.

3.5 Acrylic Glass LESK / Glass Połysk / Glass Fényes



3.6 Acrylic Glass Mat / Glass Mat / Glass MATT



Návod na údržbu akrylátových dvierok

Konserwacja frontów akrylowych

Akril frontok karbantartási útmutatója

Po kompletnej montáži všetkých prvkov odstráňte ochrannú fóliu. Po jej odstránení je akrylátový povrch citlivý na poškriabanie. Najlepšie je nechať materiál 7 dní vyzrieť, dvierka nečistiť ani neleštiť. Na čistenie používajte výlučne navlhčené mäkké bavlnené utierky. Pri výraznejšom znečistení môžete použiť slabý 1%-ný mydlový roztok. Nepoužívajte čističe s obsahom alkoholu ani čistiace prostriedky určené na čistenie skla. Na čistenie akrylátových dvierok nikdy nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ako napr. CIF. Taktiež sa vyvarujte použitiu drsných handričiek obšitých syntetickou niťou. Nikdy nečistíte dvierka nasucho.


Po montażu wszystkich elementów należy ściegnąć ochronną folię. Po jej usunięciu powierzchnia frontów jest podatna na zarysowania, dlatego zalecamy pozostawienie ich bez czyszczenia i polerowania na 7 dni w celu utwardzenia się powierzchni akrylu. Do czyszczenia powierzchni należy używać tylko delikatnej, bawełnianej ściereczki. W przypadku trudniejszych zabrudzeń możecie użyć roztworu wody z mydłem. Nie stosować: Środków czystości na bazie alkoholu. Środków do czyszczenia szkła i luster. Detergentów zawierających drobne cząsteczki (np. CIF), które mogą porysować powierzchnię. Należy unikać używania szorstkich szmatek zszytych nicią syntetyczną. Nigdy nie czyścić frontów akrylowych na sucho.

Az összes elem beszerelése után távolítsa el a védőfóliát. A fólia távolítása után az akril felület érzékeny a karcolásokra. A legjobb, ha a felület 7 napig érlelésre kerül, és nem tisztítja meg vagy csiszolja át az ajtót. A tisztításhoz csak benedvesített, puha pamutszövetet használjon. Jelentős szennyeződés esetén használjon gyenge, 1% -os, szappanos oldatot. Ne használjon alkoholos-, vagy ablaktisztítót. Az akril frontok tisztításánál soha ne használjon súrolószert, mint pl. a CIF. Ezenkívül kerülje a szintetikus szállal varrott durva kendők használatát. Soha nem szabad szárazon tisztítani a frontot.

4. Hliníkové dvierka

Fronty aluminiowe


Alukeretes frontok



Hliníkový profil TYP „A”

Aluminiowy profil Typ „A”


Aluprofil típus „A”



Hliníkový profil TYP „B”

Aluminiowy profil Typ „B”


Aluprofil típus „B”



Hliníkový profil TYP „C”

Aluminiowy profil Typ „C”


Aluprofil típus „C”



Hliníkový profil „D”

Aluminiowy profil Typ „D”

Aluprofil típus „D”



Hliníkový profil „E”

Aluminiowy profil Typ „E”

Aluprofil típus „E”

Dvierka vyrábame na mieru, so sklom a bez príplatku za atyp.

Fronty wykonujemy na wymiar, ze szkłem i bez dodatk. kosztów za fronty o wymiarze niestandardowym.

A frontok méretre készülnek, üveggel, egyedí méretnél felár nélkül.

5. Dverové výplne do hliníkových posuvných dverí, dekoračné panely

Wypelnienia do aluminiowych drzwi przesuwnych, Panele dekoracyjne

Fóliás dekorpanelek alukeretes toľajtókhoz

Nové trendy vo vývoji designu nábytku nás inšpirovali k tomu, aby sme pre Vás pripravili NOVINKU z našej produkcie, a to moderné plastické dekoračné panely, ktoré sú vhodné ako výplne do hliníkových posuvných dverí, alebo ako dekoračné obkladové panely v interiéri. Nosným materiálom je MDF doska o hrúbke 18 alebo 10 mm podľa požiadavky zákazníka. Pri hliníkových posuvných systémoch dverí sa výborne kombinujú so sklom a dávajú vstavanej skrine v interiéri nezameniteľný tvar. Vyrábame ich vo všetkých farebných dekoroch z našej ponuky na mieru a bez príplatkov za atyp. Výrobca vstavaných skrií tým získava nielen kvalitný produkt, ale neostáva mu pri výrobe výplní hliníkových dverí žiadny odpad, a tým zefektívňuje, ale aj zrýchľuje svoju výrobu. Pri výrobe výplní, pri celoplošnom odfrézovaní je odstránená celá vrchná stabilizačná vrstva, preto môže dôjsť k väčšiemu prehnutiu pri dlhších kusoch ako je prípustná tolerancia ± 4 mm na 1 m!!!

Nowe trendy w projektowaniu mebli zainspirowały nas do przedstawienia Państwu nowości pochodzących z naszej produkcji oraz nowoczesnych, wykonanych z tworzywa sztucznego paneli dekoracyjnych, które nadają się nie tylko jako wypełnienie do aluminiowych drzwi przesuwnych, ale również jako dekoracyjne panele w każdym wnętrzu. Głównym elementem wypełnienia jest płyta MDF o grubości 18 lub 10 mm, zgodnie z wymaganiami klienta. System drzwi przesuwnych z aluminium łączy w sobie idealne możliwości połączenia płyty MDF ze szkłem, co nadaje wnętrzu niepowtarzalny wygląd. Panele wykonujemy w dowolnej kolorystyce, zgodnie z naszą ofertą na miarę, bez dodatkowych kosztów za zamówienia nietypowe. Producent szaf do zabudowy otrzymuje nie tylko wysokiej jakości produkt, ale w produkcji aluminiowych paneli drzwiowych nie pozostają mu żadne odpady, co tym samym usprawnia oraz przyspiesza ich produkcję. W procesie produkcji paneli dekoracyjnych podczas powierzchniowego frezowania zdejmuję się górną warstwę stabilizacyjną, dlatego mogą wystąpić większe przegięcia, zwłaszcza w dłuższych elementach, jak dopuszcza norma, tzn. ± 4 mm na 1 mb. !!!

Az új trendek a bútordesign fejlődésében arra inspirált bennünket, hogy választékunkban további ÚJDONSÁGot készítsünk Önöknek és ezek a modern fóliás dekorpanelek, amelyek alkalmasak mind az alumínium toľajtók betétjéhez, mind belső térben használható dekoratív burkoló panelekhez. A hordozóanyag 18 vagy 10 mm vastag MDF lap a megrendelő kívánása szerint. Az alukeretes toľajtók csodálatosan kombinálhatók üveggel, melyek egyedülálló formát adnak a belső térben. A kínálatunkban megtalálható egyedi méretnél színes dekorból mérete gyártjuk és az egyedinel felár nélkül is. A beépített szekrények megrendelője így nemcsak a termék minőségét érzékeli, de nem keletkezik az alumínium ajtók betétgyártásánál semmiféle gyorsítja is saját ezzel egyszerűsíti, de gyorsítja is sajátgyártását. A panelek gyártásánál, az egész tábla marásánál eltávolítjuk a teljes felső merevítő réteget, ezért hosszabb elemeknél nagyobb elhajlás lehetséges, melynek megengedett tűrése ± 4 mm 1 fm-en belül!!!!



Fóliované alebo matné striekané prevedenie

Powierzchnia foliowana lub matowa lakierowana

Fóliás vagy matt festett kivitelben

Dekoračné sklá

Szkló dekoracyjne

Dekorüveg

Možnosť objednania dekoračného skla s fotopotlačou

Wypelnienia - Dekoracyjne motywy i zdjęcia drukowane na szkle

Betétek - üveg nyomtatása tetszetős fotómotívumokkal



Prvý slovenský výrobca fóliovaných dekoračných výplní a dekoračných panelov

Pierwszy słowacki producent foliowanych wypełnień i paneli dekoracyjnych.


Fóliás dekorbetétek és dekorpanelek első szlovák gyártója



Výplň 01

Wypelnienie / Betét

Hrúbka 18 mm
grubość / vastagság



Výplň 05

Wypelnienie / Betét


Hrúbka 18 mm
grubość / vastagság



Výplň 09

Wypelnienie / Betét

Hrúbka 18 mm
grubość / vastagság



Výplň 16

Wypelnienie / Betét


Hrúbka 18 mm
grubość / vastagság



Výplň 20

Wypelnienie / Betét


Hrúbka 10 - 18 mm
grubość / vastagság



Výplň 02

Wypelnienie / Betét

Hrúbka 18 mm
grubość / vastagság



Výplň 06

Wypelnienie / Betét

Hrúbka 10 - 18 mm
grubość / vastagság



Výplň 10

Wypelnienie / Betét

Hrúbka 10 - 18 mm
grubość / vastagság



Výplň 17

Wypelnienie / Betét

Hrúbka 18 mm
grubość / vastagság



Výplň 23

Wypelnienie / Betét

Hrúbka 10 - 18 mm
grubość / vastagság



Výplň 03

Wypelnienie / Betét

Hrúbka 10 - 18 mm
grubość / vastagság



Výplň 07

Wypelnienie / Betét

Hrúbka 10 - 18 mm
grubość / vastagság



Výplň 12

Wypelnienie / Betét


Hrúbka 10 - 18 mm
grubość / vastagság



Výplň 18

Wypelnienie / Betét

Hrúbka 18 mm
grubość / vastagság



Výplň 25

Wypelnienie / Betét

Hrúbka 10 - 18 mm
grubość / vastagság



Výplň 04

Wypelnienie / Betét

Hrúbka 18 mm
grubość / vastagság



Výplň 08

Wypelnienie / Betét


Hrúbka 10 - 18 mm
grubość / vastagság



Výplň 13

Wypelnienie / Betét

Hrúbka 18 mm
grubość / vastagság



Výplň 19

Wypelnienie / Betét

Hrúbka 18 mm
grubość / vastagság

6. Toaletné sedátka

deski sedesowe
WC ülőkék




- originálny dizajn
- vysoká kvalita
- super ceny

- oryginalne wzornictwo
- wysoka jakość
- super ceny

- eredeti design
- magas minőség
- szuper árak

Fóliované alebo matné striekané prevedenie
Powierzchnia foliowana lub matowa lakierowana
Fóliás vagy matt festett kivitelben

Velkosti a tvary dosiek / Az ülőkék mérete és alakja / Wielkości i rodzaje desek



Typ / Typus
Kovový pánt
Zawias metalowy
Fém pánt

P1



Typ / Typus
Kovový pánt
Zawias metalowy
Fém pánt

P2



Typ / Typus
Plastový pánt
Zawias plastikowy
Műanyag pánt

P3



Typ / Typus
Kovový pánt s dotlmením
Zawias z samodomykiem
Fém pánt csillapítóval

P4

Prvý slovenský výrobca fóliovaných toaletných sedátok

Pierwszy słowacki producent foliowanych desek sedesowych

Fóliás WC ülőkék első szlovák gyártója

6.1 Toaletné sedátka hladké

Gładkie deski sedesowe
Sima WC ülőkék



Tvar / Kształt / Profil : A

Velkosť / Wielkość / Méret: D1



Tvar / Kształt / Profil : B

Velkosť / Wielkość / Méret: D1



Tvar / Kształt / Profil : A

Velkosť / Wielkość / Méret: D2



Tvar / Kształt / Profil : B

Velkosť / Wielkość / Méret: D2



Tvar / Kształt / Profil : A

Velkosť / Wielkość / Méret: D3



Tvar / Kształt / Profil : B

Velkosť / Wielkość / Méret: D3

Možnosť výroby sedátka na mieru!!!


Produkujemy deski sedesowe na wymiar!!! / Lehetőség az ülőke mérete gyártására!!!



Fóliované alebo matné striekané prevedenie / Powierzchnia foliowana lub matowa lakierowana / Fóliás vagy matt festett kivitelben

6.2 Toaletné sedátka s výfrezom

Frezowane deski sedesowe
Mart WC ülőkék



Typ výfrezu 01
Typ frezu / Marástípus

Velkosť / Wielkość / Méret:
D1, D2, D3, D4



Typ výfrezu 02
Typ frezu / Marástípus

Velkosť / Wielkość / Méret:
D1, D2, D3, D4

6.2 Toaletné sedátka s výfrezom

Frezowane deski sedesowe
MART WC ülőkék



Typ výfrezu 07
Typ frezu / Marástípus

Velkosť / Wielkość / Méret:
D1, D2, D3, D4



Typ výfrezu 08
Typ frezu / Marástípus

Velkosť / Wielkość / Méret:
D1, D2, D3, D4



Typ výfrezu 03
Typ frezu / Marástípus

Velkosť / Wielkość / Méret:
D1, D2, D3, D4



Typ výfrezu 04
Typ frezu / Marástípus

Velkosť / Wielkość / Méret:
D1, D2, D3, D4




Typ výfrezu 09
Typ frezu / Marástípus

Velkosť / Wielkość / Méret:
D1, D2, D3, D4



Typ výfrezu 10
Typ frezu / Marástípus

Velkosť / Wielkość / Méret:
D1, D2, D3, D4



Typ výfrezu 05
Typ frezu / Marástípus

Velkosť / Wielkość / Méret:
D1, D2, D3, D4



Typ výfrezu 06
Typ frezu / Marástípus

Velkosť / Wielkość / Méret:
D1, D2, D3, D4



Typ výfrezu 11
Typ frezu / Marástípus

Velkosť / Wielkość / Méret:
D1, D2, D3, D4



Typ výfrezu 12
Typ frezu / Marástípus

Velkosť / Wielkość / Méret:
D1, D2, D3, D4

Možnosť výroby sedátka na mieru!!!

Produkujemy deski sedesowe na wymiar!!! / Lehetőség az ülőke mérete gyártására!!!

Fóliované alebo matné striekané prevedenie / Powierzchnia foliowana lub matowa lakierowana / Fóliás vagy matt festett kivitelben

Možnosť výroby sedátka na mieru!!!

Produkujemy deski sedesowe na wymiar!!! / Lehetőség az ülőke mérete gyártására!!!

Fóliované alebo matné striekané prevedenie / Powierzchnia foliowana lub matowa lakierowana / Fóliás vagy matt festett kivitelben



6.2 Toaletné sedátka s výfrezom

Frezowane deski sedesowe
MART WC ülőkék



Typ výfrezu 13
Typ frezu / Marástípus

Velkost / Wielkość / Méret:
D1, D2, D3, D4



Typ výfrezu 14
Typ frezu / Marástípus

Velkost / Wielkość / Méret:
D1, D2, D3, D4

6.2 Toaletné sedátka s výfrezom

Frezowane deski sedesowe
MART WC ülőkék



Typ výfrezu 19
Typ frezu / Marástípus

Velkost / Wielkość / Méret:
D1, D2, D3, D4



Typ výfrezu 20
Typ frezu / Marástípus

Velkost / Wielkość / Méret:
D1, D2, D3, D4



Typ výfrezu 15
Typ frezu / Marástípus

Velkost / Wielkość / Méret:
D1, D2, D3, D4



Typ výfrezu 16
Typ frezu / Marástípus

Velkost / Wielkość / Méret:
D1, D2, D3, D4



Typ výfrezu 21
Typ frezu / Marástípus

Velkost / Wielkość / Méret:
D1, D2, D3, D4



Typ výfrezu 22
Typ frezu / Marástípus

Velkost / Wielkość / Méret:
D1, D2, D3, D4



Typ výfrezu 17
Typ frezu / Marástípus

Velkost / Wielkość / Méret:
D1, D2, D3, D4



Typ výfrezu 18
Typ frezu / Marástípus

Velkost / Wielkość / Méret:
D1, D2, D3, D4



Typ výfrezu 23
Typ frezu / Marástípus

Velkost / Wielkość / Méret:
D1, D2, D3, D4



Typ výfrezu 24
Typ frezu / Marástípus

Velkost / Wielkość / Méret:
D1, D2, D3, D4

Možnosť výroby sedátka na mieru!!!

Produkujemy deski sedesowe na wymiar!!! / Lehetőség az ülőke mérete gyártására!!!

Fóliované alebo matné striekané prevedenie / Powierzchnia foliowana lub matowa lakierowana / Fóliás vagy matt festett kivitelben

Možnosť výroby sedátka na mieru!!!

Produkujemy deski sedesowe na wymiar!!! / Lehetőség az ülőke mérete gyártására!!!

Fóliované alebo matné striekané prevedenie / Powierzchnia foliowana lub matowa lakierowana / Fóliás vagy matt festett kivitelben



6.2 Toaletné sedátka s výfrezom

Frezowane deski sedesowe
MART WC ülékek



Typ výfrezu 25

Typ frezu / Marástípus

Velkosť / Wielkość / Méret:

D1, D2, D3, D4

Velkosť: D4

Na vrchnú časť sedátka je možné použiť všetky dostupné typy výfrezov a farieb.

Vhodné pre: Jika-Olymp new, Mio Cubito, Kerasan-Godia, Delta Kolo-Novatop, Primo, Laufen-Form, Kerasan-Flo, Delta Kolo-Quatro

Wielkość: D4

W górnej części siedziska można wykorzystać wszystkie dostępne typy frezów i kolorów

Méret: D4

Az üléke felső részét az összes rendelkezésre álló marástípusban és színben lehet használni. Alkalmas a következőkre: Jika-Olymp new, Mio Cubito, Kerasan-Flo, delta Kolo-Quatro



Výstavné panely pre našich predajcov

Ekspozycja dla naszych dystrybutorów

Minta panel viszonteladóink részére

7. Fólie

Folie

Fólia




Wszystkie folie na stanie!
Minden fólia raktárról!

7.1 Dezény zadných plôch dvierok / Laminaty wewnętrznej strony frontu / Laminált hátlap fóliák



Buk

Buk
Bükk



Biela

Biała
Fehér



Javor

Klon
Juhar



Merano

Merano
Merano

7.2 Fólie predných plôch

Przednie powierzchnie folii

Előlapok fóliái

pre dvierka, dekoratívne panely a toaletné sedátka

dla frontów, paneli dekoracyjnych, desek sedesowych

frontokra, dekor panelekre és WC ülékekre



00

Hodváb

Jedwab
Selyem



01

Biela

Biała
Fehér



02

Biela gravír

Biały grafitt
Fehér érezett



03

Biela lesklá

Biały połysk
Fehér fényes



04

Vanília

Vanília
Vanília



05

Žltá

Žółty
Sárga



06

Ocelovo šedá

Stalowy szary
Acélszürke



07

Bridlicovo šedá

Stalowy szary
Palaszürke



08

Zelená


Zielony
Zöld



09

Oliva gravír

Oliwka grafitt
Oliva érezett



10

Biela perleť

Biały perłowy
Fehér gyöngyház



11

Azúrovo modrá

Błękitny niebieski
Azúrkék



12

Crep white

Crep biały
Crep fehér



13

Dub Harbor Rustic

Dąb Harbor Vintage
Harbor Rustic tölgy



14

Crep brown

Crep brązowy
Crep barna



15 **Strieborná**
Srebrny
Ezüst



16 **Strieborná gravír**
Srebrny struktura
Ezüst érezett



17 **Blankyt**
Błękit
Égszínkék



18 **Dub Evok Pobrežný**
Dąb Evok Przybrzeżny
Partitölgy Evok



19 **Dub Evok Kamenný**
Dąb Evok Kamienny
Kőtölgy Evok



55 **Slivka**
Sliwka
Szilva



56 **Mahagon**
Mahoń
Mahagóni



57 **Dub antický**
Dąb antyczny
Tölgy antik



58 **Staré drevo**
Stare drzewo
Öreg fa



59 **Makassar**
Makassar
Makassar



20 **Dub Harbor Zlatý**
Dąb Harbor Żłoty
Aranytölgy Harbor



21 **Urbano přírodní**
Urbano naturalne
urbano természetes



22 **Jelša**
Olcha
Eger



23 **Jelša tmavá**
Olcha ciemna
Eger sötét



24 **Buk**
Buk
Bükk



60 **Orech bologna**
Orzech boloński
Dió bolognai



61 **Zelená lesklá**
Zielony połysk
Zöld fényes



64 **Mahagón červený**
Mahoń czerwony
Mahagóni piros



65 **Carbon marine wood**
Carbon marine wood
Carbon marine wood



66 **Laredo svetlé**
Laredo jasne
Laredo világos



26 **Čerešňa**
Wiśnia
Cseresznye



27 **Dub country**
Dąb contry
Tölgy country



28 **Čerešňa lesklá**
Wiśnia połysk
Cseresznye fényes



29 **Čerešňa tmavá**
Wiśnia ciemna
Cseresznye öreg



31 **Javor taliansky**
Klon włoski
Juhar olasz



67 **Laredo hnedé**
Laredo brązowe
Laredo barna



70 **Biela patina**
Biały patina
Patina fehér



71 **Flower šedý**
Kwiat szary
Flower szürke



72 **Laredo tmavé**
Laredo ciemne
Laredo sötét



73 **Brest libery dymový**
Brest libery dymny
Füstös szilfa libery



32 **Dub windy**
Dąb windy
Tölgy pácolt



33 **Calvados krono**
Calvados krono
Calvados krono



34 **Red wood**
Red wood
Red wood



36 **Orech svetlý**
Orzech jasny
Dió világos



39 **Wenge**
Wenge
Wenge



74 **Vintage marine wood**
Vintage marine wood
Vintage marine wood



75 **Ametyst**
Ametyst
Ametyst



76 **Grace white**
Grace white
Grace white



78 **Buk artisan pieskový**
Bükk homokkő



79 **Flower černý**
Kwiat czarny
Flower fekete



41 **Borovica patina**
Sosna patyna
Fenyő nemes



42 **Pomaranč**
Pomarańczowa
Narancs



43 **Zebrano**
Zebrano
Zebrano



45 **Vanilka lesklá**
Vanília połysk
Vanília fényes



46 **Čierna**
Czarna
Fekete



80 **Orech Dion**
Orzech Dion
Dió Dion



82 **Čierna lesklá**
Czarny połysk
Fekete fényes



83 **Červená lesklá**
Czerwony połysk
Piros fényes



84 **Oranžová lesklá**
Pomarańc. połysk
Narancsszínű fényes



86 **Vínobordová lesk**
Czerw. wino połysk
Borvörös fényes



47 **Bordová klasík**
Bordowy klasyk
Bordó klasszikus



49 **Lemon**
Lemon
Lemon



50 **Ivory**
Ivory
Ivory



51 **Jaseň biely gold**
Jesion biało złoty
Kőris fehér gold



52 **Cyklamen**
Cyklamen
Cyklamen



89 **Žltá lesklá**
Żółty połysk
Sárga fényes



90 **Slivka lesklá**
Sliwka połysk
Szilva fényes



93 **Koženka krémová**
Skóra kremowa
Műbőr krémszínű

























94 **Cappuccino lesklá**
Cappuccino połysk
Cappuccino fényes



95 **Sėpia lesklá**
Sėpia połysk
Sėpia fényes

7. FÓLIE / folie / fólia

7. FÓLIE / folie / fólia

									
96 Šedá brús. lesklá Szary drapany polysk Szálcs.szürke fényes	97 Slivka merano tmavá Merano Szilva merano sötét	98 Krémová Kremowy Krém	99 Limetka Limetka Limetka	101 Portuna biela Portuna biala Portuna fehér	137 Orzech baltimore 2 Orzech baltimore 2 Dió baltimore 2	138 Jaseň coimbra Jesion coimbra Kóris coimbra	139 Art wood Art wood Art wood	140 Dub bardolino Dąb bardolino Tölgy bardolino	141 Jaseň šedý crosscut Jesion szary crosscut Kóris szürke crosscut
									
102 Tíkové drevo Tekowe drzewo Tikfa	103 Wenge mliečne Wenge mleczne Wenge tejfehér	104 Smrek tatranský Świerk tatrzański Fenyő tátra	105 Barley blackwood Barley blackwood Barley blackwood	106 Dub sokolský Dąb sokolski Tölgy sólyom	142 Krokodília koža Krokodyla skóra Krokodil bőr	144 Driftwood šedý Driftwood szary Driftwood szürke	145 Driftwood čierny Driftwood czarny Driftwood fekete	147 Dub ferrara Dąb ferrara Tölgy ferrara	148 Jasmin lesklý Jaśmin polysk Jázmín fényes
									
107 Koženka hnedá Skóra brązowa Műbőr barna	108 Dub endgrain raw Dąb endgrain raw Tölgy endgrain raw	109 Dub endgrain pure Dąb endgrain pure Tölgy endgrain pure	110 Dub endgrain elegance Dąb endgrain elegance Tölgy endgrain elegance	112 Portuna čierna Portuna czarna Portuna fekete	149 Antracit šedý lesklý Szary antracyt polysk Antracit szürke fényes	151 Woodline krém Woodline kremowa Woodline krém	152 Dub sanoma Dąb sanoma Tölgy sanoma	153 Vanilka patina Vanília patyna Vanília patinás	154 Artwood krém Artwood krém Artwood krém
									
113 Antracit Antracyt Antracit	114 Cappuccino Cappuccino Cappuccino	115 Arctic biela Arctic biały Arctic fehér	116 Arctic čierna Arctic czarny Arctic fekete	117 Dub endgrain svetlý Dub endgrain jasny Tölgy endgrain világos	155 Ružová patina Różowa Patyna Rózsaszín patinás	156 Dub Trüfla Truflowy Dąb Tölgy Trüfla	157 Buk parený (bawaria) Parzony Buk (Bawaria) Bükk gőzölt (bawaria)	158 Mirage purple Mirage purple Mirage purple	159 Mirage white Mirage biala Mirage fehér
									
118 Brush brown Szczotkowany brąz Brush brown	119 Jaseň biely patina Jesion biały patyna Kóris fehér patina	122 Dub endgrain cognac Dąb endgrain cognac Tölgy endgrain cognac	123 Avola hnedá Avola brązowa Avola barna	127 Brest horský Brześć Górski Szilfa hegyi	160 Orzech francúzsky Orzech francúzki Dió francia	161 Dub jantár Dąb Amber Tölgy borostyán	162 Gold line Gold line Gold line	164 Merino Merino Merino	165 Biela super matná Super Biały Mat. Fehér szuper matt
									
128 Jaseň lyon crosscut Jesion lyon crosscut Kóris lyon crosscut	131 Jedľa Jodla Fenyő	132 Biele drevo Biele drevo Fehér fa	133 Northland Northland Northland	134 Metaliza modrá Metaliza polysk Kék metál	166 Krémová super matná Super Kremowy Mat. Krém szuper matt	168 Lilla matná Lila matowa Lilla matt	169 Violet matná Fiolet matowy Violet matt	170 Betón tmavý Beton ciemny Sötét beton	171 Betón Beton Beton



172 Antracit matný
Antracyt matowy
Antracit matt



174 Orech Noche
Orzech Noche
Dió Noche



175 Latte pattern
Latte pattern
Latte pattern



176 Coffe pattern
Coffe pattern
Coffe pattern



177 Violet pattern
Violet pattern
Violet pattern



178 Wenge luisiana
Wenge luisiana
Wenge luisiana



179 Brest Írsky
Brześć Irlandzki
Szilfa Ír



180 Dub Brunico
Dub Brunico
Tölgy Brunico



181 Dub Canyon
Dub Canyon
Tölgy Canyon



182 Dub San Marino
Dub San Marino
Violet pattern



183 Agát biely
Agat biely
Agat fehér



184 Dub Craft biely
Dub Craft biely
Tölgy Craft fehér



185 Dub Craft šedý
Dub Craft šedý
Tölgy Craft szürke



186 Dub Craft tabacco
Dub Craft tabacco
Tölgy Craft tabacco



187 Dub Nelson
Dub Nelson
Tölgy Nelson



188 Orech select svetlý
Orzech select jasny
Dió select világos



189 Orech select tmavý
Orzech select ciemny
Dió select sötét



190 Dub Craft zlatý
Dub Craft golden
Tölgy Craft szürke



191 Dub Halifax biely
Dub Halifax biely
Tölgy Halifax fehér



192 Dub Halifax prírodný
Dub Halifax naturalny
Tölgy Halifax természetes



193 Dub Halifax tabakový
Dub Halifax tabak
Tölgy Halifax Dohány



194 Kašmír Supermat
Kaszmír supermat
Kaszmír szupermatt



195 Svetlá šedá supermat
Jasny szary supermat
Világosszürke szupermatt



196 Šedá supermat
Szary supermat
Szürke szupermatt



197 Ílovo šedá
Gĺna szara
Agyagszürke



198 Latte Supermat
Latte supermat
Latte szupermatt



199 Antracit Supermat
Antracyt supermat
Antracit szupermatt



200 Betón čierny
Beton czarny
Fekete beton



201 Čerešňa Riverside
Wiśnia Riverside
Cseresznye Riverside

Ku každému typu dvierok samostatný OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR

Dla każdego rodzaju frontów mamy FORMULARZ ZAMÓWIENIA

Minden ajtó típushoz megrendelőlap

1

Objednať môžete kedykoľvek a odkiaľkoľvek

Zamówienia możecie składać zawsze i wszędzie
Bárhol, bármikor megrendelhető

2

NÍČ NEINŠTALUJETE, len si otvoríte našu webovú stránku

NIE MUSICIE NIC INSTALOWAĆ, tylko odwiedźcie naszą stronę internetową
NE TELEPÍTSEN SEMMIT, csak nyissa meg weboldalunkat

3

VŽDY AKTUÁLNE fólie, farby a výfrezy

ZAWSZE AKTUALNE dekory, kolory i frezy
Mindig az aktuális fólia, szín és marásminta

4

CENOVÁ KALKULÁCIA alebo úplné OBJEDNANIE je samozrejmosťou

CENOWA KALKULACJA lub złożenie ZAMÓWIENIA jest bardzo łatwe
Az ÁRKALKULÁTOR vagy a teljes RENDELÉS magától értetődő



<https://www.lunit.sk> (On-line formuláre)



Striekané dvierka

Fronty lakierowane
Festett ajtók



Fóliované dvierka

Fronty foliowane
Fóliás ajtófrontok



Akryl dvierka

Fronty akrylowe
Akril ajtók



AL dvierka

Fronty aluminiowe
ALUprofilos ajtók

• Vzorkovník fólií

- Wzornik dekorów folii
- Fóliaminta

• Výstavný panel pre našich predajcov

- Ekspozycja dla naszych dystrybutorów
- Minta panel vizsonteladóink részére



Drevodekory

Dekory drewnopodobne
Fadecorok

Unifarby

Unikolory
Uni színek

Metalické vzory

Wzory metaliczne
Metál minták

Lesk

Pólisk
Magasfényű

Mat

Mat
Matt

100 výfrezov

100 frezów
100 féle marásminta



LUNIT, s.r.o.

Na Rákoši 9263,
960 01 Zvolen

Obchodní zástupcovia:

Objednávky dvierka:

e-mail: dvierka@lunit.sk
mobil: +421 903 424 714
tel./fax: +421 45 544 12 83

Technická podpora dvierka:

mobil: +421 948 035 805
e-mail: scipa@lunit.sk

Obchodný riaditeľ:

mobil: +421 948 516 254
e-mail: zavalec@lunit.sk

Slovenská republika



Stred - Sever:

mobil: +421 905 644 228
e-mail: kvasna@lunit.sk

Stred - Východ:

mobil: +421 911 500 638
e-mail: timko@lunit.sk

Západ:

mobil: +421 903 105 412
e-mail: benko@lunit.sk

Východ:

mobil: +421 911 328 761
e-mail: dorcak@lunit.sk

Česká republika



Južná Morava:

mobil: +420 722 926 695
e-mail: hanzlova@lunit.sk

Stred - Severna Morava:

mobil: +420 702 031 541
e-mail: stransky@lunit.sk

Západ:

mobil: +420 601 167 577
e-mail: ciprova@lunit.sk

Maďarská republika



mobil: +36 305 330 712
e-mail: lunit.hu@gmail.com
mobil: +36 303 722 425
e-mail: rigo@lunit.sk
mobil: +36 308 598 016
e-mail: becse@lunit.sk

LUNIT Polska



ul. Strzelców Bytomskich 98
41-906 Bytom

Fronty

Zamówienia/informacje techniczne

tel: +48 509 949 184
e-mail: fronty@lunitpolska.eu

Dyrektor handlowy:

tel: +48 515 668 521
e-mail: p.niedbala@lunitpolska.eu

Przedstawiciele handlowi:

tel: +48 517 412 777
e-mail: s.niedbala@lunitpolska.eu

tel: +48 518 171 002

e-mail: a.grzegorzycza@lunitpolska.eu

tel: +48 502 431 695



www.lunit.sk

Tento katalóg má informačný charakter. Dekory a farby sa môžu v skutočnosti líšiť od vyobrazenia na fotografiách. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny a chyby vo výtlačku. Typy výfrezov nábytkových dvierok a fóliové dekory v katalógu sa môžu meniť, aktuálny stav je uvedený k dátumu vydania tohto katalógu. Objednávky zadané na základe predchádzajúcich vydaní katalógu nie sú dôvodom na reklamáciu. Aktuálny zoznam výfrezov a dekorov fólií nájdete na www.lunit.sk

Niniejszy katalog ma charakter poglądowy. Wszystkie dekory folii w rzeczywistości mogą się różnić od tych przedstawionych na zdjęciach. Producent zastrzega sobie prawo do zmian i błędów w wydruku. Frezy i dekory folii w katalogu mogą ulec zmianie, podano stan faktyczny na dzień publikacji niniejszego katalogu. Zamówienia złożone na podstawie poprzednich edycji katalogu nie stanowią podstaw do reklamacji. Aktualny wykaz frezów i dekorów folii znajduje się na www.lunitpolska.eu

Ez a katalógus csak tájékoztató jellegű. A fóliadekorok valójában eltérhetnek az ábrákon láthatóktól. A gyártó fenntartja a jogot, hogy változtatásokat és hibákat okozzon a nyomaton. A katalógusban lévő marásminták és fóliadekorok típusai változhatnak, az aktuális állapot e katalógus kiadásának napja. A katalógus korábbi kiadásain alapuló megrendelések nem képezhetik a reklamáció alapját. Az aktuális marásminták és fóliadekorok megtalálhatóak a www.lunit.sk webhelyen