SUPELLEX

# KATALOG 2022

## Interiérové, podlahové a obkladové profily

profil team
interiérové a obkladové profily

# Vysvětlivky a obchodní podmínky k ceníku

Položky označené **červeným kódem** dodáváme **na objednávku (min. 5 ks) do 14 - 21 dnů.**

Modře zvýrazněné položky v tabulkách jsou aktuální novinky.

Žlutě zvýrazněné položky v tabulkách jsou do vyprodání zásob.

Zkratka „**SB**“ na řádku s názvem profilu znamená, že součástí balení jsou šroubky, hmoždinky, případně montážní trny.

Zkratka „**SBS“** u profilů Küberit znamená, že profil je zabalen do ochranné fólie.

Firma Küberit účtuje příplatek 3,95 EUR za položku v případě neodebrání celého balení (zpravidla 10 ks). Týká se sortimentu, který nedržíme skladem a je na objednávku (červené položky v sortimentu Küberit). Bližší informace Vám sdělíme při objednání zboží.

Stupně zátěže:

| | | |
|---|---|---|
| | **nízká zátěž** | chůze: obytné prostory, malé kanceláře |
| | **střední zátěž** | chůze a lehčí přepravní prostředky (poštovní vozíky, pojízdné zásuvky,...) obytné prostory, kanceláře, lehké provozy,... |
| | **vyšší zátěž** | chůze a lehčí přepravní prostředky (vozíky s nářadím, nemocniční postele,...) chodby, administrativní prostory,... |

Aktuální ceny se Vám zobrazí po načtení QR kódu.
Platnost katalogu od 1. 3. 2022.

# INTERIÉROVÉ PROFILY


| | strana |
|---|---|
| AL profily PŘECHODOVÉ / samolepící a šroubovací | 1-6 |
| AL profily PŘECHODOVÉ / narážecí | 7-8 |
| AL profily PŘECHODOVÉ / samolepící i narážecí | 9 |
| Profily PŘECHODOVÉ / nerezové | 10 |
| Profily PŘECHODOVÉ / pro vedení kabelů | 11 |
| AL profily pro napínání a uchycení koberců | 12 |
| AL profily SCHODOVÉ / pro lino, vinyl, PVC a koberce | 12-17 |
| AL profily SCHODOVÉ / samolepící a šroubovací | 18-20 |
| AL profily SCHODOVÉ / pro LED osvětlení | 21 |
| AL profily pro obložení schodů | 21-22 |
| AL dilatační profily / pro lino, vinyl, PVC, laminát a dřevo | 22 |
| AL profily UKONČOVACÍ / nájezdové | 23 |
| AL profily UKONČOVACÍ / PVC, lino, vinyl, koberce | 24-26 |
| AL a MO profily pro ruční tvarování - ZIC ZAC | 26-27 |
| AL profily SOKLOVÉ | 27-29 |
| Profily SOKLOVÉ / nerezové | 29 |
| Profily SOKLOVÉ / plastové | 30-31 |
| AL profily KÜBERIT pro snadné ohýbání | 32-35 |
| Systémové profily KÜBERIT | 35-36 |
| DOPLŇKY | 37 |
| OCHRANNÉ ROHY | 38 |
| Profily KUTILSKÉ | 38-39 |
| Profily OBKLADOVÉ / z PVC | 40 |
| Profily OBKLADOVÉ / hliníkové a mosazné | 41-43 |
| Profily OBKLADOVÉ / nerezové | 44-45 |
| DILATACE | 45 |

# AL profily PŘECHODOVÉ / samolepící a šroubovací

## Přechod 20 mm, Küberit 458 U oblý – (nevrtaný)




Přechodový profil oblý o šířce 20 mm nevrtaný. Je vhodný zejména pro přechod podlah o stejné výšce. zátěž

| barva | délka | kat.číslo | | délka | kat.číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ELOXOVANÉ PROFILY** | | | | | | |
| stříbro F4 | 270 cm | 2 11 58 04 5 | 331,0 | 100 cm | 2 11 58 04 1 | 134,0 |
| im. nerezi kartáč F2G | 270 cm | 2 11 58 02 5 | 406,0 | 100 cm | 2 11 58 02 1 | 142,0 |

## Přechod 25 mm - Küberit 442, 442 SK, plochý (šroubovací, samolepící)







Přechodový profil oblý o šířce 25 mm s upevněním šrouby nebo samolepící. Je vhodný zejména pro přechod podlah o stejné výšce. Zátěž

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ELOXOVANÉ PROFILY – šroubovací** | | | | | | |
| stříbro F4 | 300 cm | 3124420048 | 490,0 | 100 cm | 3124420041 | 168,0 |
| sahara F9 | 300 cm | 3124420098 | 490,0 | 100 cm | 3124420091 | 168,0 |
| imit. nerezi kart.F2G | 300 cm | 3124420028 | 592,0 | 100 cm | 3124420021 | 201,0 |
| stříbro kart. F4G | 300 cm | 3124428048 | 592,0 | 100 cm | 3124428041 | 201,0 |
| platinium kart. F1G | 300 cm | 3124428018 | 621,0 | 100 cm | 3124428011 | 212,0 |
| **ELOXOVANÉ PROFILY – samolepící** | | | | | | |
| stříbro F4 | 300 cm | 2154420048 | 541,0 | 100 cm | 2154420041 | 185,0 |
| sahara F9 | 300 cm | 2154420098 | 541,0 | 100 cm | 2154420091 | 185,0 |
| imit. nerezi kart.F2G | 300 cm | 2154420028 | 632,0 | 100 cm | 2154420021 | 216,0 |
| stříbro kart. F4G | 300 cm | 2154428048 | 632,0 | 100 cm | 2154428041 | 216,0 |
| platinium kart. F1G | 300 cm | 2154428018 | 658,0 | 100 cm | 2154428011 | 226,0 |
| bílá F15 - RAL 9016 | 300 cm | 2154427158 | 642,0 | 100 cm | 2154427151 | 219,0 |
| černá F16 - RAL 9005 | 300 cm | 2154427018 | 642,0 | 100 cm | 2154427011 | 219,0 |

## Přechod 30 mm, oblý – (šroubovací, samolepící) - nivelace 0 – 3 mm








Přechodový profil oblý o šířce 30 mm s upevněním šrouby nebo samolepící. Je vhodný zejména pro přechod podlah o stejné výšce, ale dokáže překonat i rozdíl výšek do 3 mm. Zátěž

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ELOXOVANÉ PROFILY – šroubovací** | | | | | | |
| zlatá E00 | 270 cm | 3-03-2700 | 409,0 | 93 cm | 3-03-9300 | 138,0 |
| stříbro E01 | 270 cm | 3-03-2701 | 409,0 | 93 cm | 3-03-9301 | 138,0 |
| šampaň E02 | 270 cm | 3-03-2702 | 409,0 | 93 cm | 3-03-9302 | 138,0 |
| bronz E03 | 270 cm | 3-03-2703 | 429,0 | 93 cm | 3-03-9303 | 150,0 |
| inox E07 | 270 cm | 3-03-2707 | 451,0 | 93 cm | 3-03-9307 | 152,0 |
| **ELOXOVANÉ PROFILY – samolepící** | | | | | | |
| zlatá E00 | 270 cm | 3-03-2700 2 | 432,0 | 93 cm | 3-03-9300 2 | 160,0 |
| stříbro E01 | 270 cm | 3-03-2701 2 | 432,0 | 93 cm | 3-03-9301 2 | 160,0 |
| šampaň E02 | 270 cm | 3-03-2702 2 | 432,0 | 93 cm | 3-03-9302 2 | 160,0 |
| bronz E03 | 270 cm | 3-03-2703 2 | 457,0 | 93 cm | 3-03-9303 2 | 168,0 |
| oliva E04 | 270 cm | 3-03-2704 2 | 457,0 | 93 cm | 3-03-9304 2 | 168,0 |
| inox E07 | 270 cm | 3-03-2707 2 | 473,0 | 93 cm | 3-03-9307 2 | 177,0 |
| sahara E20 | 270 cm | 3-03-2720 2 | 432,0 | 93 cm | 3-03-9320 2 | 177,0 |
| **PROFILY S FÓLIÍ - samolepící** | | | | | | |
| buk E08 | 270 cm | 1302-E08-270 | 659,0 | 100 cm | 1302-E08-100 | 254,0 |
| třešeň P23 | 270 cm | 1302-P23-270 | 659,0 | 100 cm | 1302-P23-100 | 254,0 |
| ořech P24 | 270 cm | 1302-P24-270 | 659,0 | 100 cm | 1302-P24-100 | 254,0 |
| dub světlý P25 | 270 cm | 1302-P25-270 | 659,0 | 100 cm | 1302-P25-100 | 254,0 |
| teak antik P21 | 270 cm | 1302-P21-270 | 659,0 | 100 cm | 1302-P21-100 | 254,0 |
| javor P22 | 270 cm | 1302-P22-270 | 659,0 | 100 cm | 1302-P22-100 | 254,0 |
| dub bílý P26 | 270 cm | 1302-P26-270 | 659,0 | 100 cm | 1302-P26-100 | 254,0 |
| dub P25A | 270 cm | 1302-P25A-270 | 659,0 | 100 cm | 1302-P25A-100 | 254,0 |
| wenge P02 | 270 cm | 1302-P02-270 | 659,0 | 100 cm | 1302-P02-100 | 254,0 |
| dub rustical P62 | 270 cm | 1302-P62-270 | 659,0 | 100 cm | 1302-P62-100 | 254,0 |
| dub béžový H62 | 270 cm | 1302-H62-270 | 659,0 | 100 cm | 1302-H62-100 | 254,0 |
| dub šedý H61 | 270 cm | 1302-H61-270 | 659,0 | 100 cm | 1302-H61-100 | 254,0 |
| dub krémový H64 | 270 cm | 1302-H64-270 | 659,0 | 100 cm | 1302-H64-100 | 254,0 |
| dub sv. šedý H65 | 270 cm | 1302-H65-270 | 659,0 | 100 cm | 1302-H65-100 | 254,0 |
| ořech H 81 | 270 cm | 1302-H81-270 | 659,0 | 100 cm | 1302-H81-100 | 254,0 |
| dub mocca E902 | 270 cm | 3-03-27902 2 | 659,0 | 93 cm | 3-03-93902 2 | 254,0 |
| buk rose E48 | 270 cm | 3-03-2748 2 | 659,0 | 100 cm | 3-03-9348 2 | 254,0 |
| buk červený E38 | 270 cm | 3-03-2738 2 | 659,0 | 93 cm | 3-03-9338 2 | 254,0 |
| buk světlý E28 | 270 cm | 3-03-2728 2 | 659,0 | 93 cm | 3-03-9328 2 | 254,0 |
| dub E09 | 270 cm | 3-03-2709 2 | 659,0 | 93 cm | 3-03-9309 2 | 254,0 |
| dub světlý E29 | 270 cm | 3-03-2729 2 | 659,0 | 93 cm | 3-03-9329 2 | 254,0 |
| javor E25 | 270 cm | 3-03-2725 2 | 659,0 | 93 cm | 3-03-9325 2 | 254,0 |
| borovice bílá E35 | 270 cm | 3-03-2735 2 | 659,0 | 93 cm | 3-03-9335 2 | 254,0 |
| hikora E32 | 270 cm | 3-03-2732 2 | 659,0 | 93 cm | 3-03-9332 2 | 254,0 |
| afrezia E33 | 270 cm | 3-03-2733 2 | 659,0 | 93 cm | 3-03-9333 2 | 254,0 |
| eben E4501 | 270 cm | 3-03-274501 2 | 659,0 | 93 cm | 3-03-934501 2 | 254,0 |
| dub bělený E901 | 270 cm | 3-03-27901 2 | 659,0 | 93 cm | 3-03-93901 2 | 254,0 |
| dub antik E903 | 270 cm | 3-03-27903 2 | 659,0 | 93 cm | 3-03-93903 2 | 254,0 |
| dub arctic E904 | 270 cm | 3-03-27904 2 | 659,0 | 93 cm | 3-03-93904 2 | 254,0 |
| dub vanila E15 | 270 cm | 3-03-2715 2 | 659,0 | 93 cm | 3-03-9315 2 | 254,0 |
| dub topaz E14 | 270 cm | 3-03-2714 2 | 659,0 | 93 cm | 3-03-9314 2 | 254,0 |
| dub přírodní E920 | 270 cm | 3-03-27920 2 | 659,0 | 93 cm | 3-03-93920 2 | 254,0 |
| ořech siena E922 | 270 cm | 3-03-27922 2 | 659,0 | 93 cm | 3-03-93922 2 | 254,0 |
| dub popelavý E923 | 270 cm | 3-03-27923 2 | 659,0 | 93 cm | 3-03-93923 2 | 254,0 |
| dub drásaný P301 | 270 cm | 1302-P301-270 | 659,0 | 100 cm | 1302-P301-100 | 254,0 |

QR ceník

# AL profily PŘECHODOVÉ / samolepící a šroubovací

## Přechod 30 mm Küberit 459 SK, oblý - (samolepící)




Přechodový profil oblý o šířce 30 mm samolepící. Je vhodný zejména pro přechod podlah o stejné výšce, ale dokáže překonat i rozdíl výšek do 3 mm. Zátěž

| barva | délka | kat.číslo | | délka | kat.číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ELOXOVANÉ PROFILY – samolepící** | | | | | | |
| im.nerezi kartáč F2G | 270 cm | 2 15 59 02 5 | 580,0 | 100 cm | 2 15 59 02 1 | 224,0 |
| bílá F15 - RAL9016 | 270 cm | 2154597155 | 564,0 | 90 cm | 2154597150 | 204,0 |
| černá F16 - RAL9005 | 270 cm | 2154597015 | 564,0 | 90 cm | 2154597010 | 204,0 |
| stříbro kartáč F4G | 300 cm | 2154598048 | 624,0 | 100 cm | 2154598041 | 218,0 |
| platinum kartáč F1G | 300 cm | 2154598018 | 664,0 | 100 cm | 2154598011 | 232,0 |

## Přechod 35 mm, plochý – (šroubovací, samolepící)





Přechodový profil plochý o šířce 35 mm s upevněním šrouby nebo samolepící. Je vhodný pro přechod podlah o stejné výšce. Zátěž

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ELOXOVANÉ PROFILY – šroubovací** | | | | | | |
| zlatá E00 | 270 cm | 3-08-2700 | 437,0 | 93 cm | 3-08-9300 | 154,0 |
| stříbro E01 | 270 cm | 3-08-2701 | 437,0 | 93 cm | 3-08-9301 | 154,0 |
| šampaň E02 | 270 cm | 3-08-2702 | 437,0 | 93 cm | 3-08-9302 | 154,0 |
| bronz E03 | 270 cm | 3-08-2703 | 437,0 | 93 cm | 3-08-9303 | 154,0 |
| **ELOXOVANÉ PROFILY – samolepící** | | | | | | |
| zlatá E00 | 270 cm | 3-08-2700 2 | 461,0 | 93 cm | 3-08-9300 2 | 164,0 |
| stříbro E01 | 270 cm | 3-08-2701 2 | 461,0 | 93 cm | 3-08-9301 2 | 164,0 |
| šampaň E02 | 270 cm | 3-08-2702 2 | 461,0 | 93 cm | 3-08-9302 2 | 164,0 |
| bronz E03 | 270 cm | 3-08-2703 2 | 472,0 | 93 cm | 3-08-9303 2 | 164,0 |
| **PROFILY S FÓLIÍ – samolepící** | | | | | | |
| buk E08 | 270 cm | 3-08-2708 2 | 807,0 | 93 cm | 3-08-9308 2 | 290,0 |
| buk světlý E28 | 270 cm | 3-08-2728 2 | 807,0 | 93 cm | 3-08-9328 2 | 290,0 |
| dub E09 | 270 cm | 3-08-2709 2 | 807,0 | 93 cm | 3-08-9309 2 | 290,0 |
| dub světlý E29 | 270 cm | 3-08-2729 2 | 807,0 | 93 cm | 3-08-9329 2 | 290,0 |
| dub bělený E901 | 270 cm | 3-08-27901 2 | 807,0 | 93 cm | 3-08-93901 2 | 290,0 |
| dub mocca E902 | 270 cm | 3-08-27902 2 | 807,0 | 93 cm | 3-08-93902 2 | 290,0 |
| dub antik E903 | 270 cm | 3-08-27903 2 | 807,0 | 93 cm | 3-08-93903 2 | 290,0 |
| dub arctic E904 | 270 cm | 3-08-27904 2 | 807,0 | 93 cm | 3-08-93904 2 | 290,0 |

## Přechod 38 mm, plochý (samolepící )



Přechodový profil plochý o šířce 38 mm, samolepící. Je vhodný pro přechod podlah o stejné výšce. Zátěž

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PRINZ - PROFILY S FÓLIÍ – samolepící** | | | | | | |
| buk P20 | 270 cm | 132 44 20 270 | 587 | 90 cm | 132 44 20 090 | 207,0 |
| třešeň P23 | | vyprodáno | | 90 cm | 132 44 23 090 | 207,0 |

## Přechod 40 mm - Küberit 441 SK, plochý (samolepící )




Masivní přechodový profil o šířce 40 mm, plochý, samolepící. Je vhodný pro přechod podlah o stejné výšce. Zátěž

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ELOXOVANÉ PROFILY – samolepící** | | | | | | |
| stříbrná F4 | 270 cm | 215 441 004 5 | 701,0 | 100 cm | 215 441 004 1 | 264,0 |
| im. nerezi kartáč F2G | 270 cm | 215 441 002 5 | 821,0 | 100 cm | 215 441 002 1 | 308,0 |
| černá F16 - RAL9005 | 270 cm | 215 441 701 5 | 824,0 | 100 cm | 215 441 701 1 | 309,0 |



QR ceník

# AL profily PŘECHODOVÉ / samolepící a šroubovací

## Přechod 40 mm, oblý ( šroubovací, samolepící ), nivelace 0 - 6 mm








Přechodový profil oblý o šířce 40 mm s upevněním šrouby nebo samolepící. Je vhodný pro přechod podlah o stejné výšce nebo o převýšení do 6 mm. Zátěž

| barva | délka | kat.číslo | | délka | kat.číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ELOXOVANÉ PROFILY – šroubovací** | | | | | | |
| zlatá E00 | 270 cm | 3-13-2700 | 569,0 | 93 cm | 3-13-9300 | 201,0 |
| stříbro E01 | 270 cm | 3-13-2701 | 569,0 | 93 cm | 3-13-9301 | 201,0 |
| šampaň E02 | 270 cm | 3-13-2702 | 569,0 | 93 cm | 3-13-9302 | 201,0 |
| bronz E03 | 270 cm | 3-13-2703 | 612,0 | 93 cm | 3-13-9303 | 212,0 |
| inox kart. E07 | 270 cm | 3-13-2707 | 628,0 | 93 cm | 3-13-9307 | 221,0 |
| **ELOXOVANÉ PROFILY – samolepící** | | | | | | |
| zlatá E00 | 270 cm | 3-13-2700 2 | 557,0 | 93 cm | 3-13-9300 2 | 190,0 |
| stříbro E01 | 270 cm | 3-13-2701 2 | 557,0 | 93 cm | 3-13-9301 2 | 190,0 |
| šampaň E02 | 270 cm | 3-13-2702 2 | 557,0 | 93 cm | 3-13-9302 2 | 190,0 |
| bronz E03 | 270 cm | 3-13-2703 2 | 572,0 | 93 cm | 3-13-9303 2 | 199,0 |
| oliva E04 | 270 cm | 3-13-2704 2 | 572,0 | 93 cm | 3-13-9304 2 | 199,0 |
| sahara E20 | 270 cm | 3-13-2720 2 | 557,0 | 93 cm | 3-13-9320 2 | 190,0 |
| inox kart. E07 | 270 cm | 3-13-2707 2 | 612,0 | 93 cm | 3-13-9307 2 | 210,0 |
| **PROFILY S FÓLIÍ – samolepící** | | | | | | |
| buk E08 | 270 cm | 1402-E08-270 | 787,0 | 100 cm | 1402-E08-100 | 289,0 |
| třešeň P23 | 270 cm | 1402-P23-270 | 787,0 | 100 cm | 1402-P23-100 | 289,0 |
| ořech P24 | 270 cm | 1402-P24-270 | 787,0 | 100 cm | 1402-P24-100 | 289,0 |
| dub světlý P25 | 270 cm | 1402-P25-270 | 787,0 | 100 cm | 1402-P25-100 | 289,0 |
| teak antik P21 | 270 cm | 1402-P21-270 | 787,0 | 100 cm | 1402-P21-100 | 289,0 |
| javor P22 | 270 cm | 1402-P22-270 | 787,0 | 100 cm | 1402-P22-100 | 289,0 |
| dub bílý P26 | 270 cm | 1402-P26-270 | 787,0 | 100 cm | 1402-P26-100 | 289,0 |
| dub P25A | 270 cm | 1402-P25A-270 | 787,0 | 100 cm | 1402-P25A-100 | 289,0 |
| wenge P02 | 270 cm | 1402-P02-270 | 787,0 | 100 cm | 1402-P02-100 | 289,0 |
| dub rustical P62 | 270 cm | 1402-P62-270 | 787,0 | 100 cm | 1402-P62-100 | 289,0 |
| dub béžový H62 | 270 cm | 1402-H62-270 | 787,0 | 100 cm | 1402-H62-100 | 289,0 |
| dub šedý H61 | 270 cm | 1402-H61-270 | 787,0 | 100 cm | 1402-H61-100 | 289,0 |
| dub krémový H64 | 270 cm | 1402-H64-270 | 787,0 | 100 cm | 1402-H64-100 | 289,0 |
| dub sv. šedý H65 | 270 cm | 1402-H65-270 | 787,0 | 100 cm | 1402-H65-100 | 289,0 |
| ořech H81 | 270 cm | 1402-H81-270 | 787,0 | 100 cm | 1402-H81-100 | 289,0 |
| dub mocca E902 | 270 cm | 3-13-27902 2 | 787,0 | 93 cm | 3-13-93902 2 | 289,0 |
| buk rose E48 | 270 cm | 3-13-2748 2 | 787,0 | 100 cm | 3-13-9348 2 | 289,0 |
| buk světlý E28 | 270 cm | 3-13-2728 2 | 787,0 | 93 cm | 3-13-9328 2 | 289,0 |
| buk červený E38 | 270 cm | 3-13-2738 2 | 787,0 | 93 cm | 3-13-9338 2 | 289,0 |
| dub E09 | 270 cm | 3-13-2709 2 | 787,0 | 93 cm | 3-13-9309 2 | 289,0 |
| dub světlý E29 | 270 cm | 3-13-2729 2 | 787,0 | 93 cm | 3-13-9329 2 | 289,0 |
| javor E25 | 270 cm | 3-13-2725 2 | 787,0 | 93 cm | 3-13-9325 2 | 289,0 |
| borovice bílá E35 | 270 cm | 3-13-2735 2 | 787,0 | 93 cm | 3-13-9335 2 | 289,0 |
| hikora E32 | 270 cm | 3-13-2732 2 | 787,0 | 93 cm | 3-13-9332 2 | 289,0 |
| afrezia E33 | 270 cm | 3-13-2733 2 | 787,0 | 93 cm | 3-13-9333 2 | 289,0 |
| eben E4501 | 270 cm | 3-13-274501 2 | 787,0 | 93 cm | 3-13-934501 2 | 289,0 |
| dub bělený E901 | 270 cm | 3-13-27901 2 | 787,0 | 93 cm | 3-13-93901 2 | 289,0 |
| dub antik E903 | 270 cm | 3-13-27903 2 | 787,0 | 93 cm | 3-13-93903 2 | 289,0 |
| dub arktik E904 | 270 cm | 3-13-27904 2 | 787,0 | 93 cm | 3-13-93904 2 | 289,0 |
| dub vanila E15 | 270 cm | 3-13-2715 2 | 787,0 | 93 cm | 3-13-9315 2 | 289,0 |
| dub topaz E14 | 270 cm | 3-13-2714 2 | 787,0 | 93 cm | 3-13-9314 2 | 289,0 |
| dub přírodní E920 | 270 cm | 3-13-27920 2 | 787,0 | 93 cm | 3-13-93920 2 | 289,0 |
| ořech siena E922 | 270 cm | 3-13-27922 2 | 787,0 | 93 cm | 3-13-93922 2 | 289,0 |
| dub popelavý E923 | 270 cm | 3-13-27923 2 | 787,0 | 93 cm | 3-13-93923 2 | 289,0 |
| dub drásaný P301 | 270 cm | 1402-P301-270 | 787,0 | 100 cm | 1402-P301-100 | 289,0 |

## Přechod 40 mm - Küberit 462 SK, oblý (samolepící )




Přechodový profil oblý o šířce 40 mm samolepící. Je vhodný pro přechod podlah o stejné výšce nebo o převýšení do 6 mm. Zátěž

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ELOXOVANÉ PROFILY – samolepící** | | | | | | |
| im. nerezi kartáč F2G | 270 cm | 2 15 62 02 5 | 882,0 | 100 cm | 2 15 62 02 1 | 326,0 |
| bílá F15 - RAL 9016 | 270 cm | 215462715 5 | 882,0 | 100 cm | 215462715 1 | 326,0 |
| černá F16 - RAL9005 | 270 cm | 215462701 5 | 882,0 | 100 cm | 215462701 1 | 326,0 |

## Přechod 40 mm - Küberit 248 SK, oblý, hladký (samolepící), nivelace do 18 mm




Přechodový profil samolepící o šířce 40 mm. Je vhodný pro přechod podlah s převýšením do 18 mm. Na jedné straně 3 jemné drážky. Zátěž

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ELOXOVANÉ PROFILY – samolepící** | | | |
| stříbrná F4 | 270 cm | 215 248 004 5 | 730,0 |
| im. nerezi kartáč F2G | 270 cm | 215 248 002 5 | 833,0 |
| bílá F15 - RAL 9016 | 270 cm | 215 248 715 5 | 898,0 |
| černá F16 - RAL9005 | 270 cm | 215 248 701 5 | 898,0 |
| stříbrná kartáč F4G | 300 cm | 215 248 804 8 | 908,0 |

QR ceník

# AL profily PŘECHODOVÉ / samolepící a šroubovací

## Přechod 40 mm - Küberit 247 H/SK, oblý, hladký (samolepící), nivelace do 18 mm




Přechodový profil samolepící o šířce 40 mm. Je vhodný pro přechod podlah s převýšením do 18 mm. Zátěž

| barva | délka | kat.číslo | |
|---|---|---|---|
| **ELOXOVANÉ PROFILY – samolepící** | | | |
| dub světlý H30 | 270 cm | 215 247 130 5 | 955,0 |
| dub bělený H33 | 270 cm | 215 247 133 5 | 955,0 |
| dub country H34 | 270 cm | 215 247 134 5 | 955,0 |
| dub šedý H61 | 270 cm | 215 247 161 5 | 955,0 |
| dub béžový H62 | 270 cm | 215 247 162 5 | 955,0 |
| tigua H63 | 270 cm | 215 247 163 5 | 955,0 |
| dub krémový H64 | 270 cm | 215 247 164 5 | 955,0 |
| dub světle šedý H65 | 270 cm | 215 247 165 5 | 955,0 |
| ořech H81 | 270 cm | 215 247 181 5 | 955,0 |

## Přechod 41 mm, oblý (samolepící) , nivelace do 10 mm



Přechodový profil oblý o šířce 41 mm. Jeho tvar je vhodný pro přechod podlah o převýšení do 10 mm. Eloxovaný povrch má několik protiskluzných vroubků, foliovaný povrch je hladký. Zátěž

| barva | délka | kat.číslo | | délka | kat.číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ELOXOVANÉ PROFILY – samolepící** | | | | | | |
| zlatá E00 | 270 cm | 3-48-2700 2 | 567,0 | | | |
| stříbrná E01 | 270 cm | 3-48-2701 2 | 567,0 | 100 cm | 3-48-1001 2 | 211,0 |
| šampaň E02 | 270 cm | 3-48-2702 2 | 567,0 | 100 cm | 3-48-1002 2 | 211,0 |
| bronz E03 | 270 cm | 3-48-2703 2 | 598,0 | 100 cm | 3-48-1003 2 | 223,0 |
| inox kart. E07 | 270 cm | 3-48-2707 2 | 607,0 | 100 cm | 3-48-1007 2 | 233,0 |
| **PROFILY S FÓLIÍ – samolepící** | | | | | | |
| dub světlý P25 | 270 cm | 1482-P25-270 | 831,0 | 100 cm | 1482-P25-100 | 314,0 |
| dub P25A | 270 cm | 1482-P25A-270 | 831,0 | 100 cm | 1482-P25A-100 | 314,0 |
| ořech P24 | 270 cm | 1482-P24-270 | 831,0 | 100 cm | 1482-P24-100 | 314,0 |
| teak antik P21 | 270 cm | 1482-P21-270 | 831,0 | 100 cm | 1482-P21-100 | 314,0 |
| wenge P02 | 270 cm | 1482-P02-270 | 831,0 | 100 cm | 1482-P02-100 | 314,0 |
| dub béžový H62 | 270 cm | 1482-H62-270 | 831,0 | 100 cm | 1482-H62-100 | 314,0 |
| dub šedý H61 | 270 cm | 1482-H61-270 | 831,0 | 100 cm | 1482-H61-100 | 314,0 |
| dub krémový H64 | 270 cm | 1482-H64-270 | 831,0 | 100 cm | 1482-H64-100 | 314,0 |
| dub sv. šedý H65 | 270 cm | 1482-H65-270 | 831,0 | 100 cm | 1482-H65-100 | 314,0 |
| buk E08 | 270 cm | 3-48-2708 2 | 831,0 | 100 cm | 3-48-1008 2 | 314,0 |
| buk světlý E28 | 270 cm | 3-48-2728 2 | 831,0 | 100 cm | 3-48-1028 2 | 314,0 |
| dub E09 | 270 cm | 3-48-2709 2 | 831,0 | 100 cm | 3-48-1009 2 | 314,0 |
| dub světlý E29 | 270 cm | 3-48-2729 2 | 831,0 | 100 cm | 3-48-1029 2 | 314,0 |
| javor E25 | 270 cm | 3-48-2725 2 | 831,0 | 100 cm | 3-48-1025 2 | 314,0 |
| hikora E32 | 270 cm | 3-48-2732 2 | 831,0 | 100 cm | 3-48-1032 2 | 314,0 |
| afrezia E33 | 270 cm | 3-48-2733 2 | 831,0 | 100 cm | 3-48-1033 2 | 314,0 |
| dub bělený E901 | 270 cm | 3-48-27901 2 | 831,0 | 100 cm | 3-48-10901 2 | 314,0 |
| dub mocca E902 | 270 cm | 3-48-27902 2 | 831,0 | 100 cm | 3-48-10902 2 | 314,0 |
| dub antik E903 | 270 cm | 3-48-27903 2 | 831,0 | 100 cm | 3-48-10903 2 | 314,0 |
| dub arctic E904 | 270 cm | 3-48-27904 2 | 831,0 | 100 cm | 3-48-10904 2 | 314,0 |
| dub vanila E15 | 270 cm | 3-48-2715 2 | 831,0 | 100 cm | 3-48-1015 2 | 314,0 |
| dub topaz E14 | 270 cm | 3-48-2714 2 | 831,0 | 100 cm | 3-48-1014 2 | 314,0 |
| dub drásaný P301 | 270 cm | 1482-P301-270 | 831,0 | 100 cm | 1482-P301-100 | 314,0 |

## Přechod 49 mm, oblý (šroubovací a samolepící) , nivelace do 0 - 5 mm



Přechodový profil oblý o šířce 49 mm. Nivelace do 5 mm. Povrch je hladký. Zátěž

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ELOXOVANÉ PROFILY – šroubovací** | | | | | | |
| stříbro E01 | 270 cm | 3-04-2701 | 735,0 | 93 cm | 3-04-9301 | 250,0 |
| šampaň E02 | 270 cm | 3-04-2702 | 735,0 | 93 cm | 3-04-9302 | 250,0 |
| **ELOXOVANÉ PROFILY – samolepící** | | | | | | |
| stříbro E01 | 270 cm | 3-04-2701 2 | 754,0 | 93 cm | 3-04-9301 2 | 260,0 |
| šampaň E02 | 270 cm | 3-04-2702 2 | 754,0 | 93 cm | 3-04-9302 2 | 260,0 |
| inox kart. E07 | 270 cm | 3-04-2707 2 | 798,0 | 93 cm | 3-04-9307 2 | 284,0 |






## Přechod 50 mm - Küberit 463 SK, oblý, hladký (samolepící)




Přechodový profil oblý o šířce 50 mm. Nivelace do 5 mm. Povrch je hladký. Zátěž

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ELOXOVANÉ PROFILY – samolepící** | | | | | | |
| stříbrná F4 | 270 cm | 21563045 | 841,0 | 100 cm | 21563041 | 314,0 |
| im.nerezi kartáč F2G | 270 cm | 21563025 | 1015,0 | 100 cm | 21563021 | 378,0 |

## Přechod 60 mm, oblý (šroubovací a samolepící) , nivelace do 0 - 5 mm



Přechodový profil oblý o šířce 60 mm. Nivelace do 5 mm. Povrch je hladký. Zátěž

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **KÜBERIT–ELOXOVANÉ PROFILY–šroubovací** | | | | | | |
| stříbro F04 | 270 cm | 3 12 64 04 5 | 922,0 | | | |
| sahara F09 | 270 cm | 3 12 64 09 5 | 922,0 | | | |
| zlatá F05 | 270 cm | 3 12 64 05 5 | 965,0 | | | |
| bronz F06 | 270 cm | 3 12 64 06 5 | 965,0 | | | |
| imit.nerezi kartáč F2G | 270 cm | 3 12 64 02 5 | 1096,0 | | | |
| **ELOXOVANÉ PROFILY – samolepící** | | | | | | |
| stříbrná E01 | 270 cm | 3-70-2701 2 | 796,0 | 100 cm | 3-70-1001 2 | 270,0 |
| šampaň E02 | 270 cm | 3-70-2702 2 | 796,0 | 100 cm | 3-70-1002 2 | 270,0 |
| bronz E03 | 270 cm | 3-70-2703 2 | 843,0 | 100 cm | 3-70-1003 2 | 285,0 |
| inox kart. E07 | 270 cm | 3-70-2707 2 | 866,0 | 100 cm | 3-70-1007 2 | 295,0 |
| im. nerezi kartáč F2G | 270 cm | 2 15 64 02 5 | 1161,0 | 100 cm | 2 15 64 02 1 | 435,0 |

Profil v odstínu F2G není samolepící. Nutno použít vhodné lepidlo.

QR ceník

# AL profily PŘECHODOVÉ / samolepící a šroubovací

## Přechod 61 mm, oblý (samolepící) , nivelace do 18 mm



Přechodový profil oblý o šířce 61 mm. Jeho tvar je vhodný pro přechod podlah o převýšení do 18 mm. Eloxovaný povrch má několik protiskluzných vroubků, foliovaný povrch je hladký. Zátěž

| barva | délka | kat.číslo | | délka | kat.číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ELOXOVANÉ PROFILY – samolepící** | | | | | | |
| stříbrná E01 | 270 cm | 3-49-2701 2 | 773,0 | 100 cm | 3-49-1001 2 | 276,0 |
| šampaň E02 | 270 cm | 3-49-2702 2 | 773,0 | 100 cm | 3-49-1002 2 | 276,0 |
| inox kart. E07 | 270 cm | 3-49-2707 2 | 849,0 | 100 cm | 3-49-1007 2 | 304,0 |
| **PROFILY S FÓLÍÍ – samolepící** | | | | | | |
| dub světlý P25 | 270 cm | 1492-P25-270 | 1057,0 | 100 cm | 1492-P25-100 | 386,0 |
| dub P25A | 270 cm | 1492-P25A-270 | 1057,0 | 100 cm | 1492-P25A-100 | 386,0 |
| ořech P24 | 270 cm | 1492-P24-270 | 1057,0 | 100 cm | 1492-P24-100 | 386,0 |
| teak antik P21 | 270 cm | 1492-P21-270 | 1057,0 | 100 cm | 1492-P21-100 | 386,0 |
| wenge P02 | 270 cm | 1492-P02-270 | 1057,0 | 100 cm | 1492-P02-100 | 386,0 |
| dub béžový H62 | 270 cm | 1492-H62-270 | 1057,0 | 100 cm | 1492-H62-100 | 386,0 |
| dub šedý H61 | 270 cm | 1492-H61-270 | 1057,0 | 100 cm | 1492-H61-100 | 386,0 |
| dub krémový H64 | 270 cm | 1492-H64-270 | 1057,0 | 100 cm | 1492-H64-100 | 386,0 |
| buk E08 | 270 cm | 3-49-2708 2 | 1057,0 | 100 cm | 3-49-1008 2 | 386,0 |
| buk světlý E28 | 270 cm | 3-49-2728 2 | 1057,0 | 100 cm | 3-49-1028 2 | 386,0 |
| dub E09 | 270 cm | 3-49-2709 2 | 1057,0 | 100 cm | 3-49-1009 2 | 386,0 |
| dub světlý E29 | 270 cm | 3-49-2729 2 | 1057,0 | 100 cm | 3-49-1029 2 | 386,0 |
| dub bělený E901 | 270 cm | 3-49-27901 2 | 1057,0 | 100 cm | 3-49-10901 2 | 386,0 |
| dub mocca E902 | 270 cm | 3-49-27902 2 | 1057,0 | 100 cm | 3-49-10902 2 | 386,0 |
| dub arctic E904 | 270 cm | 3-49-27904 2 | 1057,0 | 100 cm | 3-49-10904 2 | 386,0 |
| dub drásaný P301 | 270 cm | 1492-P301-270 | 1057,0 | 100 cm | 1492-P301-100 | 386,0 |

## Přechod 80 mm, oblý (šroubovací a samolepící) , nivelace do 0 - 5 mm

Přechodový profil oblý o šířce 80 mm. Je určen pro přechod podlah o stejné výšce nebo převýšení do 5 mm. Povrch je hladký - bez vroubkování. Zátěž

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **KÜBERIT–ELOXOVANÉ PROFILY–šroubovací** | | | | | | |
| zlatá F05 | 270 cm | 3 12 65 05 5 | 1310,0 | | | |
| stříbro F04 | 270 cm | 3 12 65 04 5 | 1217,0 | | | |
| sahara F09 | 270 cm | 3 12 65 09 5 | 1217,0 | | | |
| bronz F06 | 270 cm | 3 12 65 06 5 | 1310,0 | | | |
| imit.nerezi kart. F2G | 270 cm | 3 12 65 02 5 | 1439,0 | | | |
| **ELOXOVANÉ PROFILY – samolepící** | | | | | | |
| stříbrná E01 | 270 cm | 3-71-2701 2 | 1035,0 | 100 cm | 3-71-1001 2 | 361,0 |
| šampaň E02 | 270 cm | 3-71-2702 2 | 1035,0 | 100 cm | 3-71-1002 2 | 361,0 |
| bronz E03 | 270 cm | 3-71-2703 2 | 1080,0 | 100 cm | 3-71-1003 2 | 381,0 |
| inox kart. E07 | 270 cm | 3-71-2707 2 | 1125,0 | 100 cm | 3-71-1007 2 | 395,0 |
| **ELOXOVANÉ PROFILY - nevrtané bez lepidla** | | | | | | |
| imit.nerezi kart. F2G | 270 cm | 2 11 65 02 5 | 1347,0 | 100 cm | 2 11 65 02 1 | 504,0 |
| **PROFILY S FÓLÍÍ – samolepící** | | | | | | |
| buk E08 | 270 cm | 1802-E08-270 | 1420,0 | 100 cm | 1802-E08-100 | 604,0 |
| dub sv. šedý H65 | 270 cm | 1802-H65-270 | 1420,0 | 100 cm | 1802-H65-100 | 604,0 |
| teak antik P21 | 270 cm | 1802-P21-270 | 1420,0 | 100 cm | 1802-P21-100 | 604,0 |
| javor P22 | 270 cm | 1802-P22-270 | 1420,0 | 100 cm | 1802-P22-100 | 604,0 |
| třešeň P23 | 270 cm | 1802-P23-270 | 1420,0 | 100 cm | 1802-P23-100 | 604,0 |
| ořech P24 | 270 cm | 1802-P24-270 | 1420,0 | 100 cm | 1802-P24-100 | 604,0 |
| dub světlý P25 | 270 cm | 1802-P25-270 | 1420,0 | 100 cm | 1802-P25-100 | 604,0 |
| dub bílý P26 | 270 cm | 1802-P26-270 | 1420,0 | 100 cm | 1802-P26-100 | 604,0 |
| dub P25A | 270 cm | 1802-P25A-270 | 1420,0 | 100 cm | 1802-P25A-100 | 604,0 |
| wenge P02 | 270 cm | 1802-P02-270 | 1420,0 | 100 cm | 1802-P02-100 | 604,0 |
| dub rustical P62 | 270 cm | 1802-P62-270 | 1420,0 | 100 cm | 1802-P62-100 | 604,0 |
| dub béžový H62 | 270 cm | 1802-H62-270 | 1420,0 | 100 cm | 1802-H62-100 | 604,0 |
| dub šedý H61 | 270 cm | 1802-H61-270 | 1420,0 | 100 cm | 1802-H61-100 | 604,0 |
| dub krémový H64 | 270 cm | 1802-H64-270 | 1420,0 | 100 cm | 1802-H64-100 | 604,0 |
| dub sv. šedý H65 | 270cm | 1802-H65-270 | 1420,0 | 100cm | 1802-H65-100 | 604,0 |
| ořech H81 | 270 cm | 1802-H81-270 | 1420,0 | 100 cm | 1802-H81-100 | 604,0 |
| dub bělený E901 | 270 cm | 3-71-27901 2 | 1420,0 | 100 cm | 3-71-10901 2 | 604,0 |
| dub mocca E902 | 270 cm | 3-71-27902 2 | 1420,0 | 100 cm | 3-71-10902 2 | 604,0 |
| dub antik E903 | 270 cm | 3-71-27903 2 | 1420,0 | 100 cm | 3-71-10903 2 | 604,0 |
| dub arctic E904 | 270 cm | 3-71-27904 2 | 1420,0 | 100 cm | 3-71-10904 2 | 604,0 |
| dub vanila E15 | 270 cm | 3-71-2715 2 | 1420,0 | 100 cm | 3-71-1015 2 | 604,0 |
| dub topaz E14 | 270 cm | 3-71-2714 2 | 1420,0 | 100 cm | 3-71-1014 2 | 604,0 |
| dub drásaný P301 | 270 cm | 1802-P301-270 | 1420,0 | 100 cm | 1802-P301-100 | 604,0 |

## Přechodový profil 40 mm, plochý PRO DISKRÉTNÍ ZÓNU Küberit 441 D/SK




Samolepící hliníková podlahová lišta o šířce 40 mm, s její pomocí jednoduše vytvoříte diskrétní zónu nebo patřičné rozestupy. Hliníkový profil je potažený odolnou fólií s digitálním potiskem. Splňuje stupeň odolnosti proti otěru od AC3 po AC5 a proto je vhodný pro použití do frekventovaných prostorů, kde je nutné dodržet hygienickou, nebo diskrétní vzdálenost. (v hotelech, provozovnách, obchodech, lékárnách, úřadech, u bankomatů, atd.) Díky zvýšenému reliéfu lišty 2 mm lépe upozorníte na nutnost dodržení odstupu. Na rozdíl od výstražných nálepek při demontáži dochází k bezbytkovému odstranění a za použití vhodného lepidla lze použít lištu opakovaně. Lze také použít jako přechodový profil, vhodný pro přechod podlah o stejné výšce. (také v provedení 80 mm Küberit 444 D/SK)

| barva | délka | kat.číslo | |
|---|---|---|---|
| digitální potisk | 100 cm | 2154418991-2012 | 596,0 |

## Přechodový profil 80 mm, plochý PRO DISKRÉTNÍ ZÓNU Küberit 444 D/SK




Samolepící hliníková podlahová lišta o šířce 80 mm, s její pomocí jednoduše vytvoříte diskrétní zónu nebo patřičné rozestupy.Vlastnosti a použití (viz. profil 441D/SK).
Šířka profilu 80 mm, výška 3mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| digitální potisk | 100 cm | 2154448991-2012 | 829,0 |

QR ceník

# AL profily PŘECHODOVÉ / samolepící a šroubovací

## Přechod 100 mm, oblý (šroubovací a samolepící) , nivelace 0 - 7 mm






Přechodový profil oblý o šířce 100 mm. Je určen pro přechod podlah o stejné výšce nebo převýšení do 7 mm. Povrch je hladký - bez vroubkování. Zátěž

| barva | délka | kat.číslo | | délka | kat.číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELOXOVANÉ PROFILY – šroubovací | | | | | | |
| stříbrná E01 | 200 cm | 3-72-2001 | 825,0 | 100 cm | 3-72-1001 | 414,0 |
| šampaň E02 | 200 cm | 3-72-2002 | 825,0 | 100 cm | 3-72-1002 | 414,0 |
| inox kart. E07 | 200 cm | 3-72-2007 | 864,0 | 100 cm | 3-72-1007 | 453,0 |
| ELOXOVANÉ PROFILY – samolepící | | | | | | |
| stříbrná E01 | 200 cm | 3-72-2001 2 | 905,0 | 100 cm | 3-72-1001 2 | 455,0 |
| šampaň E02 | 200 cm | 3-72-2002 2 | 905,0 | 100 cm | 3-72-1002 2 | 455,0 |
| bronz E03 | 200 cm | 3-72-2003 2 | 956,0 | 100 cm | 3-72-1003 2 | 481,0 |
| inox kart. E07 | 200 cm | 3-72-2007 2 | 990,0 | 100 cm | 3-72-1007 2 | 502,0 |

## Přechod 120 mm, oblý (šroubovací a samolepící) , nivelace 0 - 10 mm



Přechodový profil oblý o šířce 120 mm. Je určen pro přechod podlah o stejné výšce nebo převýšení do 10 mm. Otvory pro šrouby jsou střídavě ve dvou řadách. Povrch je hladký - bez vroubkování. Zátěž

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELOXOVANÉ PROFILY – šroubovací | | | | | | |
| stříbrná E01 | 200 cm | 3-73-2001 | 1168,0 | 100 cm | 3-73-1001 | 563,0 |
| šampaň E02 | 200 cm | 3-73-2002 | 1168,0 | 100 cm | 3-73-1002 | 563,0 |
| inox kart. E07 | 200 cm | 3-73-2007 | 1283,0 | 100 cm | 3-73-1007 | 618,0 |
| ELOXOVANÉ PROFILY – samolepící | | | | | | |
| stříbrná E01 | 200 cm | 3-73-2001 2 | 1200,0 | 100 cm | 3-73-1001 2 | 605,0 |
| šampaň E02 | 200 cm | 3-73-2002 2 | 1200,0 | 100 cm | 3-73-1002 2 | 605,0 |
| inox kart. E07 | 200 cm | 3-73-2007 2 | 1321,0 | 100 cm | 3-73-1007 2 | 662,0 |

## Přechod 140 mm - Küberit 470 S, plochý (šroubovací)




Přechodový profil plochý o šířce 140 mm. Je určen pro přechod podlah o stejné výšce. Otvory pro šrouby jsou střídavě ve dvou řadách. Povrch je uprostřed vroubkovaný. Zátěž

| | | | |
|---|---|---|---|
| ELOXOVANÉ PROFILY – šroubovací | | | |
| stříbrná E01 | 300 cm | 313 470 004 8 | 2017,0 |
| im. nerezi F2 | 300 cm | 313 470 002 8 | 2206,0 |

# Profily DÝHOVANÉ

## Přechod 30 mm oblý samolepící




Profily jsou kašírované dubovou dýhou, která není lakovaná. Díky tomu můžete barvu dřeva dokonale sladit s barvou vaší podlahy. Hliníková konstrukce vám přinese požadovanou pevnost a přírodní povrch nerušeně naváže na okolní materiály.

| barva | délka | kat.číslo | |
|---|---|---|---|
| dub nelakovaný | 270 cm | 1302-000-270 | 710,0 |

## Přechod 40 mm oblý samolepící




Profily jsou kašírované dubovou dýhou, která není lakovaná. Díky tomu můžete barvu dřeva dokonale sladit s barvou vaší podlahy. Hliníková konstrukce vám přinese požadovanou pevnost a přírodní povrch nerušeně naváže na okolní materiály.

| barva | délka | kat.číslo | |
|---|---|---|---|
| dub nelakovaný | 270 cm | 1402-000-270 | 842,0 |

## Schodový profil 25x20 mm samolepící




Profily jsou kašírované dubovou dýhou, která není lakovaná. Díky tomu můžete barvu dřeva dokonale sladit s barvou vaší podlahy. Hliníková konstrukce vám přinese požadovanou pevnost a přírodní povrch nerušeně naváže na okolní materiály.

| barva | délka | kat.číslo | |
|---|---|---|---|
| dub nelakovaný | 270 cm | 3202-000-270 | 831,0 |

QR ceník

# AL profily PŘECHODOVÉ / narážecí

## Přechod 32 mm, oblý - nivelace do 5 mm

SB






Přechodový profil oblý o šířce 32 mm s upevněním kovovými trny v plastových hmoždinkách.
Na spodní straně je opatřen proužky silikonu proti vnikání nečistot a klepání. Zátěž

| barva | délka | kat.číslo | | délka | kat.číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ELOXOVANÉ PROFILY – narážecí** | | | | | | |
| zlatá E00 | 270 cm | 3-66-2700 1 | 433,0 | | | |
| stříbro E01 | 270 cm | 3-66-2701 1 | 433,0 | 93 cm | 3-66-9301 1 | 152,0 |
| šampaň E02 | 270 cm | 3-66-2702 1 | 433,0 | 93 cm | 3-66-9302 1 | 152,0 |
| bronz E03 | 270 cm | 3-66-2703 1 | 458,0 | | | |
| inox kart. E07 | 270 cm | 3-66-2707 1 | 474,0 | 93 cm | 3-66-9307 1 | 168,0 |
| **PROFILY S FÓLIÍ – narážecí** | | | | | | |
| buk E08 | 270 cm | 3-66-2708 1 | 653,0 | 93 cm | 3-66-9308 1 | 230,0 |
| buk světlý E28 | 270 cm | 3-66-2728 1 | 653,0 | | | |
| buk červený E38 | 270 cm | 3-66-2738 1 | 653,0 | 93 cm | 3-66-9338 1 | 230,0 |
| dub E09 | 270 cm | 3-66-2709 1 | 653,0 | 93 cm | 3-66-9309 1 | 230,0 |
| dub světlý E29 | 270 cm | 3-66-2729 1 | 653,0 | 93 cm | 3-66-9329 1 | 230,0 |
| olše E23 | | | | 93 cm | 3-66-9323 1 | 230,0 |
| třešeň E22 | 270 cm | 3-66-2722 1 | 653,0 | | | |
| javor E25 | 270 cm | 3-66-2725 1 | 653,0 | 93 cm | 3-66-9325 1 | 230,0 |
| hikora E32 | 270 cm | 3-66-2732 1 | 653,0 | | | |
| afrezia E33 | 270 cm | 3-66-2733 1 | 653,0 | 93 cm | 3-66-9333 1 | 230,0 |
| dub bělený E901 | 270 cm | 3-66-27901 1 | 653,0 | | | |
| dub mocca E902 | 270 cm | 3-66-27902 1 | 653,0 | | | |
| dub arctic E904 | 270 cm | 3-66-27904 1 | 653,0 | | | |

## Přechod 40 mm, oblý - nivelace do 6 mm

SB



Přechodový profil oblý o šířce 40 mm s upevněním kovovými trny v plastových hmoždinkách.
Na spodní straně je opatřen proužky silikonu proti vnikání nečistot a klepání. Zátěž

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ELOXOVANÉ PROFILY – narážecí** | | | | | | |
| zlatá E00 | 270 cm | 3-64-2710 1 | 549,0 | 93 cm | 3-64-9310 1 | 190,0 |
| stříbro E01 | 270 cm | 3-64-2711 1 | 549,0 | 93 cm | 3-64-9311 1 | 190,0 |
| šampaň E02 | 270 cm | 3-64-2712 1 | 549,0 | 93 cm | 3-64-9312 1 | 190,0 |
| bronz E03 | 270 cm | 3-64-2713 1 | 564,0 | 93 cm | 3-64-9313 1 | 196,0 |
| oliva E04 | | | | 93 cm | 3-64-9314 1 | 190,0 |
| inox kart. E07 | 270 cm | 3-64-2717 1 | 576,0 | 93 cm | 3-64-9317 1 | 210,0 |
| **PROFILY S FÓLIÍ – narážecí** | | | | | | |
| buk E08 | 270 cm | 3-64-2718 1 | 897,0 | | | |
| buk světlý E28 | 270 cm | 3-64-2728 1 | 897,0 | 93 cm | 3-64-9328 1 | 309,0 |
| buk červený E38 | 270 cm | 3-64-2738 1 | 897,0 | | | |
| dub E09 | 270 cm | 3-64-2719 1 | 897,0 | | | |
| dub světlý E29 | 270 cm | 3-64-2729 1 | 897,0 | | | |
| javor E25 | 270 cm | 3-64-2725 1 | 897,0 | 93 cm | 3-64-9325 1 | 309,0 |
| afrezia E33 | | | | 93 cm | 3-64-9333 1 | 309,0 |
| dub bělený E901 | 270 cm | 3-64-27901 1 | 897,0 | | | |
| dub mocca E902 | 270 cm | 3-64-27902 1 | 897,0 | | | |
| dub antik E903 | 270 cm | 3-64-27903 1 | 897,0 | | | |
| dub arctic E904 | 270 cm | 3-64-27904 1 | 897,0 | | | |

## Přechod 36 mm, plochý

SB



Přechodový profil plochý o šířce 36 mm s upevněním kovovými trny v plastových hmoždinkách.
Je určen pro přechod podlah o stejné výšce. Zátěž

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ELOXOVANÉ PROFILY – narážecí** | | | |
| stříbro E01 | 270 cm | 3-68-2701 1 | 504,0 |
| šampaň E02 | 270 cm | 3-68-2702 1 | 504,0 |
| inox kart. E07 | 270 cm | 3-68-2707 1 | 557,0 |
| **PROFILY S FÓLIÍ – narážecí** | | | |
| buk E08 | 270 cm | 3-68-2708 1 | 857,0 |

QR ceník

## Přechod 50 mm, oblý - nivelace do 16 mm

SB



Přechodový profil oblý o šířce 50 mm s upevněním kovovými trny v plastových hmoždinkách.
Na spodní straně je opatřen proužky silikonu proti vnikání nečistot a klepání. Zátěž

| barva | délka | kat.číslo | | délka | kat.číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ELOXOVANÉ PROFILY – narážecí** | | | | | | |
| zlatá E00 | 270 cm | 3-65-2710 1 | 677,0 | 93 cm | 3-65-9310 1 | 222,0 |
| stříbro E01 | 270 cm | 3-65-2711 1 | 677,0 | 93 cm | 3-65-9311 1 | 222,0 |
| šampaň E02 | 270 cm | 3-65-2712 1 | 677,0 | 93 cm | 3-65-9312 1 | 222,0 |
| bronz E03 | 270 cm | 3-65-2713 1 | 715,0 | 93 cm | 3-65-9313 1 | 235,0 |
| oliva E04 | 270 cm | 3-65-2714 1 | 715,0 | | | |
| inox kart. E07 | 270 cm | 3-65-2717 1 | 744,0 | 93 cm | 3-65-9317 1 | 245,0 |
| **PROFILY S FÓLIÍ – narážecí** | | | | | | |
| buk E08 | 270 cm | 3-65-2718 1 | 1334,0 | 93 cm | 3-65-9318 1 | 446,0 |
| buk světlý E28 | 270 cm | 3-65-2728 1 | 1334,0 | 93 cm | 3-65-9328 1 | 446,0 |
| dub E09 | 270 cm | 3-65-2719 1 | 1334,0 | 93 cm | 3-65-9319 1 | 446,0 |
| dub světlý E29 | 270 cm | 3-65-2729 1 | 1334,0 | 93 cm | 3-65-9329 1 | 446,0 |
| olše E23 | 270 cm | 3-65-2723 1 | 1334,0 | | | |
| javor E25 | 270 cm | 3-65-2725 1 | 1334,0 | 93 cm | 3-65-9325 1 | 446,0 |
| borovice E30 | | | | 93 cm | 3-65-9330 1 | 446,0 |
| eben E4501 | | | | 93 cm | 3-65-934501 1 | 446,0 |
| dub bělený 901 | 270 cm | 3-65-27901 1 | 1334,0 | 93 cm | 3-65-93901 1 | 446,0 |
| dub mocca 902 | 270 cm | 3-65-27902 1 | 1334,0 | 93 cm | 3-65-93902 1 | 446,0 |
| dub antik 903 | 270 cm | 3-65-27903 1 | 1334,0 | 93 cm | 3-65-93903 1 | 446,0 |
| dub arctic 904 | 270 cm | 3-65-27904 1 | 1334,0 | 93 cm | 3-65-93904 1 | 446,0 |

## PRINZ - D.O.S. / Přechod 38 mm, nivelace 4 - 17,5 mm

SB



Přechodový profil oblý o šířce 38 mm s upevněním plastovým trnem. Je určen pro přechod podlah o rozdílu výšek 0 - 17,5 mm. Zátěž

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ELOXOVANÉ PROFILY – narážecí** | | | |
| zlatá P10 | 90 cm | 205 20 10 090 | 311,0 |
| sahara P13 | 90 cm | 205 20 13 090 | 311,0 |
| **PROFILY S FÓLIÍ – narážecí** | | | |
| buk P20 | 90 cm | 206 40 20 090 | 322,0 |
| javor P22 | 90 cm | 206 40 22 090 | 322,0 |
| třešeň P23 | 90 cm | 206 40 23 090 | 322,0 |
| ořech P24 | 90 cm | 206 40 24 090 | 322,0 |

## PRINZ - D.O.S. / Přechod 47 mm, nivelace 0 - 17,5 mm

SB



Přechodový profil oblý o šířce 47 mm s upevněním plastovým trnem. Je opatřen dvěma drážkami pro umístění trnů pro přizpůsobení potřebnému převýšení. Zátěž

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ELOXOVANÉ PROFILY – narážecí** | | | |
| havana P14 | 270 cm | 209 20 14 270 | 1150,0 |
| **PROFILY S FÓLIÍ – narážecí** | | | |
| dub světlý P25 | 270 cm | 209 40 25 270 | 1058,0 |
| třešeň P23 | 270 cm | 209 40 23 270 | 1058,0 |

AL profily PŘECHODOVÉ / narážecí

QR ceník

# AL profily PŘECHODOVÉ / samolepící i narážecí

## Přechod 30 mm, oblý - (samolepící, narážecí) SB



Přechodový profil oblý o šířce 30 mm s upevněním trny nebo samolepící. Je vhodný zejména pro přechod podlah o stejné výšce, ale dokáže překonat i rozdíl výšek do 3 mm. Zátěž

| barva | délka | kat.číslo | | délka | kat.číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELOXOVANÉ PROFILY – samolepící s trnem | | | | | | |
| šampaň 04 | 270 cm | E-EK101-04-270 | 345,0 | 93 cm | E-EK101-04-093 | 122,0 |
| zlatý 03 | 270 cm | E-EK101-03-270 | 345,0 | 93 cm | E-EK101-03-093 | 122,0 |
| stříbro 01 | 270 cm | E-EK101-01-270 | 313,0 | 93 cm | E-EK101-01-093 | 111,0 |
| PROFILY S FÓLIÍ - samolepící s trnem | | | | | | |
| wenge 0P | 270 cm | E-EK111-0P-270 | 350,0 | 93 cm | E-EK111-0P-093 | 127,0 |
| javor 1P | 270 cm | E-EK111-1P-270 | 350,0 | 93 cm | E-EK111-1P-093 | 127,0 |
| dub 2E | 270 cm | E-EK111-2E-270 | 350,0 | 93 cm | E-EK111-2E-093 | 127,0 |
| dub 2P | 270 cm | E-EK111-2P-270 | 350,0 | 93 cm | E-EK111-2P-093 | 127,0 |
| dub 3E | 270 cm | E-EK111-3E-270 | 350,0 | 93 cm | E-EK111-3E-093 | 127,0 |
| dub 3P | 270 cm | E-EK111-3P-270 | 350,0 | 93 cm | E-EK111-3P-093 | 127,0 |
| dub 4P | 270 cm | E-EK111-4P-270 | 350,0 | 93 cm | E-EK111-4P-093 | 127,0 |
| kaštan 6E | 270 cm | E-EK111-6E-270 | 350,0 | 93 cm | E-EK111-6E-093 | 127,0 |
| dub bílý 6P | 270 cm | E-EK111-6P-270 | 350,0 | 93 cm | E-EK111-6P-093 | 127,0 |
| ořech 9E | 270 cm | E-EK111-9E-270 | 350,0 | 93 cm | E-EK111-9E-093 | 127,0 |
| dub 9P | 270 cm | E-EK111-9P-270 | 350,0 | 93 cm | E-EK111-9P-093 | 127,0 |

## Přechod 41 mm, oblý - (samolepící, narážecí ) SB






Přechodový profil oblý o šířce 41 mm s upevněním trny nebo samolepící. Je vhodný zejména pro přechod podlah o stejné výšce, ale dokáže překonat i rozdíl výšek do 8 mm. Zátěž

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELOXOVANÉ PROFILY – samolepící s trnem | | | | | | |
| šampaň 04 | 270 cm | E-EK202-04-270 | 424,0 | 93 cm | E-EK202-04-093 | 148,0 |
| zlatý 03 | 270 cm | E-EK202-03-270 | 424,0 | 93 cm | E-EK202-03-093 | 148,0 |
| stříbro 01 | 270 cm | E-EK202-01-270 | 384,0 | 93 cm | E-EK202-01-093 | 135,0 |
| PROFILY S FÓLIÍ - samolepící s trnem | | | | | | |
| wenge 0P | 270 cm | E-EK222-0P-270 | 387,0 | 93 cm | E-EK222-0P-093 | 142,0 |
| javor 1P | 270 cm | E-EK222-1P-270 | 387,0 | 93 cm | E-EK222-1P-093 | 142,0 |
| dub 2E | 270 cm | E-EK222-2E-270 | 387,0 | 93 cm | E-EK222-2E-093 | 142,0 |
| dub 2P | 270 cm | E-EK222-2P-270 | 387,0 | 93 cm | E-EK222-2P-093 | 142,0 |
| dub 3E | 270 cm | E-EK222-3E-270 | 387,0 | 93 cm | E-EK222-3E-093 | 142,0 |
| dub 3P | 270 cm | E-EK222-3P-270 | 387,0 | 93 cm | E-EK222-3P-093 | 142,0 |
| dub 4P | 270 cm | E-EK222-4P-270 | 387,0 | 93 cm | E-EK222-4P-093 | 142,0 |
| kaštan 6E | 270 cm | E-EK222-6E-270 | 387,0 | 93 cm | E-EK222-6E-093 | 142,0 |
| dub bílý 6P | 270 cm | E-EK222-6P-270 | 387,0 | 93 cm | E-EK222-6P-093 | 142,0 |
| ořech 9E | 270 cm | E-EK222-9E-270 | 387,0 | 93 cm | E-EK222-9E-093 | 142,0 |
| dub 9P | 270 cm | E-EK222-9P-270 | 387,0 | 93 cm | E-EK222-9P-093 | 142,0 |

## Schodový profil 25x10mm (samolepící) SB



Schodový profil 25x10 mm, samolepící. Zátěž

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROFILY S FÓLIÍ – samolepící s trnem | | | | | | |
| javor 1P | 270 cm | E-E6316-1P-270 | 379,0 | 135 cm | E-E6316-1P-135 | 192,0 |
| dub 2E | 270 cm | E-E6316-2E-270 | 379,0 | 135 cm | E-E6316-2E-135 | 192,0 |
| dub 2P | 270 cm | E-E6316-2P-270 | 379,0 | 135 cm | E-E6316-2P-135 | 192,0 |
| kaštan 6E | 270 cm | E-E6316-6E-270 | 379,0 | 135 cm | E-E6316-6E-135 | 192,0 |
| dub bílý 6P | 270 cm | E-E6316-6P-270 | 379,0 | 135 cm | E-E6316-6P-135 | 192,0 |
| ořech 9E | 270 cm | E-E6316-9E-270 | 379,0 | 135 cm | E-E6316-9E-135 | 192,0 |

**poznámka:**

Tyto profily lze kombinovat s barevně shodnými Spárovacími profily T 18mm (str.27)




1. Montážní trn vsunutý do drážky
2. Elastické lepidlo
3. Fólie s imitací dřeva

QR ceník

# Profily PŘECHODOVÉ / nerezové

## Přechod 20 mm - Küberit 471 SK, oblý - nerezový - leštěný, kartáčovaný (samolepící)




Lehký nerezový profil samolepící. Je určen k přechodu podlah v místech s menší zátěží - byty, kanceláře. Nízká zátěž

| barva | délka | kat.číslo | | délka | kat.číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NEREZ - leštěná** | | | | | | |
| nerez samolepící | 270 cm | 215 471 408 5 | 456,0 | 100 cm | 215 471 408 1 | 175,0 |
| **NEREZ – kartáčovaná** | | | | | | |
| nerez samolepící | 270 cm | 215 471 402 5 | 493,0 | 100 cm | 215 471 402 1 | 187,0 |

## Přechod 30 mm - Küberit 451, 451 SK, oblý - nerezový - leštěný, kartáčovaný ( šroubovací, samolepící )







Lehký nerezový profil s upevněním šrouby nebo samolepící. Je určen k přechodu podlah v místech s menší zátěží - byty, kanceláře. Nízká zátěž

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NEREZ - leštěná** | | | | | | |
| nerez šroubovací | 270 cm | 312 51 085 | 437,0 | 100 cm | 312 51 081 | 163,0 |
| nerez samolepící | 270 cm | 215 51 085 | 463,0 | 100 cm | 215 51 081 | 178,0 |
| **NEREZ – kartáčovaná** | | | | | | |
| nerez šroubovací | 270 cm | 312 51 025 | 493,0 | 100 cm | 312 51 021 | 192,0 |
| nerez samolepící | 270 cm | 215 51 025 | 533,0 | 100 cm | 215 51 021 | 200,0 |

## Přechod 40 mm - Küberit 454, 454 U, oblý - nerezový - leštěný, kartáčovaný ( šroubovací, nevrtaný )







Lehký nerezový profil s upevněním šrouby nebo samolepící. Je určen k přechodu podlah v místech s menší zátěží - byty, kanceláře. Nízká zátěž

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NEREZ - leštěná** | | | | | | |
| nerez šroubovací | 270 cm | 312 54 085 | 502,0 | 100 cm | 312 54 081 | 193,0 |
| nerez nevrtaný | 270 cm | 211 54 085 | 463,0 | 100 cm | 211 54 081 | 183,0 |
| **NEREZ – kartáčovaná** | | | | | | |
| nerez šroubovací | 270 cm | 312 54 025 | 588,0 | 100 cm | 312 54 021 | 222,0 |
| nerez nevrtaný | 270 cm | 211 54 025 | 544,0 | 100 cm | 211 54 021 | 212,0 |

## Přechod 40, 60, 80 mm, z masivní leštěné nebo kartáčované nerezi






Nerezové profily jsou nevrtané, bez lepidla. Doporučujeme lepit vhodnými lepidly - (např. Mamut)
**Na zakázku je možné vyrobit profily jiných délek a šířek (min. 10ks)**. Zátěž

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Přechod 40 mm, NEREZ , tl. 1,2 mm** | | | | | | |
| leštěná | 250 cm | 1405-N00-250 | 1044,0 | 100 cm | 1405-N00-100 | 407,0 |
| kartáčovaná | 250 cm | 1405-N01-250 | 1033,0 | 100 cm | 1405-N01-100 | 396,0 |
| **Přechod 60 mm, NEREZ , tl.1,2 mm** | | | | | | |
| leštěná | 250 cm | 1605-N00-250 | 1343,0 | 100 cm | 1605-N00-100 | 538,0 |
| kartáčovaná | 250 cm | 1605-N01-250 | 1283,0 | 100 cm | 1605-N01-100 | 515,0 |
| **Přechod 80 mm, NEREZ , tl.1,5 mm** | | | | | | |
| leštěná | 250 cm | 1805-N00-250 | 1847,0 | 100 cm | 1805-N00-100 | 738,0 |
| kartáčovaná | 250 cm | 1805-N01-250 | 1751,0 | 100 cm | 1805-N01-100 | 702,0 |

## Přechod 30 a 60 mm, z kartáčované nerezi (narážecí i samolepící)




Luxusní profily z dvojitého ohýbaného nerezového plechu jsou opatřeny drážkou, plastovými trny i lepidlem. Zátěž

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Přechod 30 mm, NEREZ , tl. 1,2 mm (2x0,6)** | | | |
| kartáčovaná | 100 cm | 1-S0100-100 | 542,0 |
| **Přechod 60 mm, NEREZ , tl. 1 mm - pouze samolepící bez drážky a trnů - DOPRODEJ** | | | |
| kartáčovaná | 100 cm | S8281-100 | 542,0 |

QR ceník

# Profily PŘECHODOVÉ / pro vedení kabelů

## Hliníkový přechodový profil 75 mm pro vedení kabelů - samolepící








Samolepící přechodový profil o šířce 75 mm. Je určen pro vedení **SLABOPROUDÝCH** kabelů (audio, video, sítě,…) na podlaze i na stěně. POZOR !!! Veškeré vodiče musí mít neporušenou izolaci, jinak může dojít ke zkratu - hliník je vodivý kov !!! Zátěž
(byty, kanceláře - chůze, lehké poštovní vozíky. Profil není dimenzován pro zátěž paletovacích vozíků a jiných přepravních prostředků).

| barva | délka | kat.číslo | | délka | kat.číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROFILY ELOXOVANÉ – samolepící** | | | | | | |
| stříbrná P11 | 200 cm | 1752-E01-200 | 736,0 | 100 cm | 1752-E01-100 | 369,0 |
| oliva E04 | | | | 100 cm | 1752-E04-100 | 369,0 |
| **PROFILY S FÓLIÍ – samolepící** | | | | | | |
| buk E08 | 200 cm | 1752-E08-200 | 1176,0 | 100 cm | 1752-E08-100 | 589,0 |
| třešeň P23 | 200 cm | 1752-P23-200 | 1176,0 | 100 cm | 1752-P23-100 | 589,0 |
| ořech P24 | 200 cm | 1752-P24-200 | 1176,0 | 100 cm | 1752-P24-100 | 589,0 |
| dub světlý P25 | 200 cm | 1752-P25-200 | 1176,0 | 100 cm | 1752-P25-100 | 589,0 |
| teak antik P21 | 200 cm | 1752-P21-200 | 1176,0 | 100 cm | 1752-P21-100 | 589,0 |
| javor P22 | 200 cm | 1752-P22-200 | 1176,0 | 100 cm | 1752-P22-100 | 589,0 |
| dub bílý P26 | 200 cm | 1752-P26-200 | 1176,0 | 100 cm | 1752-P26-100 | 589,0 |
| dub P25A | 200 cm | 1752-P25A-200 | 1176,0 | 100 cm | 1752-P25A-100 | 589,0 |
| wenge P02 | 200 cm | 1752-P02-200 | 1176,0 | 100 cm | 1752-P02-100 | 589,0 |
| dub rustical P62 | 200 cm | 1752-P62-200 | 1176,0 | 100 cm | 1752-P62-100 | 589,0 |
| avola champagne P01 | 200 cm | 1752-P01-200 | 1176,0 | | | |
| dub mocca E902 | 200 cm | 1752-E902-200 | 1176,0 | 100 cm | 1752-E902-100 | 589,0 |
| dub béžový H62 | 200 cm | 1752-H62-200 | 1176,0 | 100 cm | 1752-H62-100 | 589,0 |
| dub šedý H61 | 200 cm | 1752-H61-200 | 1176,0 | 100 cm | 1752-H61-100 | 589,0 |
| dub krémový H64 | 200 cm | 1752-H64-200 | 1176,0 | 100 cm | 1752-H64-100 | 589,0 |
| ořech H81 | 200 cm | 1752-H81-200 | 1176,0 | 100 cm | 1752-H81-100 | 589,0 |
| dub sv. šedý H65 | 200 cm | 1752-H65-270 | 1176,0 | 100 cm | 1752-H65-100 | 589,0 |
| dub drásaný P301 | 200 cm | 1752- P301-200 | 1176,0 | 100 cm | 1752-P301-100 | 589,0 |

## VOLTA - PVC přechodový profil 74 mm pro vedení kabelů - samolepící i upevnění na trn



Dvoudílný přechodový profil o šířce 74 mm. Je určen pro vedení kabelů na podlaze i na stěně.
POZOR !!! Veškeré vodiče musí mít neporušenou izolaci !!! Zátěž

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PVC PROFILY** | | | | | | |
| dub světlý | 200 cm | V-G0-200 | 583,0 | 100 cm | V-G0-100 | 294,0 |
| dub | 200 cm | V-G3-200 | 583,0 | 100 cm | V-G3-100 | 294,0 |
| stříbro | 200 cm | V-62-200 | 583,0 | 100 cm | V-62-100 | 294,0 |
| dub H6 | 200 cm | V-H6-200 | 583,0 | 100 cm | V-H6-100 | 294,0 |
| jilm | 200 cm | V-F6-200 | 583,0 | 100 cm | V-F6-100 | 294,0 |
| pinie | 200 cm | V-F9-200 | 583,0 | 100 cm | V-F9-100 | 294,0 |
| dub | 200 cm | V-K5-200 | 583,0 | 100 cm | V-K5-100 | 294,0 |
| dub | 200 cm | V-K7-200 | 583,0 | 100 cm | V-K7-100 | 294,0 |
| grafit | 200 cm | V-W6-200 | 583,0 | 100 cm | V-W6-100 | 294,0 |
| bílá | 200 cm | V-J2-200 | 583,0 | 100 cm | V-J2-100 | 294,0 |

QR ceník

# AL profily pro napínání a uchycení koberců




## Spojovací kobercový profil 20 mm, šroubovací SB

Přechodový profil pro spojení kobercových ploch do tloušťky 7 mm. Obě strany profilu jsou opatřeny zpětnými zoubky, které zabraňují vyklouznutí koberce. Zátěž

| barva | délka | kat.číslo | |
|---|---|---|---|
| ELOXOVANÉ PROFILY – šroubovací | | | |
| zlatá E00 | 200 cm | C-61-2000 | 387,0 |
| stříbrná E01 | 200 cm | C-61-2001 | 387,0 |
| šampaň E02 | 200 cm | C-61-2002 | 387,0 |
| bronz E03 | 200 cm | C-61-2003 | 410,0 |




## Spojovací kobercový profil 36 mm, šroubovací SB

Přechodový profil pro spojení kobercových ploch libovolné tloušťky. Na spodní straně je profil opatřen zpětnými zoubky, které zabraňují vyklouznutí koberce. Zátěž

| | | | |
|---|---|---|---|
| ELOXOVANÉ PROFILY – šroubovací | | | |
| zlatá E00 | 200 cm | C-68-2000 | 252,0 |
| stříbrná E01 | 200 cm | C-68-2001 | 252,0 |
| šampaň E02 | 200 cm | C-68-2002 | 252,0 |
| inox kart. E07 | 200 cm | C-68-2007 | 277,0 |




## Spojovací kobercový a podlahový profil 35 mm, šroubovací SB

Profil pro spojení kobercových ploch s libovolnou podlahovou krytinou.Díky jeho konstrukci se může přizpůsobit výšce spojovaných podlah do 10 mm. Zátěž

| | | | |
|---|---|---|---|
| ELOXOVANÉ PROFILY – šroubovací | | | |
| zlatá E00 | 200 cm | C-69-2000 | 418,0 |
| stříbrná E01 | 200 cm | C-69-2001 | 418,0 |
| šampaň E02 | 200 cm | C-69-2002 | 418,0 |
| inox kart. E07 | 200 cm | C-69-2007 | 460,0 |




## Ukončovací kobercový a podlahový profil do 7 mm, šroubovací SB

Ukončovací profil pro koberce nebo podlahové krytiny do 7 mm.
Profil je opatřen zoubky proti vysmeknutí upevněné krytiny. Zátěž

| | | | |
|---|---|---|---|
| ELOXOVANÉ PROFILY – šroubovací | | | |
| stříbrná E01 | 200 cm | C-07-2001 | 197,0 |
| šampaň E02 | 200 cm | C-07-2002 | 197,0 |
| bronz E03 | 200 cm | C-07-2003 | 204,0 |
| inox hlad. E71 | 200 cm | C-07-2071 | 230,0 |

# AL profily SCHODOVÉ / pro všechny podlahové krytiny 2 - 15,5 mm




## Schodový profil pro krytiny do 3 mm ( šroubovací ) SB

Schodový profil pro zasunutí podlahové krytiny o tloušťce do 3 mm.
Je určen k ochraně hrany schodu a jejímu estetickému ukončení. Zátěž

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELOXOVANÉ PROFILY – šroubovací | | | | | | |
| zlatá E00 | 270 cm | C-23-2700 | 351,0 | | | |
| stříbro E01 | 270 cm | C-23-2701 | 351,0 | 120 cm | C-23-1201 | 177,0 |
| šampaň E02 | 270 cm | C-23-2702 | 351,0 | 120 cm | C-23-1202 | 177,0 |
| bronz E03 | 270 cm | C-23-2703 | 369,0 | | | |
| sahara E20 | 270 cm | C-23-2720 | 351,0 | 120 cm | C-23-1220 | 177,0 |
| inox kart. E07 | 270 cm | C-23-2707 | 389,0 | 120 cm | C-23-1207 | 207,0 |




## Schodový profil pro krytiny do 5 mm ( šroubovací ) SB

Schodový profil pro zasunutí podlahové krytiny o tloušťce do 5 mm.
Je určen k ochraně hrany schodu a jejímu estetickému ukončení. Zátěž

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELOXOVANÉ PROFILY – šroubovací | | | | | | |
| zlatá E00 | 270 cm | C-24-2700 | 363,0 | | | |
| stříbro E01 | 270 cm | C-24-2701 | 363,0 | 120 cm | C-24-1201 | 185,0 |
| šampaň E02 | 270 cm | C-24-2702 | 363,0 | 120 cm | C-24-1202 | 185,0 |
| bronz E03 | 270 cm | C-24-2703 | 380,0 | 120 cm | C-24-1203 | 195,0 |
| sahara E20 | 270 cm | C-24-2720 | 363,0 | | | |
| inox kart. E07 | 270 cm | C-24-2707 | 397,0 | 120 cm | C-24-1207 | 212,0 |



QR ceník

# AL profily SCHODOVÉ / pro lino, vinyl, PVC a koberce

## Schodový profil Küberit 807 pro krytiny do 5 mm ( šroubovací ) - zesílený

Küberit SB




Schodový profil pro zasunutí podlah. krytiny o tloušťce do 5 mm. Je určen k ochraně hrany schodu a jejímu estetickému ukončení. Zátěž

| barva | délka | kat.číslo | |
|---|---|---|---|
| ELOXOVANÉ PROFILY – šroubovací | | | |
| stříbro F4 | 250 cm | 317 07 044 | 545,0 |
| sahara F9 | 250 cm | 317 07 094 | 545,0 |
| zlato F5 | 250 cm | 317 07 054 | 611,0 |
| bronz F6 | 250 cm | 317 07 064 | 611,0 |
| imit. nerezi F2 | 250 cm | 317 07 024 | 611,0 |

## Schodový profil Küberit 808 pro krytiny do 7 mm ( šroubovací )

Küberit SB




Schodový profil pro zasunutí podlah. krytiny o tloušťce do 7 mm. Je určen k ochraně hrany schodu a jejímu estetickému ukončení. Zátěž

| | | | |
|---|---|---|---|
| ELOXOVANÉ PROFILY – šroubovací | | | |
| stříbro F4 | 250 cm | 317 08 044 | 564,0 |
| sahara F9 | 250 cm | 317 08 094 | 564,0 |
| zlato F5 | 250 cm | 317 08 054 | 630,0 |
| bronz F6 | 250 cm | 317 08 064 | 630,0 |
| imit. nerezi F2 | 250 cm | 317 08 024 | 630,0 |

## Schodová hrana pro laminát 8 mm



Schodový profil pro zasunutí laminátové podlahy nebo jiné podlahové krytiny o tloušťce do 8 mm. Je určen k ochraně hrany schodu. Zátěž

| barva | délka | kat.číslo | |
|---|---|---|---|
| ELOXOVANÉ PROFILY – šroubovací | | | |
| zlatá E00 | 270 cm | 3-60-2700 | 618,0 |
| stříbro E01 | 270 cm | 3-60-2701 | 618,0 |
| šampaň E02 | 270 cm | 3-60-2702 | 618,0 |
| bronz E03 | 270 cm | 3-60-2703 | 647,0 |
| PROFILY S FÓLIÍ – šroubovací | | | |
| buk E08 | 270 cm | 3-60-2708 | 1037,0 |
| dub E09 | 270 cm | 3-60-2709 | 1037,0 |
| olše E23 | 270 cm | 3-60-2723 | 1037,0 |
| dub bělený E901 | 270 cm | 3-60-27901 | 1037,0 |
| dub mocca E902 | 270 cm | 3-60-27902 | 1037,0 |
| dub antik E903 | 270 cm | 3-60-27903 | 1037,0 |
| dub arctic E904 | 270 cm | 3-60-27904 | 1037,0 |
| borovice bílá E35 | 270 cm | 3-60-2735 | 1037,0 |
| třešeň E22 | 270 cm | 3-60-2722 | 1037,0 |
| javor E25 | 270 cm | 3-60-2725 | 1037,0 |

## Schodový profil Küberit 811 pro krytiny do 10,5 mm ( šroubovací )

Küberit SB




Schodový profil pro zasunutí podlah. krytiny o tloušťce do 10,5 mm. Je určen k ochraně hrany schodu a jejímu estetickému ukončení. Zátěž

| | | | |
|---|---|---|---|
| ELOXOVANÉ PROFILY – šroubovací | | | |
| stříbro F4 | 250 cm | 317 21 044 | 630,0 |
| sahara F9 | 250 cm | 317 21 094 | 630,0 |
| zlato F5 | 250 cm | 317 21 054 | 683,0 |
| bronz F6 | 250 cm | 317 21 064 | 683,0 |
| imit. nerezi F2 | 250 cm | 317 21 024 | 683,0 |

## Schodový profil Küberit 813 pro krytiny do 15,5 mm ( šroubovací )

Küberit SB




Schodový profil pro zasunutí podlah. krytiny o tloušťce do 15,5 mm. Je určen k ochraně hrany schodu a jejímu estetickému ukončení. Zátěž

| | | | |
|---|---|---|---|
| ELOXOVANÉ PROFILY – šroubovací | | | |
| stříbro F4 | 250 cm | 317 23 044 | 697,0 |
| bronz F6 | 250 cm | 317 23 064 | 762,0 |
| imit. nerezi F2 | 250 cm | 317 23 024 | 762,0 |

QR ceník

# AL profily SCHODOVÉ / pro lino, vinyl, PVC a koberce

## Schodový profil Küberit 832 pro krytiny 2 - 2,5 mm ( šroubovací ) SB




Schodový profil pro zasunutí podlah. krytiny o tloušťce 2 - 2,5 mm. Je určen k ochraně hrany schodu a jejímu estetickému ukončení. Zátěž

| barva | délka | kat.číslo | |
|---|---|---|---|
| ELOXOVANÉ PROFILY – šroubovací | | | |
| stříbro F4 | 250 cm | 323 832 004 4 | 940,0 |
| sahara F9 | 250 cm | 323 832 009 4 | 940,0 |
| zlato F5 | 250 cm | 323 832 005 4 | 1066,0 |
| bronz F6 | 250 cm | 323 832 006 4 | 1066,0 |
| imit. nerezi F2 | 250 cm | 323 832 002 4 | 1066,0 |

## Schodový profil Küberit 835 pro krytiny 5 - 5,5 mm ( šroubovací ) SB




Schodový profil pro zasunutí podlah. krytiny o tloušťce 5 - 5,5 mm. Je určen k ochraně hrany schodu a jejímu estetickému ukončení. Zátěž

| | | | |
|---|---|---|---|
| ELOXOVANÉ PROFILY – šroubovací | | | |
| stříbro F4 | 250 cm | 323 835 004 4 | 997,0 |
| sahara F9 | 250 cm | 323 835 009 4 | 997,0 |
| zlato F5 | 250 cm | 323 835 005 4 | 1118,0 |
| bronz F6 | 250 cm | 323 835 006 4 | 1118,0 |
| imit. nerezi F2 | 250 cm | 323 835 002 4 | 1118,0 |

## Schodový profil Küberit 838 pro krytiny 8 - 8,5 mm ( šroubovací ) SB




Schodový profil pro zasunutí podlah. krytiny o tloušťce 8 - 8,5 mm. Je určen k ochraně hrany schodu a jejímu estetickému ukončení. Zátěž

| | | | |
|---|---|---|---|
| ELOXOVANÉ PROFILY – šroubovací | | | |
| stříbro F4 | 250 cm | 323 838 004 4 | 1046,0 |
| sahara F9 | 250 cm | 323 838 009 4 | 1046,0 |
| zlato F5 | 250 cm | 323 838 005 4 | 1183,0 |
| bronz F6 | 250 cm | 323 838 006 4 | 1183,0 |
| imit. nerezi F2 | 250 cm | 323 838 002 4 | 1183,0 |

## Schodový profil pro krytiny do 2 mm ( šroubovací ) SB



Schodový profil pro ukončení podlahové krytiny o tloušťce do 2 mm.
Je určen k ochraně hrany schodu a jejímu estetickému ukončení. Zátěž

| barva | délka | kat.číslo | | délka | kat.číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELOXOVANÉ PROFILY – šroubovací | | | | | | |
| zlatá E00 | 270 cm | C-25-2700 | 675,0 | | | |
| stříbro E01 | 270 cm | C-25-2701 | 675,0 | 120 cm | C-25-1201 | 326,0 |
| šampaň E02 | 270 cm | C-25-2702 | 675,0 | 120 cm | C-25-1202 | 326,0 |
| bronz E03 | 270 cm | C-25-2703 | 675,0 | | | |
| inox hl. E71 | 270 cm | C-25-2771 | 675,0 | 120 cm | C-25-1271 | 326,0 |

## Schodový profil Küberit 859 pro krytiny do 2,5 mm ( šroubovací ) SB




Schodový profil pro ukončení podlah. krytiny o tloušťce 2,5 mm. Je určen k ochraně hrany schodu a jejímu estetickému ukončení. Zátěž

| | | | |
|---|---|---|---|
| ELOXOVANÉ PROFILY – šroubovací | | | |
| stříbro F4 | 250 cm | 3 23 59 04 4 | 673,0 |
| sahara F9 | 250 cm | 3 23 59 09 4 | 673,0 |
| zlato F5 | 250 cm | 3 23 59 05 4 | 750,0 |
| bronz F6 | 250 cm | 3 23 59 06 4 | 750,0 |
| imit. nerezi F2 | 250 cm | 3 23 59 02 4 | 750,0 |



QR ceník

# AL profily SCHODOVÉ / pro lino, vinyl, PVC a koberce

## Schodový profil pro krytiny do 3 mm ( šroubovací ) SB




Schodový profil pro ukončení podlahové krytiny o tloušťce do 3 mm.
Je určen k ochraně hrany schodu a jejímu estetickému ukončení. Zátěž

| barva | délka | kat.číslo | | délka | kat.číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELOXOVANÉ PROFILY – šroubovací | | | | | | |
| zlatá E00 | 270 cm | C-26-2700 | 688,0 | 120 cm | C-26-1200 | 328,0 |
| stříbro E01 | 270 cm | C-26-2701 | 688,0 | 120 cm | C-26-1201 | 328,0 |
| šampaň E02 | 270 cm | C-26-2702 | 688,0 | 120 cm | C-26-1202 | 328,0 |
| bronz E03 | 270 cm | C-26-2703 | 688,0 | 120 cm | C-26-1203 | 328,0 |
| inox hl. E71 | 270 cm | C-26-2771 | 688,0 | 120 cm | C-26-1271 | 328,0 |

## Schodový profil Küberit 860 pro krytiny do 3 mm ( šroubovací ) SB




Schodový profil pro ukončení podlah. krytiny o tloušťce 3 mm. Je určen k ochraně hrany schodu a jejímu estetickému ukončení. Zátěž

| | | | |
|---|---|---|---|
| ELOXOVANÉ PROFILY – šroubovací | | | |
| stříbro F4 | 250 cm | 3 23 60 04 4 | 683,0 |
| sahara F9 | 250 cm | 3 23 60 09 4 | 683,0 |
| zlato F5 | 250 cm | 3 23 60 05 4 | 758,0 |
| bronz F6 | 250 cm | 3 23 60 06 4 | 758,0 |
| imit. nerezi F2 | 250 cm | 3 23 60 02 4 | 758,0 |

## Schodový profil Küberit 862 pro krytiny do 3 mm ( šroubovací ) SB




Schodový profil pro ukončení podlah. krytiny o tloušťce 3 mm. Je určen k ochraně hrany schodu a jejímu estetickému ukončení. Zátěž

| | | | |
|---|---|---|---|
| ELOXOVANÉ PROFILY – šroubovací | | | |
| stříbro F4 | 250 cm | 3 23 62 04 4 | 878,0 |
| sahara F9 | 250 cm | 3 23 62 09 4 | 878,0 |
| zlato F5 | 250 cm | 3 23 62 05 4 | 990,0 |
| bronz F6 | 250 cm | 3 23 62 06 4 | 990,0 |
| imit. nerezi F2 | 250 cm | 3 23 62 02 4 | 990,0 |

## Schodový profil Küberit 861 pro krytiny do 4 mm ( šroubovací ) SB




Schodový profil pro ukončení podlah. krytiny o tloušťce 4 mm. Je určen k ochraně hrany schodu a jejímu estetickému ukončení. Zátěž

| | | | |
|---|---|---|---|
| ELOXOVANÉ PROFILY – šroubovací | | | |
| stříbro F4 | 250 cm | 3 23 61 04 4 | 695,0 |
| sahara F9 | 250 cm | 3 23 61 09 4 | 695,0 |
| zlato F5 | 250 cm | 3 23 61 05 4 | 770,0 |
| bronz F6 | 250 cm | 3 23 61 06 4 | 770,0 |
| imit. nerezi F2 | 250 cm | 3 23 61 02 4 | 770,0 |

## Schodový profil pro krytiny do 5 mm ( šroubovací ) SB



Schodový profil pro ukončení podlahové krytiny o tloušťce do 5 mm. Je určen k ochraně hrany schodu a jejímu estetickému ukončení. Zátěž

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELOXOVANÉ PROFILY – šroubovací | | | | | | |
| zlatá E00 | 270 cm | C-27-2700 | 685,0 | 120 cm | C-27-1200 | 344,0 |
| stříbro E01 | 270 cm | C-27-2701 | 685,0 | 120 cm | C-27-1201 | 344,0 |
| šampaň E02 | 270 cm | C-27-2702 | 685,0 | 120 cm | C-27-1202 | 344,0 |
| bronz E03 | 270 cm | C-27-2703 | 685,0 | | | |

## Schodový profil Küberit 864 pro krytiny do 6 mm ( šroubovací ) SB




Schodový profil pro ukončení podlah. krytiny o tloušťce 6 mm. Je určen k ochraně hrany schodu a jejímu estetickému ukončení. Zátěž

| | | | |
|---|---|---|---|
| ELOXOVANÉ PROFILY – šroubovací | | | |
| stříbro F4 | 250 cm | 3 23 64 04 4 | 729,0 |
| sahara F9 | 250 cm | 3 23 64 09 4 | 729,0 |
| zlato F5 | 250 cm | 3 23 64 05 4 | 788,0 |
| bronz F6 | 250 cm | 3 23 64 06 4 | 788,0 |
| imit. nerezi F2 | 250 cm | 3 23 64 02 4 | 788,0 |

QR ceník

# AL profily SCHODOVÉ / pro lino, vinyl, PVC a koberce

## Schodový profil Küberit 870 pro krytiny do 2,5 mm ( šroubovací ) SB




Schodový profil pro ukončení podlah. krytiny o tloušťce do 2,5 mm. Je určen k ochraně hrany schodu a jejímu estetickému ukončení. Zátěž

| barva | délka | kat.číslo | |
|---|---|---|---|
| ELOXOVANÉ PROFILY – šroubovací | | | |
| stříbro F4 | 250 cm | 3 23 70 04 4 | 760,0 |
| sahara F9 | 250 cm | 3 23 70 09 4 | 760,0 |
| zlato F5 | 250 cm | 3 23 70 05 4 | 844,0 |
| bronz F6 | 250 cm | 3 23 70 06 4 | 844,0 |
| imit. nerezi F2 | 250 cm | 3 23 70 02 4 | 844,0 |

## Schodový profil Küberit 871 pro krytiny do 3 mm ( šroubovací ) SB




Schodový profil pro ukončení podlah. krytiny o tloušťce do 3 mm. Je určen k ochraně hrany schodu a jejímu estetickému ukončení. Zátěž

| | | | |
|---|---|---|---|
| ELOXOVANÉ PROFILY – šroubovací | | | |
| stříbro F4 | 250 cm | 3 23 71 04 4 | 770,0 |
| sahara F9 | 250 cm | 3 23 71 09 4 | 770,0 |
| zlato F5 | 250 cm | 3 23 71 05 4 | 855,0 |
| bronz F6 | 250 cm | 3 23 71 06 4 | 855,0 |
| imit. nerezi F2 | 250 cm | 3 23 71 02 4 | 855,0 |

## Schodový profil pro krytiny do 3 mm ( šroubovací ) SB




Schodový profil pro ukončení podlahové krytiny o tloušťce do 3 mm. Je určen k ochraně hrany schodu a jejímu estetickému ukončení. Zátěž

| barva | délka | kat.číslo | | délka | kat.číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELOXOVANÉ PROFILY – šroubovací | | | | | | |
| zlatá E00 | 270 cm | C-28-2700 | 730,0 | 120 cm | C-28-1200 | 347,0 |
| stříbro E01 | 270 cm | C-28-2701 | 730,0 | 120 cm | C-28-1201 | 347,0 |
| šampaň E02 | 270 cm | C-28-2702 | 730,0 | 120 cm | C-28-1202 | 347,0 |
| bronz E03 | 270 cm | C-28-2703 | 771,0 | 120 cm | C-28-1203 | 366,0 |
| inox hl. E71 | 270 cm | C-28-2771 | 730,0 | 120 cm | C-28-1271 | 347,0 |

## Schodový profil Küberit 872 pro krytiny do 4 mm ( šroubovací ) SB




Schodový profil pro ukončení podlah. krytiny o tloušťce do 4 mm. Je určen k ochraně hrany schodu a jejímu estetickému ukončení. Zátěž

| | | | |
|---|---|---|---|
| ELOXOVANÉ PROFILY – šroubovací | | | |
| stříbro F4 | 250 cm | 323 872 004 4 | 798,0 |
| sahara F9 | 250 cm | 323 872 009 4 | 798,0 |
| zlato F5 | 250 cm | 323 872 005 4 | 873,0 |
| bronz F6 | 250 cm | 323 872 006 4 | 873,0 |
| imit. nerezi F2 | 250 cm | 323 872 002 4 | 873,0 |

## Schodový profil Küberit 873 pro krytiny do 5 mm ( šroubovací ) SB




Schodový profil pro ukončení podlah. krytiny o tloušťce do 5 mm. Je určen k ochraně hrany schodu a jejímu estetickému ukončení. Zátěž

| | | | |
|---|---|---|---|
| ELOXOVANÉ PROFILY – šroubovací | | | |
| stříbro F4 | 250 cm | 3 23 73 04 4 | 841,0 |
| sahara F9 | 250 cm | 3 23 73 09 4 | 841,0 |
| zlato F5 | 250 cm | 3 23 73 05 4 | 898,0 |
| bronz F6 | 250 cm | 3 23 73 06 4 | 898,0 |
| imit. nerezi F2 | 250 cm | 3 23 73 02 4 | 898,0 |

## Schodový profil pro krytiny do 5 mm ( šroubovací ) SB




Schodový profil pro ukončení podlahové krytiny o tloušťce do 5 mm. Je určen k ochraně hrany schodu a jejímu estetickému ukončení. Zátěž

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELOXOVANÉ PROFILY – šroubovací | | | | | | |
| zlatá E00 | 270 cm | C-29-2700 | 773,0 | 120 cm | C-29-1200 | 366,0 |
| stříbro E01 | 270 cm | C-29-2701 | 773,0 | 120 cm | C-29-1201 | 366,0 |
| šampaň E02 | 270 cm | C-29-2702 | 773,0 | 120 cm | C-29-1202 | 366,0 |
| bronz E03 | 270 cm | C-29-2703 | 773,0 | | | |
| inox hl. E71 | 270 cm | C-29-2771 | 773,0 | 120 cm | C-29-1271 | 366,0 |

## Schodový profil Küberit 874 pro krytiny do 6,5 mm ( šroubovací ) SB




Schodový profil pro ukončení podlah. krytiny o tloušťce do 6,5 mm. Je určen k ochraně hrany schodu a jejímu estetickému ukončení. Zátěž

| | | | |
|---|---|---|---|
| ELOXOVANÉ PROFILY – šroubovací | | | |
| stříbro F4 | 250 cm | 3 23 74 04 4 | 900,0 |
| sahara F9 | 250 cm | 3 23 74 09 4 | 900,0 |
| zlato F5 | 250 cm | 3 23 74 05 4 | 1000,0 |
| bronz F6 | 250 cm | 3 23 74 06 4 | 1000,0 |
| imit. nerezi F2 | 250 cm | 3 23 74 02 4 | 1000,0 |



QR ceník

# AL profily SCHODOVÉ / pro lino, vinyl, PVC a koberce

## Schodový profil Küberit 875 pro krytiny do 8 mm ( šroubovací ) SB




Schodový profil pro ukončení podlah. krytiny o tloušťce do 8 mm. Je určen k ochraně hrany schodu a jejímu estetickému ukončení. Zátěž

| barva | délka | kat.číslo | |
|---|---|---|---|
| ELOXOVANÉ PROFILY – šroubovací | | | |
| stříbro F4 | 250 cm | 3 23 75 04 4 | 995,0 |
| sahara F9 | 250 cm | 3 23 75 09 4 | 995,0 |
| zlato F5 | 250 cm | 3 23 75 05 4 | 1084,0 |
| bronz F6 | 250 cm | 3 23 75 06 4 | 1084,0 |
| imit. nerezi F2 | 250 cm | 3 23 75 02 4 | 1084,0 |

## Schodový vnitřní profil Küberit 870 IW pro krytiny do 2,5 mm ( šroubovací ) SB




Schodový profil pro estetické spojení podlahové krytiny o tloušťce do 2,5 mm ve vnitřní hraně schodů. Zátěž

| | | | |
|---|---|---|---|
| ELOXOVANÉ PROFILY – šroubovací | | | |
| stříbro F4 | 250 cm | 323 870 804 4 | 598,0 |
| sahara F9 | 250 cm | 323 870 809 4 | 598,0 |
| zlato F5 | 250 cm | 323 870 805 4 | 657,0 |
| bronz F6 | 250 cm | 323 870 806 4 | 657,0 |
| imit. nerezi F2 | 250 cm | 323 870 802 4 | 657,0 |

## Schodový vnitřní profil Küberit 871 IW pro krytiny do 3 mm ( šroubovací ) SB




Schodový profil pro estetické spojení podlahové krytiny o tloušťce do 3 mm ve vnitřní hraně schodů Zátěž

| | | | |
|---|---|---|---|
| ELOXOVANÉ PROFILY – šroubovací | | | |
| stříbro F4 | 250 cm | 323 871 804 4 | 600,0 |
| sahara F9 | 250 cm | 323 871 809 4 | 600,0 |
| zlato F5 | 250 cm | 323 871 805 4 | 666,0 |
| bronz F6 | 250 cm | 323 871 806 4 | 666,0 |
| imit. nerezi F2 | 250 cm | 323 871 802 4 | 666,0 |

## Schodový vnitřní profil pro krytiny do 3 mm ( šroubovací ) SB




Estetická vnitřní schodová hrana pro spojení podlahové krytiny o tloušťce do 3 mm uvnitř schodu. Pro kombinaci se schodovými hranami. Zátěž

| barva | délka | kat.číslo | | délka | kat.číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELOXOVANÉ PROFILY – šroubovací | | | | | | |
| zlatá E00 | | | | 120 cm | C-30-1200 | 261,0 |
| šampaň E02 | 270 cm | C-30-2702 | 550,0 | 120 cm | C-30-1202 | 261,0 |
| bronz E03 | 270 cm | C-30-2703 | 550,0 | | | |

## Schodový vnitřní profil pro krytiny do 5 mm ( šroubovací ) SB




Estetická vnitřní schodová hrana pro spojení podlahové krytiny o tloušťce do 5 mm uvnitř schodu. Pro kombinaci se schodovými hranami. Zátěž

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELOXOVANÉ PROFILY – šroubovací | | | | | | |
| zlatá E00 | 270 cm | C-31-2700 | 571,0 | 120 cm | C-31-1200 | 271,0 |
| stříbro E01 | 270 cm | C-31-2701 | 571,0 | 120 cm | C-31-1201 | 271,0 |
| šampaň E02 | 270 cm | C-31-2702 | 571,0 | 120 cm | C-31-1202 | 271,0 |
| bronz E03 | 270 cm | C-31-2703 | 571,0 | | | |
| inox hl. E71 | 270 cm | C-31-2771 | 571,0 | 120 cm | C-31-1271 | 271,0 |

QR ceník

# AL profily SCHODOVÉ / samolepící a šroubovací

## Schodový profil 15 x 8,5 mm - Küberit 238 U hladký, nevrtaný




Hliníkový nevrtaný schodový profil pro přilepení na hranu schodu, lemování konvertorů, případně stěnový roh, ...

| barva | délka | kat.číslo | |
|---|---|---|---|
| imit.nerezi kart. F2G | 270 cm | 216 38 025 | 456,0 |
| stříbrný F4 | 270 cm | 216 38 045 | 369,0 |

## Schodový profil 24,5x20 mm - Küberit 235 SK SBS ( samolepící )




Hliníková schodová hrana samolepicí, která má dvě protiskluzové drážky. Je určena pro krytí schodových hran, olemování podlahových konvertorů, aj.

| | | | |
|---|---|---|---|
| černá F16 | 300 cm | 2152357018 | 729,0 |
| bílá F15 | 300 cm | 2152357158 | 729,0 |

## Schodová hrana 25 x 10 mm ( šroubovací , samolepící ) SB





Schodový profil 25x10 mm s upevněním šrouby nebo samolepící. Je vhodný k estetické ochraně hrany schodu. Je opatřen dvěma protiskluznými drážkami. Zátěž

| barva | délka | kat.číslo | | délka | kat.číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ELOXOVANÉ PROFILY – šroubovací** | | | | | | |
| zlatá E00 | 270 cm | 3-31-2700 | 392,0 | 120 cm | 3-31-1200 | 185,0 |
| stříbro E01 | 270 cm | 3-31-2701 | 392,0 | 120 cm | 3-31-1201 | 185,0 |
| šampaň E02 | 270 cm | 3-31-2702 | 392,0 | 120 cm | 3-31-1202 | 185,0 |
| bronz E03 | 270 cm | 3-31-2703 | 415,0 | 120 cm | 3-31-1203 | 196,0 |
| inox kart. E07 | 270 cm | 3-31-2707 | 430,0 | 120 cm | 3-31-1207 | 218,0 |
| **ELOXOVANÉ PROFILY – samolepící** | | | | | | |
| zlatá E00 | 270 cm | 3-31-2700 2 | 432,0 | 120 cm | 3-31-1200 2 | 190,0 |
| stříbro E01 | 270 cm | 3-31-2701 2 | 432,0 | 120 cm | 3-31-1201 2 | 190,0 |
| šampaň E02 | 270 cm | 3-31-2702 2 | 432,0 | 120 cm | 3-31-1202 2 | 190,0 |
| bronz E03 | 270 cm | 3-31-2703 2 | 455,0 | 120 cm | 3-31-1203 2 | 200,0 |
| oliva E04 | 270 cm | 3-31-2704 2 | 455,0 | 120 cm | 3-31-1204 2 | 200,0 |
| inox kart. E07 | 270 cm | 3-31-2707 2 | 476,0 | 120 cm | 3-31-1207 2 | 222,0 |
| sahara E20 | 270 cm | 3-31-2720 2 | 432,0 | 120 cm | 3-31-1220 2 | 190,0 |
| **PROFILY S FÓLIÍ – samolepící** | | | | | | |
| buk E08 | 270 cm | 3102-E08-270 | 690,0 | 120 cm | 3102-E08-120 | 303,0 |
| třešeň P23 | 270 cm | 3102-P23-270 | 690,0 | 120 cm | 3102-P23-120 | 303,0 |
| ořech P24 | 270 cm | 3102-P24-270 | 690,0 | 120 cm | 3102-P24-120 | 303,0 |
| dub světlý P25 | 270 cm | 3102-P25-270 | 690,0 | 120 cm | 3102-P25-120 | 303,0 |
| teak antik P21 | 270 cm | 3102-P21-270 | 690,0 | 120 cm | 3102-P21-120 | 303,0 |
| javor P22 | 270 cm | 3102-P22-270 | 690,0 | 120 cm | 3102-P22-120 | 303,0 |
| dub bílý P26 | 270 cm | 3102-P26-270 | 690,0 | 120 cm | 3102-P26-120 | 303,0 |
| dub P25A | 270 cm | 3102-P25A-270 | 690,0 | 120 cm | 3102-P25A-120 | 303,0 |
| wenge P02 | 270 cm | 3102-P02-270 | 690,0 | 120 cm | 3102-P02-120 | 303,0 |
| dub rustical P62 | 270 cm | 3102-P62-270 | 690,0 | 120 cm | 3102-P62-120 | 303,0 |
| dub béžový H62 | 270 cm | 3102-H62-270 | 690,0 | 120 cm | 3102-H62-120 | 303,0 |
| dub šedý H61 | 270 cm | 3102-H61-270 | 690,0 | 120 cm | 3102-H61-120 | 303,0 |
| dub krémový H64 | 270 cm | 3102-H64-270 | 690,0 | 120 cm | 3102-H64-120 | 303,0 |
| dub sv. šedý H65 | 270 cm | 3102-H65-270 | 690,0 | 120 cm | 3102-H65-120 | 303,0 |
| ořech H81 | 270 cm | 3102-H81-270 | 690,0 | 120 cm | 3102-H81-120 | 303,0 |
| dub mocca 902 | 270 cm | 3-31-27902 2 | 690,0 | 120 cm | 3-31-12902 2 | 303,0 |
| buk rose E48 | 270 cm | 3-31-2748 2 | 690,0 | 120 cm | 3-31-1248 2 | 303,0 |
| buk světlý E28 | 270 cm | 3-31-2728 2 | 690,0 | 120 cm | 3-31-1228 2 | 303,0 |
| buk červený E38 | 270 cm | 3-31-2738 2 | 690,0 | 120 cm | 3-31-1238 2 | 303,0 |
| dub E09 | 270 cm | 3-31-2709 2 | 690,0 | 120 cm | 3-31-1209 2 | 303,0 |
| dub světlý E29 | 270 cm | 3-31-2729 2 | 690,0 | 120 cm | 3-31-1229 2 | 303,0 |
| olše E23 | 270 cm | 3-31-2723 2 | 690,0 | 120 cm | 3-31-1223 2 | 303,0 |
| třešeň E22 | 270 cm | 3-31-2722 2 | 690,0 | | | |
| mahagon E24 | | | | 120 cm | 3-31-1224 2 | 303,0 |
| javor E25 | 270 cm | 3-31-2725 2 | 690,0 | 120 cm | 3-31-1225 2 | 303,0 |
| borovice E30 | 270 cm | 3-31-2730 2 | 690,0 | | | |
| borovice bílá E35 | 270 cm | 3-31-2735 2 | 690,0 | 120 cm | 3-31-1235 2 | 303,0 |
| hikora E32 | 270 cm | 3-31-2732 2 | 690,0 | 120 cm | 3-31-1232 2 | 303,0 |
| afrezia E33 | 270 cm | 3-31-2733 2 | 690,0 | 120 cm | 3-31-1233 2 | 303,0 |
| dub bělený E901 | 270 cm | 3-31-27901 2 | 690,0 | 120 cm | 3-31-12901 2 | 303,0 |
| dub antik E903 | 270 cm | 3-31-27903 2 | 690,0 | 120 cm | 3-31-12903 2 | 303,0 |
| dub arctic E904 | 270 cm | 3-31-27904 2 | 690,0 | 120 cm | 3-31-12904 2 | 303,0 |
| dub topaz E14 | 270 cm | 3-31-2714 2 | 690,0 | 120 cm | 3-31-1214 2 | 303,0 |
| dub vanila E15 | 270 cm | 3-31-2715 2 | 690,0 | 120 cm | 3-31-1215 2 | 303,0 |
| dub drásaný P301 | 270 cm | 3102-P301-270 | 690,0 | 120 cm | 3102-P301-120 | 303,0 |

## Schodová hrana 25 x 20 mm ( šroubovací , samolepící ) SB






Schodový profil 25x20 mm s upevněním šrouby nebo samolepící. Je vhodný k estetické ochraně hrany schodu. Je opatřen dvěma protiskluznými drážkami. Zátěž

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ELOXOVANÉ PROFILY – šroubovací** | | | | | | |
| zlatá E00 | 270 cm | 3-36-2700 | 542,0 | 120 cm | 3-36-1200 | 234,0 |
| stříbro E01 | 270 cm | 3-36-2701 | 542,0 | 120 cm | 3-36-1201 | 234,0 |
| šampaň E02 | 270 cm | 3-36-2702 | 542,0 | 120 cm | 3-36-1202 | 234,0 |
| bronz E03 | 270 cm | 3-36-2703 | 573,0 | 120 cm | 3-36-1203 | 246,0 |
| inox kart. E07 | 270 cm | 3-36-2707 | 594,0 | 120 cm | 3-36-1207 | 259,0 |
| **ELOXOVANÉ PROFILY – samolepící** | | | | | | |
| zlatá E00 | 270 cm | 3-36-2700 2 | 550,0 | 120 cm | 3-36-1200 2 | 237,0 |
| stříbro E01 | 270 cm | 3-36-2701 2 | 550,0 | 120 cm | 3-36-1201 2 | 237,0 |
| šampaň E02 | 270 cm | 3-36-2702 2 | 550,0 | 120 cm | 3-36-1202 2 | 237,0 |
| bronz E03 | 270 cm | 3-36-2703 2 | 582,0 | 120 cm | 3-36-1203 2 | 249,0 |
| oliva E04 | 270 cm | 3-36-2704 2 | 582,0 | 120 cm | 3-36-1204 2 | 249,0 |
| inox kart. E07 | 270 cm | 3-36-2707 2 | 640,0 | 120 cm | 3-36-1207 2 | 295,0 |
| sahara E20 | 270 cm | 3-36-2720 2 | 550,0 | 120 cm | 3-36-1220 2 | 237,0 |

POKRAČOVÁNÍ NA str. 19



QR ceník

# AL profily SCHODOVÉ / samolepící a šroubovací

## Schodová hrana 25 x 20 mm ( šroubovací , samolepící ) - POKRAČOVÁNÍ str. 18 SB



Schodový profil 25x20 mm s upevněním šrouby nebo samolepící. Je vhodný k estetické ochraně hrany schodu. Je opatřen dvěma protiskluznými drážkami. Zátěž

| barva | délka | kat.číslo | | délka | kat.číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROFILY S FÓLIÍ – samolepící** | | | | | | |
| buk E08 | 270 cm | 3202-E08-270 | 771,0 | 120 cm | 3202-E08-120 | 330,0 |
| třešeň P23 | 270 cm | 3202-P23-270 | 771,0 | 120 cm | 3202-P23-120 | 330,0 |
| ořech P24 | 270 cm | 3202-P24-270 | 771,0 | 120 cm | 3202-P24-120 | 330,0 |
| dub světlý P25 | 270 cm | 3202-P25-270 | 771,0 | 120 cm | 3202-P25-120 | 330,0 |
| teak antik P21 | 270 cm | 3202-P21-270 | 771,0 | 120 cm | 3202-P21-120 | 330,0 |
| javor P22 | 270 cm | 3202-P22-270 | 771,0 | 120 cm | 3202-P22-120 | 330,0 |
| dub bílý P26 | 270 cm | 3202-P26-270 | 771,0 | 120 cm | 3202-P26-120 | 330,0 |
| dub P25A | 270 cm | 3202-P25A-270 | 771,0 | 120 cm | 3202-P25A-120 | 330,0 |
| wenge P02 | 270 cm | 3202-P02-270 | 771,0 | 120 cm | 3202-P02-120 | 330,0 |
| dub rustical P62 | 270 cm | 3202-P62-270 | 771,0 | 120 cm | 3202-P62-120 | 330,0 |
| dub béžový H62 | 270 cm | 3202-H62-270 | 771,0 | 120 cm | 3202-H62-120 | 330,0 |
| dub šedý H61 | 270 cm | 3202-H61-270 | 771,0 | 120 cm | 3202-H61-120 | 330,0 |
| dub krémový H64 | 270 cm | 3202-H64-270 | 771,0 | 120 cm | 3202-H64-120 | 330,0 |
| dub sv. šedý H65 | 270 cm | 3202-H65-270 | 771,0 | 120 cm | 3202-H65-120 | 330,0 |
| ořech H81 | 270 cm | 3202-H81-270 | 771,0 | 120 cm | 3202-H81-120 | 330,0 |
| dub mocca 902 | 270 cm | 3-36-27902 2 | 771,0 | 120 cm | 3-36-12902 2 | 330,0 |
| buk rose E48 | 270 cm | 3-36-2748 2 | 771,0 | 120 cm | 3-36-1248 2 | 330,0 |
| buk světlý E28 | 270 cm | 3-36-2728 2 | 771,0 | 120 cm | 3-36-1228 2 | 330,0 |
| buk červený E38 | 270 cm | 3-36-2738 2 | 771,0 | | | |
| dub E09 | 270 cm | 3-36-2709 2 | 771,0 | 120 cm | 3-36-1209 2 | 330,0 |
| dub světlý E29 | 270 cm | 3-36-2729 2 | 771,0 | 120 cm | 3-36-1229 2 | 330,0 |
| olše E23 | 270 cm | 3-36-2723 2 | 771,0 | 120 cm | 3-36-1223 2 | 330,0 |
| třešeň E22 | 270 cm | 3-36-2722 2 | 771,0 | | | |
| mahagon E24 | 270 cm | 3-36-2724 2 | 771,0 | 120 cm | 3-36-1224 2 | 330,0 |
| javor E25 | 270 cm | 3-36-2725 2 | 771,0 | 120 cm | 3-36-1225 2 | 330,0 |
| borovice E30 | 270 cm | 3-36-2730 2 | 771,0 | | | |
| borovice bílá E35 | 270 cm | 3-36-2735 2 | 771,0 | 120 cm | 3-36-1235 2 | 330,0 |
| hikora E32 | 270 cm | 3-36-2732 2 | 771,0 | 120 cm | 3-36-1232 2 | 330,0 |
| afrezia E33 | 270 cm | 3-36-2733 2 | 771,0 | 120 cm | 3-36-1233 2 | 330,0 |
| dub bělený E901 | 270 cm | 3-36-27901 2 | 771,0 | 120 cm | 3-36-12901 2 | 330,0 |
| dub antik E903 | 270 cm | 3-36-27903 2 | 771,0 | 120 cm | 3-36-12903 2 | 330,0 |
| dub arctic E904 | 270 cm | 3-36-27904 2 | 771,0 | 120 cm | 3-36-12904 2 | 330,0 |
| dub topaz E14 | 270 cm | 3-36-2714 2 | 771,0 | 120 cm | 3-36-1214 2 | 330,0 |
| dub vanila E15 | 270 cm | 3-36-2715 2 | 771,0 | 120 cm | 3-36-1215 2 | 330,0 |
| dub drásaný P301 | 270 cm | 3202- P301-270 | 771,0 | 120 cm | 3202- P301-120 | 330,0 |

## Schodová hrana 35 x 35 mm ( šroubovací, samolepící ) SB



Schodový profil 35x35 mm s kulatou hranou, se šrouby posunutými od hrany schodu.
Na nášlapné straně je opatřen protiskluznými drážkami. Zátěž

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ELOXOVANÉ PROFILY – šroubovací** | | | | | | |
| stříbro E01 | 270 cm | 3-41-2701 | 559,0 | 120 cm | 3-41-1201 | 272,0 |
| šampaň E02 | 270 cm | 3-41-2702 | 559,0 | 120 cm | 3-41-1202 | 272,0 |
| sahara E20 | 270 cm | 3-41-2720 | 559,0 | 120 cm | 3-41-1220 | 272,0 |
| inox kart. E07 | 270 cm | 3-41-2707 | 615,0 | 120 cm | 3-41-1207 | 299,0 |
| **ELOXOVANÉ PROFILY – samolepící** | | | | | | |
| zlatá E00 | 270 cm | 3-41-2700 2 | 550,0 | | | |
| stříbro E01 | 270 cm | 3-41-2701 2 | 550,0 | 120 cm | 3-41-1201 2 | 266,0 |
| šampaň E02 | 270 cm | 3-41-2702 2 | 550,0 | 120 cm | 3-41-1202 2 | 266,0 |
| sahara E20 | 270 cm | 3-41-2720 2 | 550,0 | 120 cm | 3-41-1220 2 | 266,0 |
| inox kart. E07 | 270 cm | 3-41-2707 2 | 607,0 | 120 cm | 3-41-1207 2 | 295,0 |

## Schodová hrana 40 x 20 mm, šroubovací SB



Schodový profil 40x20 mm šroubovací nebo nevrtaný. Je určen k ochraně hrany schodu.
Na nášlapné straně je opatřen protiskluznými drážkami. Zátěž

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ELOXOVANÉ PROFILY – šroubovací** | | | |
| zlatá E00 | 270 cm | 3-33-2700 | 732,0 |
| stříbro E01 | 270 cm | 3-33-2701 | 732,0 |
| šampaň E02 | 270 cm | 3-33-2702 | 732,0 |
| bronz E03 | 270 cm | 3-33-2703 | 732,0 |

## Schodová hrana 41 x 27 mm ( šroubovací, samolepící ) SB



Schodový profil 41x27 mm s kulatou hranou, se šrouby posunutými od hrany schodu.
Na nášlapné straně je opatřen protiskluznými drážkami. Zátěž

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ELOXOVANÉ PROFILY – šroubovací** | | | | | | |
| zlatá E00 | | | | 120 cm | 3-42-1200 | 281,0 |
| stříbro E01 | 270 cm | 3-42-2701 | 589,0 | 120 cm | 3-42-1201 | 281,0 |
| šampaň E02 | 270 cm | 3-42-2702 | 589,0 | 120 cm | 3-42-1202 | 281,0 |
| sahara E20 | 270 cm | 3-42-2720 | 589,0 | 120 cm | 3-42-1220 | 281,0 |
| inox kart. E07 | 270 cm | 3-42-2707 | 649,0 | 120 cm | 3-42-1207 | 308,0 |
| **ELOXOVANÉ PROFILY – samolepící** | | | | | | |
| zlatá E00 | 270 cm | 3-42-2700 2 | 580,0 | | | |
| stříbro E01 | 270 cm | 3-42-2701 2 | 580,0 | 120 cm | 3-42-1201 2 | 274,0 |
| šampaň E02 | 270 cm | 3-42-2702 2 | 580,0 | 120 cm | 3-42-1202 2 | 274,0 |
| sahara E20 | 270 cm | 3-42-2720 2 | 580,0 | 120 cm | 3-42-1220 2 | 274,0 |
| inox kart. E07 | 270 cm | 3-42-2707 2 | 636,0 | 120 cm | 3-42-1207 2 | 303,0 |

QR ceník

# AL profily SCHODOVÉ / samolepící a šroubovací

## Schodová hrana 41 x 27 mm s protiskluznou páskou, šroubovací — SB



Schodový profil 41x27 mm šroubovací. Je určen k ochraně hrany schodu.
Na nášlapné straně je opatřen protiskluznou samolepící páskou v černé barvě. Zátěž

| ELOXOVANÉ PROFILY – šroubovací | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zlatá E00 | 270 cm | 3-44-2700 | 782,0 | 120 cm | 3-44-1200 | 366,0 |
| stříbro E01 | 270 cm | 3-44-2701 | 782,0 | 120 cm | 3-44-1201 | 366,0 |
| šampaň E02 | 270 cm | 3-44-2702 | 782,0 | 120 cm | 3-44-1202 | 366,0 |
| bronz E03 | 270 cm | 3-44-2703 | 826,0 | | | |
| sahara E20 | 270 cm | 3-44-2720 | 782,0 | 120 cm | 3-44-1220 | 366,0 |
| inox kart. E07 | 270 cm | 3-44-2707 | 862,0 | 120 cm | 3-44-1207 | 404,0 |

## Schodová hrana 45 x 27 mm ( samolepící )






Schodový profil 45x27 mm samolepící. Je určen k ochraně hrany schodu.
Největší schodový profil na trhu ve foliovaném provedení. Zátěž

| barva | délka | kat.číslo | | délka | kat.číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROFILY ELOXOVANÉ – samolepící | | | | | | |
| stříbrná P11 | 270 cm | 3452-E01-270 | 727,0 | 120 cm | 3452-E01-120 | 323,0 |
| PROFILY S FÓLIÍ – samolepící | | | | | | |
| buk E08 | 270 cm | 3452-E08-270 | 987,0 | 120 cm | 3452-E08-120 | 446,0 |
| třešeň P23 | 270 cm | 3452-P23-270 | 987,0 | 120 cm | 3452-P23-120 | 446,0 |
| ořech P24 | 270 cm | 3452-P24-270 | 987,0 | 120 cm | 3452-P24-120 | 446,0 |
| dub světlý P25 | 270 cm | 3452-P25-270 | 987,0 | 120 cm | 3452-P25-120 | 446,0 |
| teak antik P21 | 270 cm | 3452-P21-270 | 987,0 | 120 cm | 3452-P21-120 | 446,0 |
| javor P22 | 270 cm | 3452-P22-270 | 987,0 | 120 cm | 3452-P22-120 | 446,0 |
| dub bílý P26 | 270 cm | 3452-P26-270 | 987,0 | 120 cm | 3452-P26-120 | 446,0 |
| dub P25A | 270 cm | 3452-P25A-270 | 987,0 | 120 cm | 3452-P25A-120 | 446,0 |
| wenge P02 | 270 cm | 3452-P02-270 | 987,0 | 120 cm | 3452-P02-120 | 446,0 |
| dub rustical P62 | 270 cm | 3452-P62-270 | 987,0 | 120 cm | 3452-P62-120 | 446,0 |
| dub mocca E902 | | | | 120 cm | 3452-E902-120 | 446,0 |
| dub béžový H62 | 270 cm | 3452-H62-270 | 987,0 | 120 cm | 3452-H62-120 | 446,0 |
| dub šedý H61 | 270 cm | 3452-H61-270 | 987,0 | 120 cm | 3452-H61-120 | 446,0 |
| dub krémový H64 | 270 cm | 3452-H64-270 | 987,0 | 120 cm | 3452-H64-120 | 446,0 |
| ořech H81 | 270 cm | 3452-H81-270 | 987,0 | 120 cm | 3452-H81-120 | 446,0 |
| dub drásaný P301 | 270 cm | 3452- P301-270 | 987,0 | 120 cm | 3452- P301-120 | 446,0 |

## Schodová hrana 36 x 20 mm s protiskluznými gumami, ( šroubovací ) — SB




Profil je opatřen vloženými protiskluznými gumami. V místech s vyšší zátěží (vlhko, prach,…) doporučujeme gumy do profilu vlepit vhodným lepidlem. Zátěž

| ELOXOVANÉ PROFILY – šroubovací | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| stříbro E01 | 270 cm | 3-37-2701 | 627,0 | 120 cm | 3-37-1201 | 289,0 |
| šampaň E02 | 270 cm | 3-37-2702 | 627,0 | 120 cm | 3-37-1202 | 289,0 |
| inox hl. E71 | 270 cm | 3-37-2771 | 627,0 | 120 cm | 3-37-1271 | 289,0 |
| sahara E20 | 270 cm | 3-37-2720 | 627,0 | 120 cm | 3-37-1220 | 289,0 |

## Schodová hrana 46 x 30 mm s protiskluznou gumou, ( šroubovací ) — SB




Je opatřen vloženou protiskluznou gumou. V místech s vyšší zátěží (vlhko, prach,…) doporučujeme gumu do profilu vlepit vhodným lepidlem. Zátěž

| ELOXOVANÉ PROFILY – šroubovací | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zlatá E00 | 270 cm | 3-38-2700 | 675,0 | 120 cm | 3-38-1200 | 300,0 |
| stříbro E01 | 270 cm | 3-38-2701 | 675,0 | 120 cm | 3-38-1201 | 300,0 |
| šampaň E02 | 270 cm | 3-38-2702 | 675,0 | 120 cm | 3-38-1202 | 300,0 |
| bronz E03 | 270 cm | 3-38-2703 | 688,0 | 120 cm | 3-38-1203 | 318,0 |

## Schodová hrana 65 x 42 mm ( šroubovací ) — SB




Schodový profil 65x42 mm šroubovací. Je určen k ochraně hrany schodu. Největší schodový profil je na nášlapné straně opatřen protiskluzovými vlnkami. Zátěž

| ELOXOVANÉ PROFILY – šroubovací | | | |
|---|---|---|---|
| stříbro E01 | 270 cm | 3-32-2701 | 1008,0 |

## Schodový profil 70x55 mm - Küberit 530




Hliníková šroubovací schodová hrana v eloxovaném provedení opatřená protiskluzovými drážkami.

| | | | |
|---|---|---|---|
| imit. nerezi F2 | 250 cm | 31630024 | 1705,0 |
| stříbrný F4 | 250 cm | 31630044 | 1503,0 |

QR ceník

# AL profily SCHODOVÉ / pro LED osvětlení

## Schodový profil Küberit 891 37 x 21 mm pro LED osvětlení

SB




Schodová hrana pro umístění LED diod k osvětlení hrany schodů. Pásek s diodami se vkládá do plastové vložky, která není součástí profilu. Zátěž

| ELOXOVANÉ PROFILY – šroubovací | | | |
|---|---|---|---|
| stříbro F4 | 250 cm | 323 891 004 4 | 1192,0 |
| sahara F9 | 250 cm | 323 891 009 4 | 1314,0 |
| zlatá F5 | 250 cm | 323 891 005 4 | 1314,0 |
| bronz F6 | 250 cm | 323 891 006 4 | 1314,0 |
| imit. nerezi F2 | 250 cm | 323 891 002 4 | 1314,0 |

## Schodový profil Küberit 890 60 x 27 mm pro LED podsvícení

SB




Schodová hrana pro umístění LED diod k osvětlení podstupnice schodů. Pásek s diodami se vkládá do plastové vložky, která není součástí profilu. Zátěž

| ELOXOVANÉ PROFILY – šroubovací | | | |
|---|---|---|---|
| stříbro F4 | 300 cm | 3 23 89 04 8 | 1891,0 |
| sahara F9 | 300 cm | 3 23 89 09 8 | 1891,0 |
| zlatá F5 | 300 cm | 3 23 89 05 8 | 1891,0 |
| bronz F6 | 300 cm | 3 23 89 06 8 | 2111,0 |
| imit. nerezi F2 | 300 cm | 3 23 89 02 8 | 2111,0 |

## Plastová vložka Küberit 894 pro LED diodový pásek



Barevná nebo transparentní plastová vložka pro vsunutí pásku s LED diodami a vložení do schodových a soklových profilů.

| Plastová vložka pro LED osvětlení | | | |
|---|---|---|---|
| transparentní | 200 cm | 123 891 991 3 | 398,0 |
| modrá | 200 cm | 123 891 992 3 | 398,0 |
| červená | 200 cm | 123 891 993 3 | 398,0 |
| zelená | 200 cm | 123 891 994 3 | 398,0 |
| mléčná | 200 cm | 123 891 999 3 | 504,0 |



# AL profily pro obložení schodů

## Schodový profil Küberit 845 pro krytiny do 3 mm ( šroubovací )

SB




Schodový profil je určen nejen k ochraně a zviditelnění hrany schodu, ale také k jejímu estetickému ukončení. Do čelní strany lze vložit krytiny do tloušťky 3 mm. Zátěž

| barva | délka | kat.číslo | |
|---|---|---|---|
| ELOXOVANÉ PROFILY – šroubovací | | | |
| stříbrná F4 | 300 cm | 323 845 004 8 | 1100,0 |
| imit.nerezi F2 | 300 cm | 323 845 002 8 | 1177,0 |
| černá F16 | 300 cm | 323 845 701 8 | 1315,0 |
| Rohový díl 30x30 cm 845EC | | | |
| stříbrná F4 | 30 x 30 cm | 223 845 034 9 | 2209,0 |
| Rohový díl 100x30 cm 845EC-R (pravý) | | | |
| stříbrná F4 | 100 x 30 cm | 223 845 024 9 | 2573,0 |
| Rohový díl 30x100 cm 845EC-L (levý) | | | |
| stříbrná F4 | 30 x 100 cm | 223 845 014 9 | 2573,0 |

## Schodový profil Küberit 846 pro krytiny do 3 mm ( šroubovací )

SB




SSchodový profil je určen nejen k ochraně a zviditelnění hrany schodu, ale také k jejímu estetickému ukončení. Do čelní strany lze vložit krytiny do tloušťky 3 mm. Zátěž

| ELOXOVANÉ PROFILY – šroubovací | | | |
|---|---|---|---|
| stříbrná F4 | 300 cm | 323 846 004 8 | 1138,0 |
| imit.nerezi F2 | 300 cm | 323 846 002 8 | 1217,0 |
| černá F16 | 300 cm | 323 846 701 8 | 1354,0 |
| Rohový díl 30x30 cm 846EC | | | |
| stříbrná F4 | 30 x 30 cm | 223 846 034 9 | 2209,0 |
| Rohový díl 100x30 cm 846EC-R (pravý) | | | |
| stříbrná F4 | 100 x 30 cm | 223 846 024 9 | 2573,0 |
| Rohový díl 30x100 cm 846EC-L (levý) | | | |
| stříbrná F4 | 30 x 100 cm | 223 846 014 9 | 2573,0 |

## Schodový profil Küberit 847 pro krytiny do 9,8 mm ( šroubovací )

SB




Schodový profil je určen nejen k ochraně a zviditelnění hrany schodu, ale také k jejímu estetickému ukončení. Do čelní strany lze vložit krytiny do tloušťky 9,8 mm. Zátěž

| ELOXOVANÉ PROFILY – šroubovací | | | |
|---|---|---|---|
| stříbrná F4 | 300 cm | 323 847 004 8 | 1210,0 |
| imit.nerezi F2 | 300 cm | 323 847 002 8 | 1286,0 |
| černá F16 | 300 cm | 323 847 701 8 | 1464,0 |

QR ceník

# AL profily pro obložení schodů

## Hliníkové komponenty pro profily Küberit 845 a 847

SB

Komponenty pro schodový profil Küberit 845 a 847 , které jsou určeny k ochraně a zviditelnění hrany schodu a jejímu estetickému ukončení. Zátěž

| barva | pro profil | kat.číslo | | pro profil | kat.číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rohový komponent** | | | | | | |
| stříbrná F4 | 845 AE | 023 845 054 9 | 655,0 | 847 AE | 023 847 054 9 | 690,0 |
| imit.nerezi F2 | 845 AE | 023 845 052 9 | 728,0 | 847 AE | 023 847 052 9 | 764,0 |
| černá F16 | 845 AE | 023 845 751 9 | 801,0 | 847 AE | 023 847 751 9 | 838,0 |
| **Ukončení pravé** | | | | | | |
| stříbrná F4 | 845 ER | 023 845 044 9 | 539,0 | 847 ER | 023 847 044 9 | 557,0 |
| imit.nerezi F2 | 845 ER | 023 845 042 9 | 608,0 | 847 ER | 023 847 042 9 | 622,0 |
| černá F16 | 845 ER | 023 845 741 9 | 670,0 | 847 ER | 023 847 741 9 | 689,0 |
| **Ukončení levé** | | | | | | |
| stříbrná F4 | 845 EL | 023 845 064 9 | 539,0 | 847 EL | 023 847 064 9 | 557,0 |
| imit.nerezi F2 | 845 EL | 023 845 062 9 | 608,0 | 847 EL | 023 847 062 9 | 622,0 |
| černá F16 | 845 EL | 023 845 761 9 | 670,0 | 847 EL | 023 847 761 9 | 689,0 |

# AL dilatační profily / pro lino, vinyl, PVC, laminát a dřevo

## Dilatační profil Küberit 316 pro krytiny do 2 mm ( šroubovací )

SB




Profil pro dilataci podlah. krytiny o tloušťce do 2 mm. Je určen pro dilataci podlahových krytin nad konstrukčními dilatacemi podkladu. Zátěž

| barva | délka | kat.číslo | |
|---|---|---|---|
| **ELOXOVANÉ PROFILY – šroubovací** | | | |
| stříbro F4 | 270 cm | 317 316 034 5 | 1517,0 |
| imitace nerezi F2 | 270 cm | 317 316 032 5 | 1570,0 |

## Dilatační profil Küberit 317G pro krytiny do 3 mm ( šroubovací, ohýbací )

SB




Profil pro dilataci podlah. krytiny o tloušťce do 3 mm. Je určen pro dilataci podlahových krytin nad konstrukčními dilatacemi podkladu. Zátěž

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ELOXOVANÉ PROFILY – šroubovací** | | | |
| stříbro F4 | 270 cm | 219 317 034 5 | 1649,0 |
| sahara F9 | 270 cm | 219 317 039 5 | 1649,0 |
| bronz F6 | 270 cm | 219 317 036 5 | 1716,0 |
| imitace nerezi F2 | 270 cm | 219 317 032 5 | 1716,0 |

## Dilatační profil Küberit 318G pro krytiny do 4,5 mm ( šroubovací, ohýbací )

SB




Profil pro dilataci podlah. krytiny o tloušťce do 4,5 mm. Je určen pro dilataci podlahových krytin nad konstrukčními dilatacemi podkladu. Zátěž

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ELOXOVANÉ PROFILY – šroubovací** | | | |
| stříbro F4 | 270 cm | 219 318 034 5 | 1848,0 |
| sahara F9 | 270 cm | 219 318 039 5 | 1848,0 |
| bronz F6 | 270 cm | 219 318 036 5 | 1919,0 |
| imitace nerezi F2 | 270 cm | 219 318 032 5 | 1919,0 |

## Dilatační profil Küberit 319G pro krytiny do 6 mm ( šroubovací, ohýbací )

SB

Profil pro dilataci podlah. krytiny o tloušťce do 6 mm. Je určen pro dilataci podlahových krytin nad konstrukčními dilatacemi podkladu. Zátěž

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OXOVANÉ PROFILY – šroubovací** | | | |
| stříbro F4 | 270 cm | 219 319 034 5 | 1960,0 |
| sahara F9 | 270 cm | 219 319 039 5 | 1960,0 |
| bronz F6 | 270 cm | 219 319 036 5 | 2033,0 |
| imitace nerezi F2 | 270 cm | 219 319 032 5 | 2033,0 |

## Dilatační profil Küberit 323G pro krytiny do 12,5 mm ( šroubovací, ohýbací )

SB




Profil pro dilataci podlah. krytiny o tloušťce do 12,5 mm. Je určen pro dilataci podlahových krytin nad konstrukčními dilatacemi podkladu. Zátěž

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ELOXOVANÉ PROFILY – šroubovací** | | | |
| stříbro F4 | 270 cm | 219 323 034 5 | 2050,0 |
| imitace nerezi F2 | 270 cm | 219 323 032 5 | 2133,0 |

## Dilatační profil Küberit 324G pro krytiny do 15 mm ( šroubovací, ohýbací )

SB




Profil pro dilataci podlah. krytiny o tloušťce do 15 mm. Je určen pro dilataci podlahových krytin nad konstrukčními dilatacemi podkladu. Zátěž

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ELELOXOVANÉ PROFILY – šroubovací** | | | |
| stříbro F4 | 270 cm | 219 324 034 5 | 2055,0 |
| imitace nerezi F2 | 270 cm | 219 324 032 5 | 2133,0 |



QR ceník

# AL profily UKONČOVACÍ / nájezdové

## Ukončovací nájezd 3 mm - ( šroubovací, samolepící ) SB



Nájezdový a ukončovací profil vhodný pro krytiny do tloušťky 3 mm (PVC, vinyl, koberce, lino,…). Zátěž

| barva | délka | kat.číslo | |
|---|---|---|---|
| **ELOXOVANÉ PROFILY – šroubovací** | | | |
| stříbro E01 | 270 cm | 3-01-2701 | 408,0 |
| šampaň E02 | 270 cm | 3-01-2702 | 408,0 |
| inox E07 | 270 cm | 3-01-2707 | 450,0 |
| **ELOXOVANÉ PROFILY – samolepící** | | | |
| zlatá E00 | 270 cm | 3-01-2700 2 | 413,0 |
| stříbro E01 | 270 cm | 3-01-2701 2 | 413,0 |
| šampaň E02 | 270 cm | 3-01-2702 2 | 413,0 |
| inox E07 | 270 cm | 3-01-2707 2 | 454,0 |

## Ukončovací nájezd 8 mm - ( šroubovací, samolepící ) SB



Nájezdový a ukončovací profil vhodný pro krytiny do tloušťky 8 mm (dřevo, laminát, koberce,…). Zátěž

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ELOXOVANÉ PROFILY – šroubovací** | | | | | | | |
| stříbro E01 | 270 cm | 3-11-2701 | 490,0 | bronz E03 | 270 cm | 3-11-2703 | 490,0 |
| šampaň E02 | 270 cm | 3-11-2702 | 490,0 | inox kart.E07 | 270 cm | 3-11-2707 | 515,0 |
| **ELOXOVANÉ PROFILY – samolepící** | | | | | | | |
| zlatá E00 | 270 cm | 3-11-2700 2 | 519,0 | bronz E03 | 270 cm | 3-11-2703 2 | 550,0 |
| stříbro E01 | 270 cm | 3-11-2701 2 | 519,0 | inox kart.E07 | 270 cm | 3-11-2707 2 | 576,0 |
| šampaň E02 | 270 cm | 3-11-2702 2 | 519,0 | oliva E04 | 270 cm | 3-11-2704 2 | 550,0 |
| **PROFILY S FÓLIÍ – samolepící** | | | | | | | |
| buk E08 | 270 cm | 3-11-2708 2 | 734,0 | olše E23 | 270 cm | 3-11-2723 2 | 734,0 |
| buk světlý E28 | 270 cm | 3-11-2728 2 | 734,0 | eben E4501 | 270 cm | 3-11-274501 2 | 734,0 |
| dub E09 | 270 cm | 3-11-2709 2 | 734,0 | javor E25 | 270 cm | 3-11-2725 2 | 734,0 |
| dub světlý E29 | 270 cm | 3-11-2729 2 | 734,0 | dub arctic E904 | 270 cm | 3-11-27904 2 | 734,0 |
| dub bělený E901 | 270 cm | 3-11-27901 2 | 734,0 | wenge P02 | 270 cm | 4112-P02-270 | 734,0 |
| dub mocca E902 | 270 cm | 3-11-27902 2 | 734,0 | dub béžový H62 | 270 cm | 4112-H62-270 | 734,0 |
| dub antik E903 | 270 cm | 3-11-27903 2 | 734,0 | dub šedý H61 | 270 cm | 4112-H61-270 | 734,0 |
| dub světlý P25 | 270 cm | 4112-P25-270 | 734,0 | dub krémový H64 | 270 cm | 4112-H64-270 | 734,0 |
| dub P25A | 270 cm | 4112-P25A-270 | 734,0 | | | | |
| ořech P24 | 270 cm | 4112-P24-270 | 734,0 | | | | |
| teak antik P21 | 270 cm | 4112-P21-270 | 734,0 | | | | |

## Ukončovací nájezd 14 mm - ( samolepící ) SB



Nájezdový a ukončovací profil vhodný pro krytiny do tloušťky 14 mm. Zátěž

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ELOXOVANÉ PROFILY – samolepící** | | | |
| zlatá E00 | 270 cm | 3-47-2700 2 | 567,0 |
| stříbro E01 | 270 cm | 3-47-2701 2 | 567,0 |
| šampaň E02 | 270 cm | 3-47-2702 2 | 567,0 |
| bronz E03 | 270 cm | 3-47-2703 2 | 595,0 |
| inox kart.E07 | 270 cm | 3-47-2707 2 | 616,0 |
| **PROFILY S FÓLIÍ – samolepící** | | | |
| buk E08 | 270 cm | 3-47-2708 2 | 828,0 |
| třešeň E22 | 270 cm | 3-47-2722 2 | 828,0 |
| kaštan E31 | 270 cm | 3-47-2731 2 | 828,0 |
| dub E09 | 270 cm | 3-47-2709 2 | 828,0 |
| dub světlý E29 | 270 cm | 3-47-2729 2 | 828,0 |
| dub arctic E904 | 270 cm | 3-47-27904 2 | 828,0 |
| dub bělený E901 | 270 cm | 3-47-27901 2 | 828,0 |
| dub mocca E902 | 270 cm | 3-47-27902 2 | 828,0 |
| dub antik E903 | 270 cm | 3-47-27903 2 | 828,0 |

## Ukončovací nájezd Küberit 245 na 22 mm - ( samolepící )






Nájezdový a ukončovací profil vhodný pro krytiny do tloušťky 22 mm. Zátěž

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ELOXOVANÉ PROFILY – samolepící** | | | |
| stříbro F4 | 270 cm | 215 45 04 5 | 877,0 |
| imit.nerezi F2 | 270 cm | 215 45 02 5 | 949,0 |

## Zátěžový nájezdový profil Küberit 268 80 x 11 mm - ( šroubovací - zátěž do 2 t ) SB




Nájezdový profil vhodný pro více zatěžované náběhové ukončení podlahové krytiny do tloušťky 8,5 - 15 mm. Eloxovaný povrch vhodný pro umístění v interiérech. Zátěž

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ELOXOVANÉ PROFILY – šroubovací** | | | |
| stříbro F4 | 270 cm | 317 268 004 5 | 1825,0 |
| imit. nerezi F2 | 270 cm | 317 268 002 5 | 1942,0 |

QR ceník

# AL profily UKONČOVACÍ / PVC, lino, vinyl, koberce

## Ukončovací profil pro linoleum, PVC, vinyl a koberce do 2 mm - šroubovací SB




Ukončovací profil vhodný pro nerušivé a estetické ukončení podlahové krytiny do tloušťky 2 mm. Zátěž

| barva | délka | kat.číslo | | barva | délka | kat.číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELOXOVANÉ PROFILY – šroubovací | | | | Küberit 355 | | | |
| zlatá E00 | 270 cm | C-08-2700 | 340,0 | stříbro F4 | 250 cm | 31755044 | 329,0 |
| inox hl. E71 | 270 cm | C-08-2771 | 340,0 | imit. nerezi F2 | 250 cm | 31755024 | 375,0 |
| šampaň E02 | 270 cm | C-08-2702 | 340,0 | | | | |

## Ukončovací profil pro linoleum, PVC, vinyl a koberce do 3 mm - šroubovací SB




Ukončovací profil vhodný pro nerušivé a estetické ukončení podlahové krytiny do tloušťky 3 mm. Zátěž

| ELOXOVANÉ PROFILY – šroubovací | | | | Küberit 355 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zlatá E00 | 270 cm | C-09-2700 | 342,0 | stříbro F4 | 250 cm | 31757044 | 346,0 |
| stříbro E01 | 270 cm | C-09-2701 | 342,0 | imit. nerezi F2 | 250 cm | 31757024 | 396,0 |
| šampaň E02 | 270 cm | C-09-2702 | 342,0 | | | | |
| inox hl. E71 | 270 cm | C-09-2771 | 410,0 | | | | |

## Ukončovací profil pro PVC, vinyl a koberce do 5 mm - šroubovací SB




Ukončovací profil vhodný pro nerušivé a estetické ukončení podlahové krytiny do tloušťky 5 mm. Zátěž

| ELOXOVANÉ PROFILY – šroubovací | | | | Küberit 355 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zlatá E00 | 270 cm | C-10-2700 | 360,0 | stříbro F4 | 250 cm | 31759044 | 364,0 |
| stříbro E01 | 270 cm | C-10-2701 | 360,0 | imit. nerezi F2 | 250 cm | 31759024 | 414,0 |
| šampaň E02 | 270 cm | C-10-2702 | 360,0 | | | | |
| bronz E03 | 270 cm | C-10-2703 | 360,0 | | | | |
| inox hl. E71 | 270 cm | C-10-2771 | 410,0 | | | | |

## Ukončovací profil Küberit 801 pro vinyl a koberce do 3 mm - šroubovací, hladký SB




Ukončovací profil pro zasunutí podlah. krytiny o tloušťce do 3 mm. Je určen k ochraně a k estetickému ukončení krytiny. Zátěž

| ELOXOVANÉ PROFILY – šroubovací | | | |
|---|---|---|---|
| stříbro F4 | 250 cm | 317 801 004 4 | 507,0 |
| sahara F9 | 250 cm | 317 801 009 4 | 507,0 |
| imit.nerezi kart. F2G | 250 cm | 317 801 002 4 | 627,0 |

## Ukončovací profil Küberit 802 pro vinyl a koberce do 5 mm - šroubovací, hladký SB




Ukončovací profil pro zasunutí podlah. krytiny o tloušťce do 5 mm. Je určen k ochraně a k estetickému ukončení krytiny. Zátěž

| ELOXOVANÉ PROFILY – šroubovací | | | |
|---|---|---|---|
| stříbro F4 | 250 cm | 317 802 004 4 | 523,0 |
| sahara F9 | 250 cm | 317 802 009 4 | 523,0 |
| imit.nerezi kart. F2G | 250 cm | 317 802 002 4 | 639,0 |

## Ukončovací profil Küberit 803 pro vinyl a koberce do 7 mm - šroubovací, hladký SB




Ukončovací profil pro zasunutí podlah. krytiny o tloušťce do 7 mm. Je určen k ochraně a k estetickému ukončení krytiny. Zátěž

| ELOXOVANÉ PROFILY – šroubovací | | | |
|---|---|---|---|
| stříbro F4 | 250 cm | 317 803 004 4 | 537,0 |
| sahara F9 | 250 cm | 317 803 009 4 | 537,0 |
| imit.nerezi kart. F2G | 250 cm | 317 803 002 4 | 655,0 |

## Ukončovací profil pro PVC, vinyl a koberce do 5 mm - šroubovací SB



Ukončovací profil vhodný pro ukončení podlahové krytiny v prostoru nebo na hraně schodu. Pro krytinu do tloušťky 5 mm. Zátěž

| ELOXOVANÉ PROFILY – šroubovací | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zlatá E00 | 270 cm | C-63-2700 | 526,0 | bronz E03 | C-63-2703 | 526,0 |
| stříbro E01 | 270 cm | C-63-2701 | 526,0 | inox E07 | C-63-2707 | 614,0 |
| šampaň E02 | 270 cm | C-63-2702 | 526,0 | | | |

## Ukončovací profil Küberit 362 pro vinyl a koberce do 6 mm - šroubovací SB




Ukončovací profil pro zasunutí podlah. krytiny o tloušťce do 6 mm. Je určen k ochraně a k estetickému ukončení krytiny. Zátěž

| ELOXOVANÉ PROFILY – šroubovací | | | |
|---|---|---|---|
| stříbro F4 | 250 cm | 3 17 62 04 4 | 460,0 |
| imit. nerezi F2 | 250 cm | 3 17 62 02 4 | 520,0 |
| sahara F9 | 250 cm | 3 17 62 09 4 | 482,0 |

## Ukončovací profil Küberit 805 pro vinyl a koberce do 7 mm - šroubovací SB




Ukončovací profil pro zasunutí podlah. krytiny o tloušťce do 7 mm. Je určen k ochraně a k estetickému ukončení krytiny. Zátěž

| ELOXOVANÉ PROFILY – šroubovací | | | |
|---|---|---|---|
| stříbro F4 | 250 cm | 3 17 05 04 4 | 537,0 |
| sahara F9 | 250 cm | 3 17 05 09 4 | 537,0 |
| zlatá F5 | 250 cm | 3 17 05 05 2 | 574,0 |
| bronz F6 | 250 cm | 3 17 05 06 4 | 574,0 |
| imit. nerezi F2 | 250 cm | 3 17 05 02 4 | 574,0 |



QR ceník

# AL profily UKONČOVACÍ / PVC, lino, vinyl, koberce

## Ukončovací profil Küberit 211 pro vinyl a koberce do 7 mm - šroubovací SB




Profil pro zasunutí podlah. krytiny o tl. do 7 mm. Je určen k ochraně a k estetickému ukončení krytiny. Zátěž

| barva | délka | kat.číslo | |
|---|---|---|---|
| ELOXOVANÉ PROFILY – šroubovací | | | |
| stříbro F4 | 270 cm | 3 17 11 04 5 | 493,0 |
| sahara F9 | 270 cm | 3 17 11 09 5 | 543,0 |
| bronz F6 | 270 cm | 3 17 11 06 5 | 543,0 |
| imit. nerezi F2 | 270 cm | 3 17 11 02 5 | 543,0 |

## Ukončovací profil pro krytinu 7 - 9 mm




Ukončovací profil pro zasunutí laminátové podlahy nebo jiné podlahové krytiny o tloušťce do 7 - 9 mm. Díky drážce v horním rohu profilu lze přizpůsobit jeho vnitřní rozměr. Zátěž

| | | | |
|---|---|---|---|
| ELOXOVANÉ PROFILY | | | |
| stříbrná E01 | 270 cm | D-63-2701 | 469,0 |
| šampaň E02 | 270 cm | D-63-2702 | 469,0 |
| inox hl. E71 | 270 cm | D-63-2771 | 469,0 |

## Ukončovací profil pro krytinu 10 - 12 mm




Ukončovací profil pro zasunutí laminátové podlahy nebo jiné podlahové krytiny o tloušťce do 10 - 12 mm. Díky drážce v horním rohu profilu lze přizpůsobit jeho vnitřní rozměr. Zátěž

| | | | |
|---|---|---|---|
| ELOXOVANÉ PROFILY | | | |
| stříbrná E01 | 270 cm | D-62-2701 | 476,0 |
| šampaň E02 | 270 cm | D-62-2702 | 476,0 |
| inox hl. E71 | 270 cm | D-62-2771 | 476,0 |

## Ukončovací profil pro krytinu 14 - 16 mm




Ukončovací profil pro zasunutí laminátové podlahy nebo jiné podlahové krytiny o tloušťce do 14 - 16 mm. Díky drážce v horním rohu profilu lze přizpůsobit jeho vnitřní rozměr. Zátěž

| | | | |
|---|---|---|---|
| ELOXOVANÉ PROFILY | | | |
| stříbrná E01 | 270 cm | D-61-2701 | 490,0 |
| šampaň E02 | 270 cm | D-61-2702 | 490,0 |
| inox hl. E71 | 270 cm | D-61-2771 | 490,0 |

## Stěnová ukončovací lišta Küberit 369/SK 20 x 15 mm - samolepící




Profil je určen pro dilatační ukončení (překrytí spáry) podlahy u stěny. Je vhodný zejména pro balkonové dveře. Profil je nalepen na stěně nebo na rámu dveří a podlaha pod ním může volně dilatovat.

| barva | délka | kat.číslo | | barva | kat.číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELOXOVANÉ PROFILY – samolepící | | | | | | |
| stříbro F4 | 270 cm | 215 369 004 5 | 587,0 | bílá RAL9016 | 215 369 715 5 | 802,0 |
| sahara F9 | 270 cm | 215 369 009 5 | 587,0 | antracit F18 | 215 369 702 5 | 802,0 |
| bronz F6 | 270 cm | 215 369 006 5 | 655,0 | | | |
| imit. nerezi F2 | 270 cm | 215 369 002 5 | 655,0 | | | |

## Stěnová ukončovací lišta Küberit 369 N/SK 18 x 12 mm - samolepící (2x lepidlo), hladká




Profil je určen pro dilatační ukončení (překrytí spáry) podlahy u stěny. Má lepidlo na obou stěnách - možnost přilepení delší i kratší stranou. Je vhodný zejména pro balkonové dveře. Profil je nalepen na stěně nebo na rámu dveří a podlaha pod ním může volně dilatovat.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELOXOVANÉ PROFILY – samolepící | | | | | | |
| stříbro F4 | 270 cm | 2153690045-N | 805,0 | bílá RAL9016 | 2153697155-N | 1009,0 |
| sahara F9 | 270 cm | 2153690095-N | 805,0 | antracit F18 | 2153697025-N | 1009,0 |
| bronz F6 | 270 cm | 2153690065-N | 871,0 | | | |
| imit. nerezi F2 | 270 cm | 2153690025-N | 871,0 | | | |

## Stěnová ukončovací lišta Küberit 238 N/SK 15 x 8,5 mm - samolepící, hladká




Profil je určen pro dilatační ukončení (překrytí spáry) podlahy u stěny. Je vhodný zejména pro balkonové dveře. Profil je nalepen na stěně nebo na rámu dveří a podlaha pod ním může volně dilatovat.

| | | | |
|---|---|---|---|
| ELOXOVANÉ PROFILY – samolepící | | | |
| stříbro F4 | 270 cm | 215 238 004 5 | 579,0 |
| sahara F9 | 270 cm | 215 238 009 5 | 579,0 |
| bronz F6 | 270 cm | 215 238 006 5 | 680,0 |
| imit. nerezi FG2 | 270 cm | 215 238 002 5 | 680,0 |

## Stěnová ukončovací lišta Küberit 238 U 15 x 8,5 mm - hladká




Profil je určen pro ukončení (překrytí spáry) podlahy u stěny, případně ukončení schodové hrany. Je nevrtaný, upevnění pomocí vhodného lepidla.

| | | | |
|---|---|---|---|
| ELOXOVANÉ PROFILY | | | |
| stříbro F4 | 270 cm | 216 38 045 | 369,0 |
| imitace nerezi F2G | 270 cm | 216 38 025 | 456,0 |

QR ceník

# AL profily UKONČOVACÍ / PVC, lino, vinyl, koberce

## Ukončovací hrana Küberit 279 U 9,2 x 7 mm - nevrtaná, hladká




Profil je určen pro ukončení (překrytí spáry) podlahy u stěny, případně ukončení schodové hrany. Je nevrtaný, upevnění pomocí vhodného lepidla.

| ELOXOVANÉ PROFILY – samolepící | | | |
|---|---|---|---|
| stříbro F4 | 305 cm | 211 279 004 8 | 472,0 |
| imit. nerezi kart.F2G | 305 cm | 211 279 002 8 | 630,0 |

## Ukončovací profil hladký 6-7mm Küberit 011




Ukončovací profil pro zasunutí podlah. krytiny o tloušťce do 6-7 mm. Je určen k ochraně a k estetickému ukončení krytiny.

| barva | délka | kat.číslo | |
|---|---|---|---|
| imit. nerezi F2 | 270 cm | 3170110025 | 480,0 |
| stříbrný F4 | 270 cm | 3170110045 | 421,0 |

## Ukončovací profil hladký 7-8,5mm Küberit 010




Ukončovací profil pro zasunutí podlah. krytiny o tloušťce do 7-8-5 mm. Je určen k ochraně a k estetickému ukončení krytiny.

| | | | |
|---|---|---|---|
| imit. nerezi F2 | 270 cm | 3170100025 | 487,0 |
| stříbrný F4 | 270 cm | 3170100045 | 438,0 |

## Ukončovací profil hladký 9-10,5 mm Küberit 012




Ukončovací profil pro zasunutí podlah. krytiny o tloušťce do 9-10,5 mm. Je určen k ochraně a k estetickému ukončení krytiny.

| | | | |
|---|---|---|---|
| imit. nerezi F2 | 270 cm | 3170120025 | 508,0 |
| stříbrný F4 | 270 cm | 3170120045 | 452,0 |

## Ukončovací profil hladký 14-15,5 mm Küberit 015




Ukončovací profil pro zasunutí podlah. krytiny o tloušťce do 14-15,5 mm. Je určen k ochraně a k estetickému ukončení krytiny.

| | | | |
|---|---|---|---|
| imit. nerezi F2 | 270 cm | 3170150025 | 523,0 |
| stříbrný F4 | 270 cm | 3170150045 | 488,0 |

# AL a MO profily pro ruční tvarování - ZIC ZAC

## Dilatační profil 16 mm pro laminát 9 - 10 mm DOPRODEJ !



Dilatační profil je určen ke spojení dvou podlahových krytin o stejné výšce. Díky speciálně upravovanému hliníku je možné jej tvarovat ručně, bez použití nářadí. Zátěž

| barva | délka | kat.číslo | |
|---|---|---|---|
| **Profily s laminátovou fólií** | | | |
| buk | 250 cm | 27388 14 | 730,0 |
| dub | 250 cm | 27388 15 | 730,0 |
| mahagon | 250 cm | 27388 7e | 730,0 |
| olše červená | 250 cm | 27388 23 | 730,0 |
| olše | 250 cm | 27388 41 | 730,0 |

## Ukončovací profil 9 mm pro laminát 9 - 10 mm



Ukončovací profil je určen k ukončení podlahové krytiny (o tloušťce 9 - 10 mm) v prostoru nebo u stěny. Díky speciálně upravovanému hliníku je možné jej tvarovat ručně, bez použití nářadí. Zátěž

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Přírodní profily** | | | |
| hliník | 250 cm | 29166 00 | 554,0 |
| **Profily s laminátovou fólií** | | | |
| buk | 250 cm | 29166 14 | 642,0 |
| olše | 250 cm | 29166 41 | 642,0 |

## Spárovací profil T 13 mm



Spárovací profil je určen ke spojení dvou podlahových krytin o stejné výšce. Díky speciálně upravovanému hliníku je možné jej tvarovat ručně, bez použití nářadí. Zátěž

| barva | délka | kat.číslo | |
|---|---|---|---|
| **Přírodní profily** | | | |
| hliník | 250 cm | 00609 00 | 152,0 |
| **Profily s laminátovou fólií** | | | |
| buk 14 | 250 cm | 00609 14 | 322,0 |
| olše 41 | 250 cm | 00609 41 | 322,0 |



QR ceník

# AL a MO profily pro ruční tvarování - ZIC ZAC

## Spárovací profil T 18 mm DOPRODEJ !




Spárovací profil je určen ke spojení dvou podlahových krytin o stejné výšce. Díky speciálně upravovanému hliníku je možné jej tvarovat ručně, bez použití nářadí. Zátěž

| Profily s laminátovou fólií | | | |
|---|---|---|---|
| dub bílý 6P | 250 cm | 00612 6P | 258,0 |
| javor 16 | 250 cm | 00612 16 | 258,0 |
| javor 1P | 250 cm | 00612 1P | 258,0 |

## Ukončovací profil L pro laminát 9 - 10 mm




Ukončovací profil je určen k ukončení podlahové krytiny (o tloušťce 9 - 10 mm) v prostoru nebo u stěny. Díky speciálně upravovanému hliníku je možné jej tvarovat ručně, bez použití nářadí. Zátěž

| Přírodní profily | | | |
|---|---|---|---|
| hliník | 250 cm | 00617 00 | 201,0 |

## Spárovací profil T 13 a 18 mm - s laminátovou fólií (lze ohýbat pouze za použití ohýbacího nářadí)




Spárovací profil je určen ke spojení dvou podlahových krytin o stejné výšce. Zátěž

| Profil 13 mm | | | |
|---|---|---|---|
| buk E08 | 250 cm | A-54-08-250 | 265,0 |
| dub E09 | 250 cm | A-54-09-250 | 265,0 |
| dub bělený E901 | 250 cm | A-54-901-250 | 265,0 |
| dub mocca E902 | 250 cm | A-54-902-250 | 265,0 |
| dub arctic E904 | 250 cm | A-54-904-250 | 265,0 |
| **Profil 18 mm** | | | |
| buk E08 | 250 cm | A-55-08-250 | 297,0 |
| dub E09 | 250 cm | A-55-09-250 | 297,0 |
| dub bělený E901 | 250 cm | A-55-901-250 | 297,0 |
| dub mocca E902 | 250 cm | A-55-902-250 | 297,0 |
| dub arctic E904 | 250 cm | A-55-904-250 | 297,0 |



# AL profily SOKLOVÉ

## Soklový hliníkový profil 40 a 50 mm - samolepící



Estetický soklový profil s dolním radiusem pro dokonalý přechod mezi podlahou a stěnou. Profil je opatřen samolepícími proužky. Pro dokonalé přilepení dbejte na důkladné očištění plochy pod profilem.
U stěn je důležité, aby malba v místě lepení dokonale držela a neprášila nebo se neodlupovala.
V případě potřeby doporučujeme ještě profil podlepit vhodnými lepidly - SIKA Bond T2, Mamut.

| barva | délka | kat.číslo | | barva | kat.číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Soklový hliníkový profil 40 mm** | | | | **Soklový hliníkový profil 50 mm** | | |
| stříbrný E01 | 270 cm | Q63-2701 2 | 372,0 | stříbrný E01 | Q64-2701 2 | 387,0 |
| inox E07 | 270 cm | Q63-2707 2 | 404,0 | inox E07 | Q64-2707 2 | 404,0 |
| šampaň E02 | 270 cm | Q63-2702 2 | 372,0 | šampaň E02 | Q64-2702 2 | 387,0 |
| bronz E03 | 270 cm | Q63-2703 2 | 391,0 | bronz E03 | Q64-2703 2 | 399,0 |
| bílá Ral 9016 | 270 cm | Q63-9016-270 | 549,0 | bílá Ral 9016 | Q64-9016-270 | 591,0 |

Profil v odstínu bílá RAL 9016 není samolepící. Nutno použít vhodné lepidlo.

| PVC Doplňky k profilu Q63 (40 mm) | | | |
|---|---|---|---|
| Spojka | stříbro | Q63-LAC-01 | 37,0 |
| | inox | Q63-LAC-07 | 37,0 |
| | šampaň | Q63-LAC-02 | 37,0 |
| | bronz | Q63-LAC-03 | 37,0 |
| | bílá Ral 9016 | Q63-LAC-9016 | 105,0 |
| Vnitřní roh | stříbro | Q63-NWW-01 | 43,0 |
| | inox | Q63-NWW-07 | 43,0 |
| | šampaň | Q63-NWW-02 | 43,0 |
| | bronz | Q63-NWW-03 | 43,0 |
| Vnější roh | stříbro | Q63-NZW-01 | 43,0 |
| | inox | Q63-NZW-07 | 43,0 |
| | šampaň | Q63-NZW-02 | 43,0 |
| | bronz | Q63-NZW-03 | 43,0 |
| Zakončení L + P | stříbro | Q63-ZAKO-01 | 37,0 |
| | inox | Q63-ZAKO-07 | 37,0 |
| | šampaň | Q63-ZAKO-02 | 37,0 |
| | bronz | Q63-ZAKO-03 | 37,0 |

Balení a cena doplňků za 2 ks

QR ceník



## Soklový hliníkový profil 44 mm




Masivní soklový profil pro přechod mezi podlahou a stěnou. Ke stěně doporučujeme přilepit vhodným lepidlem SIKA Bond T2, Mamut.

| Soklový hliníkový profil 44 mm | | | |
|---|---|---|---|
| stříbro | 250 cm | A-ALU44-01-250 | 376,0 |
| šampaň | 250 cm | A-ALU44-04-250 | 376,0 |

## Soklový hliníkový profil 70 mm




Masivní soklový profil pro přechod mezi podlahou a stěnou. Ke stěně doporučujeme přilepit vhodným lepidlem SIKA Bond T2, Mamut. Novinkou jsou hliníkové doplňky k profilu 70 mm šampaň

| Soklový hliníkový profil 70 mm | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| stříbro | 250 cm | A-ALU70-01-250 | 594,0 | šampaň | A-ALU70-04-250 | 594,0 |
| **AL Doplňky - Balení a cena doplňků za 1 ks** | | | | | | |
| Vnitřní roh | AL stříbro | A-ALU70-01-WN | 89,0 | AL šampaň | A-ALU70-04-WN | 89,0 |
| Vnější roh | AL stříbro | A-ALU70-01-ZW | 89,0 | AL šampaň | A-ALU70-04-ZW | 89,0 |
| Spojka | AL stříbro | A-ALU70-01-LC | 76,0 | AL šampaň | A-ALU70-04-LC | 76,0 |
| Zakončení levé | AL stříbro | A-ALU70-01-ZL | 76,0 | AL šampaň | A-ALU70-04-ZL | 76,0 |
| Zakončení pravé | AL stříbro | A-ALU70-01-ZP | 76,0 | AL šampaň | A-ALU70-04-ZP | 76,0 |

## Soklový hliníkový profil 100 mm




Masivní soklový profil pro přechod mezi podlahou a stěnou. Ke stěně doporučujeme přilepit vhodným lepidlem SIKA Bond T2, Mamut. Vhodný zejména do administrativních prostor.

| Soklový hliníkový profil 100 mm | | | |
|---|---|---|---|
| stříbro | 250 cm | A-ALU100-01-250 | 951,0 |

## Soklový hliníkový profil Küberit 910 U 40 mm




Soklový profil pro přechod mezi podlahou a stěnou. Ke stěně doporučujeme přilepit vhodným lepidlem SIKA Bond T2, Mamut. Vhodná i pro ohýbaní do oblouku pomocí nářadí Küberit.

| Soklový hliníkový profil 40 mm | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| imit.nerezi kartáč F2G | 250 cm | 2 20 10 02 4 | 653,0 | stříbro F4 | 2 20 10 04 4 | 554,0 |

## Soklový hliníkový profil Küberit 911 U 48 mm




Soklový profil pro přechod mezi podlahou a stěnou. Ke stěně doporučujeme přilepit vhodným lepidlem SIKA Bond T2, Mamut. Vhodná i pro ohýbaní do oblouku pomocí nářadí Küberit.

| barva | délka | kat.číslo | | délka | kat.číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Soklový hliníkový profil 48 mm** | | | | | | |
| imit.nerezi kartáč F2G | 250 cm | 2 20 11 02 4 | 731,0 | stříbro F4 | 2 20 11 04 4 | 613,0 |

## Soklový hliníkový profil Küberit 912 U 58 mm




Soklový profil pro přechod mezi podlahou a stěnou. Ke stěně doporučujeme přilepit vhodným lepidlem SIKA Bond T2, Mamut. Vhodná i pro ohýbaní do oblouku pomocí nářadí Küberit.

| Soklový hliníkový profil 58 mm | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| imit.nerezi kartáč F2G | 250 cm | 2 20 12 02 4 | 817,0 | stříbro F4 | 2 20 12 04 4 | 697,0 |
| **PVC Doplňky - Balení a cena doplňků za 2 ks** | | | | | | |
| Vnitřní roh | im.nerez | 0 20 12 42 9 | 257,0 | stříbro | 0 20 12 44 9 | 257,0 |
| Vnější roh | im.nerez | 0 20 12 32 9 | 257,0 | stříbro | 0 20 12 34 9 | 257,0 |
| Spojka | im.nerez | 0 20 12 52 9 | 215,0 | stříbro | 0 20 12 54 9 | 215,0 |
| Zakončení levé | im.nerez | 0 20 12 12 9 | 215,0 | stříbro | 0 20 12 14 9 | 215,0 |
| Zakončení pravé | im.nerez | 0 20 12 22 9 | 215,0 | stříbro | 0 20 12 24 9 | 215,0 |

## Soklový hliníkový profil Küberit 930 48 mm - upevnění klipy

Soklový profil pro přechod mezi podlahou a stěnou. Ke stěně se upevňují klipy, které doporučujeme přišroubovat nebo přilepit vhodným lepidlem SIKA Bond T2, Mamut. Bez doplňků.

| Soklový hliníkový profil 48 mm | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| imit.nerezi kartáč F2G | 250 cm | 3 20 30 02 4 | 978,0 | stříbro F4 | 3 20 30 04 4 | 843,0 |



QR ceník

# AL profily SOKLOVÉ

## Soklový hliníkový profil Küberit 935 60 mm - upevnění klipy



Soklový profil pro přechod mezi podlahou a stěnou. Ke stěně se upevňují klipy, které doporučujeme přišroubovat nebo přilepit vhodným lepidlem SIKA Bond T2, Mamut.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Soklový hliníkový profil 60 mm** | | | | | | |
| imit.nerezi kartáč F2G | 250 cm | 3 20 35 02 4 | 1186,0 | stříbro F4 | 3 20 35 04 4 | 997,0 |
| **AL Doplňky - Balení a cena doplňků za 1 ks** | | | | | | |
| Vnitřní roh | im.nerez | 0 20 35 42 9 | 797,0 | stříbro | 0 20 35 44 9 | 746,0 |
| Vnější roh | im.nerez | 0 20 35 32 9 | 565,0 | stříbro | 0 20 35 34 9 | 522,0 |
| Spojka | im.nerez | 0 20 35 52 9 | 655,0 | stříbro | 0 20 35 54 9 | 595,0 |
| Zakončení levé | im.nerez | 0 20 35 12 9 | 449,0 | stříbro | 0 20 35 14 9 | 400,0 |
| Zakončení pravé | im.nerez | 0 20 35 22 9 | 449,0 | stříbro | 0 20 35 24 9 | 400,0 |
| Vnitřní roh 135o | im.nerez | 0 20 35 72 9 | 1830,0 | stříbro | 0 20 35 74 9 | 1751,0 |
| Vnější roh 135o | im.nerez | 0 20 35 62 9 | 1830,0 | stříbro | 0 20 35 64 9 | 1751,0 |

## Soklový hliníkový profil Küberit 936 60 mm - pro vložení LED osvětlení - upevnění klipy

Soklový profil pro přechod mezi podlahou a stěnou. Je vybaven drážkou pro vložení plastové vložky a LED pásku. Ke stěně se upevňují klipy, které doporučujeme přišroubovat nebo přilepit vhodným lepidlem SIKA Bond T2, Mamut.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Soklový hliníkový profil 60 mm** | | | | | | |
| imit.nerezi kartáč F2G | 250 cm | 3 20 36 02 4 | 1338,0 | stříbro F4 | 3 20 36 04 4 | 1058,0 |
| **AL Doplňky - Balení a cena doplňků za 1 ks** | | | | | | |
| Doplňky viz soklový profil 935 | | | | | | |

## Soklový hliníkový profil Küberit 950 60 mm - pro vložení proužku podlahy tl. 2 - 11 mm



Soklový profil pro přechod mezi podlahou a stěnou. Ke stěně doporučujeme přišroubovat nebo přilepit vhodným lepidlem SIKA Bond T2, Mamut.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Soklový hliníkový profil 60 mm** | | | | | | |
| imit.nerezi kartáč F2G | 250 cm | 3 20 50 02 4 | 1775,0 | stříbro F4 | 3 20 50 04 4 | 1472,0 |
| **AL Doplňky - Balení a cena doplňků za 1 ks** | | | | | | |
| Vnitřní roh | im.nerez | 0 20 50 42 9 | 935,0 | stříbro | 0 20 50 44 9 | 886,0 |
| Vnější roh | im.nerez | 0 20 50 32 9 | 703,0 | stříbro | 0 20 50 34 9 | 661,0 |
| Spojka | im.nerez | 0 20 50 52 9 | 796,0 | stříbro | 0 20 50 54 9 | 738,0 |
| Zakončení levé | im.nerez | 0 20 50 12 9 | 588,0 | stříbro | 0 20 50 14 9 | 539,0 |
| Zakončení pravé | im.nerez | 0 20 50 22 9 | 588,0 | stříbro | 0 20 50 24 9 | 539,0 |

## Soklový dolní hliníkový profil Küberit 927 - pro krytiny do 5 mm




Soklový profil pro přechod mezi podlahou a stěnou. Ke stěně doporučujeme přilepit vhodným lepidlem SIKA Bond T2, Mamut. Bez doplňků. **Lze kombinovat s horními ukončovacími profily na str.22 a vytvořit libovolně vysoký sokl.**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Soklový hliníkový profil** | | | | | | |
| imit.nerezi | 250 cm | 320 927 002 4 | | stříbro | 320 927 004 4 | |

Lze kombinovat s horními ukončovacími profily na str. 24

## Soklový hliníkový profil 54 mm s plastovou základnou ASPRO 2015






Hliníkový profil je upevněn do plastové základy, která je opatřena okraji z měko- plastu pro dokonalé přilnutí ke stěně a k podlaze. Profil lze v případě potřeby ze základny opět vyjmout. Základnu ke stěně připevňujeme plastovými trny nebo přilepením vhodnými lepidly - SIKABond T2, Mamut. Komponenty baleny po 2 ks.

| barva | délka | kat.číslo | | barva | kat.číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Soklový hliníkový profil 54 mm** | | | | | | |
| stříbro kartáč. | 250 cm | A-5ZLCO-A0 | 573,0 | šampaň kartáč. | A-5ZLCO-A1 | 573,0 |
| **Vnitřní roh** | | | | | | |
| stříbro | - | A-5ZNW1-A0 | 59,0 | šampaň | A-5ZNW1-A1 | 59,0 |
| **Vnější roh** | | | | | | |
| stříbro | - | A-5ZNZ1-A0 | 59,0 | šampaň | A-5ZNZ1-A1 | 59,0 |
| **Zakončení levé a pravé** | | | | | | |
| stříbro | - | A-5ZZKO-A0 | 55,0 | šampaň | A-5ZZKO-A1 | 55,0 |
| **Spojka** | | | | | | |
| stříbro | - | A-5ZLA1-A0 | 50,0 | šampaň | A-5ZLA1-A1 | 50,0 |

# Profily SOKLOVÉ / nerezové

## Nerezový soklový profil 40 a 60 mm - kartáčovaná nerez 0,8 mm



Estetický nerezový soklový profil. Ke stěně doporučujeme přilepit vhodným lepidlem SIKA Bond T2, Mamut

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Soklový nerezový profil 40 mm** | | | |
| nerez kartáčovaná | 250 cm | 2405-N01-250 | 583,0 |
| **Soklový nerezový profil 60 mm** | | | |
| nerez kartáčovaná | 250 cm | 2605-N01-250 | 686,0 |

QR ceník

## Soklový profil PREXA 44 - ( výška profilu 44 mm )



Soklový profil je určen k překrytí spoje mezi podlahou a stěnou. Je možné v něm vést kabely elektroinstalace, video, audio,… Prostřední část je otevíratelná - možnost výměny kabelů. Profil je možné upevnit plastovými trny nebo vhodnými lepidly - SIKA Bond T2, Mamut.

Do vyprodání zásob, stav skladu na dotaz.

## Soklový profil PREXA 54 - ( výška profilu 54 mm )



Soklový profil je určen k překrytí spoje mezi podlahou a stěnou. Je možné v něm vést kabely elektroinstalace, video, audio,… Prostřední část je otevíratelná - možnost výměny kabelů. Profil je možné upevnit plastovými trny nebo vhodnými lepidly - SIKA Bond T2, Mamut.

| Soklový profil | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| metalic 7 | 250 cm | A-PLCOX-61 | 127,0 | javor G6 | A-PLCOX-G6 | 127,0 |
| dub bělený F9 | 250 cm | A-PLCOX-F9 | 127,0 | dub šedý K5 | A-PLCOX-K5 | 127,0 |
| ořech 5H | 250 cm | A-PLCOX-5H | 127,0 | dub grafit | A-PLCOX-K9 | 127,0 |
| dub F3 | 250 cm | A-PLCOX-F3 | 127,0 | dub šedý W1 | A-PLCOX-W1 | 127,0 |
| dub K6 | 250 cm | A-PLCOX-K6 | 127,0 | dub W4 | A-PLCOX-W4 | 127,0 |
| dub K7 | 250 cm | A-PLCOX-K7 | 127,0 | dub W5 | A-PLCOX-W5 | 127,0 |
| **Vnitřní roh** | | | | **Vnější roh** | | |
| Balení | 2ks | A-PNWE1-XX | 56,0 | Balení | A-PNZW1-XX | 56,0 |
| XX - doplnit číslo odstínu (F0, F1,…) | | | | XX - doplnit číslo odstínu (F0, F1,…) | | |
| **Spojka** | | | | **Zakončení levé a pravé** | | |
| Balení | 2ks | A-PLAC1-XX | 49,0 | Balení L+P | A-PZAKO-XX | 49,0 |
| XX - doplnit číslo odstínu (F0, F1,…) | | | | XX - doplnit číslo odstínu (F0, F1,…) | | |

## Soklový profil PVC Aspro Q65 - ( výška profilu 65 mm )



Soklový profil Aspro Q s modením tvarem je určen k překrytí spoje mezi podlahou a stěnou. Je možné v něm vést kabely elektroinstalace, video, audio,… Profil je možno ke stěně přilepit vhodným lepidlem nebo uchytit pomocí plastových klipů přilepených nebo přišroubovaných na stěnu.

| barva | délka | kat.číslo | | barva | délka | kat.číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dub 6T | 250 cm | A-L6KOM-6T-250 | 111,0 | pinie F9 | 250 cm | A-L6KOM-F9-250 | 111,0 |
| metalic 1 | 250cm | A-L6KOM-55-250 | 126,0 | bílá W2 | 250 cm | A-L6KOM-W2-250 | 126,0 |
| jilm F6 | 250cm | A-L6KOM-F6-250 | 111,0 | dub K7 | 250 cm | A-L6KOM-K7-250 | 111,0 |
| dub W4 | 250cm | A-L6KOM-W4-250 | 111,0 | | | | |
| **Vnitřní roh** | | | | **Vnější roh** | | | |
| Balení | 2ks | A-L6NW1-XX-000 | 41,0 | Balení | 2ks | A-L6NZ1-XX-000 | 47,0 |
| XX - doplnit číslo odstínu (6T, 55,…) | | | | XX - doplnit číslo odstínu (6T, 55,…) | | | |
| **Spojka** | | | | **Zakončení levé a pravé** | | | |
| Balení | 2ks | A-L6LC1-XX-000 | 34,0 | Balení L+P | 2ks | A-L6ZK1-XX-000 | 41,0 |
| XX - doplnit číslo odstínu (6T, 55,…) | | | | XX - doplnit číslo odstínu (6T, 55,…) | | | |
| **Úchytky** | | | | | | | |
| Balení | 5ks | A-ASQ65-XX-001 | 44,0 | | | | |

## Soklový profil OPTIMA 60 - ( výška profilu 60 mm ) DOPRODEJ !






Soklový profil je určen k překrytí spoje mezi podlahou a stěnou. Je možné v něm vést kabely elektroinstalace, video, audio,… Celá horní část je otevíratelná - to skýtá výhodu při malování stěn nebo při výměně kabelů. Profil je možné upevnit šrouby, plastovými trny nebo vhodnými lepidly - SIKA Bond T2, Mamut.

Do vyprodání zásob, stav skladu na dotaz.

## Univerzální profilová šablona pro přesné řezání profilů

Nepostradatelná pomůcka pro přesné přenesení různých zakřivení při lícování profilů. Skládá se ze dvou spojitelných 20cm dílů. Umožní např. přesné zaříznutí profilů mezi zárubněmi. Přesnost tohoto detailu umocní dojem z vašeho díla.

| Profilová šablona | | | |
|---|---|---|---|
| kov + PVC | 2x20 cm | 464066000 | 1124,0 |

Na tuto položku se nevztahují smluvní rabaty

QR ceník

# Profily SOKLOVÉ / plastové

## Soklový profil Aspro Q - ( výška profilu 83 mm )






Soklový profil s moderním tvarem je určen k překrytí spoje mezi podlahou a stěnou. Je možné v něm vést kabely elektroinstalace, video, audio,… Profil je možno ke stěně přilepit vhodným lepidlem nebo uchytit pomocí plastových klipů přilepených nebo přišroubovaných na stěnu.

| Soklový profil | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jasan | 250 cm | A-L8KOM-0T | 179,0 | dub | 250 cm | A-L8KOM-W9 | 179,0 |
| dub | 250 cm | A-L8KOM-6T | 179,0 | metalic 1 | 250 cm | A-L8KOM-55 | 179,0 |
| jasan | 250 cm | A-L8KOM-W6 | 179,0 | metalic 7 | 250 cm | A-L8KOM-61 | 179,0 |
| jasan | 250 cm | A-L8KOM-W7 | 179,0 | stone 4 | 250 cm | A-L8KOM-J4 | 179,0 |
| ořech | 250 cm | A-L8KOM-W8 | 179,0 | | | | |
| **Vnitřní roh** | | | | **Vnější roh** | | | |
| Balení | 2ks | A-L8NW2-XX | 46,0 | Balení | 2ks | A-L8NZ2-XX | 46,0 |
| XX - doplnit číslo odstínu (0T, 6T,…) | | | | XX - doplnit číslo odstínu (0T, 6T,…) | | | |
| **Spojka** | | | | **Zakončení levé a pravé** | | | |
| Balení | 2ks | A-L8LC2-XX | 27,0 | Balení L+P | 2ks | A-L8ZK2-XX | 27,0 |
| XX - doplnit číslo odstínu (0T, 6T,…) | | | | XX - doplnit číslo odstínu (0T, 6T,…) | | | |
| **Úchytky** | | | | **Šrouby a hmoždinky** | | | |
| Balení | 5ks | A-ASPROQ-XX-002 | 27,0 | Balení | 24ks | A-BFC01 | 57,0 |

QR ceník

## Ukončovací profil L




Ukončovací L profil lze ohýbat po prostřihnutí (nejlépe úplném odstranění) spojovací části.

| povrch | délka | kat.číslo | |
|---|---|---|---|
| **AL profil 2 mm 299 G** | | **SBS** | |
| přírodní F0 | 250 cm | 2 19 99 10 4 | 327,0 |
| elox stříbrný F4 | 250 cm | 2 19 99 14 4 | 376,0 |
| elox imit.nerezi F2 | 250 cm | 2 19 99 12 4 | 417,0 |
| **AL profil 2,5 mm 300 G** | | **SBS** | |
| přírodní F0 | 250 cm | 2 19 00 10 4 | 337,0 |
| elox stříbrný F4 | 250 cm | 2 19 00 14 4 | 380,0 |
| elox imit.nerezi F2 | 250 cm | 2 19 00 12 4 | 419,0 |
| **AL profil 4,5 mm 302 G** | | **SBS** | |
| přírodní F0 | 250 cm | 2 19 02 10 4 | 341,0 |
| elox stříbrný F4 | 250 cm | 2 19 02 14 4 | 394,0 |
| elox imit.nerezi F2 | 250 cm | 2 19 02 12 4 | 426,0 |
| **AL profil 6,0 mm 307 G** | | **SBS** | |
| přírodní F0 | 250 cm | 2 19 07 10 4 | 345,0 |
| elox stříbrný F4 | 250 cm | 2 19 07 14 4 | 402,0 |
| elox imit.nerezi F2 | 250 cm | 2 19 07 12 4 | 443,0 |
| **AL profil 8,0 mm 303 G** | | **SBS** | |
| přírodní F0 | 250 cm | 2 19 03 10 4 | 361,0 |
| elox stříbrný F4 | 250 cm | 2 19 03 14 4 | 435,0 |
| elox imit.nerezi F2 | 250 cm | 2 19 03 12 4 | 473,0 |




## Ukončovací profil pro zasunutí podlahové krytiny, hladký




Ukončovací profil pro zasunutí a dilataci podlahy v moderním hladkém provedení lze ohýbat pomocí ohýbacího nářadí Küberit

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ukončovací profil pro 3 mm eloxovaný 801 EB SBS** | | | |
| stříbrný F4 | 250 cm | 219 801 004 4 | 585,0 |




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ukončovací profil pro 5 mm eloxovaný 802 EB SBS** | | | |
| stříbrný F4 | 250 cm | 219 802 004 4 | 598,0 |




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ukončovací profil pro 7 mm eloxovaný 803 EB SBS** | | | |
| stříbrný F4 | 250 cm | 219 803 004 4 | 613,0 |

## Ukončovací profil pro zasunutí podlahové krytiny, drážkovaný




Ukončovací profil pro zasunutí a dilataci podlahy lze ohýbat pomocí ohýbacího nářadí Küberit

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ukončovací profil pro 3 mm eloxovaný 804 EB SBS** | | | |
| stříbrný F4 | 250 cm | 219 804 004 4 | 585,0 |




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ukončovací profil pro 5 mm eloxovaný 806 EB SBS** | | | |
| stříbrný F4 | 250 cm | 2 19 96 04 4 | 595,0 |




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ukončovací profil pro 7 mm eloxovaný 805 EB SBS** | | | |
| stříbrný F4 | 250 cm | 2 19 95 04 4 | 603,0 |

QR ceník

# AL profily KÜBERIT pro snadné ohýbání

## Schodový profil pro zasunutí podlahové krytiny, drážkovaný




Ukončovací schodový profil pro zasunutí podlahy lze ohýbat pomocí nářadí Küberit

| povrch | délka | kat.číslo | |
|---|---|---|---|
| **Ukončovací profil pro 3 mm eloxovaný 809 EB SBS** | | | |
| stříbrný | 250 cm | 219 809 004 4 | 756,0 |
| imit. nerezi | 250 cm | 219 809 002 4 | 804,0 |




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Schodový profil pro 5 mm eloxovaný 807 EB SBS** | | | |
| stříbrný | 250 cm | 219 807 004 4 | 790,0 |
| imit. nerezi | 250 cm | 219 807 002 4 | 848,0 |




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Schodový profil pro 7 mm eloxovaný 808 EB SBS** | | | |
| stříbrný | 250 cm | 219 808 004 4 | 813,0 |
| imit. nerezi | 250 cm | 219 808 002 4 | 817,0 |

## Schodový profil pro ukončení podlahové krytiny




Ukončovací schodový profil lze ohýbat pomocí nářadí Küberit

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ukončovací profil pro 2,5 mm eloxovaný 859 EB SBS** | | | |
| stříbrný | 250 cm | 219 859 004 4 | 907,0 |
| imit. nerezi | 250 cm | 219 859 002 4 | 986,0 |




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Schodový profil pro 3 mm eloxovaný 860 EB SBS** | | | |
| stříbrný | 250 cm | 219 860 004 4 | 919,0 |
| imit. nerezi | 250 cm | 219 860 002 4 | 990,0 |




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Schodový profil pro 4 mm eloxovaný 861 EB SBS** | | | |
| stříbrný | 250 cm | 219 861 004 4 | 936,0 |
| imit. nerezi | 250 cm | 219 861 002 4 | 1004,0 |




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Schodový profil pro 5 mm eloxovaný 863 EB SBS** | | | |
| stříbrný | 250 cm | 219 863 004 4 | 950,0 |
| imit. nerezi | 250 cm | 219 863 002 4 | 1015,0 |




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Schodový profil pro 6 mm eloxovaný 864 EB SBS** | | | |
| stříbrný | 250 cm | 219 864 004 4 | 964,0 |
| imit. nerezi | 250 cm | 219 864 002 4 | 1023,0 |

QR ceník

# AL profily KÜBERIT pro snadné ohýbání

## Schodový profil pro hranu obložených schodů




Rohový schodový profil lze ohýbat pomocí nářadí Küberit

| povrch | délka | kat.číslo | |
|---|---|---|---|
| **Ukončovací profil pro 2,5 mm eloxovaný 870 EB SBS** | | | |
| stříbrný F4 | 250 cm | 219 870 004 4 | 995,0 |
| imit. nerezi F2 | 250 cm | 219 870 002 4 | 1070,0 |

Ø cm 80 | Ø cm 80




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Schodový profil pro 3 mm eloxovaný 871 EB SBS** | | | |
| stříbrný F4 | 250 cm | 219 871 004 4 | 1004,0 |
| imit. nerezi F2 | 250 cm | 219 871 002 4 | 1081,0 |

Ø cm 80 | Ø cm 80




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Schodový profil pro 5 mm eloxovaný 873 EB SBS** | | | |
| stříbrný F4 | 250 cm | 219 873 004 4 | 1066,0 |
| imit. nerezi F2 | 250 cm | 219 873 002 4 | 1125,0 |

Ø cm 100 | Ø cm 100




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Schodový profil pro 6,5 mm eloxovaný 874 EB SBS** | | | |
| stříbrný F4 | 250 cm | 219 874 004 4 | 1129,0 |
| imit. nerezi F2 | 250 cm | 219 874 002 4 | 1222,0 |

Ø cm 150 | Ø cm 200

## Přechodový profil T




Přechodový T profil lze ohýbat pomocí nářadí Küberit

| | | | |
|---|---|---|---|
| **T profil 14 x 6 mm eloxovaný 290** | | **SBS** | |
| stříbrný | 270 cm | 2 19 90 04 5 | 334,0 |
| imit.nerezi kartáč. | 270 cm | 2 19 90 02 5 | 401,0 |
| **T profil 14 x 6 mm fóliovaný 290 H** | | **SBS** | |
| dub světlý H30 | 270 cm | 2 19 90 30 5 | 537,0 |
| dub bělený H33 | 270 cm | 2 19 90 33 5 | 537,0 |
| dub šedý H61 | 270 cm | 2 19 90 61 5 | 537,0 |
| dub béžový H62 | 270 cm | 2 19 90 62 5 | 537,0 |
| tigua H63 | 270 cm | 2 19 90 63 5 | 537,0 |
| dub krémový H64 | 270 cm | 2 19 90 64 5 | 537,0 |
| dub sv.šedý H65 | 270 cm | 2 19 90 65 5 | 537,0 |
| ořech H81 | 270 cm | 2 19 90 83 5 | 537,0 |

Ø cm 40



| | | | |
|---|---|---|---|
| **T profil 20 x 6 mm eloxovaný 291** | | **SBS** | |
| stříbrný | 270 cm | 2 19 91 04 5 | 378,0 |
| imit.nerezi kartáč. | 270 cm | 2 19 91 02 5 | 487,0 |
| **T profil 20 x 6 mm fóliovaný 291 H** | | **SBS** | |
| dub světlý H30 | 270 cm | 2 19 91 30 5 | 587,0 |
| dub tmavý H31 | 270 cm | 2 19 91 31 5 | 587,0 |
| dub bělený H33 | 270 cm | 2 19 91 33 5 | 587,0 |
| dub šedý H61 | 270 cm | 2 19 91 61 5 | 587,0 |
| dub béžový H62 | 270 cm | 2 19 91 62 5 | 587,0 |
| tigua H63 | 270 cm | 2 19 91 63 5 | 587,0 |
| dub krémový H64 | 270 cm | 2 19 91 64 5 | 587,0 |
| dub sv.šedý H65 | 270 cm | 2 19 91 65 5 | 587,0 |
| ořech H81 | 270 cm | 2 19 91 83 5 | 587,0 |

Ø cm 120 | Ø cm 120

QR ceník

# AL profily KÜBERIT pro snadné ohýbání

## Přechodový profil T










| povrch | délka | kat.číslo | |
|---|---|---|---|
| **T profil 28 x 7 mm eloxovaný 293 SBS** | | | |
| stříbrný | 270 cm | 2 19 93 04 5 | 426,0 |
| imit.nerezi kartáč. | 270 cm | 2 19 93 02 5 | 545,0 |
| **T profil 28 x 7 mm fóliovaný 293 H SBS** | | | |
| dub světlý H30 | 270 cm | 2 19 93 30 5 | 647,0 |
| dub bělený H33 | 270 cm | 2 19 93 33 5 | 647,0 |
| dub šedý H61 | 270 cm | 2 19 93 61 5 | 647,0 |
| dub béžový H62 | 270 cm | 2 19 93 62 5 | 647,0 |
| tigua H63 | 270 cm | 2 19 93 63 5 | 647,0 |
| dub krémový H64 | 270 cm | 2 19 93 64 5 | 647,0 |
| dub sv.šedý H65 | 270 cm | 2 19 93 65 5 | 647,0 |
| ořech H81 | 270 cm | 2 19 93 83 5 | 647,0 |
| **T profil 24 x 6 mm eloxovaný 295 SBS** | | | |
| stříbrný | 270 cm | 219 295 004 5 | 401,0 |
| imit.nerezi kartáč. | 270 cm | 219 295 002 5 | 515,0 |

Ø cm 400

Ø cm 400

Ø cm 180

| Plastové hmoždinky pro upevnění T profilů | | | |
|---|---|---|---|
| PVC | 14 ks | 1 06 61 05 2 | 212,0 |

| Ohýbací nářadí | | | |
|---|---|---|---|
| | 1 ks | 1 19 99 01 8 | cena na dotaz |

| Ohýbací nářadí pro schodové profily | | | |
|---|---|---|---|
| | 1 ks | 1 19 99 02 0 | cena na dotaz |



# Systémové profily KÜBERIT

Profesionální systémové profily Küberit jsou tradiční vlajkovou lodí tohoto výrobce. Jejich první verze vznikly již před desítkami let a jsou stále oblíbené pro svoji spolehlivost, design a trvanlivost. Své uplatnění nacházejí zejména u více zatížených podlahových ploch s potřebou spolehlivé dilatace. Zátěž

## Narážecí systém Design-Clip

### Spojovací profil 33 mm - pro rozdíl podlah 4 - 7,5 mm (5 - 12 mm - koberce) - (dilatace 4,5 mm)



| barva | délka | kat.číslo | | délka | kat.číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **eloxovaný povrch Küberit 576** | | | | | | |
| stříbrný F4 | 270 cm | 064 76 045 | 1297,0 | 100 cm | 064 76 041 | 504,0 |
| sahara F9 | 270 cm | 064 76 095 | 1297,0 | 100 cm | 064 76 091 | 504,0 |
| zlatý F5 | 270 cm | 064 76 055 | 1378,0 | 100 cm | 064 76 051 | 532,0 |
| bronz F6 | 270 cm | 064 76 065 | 1378,0 | 100 cm | 064 76 061 | 532,0 |
| imit.nerezi kartáč F2G | 270 cm | 064 76 025 | 1480,0 | 100 cm | 064 76 021 | 566,0 |

### Ukončovací profil 20 mm - pro tl. podlah 4 - 7,5 mm (5 - 12 mm - koberce) - (dilatace 4,5 mm)



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **eloxovaný povrch Küberit 577** | | | | | | |
| stříbrný F4 | 270 cm | 064 77 045 | 1259,0 | 100 cm | 064 77 041 | 488,0 |
| sahara F9 | 270 cm | 064 77 095 | 1259,0 | 100 cm | 064 77 091 | 488,0 |
| zlatý F5 | 270 cm | 064 77 055 | 1332,0 | 100 cm | 064 77 051 | 514,0 |
| bronz F6 | 270 cm | 064 77 065 | 1332,0 | 100 cm | 064 77 061 | 514,0 |
| imit.nerezi kartáč F2G | 270 cm | 064 77 025 | 1424,0 | 100 cm | 064 77 021 | 548,0 |

QR ceník

## Přechodový profil 24 mm - tl. podlah 4 - 7,5 mm (5 - 12 mm - koberce) - (dilatace 2 x 4,5 mm)



| barva | délka | kat.číslo | | délka | kat.číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Küberit 578 - ELOXOVANÝ POVRCH** | | | | | | |
| stříbrný F4 | 270 cm | 064 78 045 | 1435,0 | 100 cm | 064 78 041 | 476,0 |
| sahara F9 | 270 cm | 064 78 095 | 1435,0 | 100 cm | 064 78 091 | 476,0 |
| zlatý F5 | 270 cm | 064 78 055 | 1294,0 | 100 cm | 064 78 051 | 501,0 |
| bronz F6 | 270 cm | 064 78 065 | 1294,0 | 100 cm | 064 78 061 | 501,0 |
| imit.nerezi kartáč F2G | 270 cm | 064 78 025 | 1494,0 | 100 cm | 064 78 021 | 538,0 |

# Šroubovací systém PPS-Champion STAR

## Spojovací profil 33 mm - pro tl. podlah 4 - 9,5 mm (5 - 12 mm - koberce) - (dilatace 6 mm)



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Küberit 376 - ELOXOVANÝ POVRCH** | | | | | | |
| stříbrný F4 | 270 cm | 090 76 045 | 1591,0 | 100 cm | 090 76 041 | 622,0 |
| sahara F9 | 270 cm | 090 76 095 | 1591,0 | 100 cm | 090 76 091 | 622,0 |
| zlatý F5 | 270 cm | 090 76 055 | 1667,0 | 100 cm | 090 76 051 | 655,0 |
| bronz F6 | 270 cm | 090 76 065 | 1667,0 | 100 cm | 090 76 061 | 655,0 |
| imit.nerezi F2 | 270 cm | 090 76 025 | 1667,0 | 100 cm | 090 76 021 | 655,0 |

## Ukončovací profil 17 mm - pro tl. podlah 4 - 9,5 mm (5 - 12 mm - koberce)* - (dilatace 6 mm)



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Küberit 377 - ELOXOVANÝ POVRCH** | | | | | | |
| stříbrný F4 | 270 cm | 090 77 045 | 1359,0 | 100 cm | 090 77 041 | 540,0 |
| sahara F9 | 270 cm | 090 77 095 | 1359,0 | 100 cm | 090 77 091 | 540,0 |
| zlatý F5 | 270 cm | 090 77 055 | 1414,0 | 100 cm | 090 77 051 | 557,0 |
| bronz F6 | 270 cm | 090 77 065 | 1414,0 | 100 cm | 090 77 061 | 557,0 |
| imit.nerezi F2 | 270 cm | 090 77 025 | 1414,0 | 100 cm | 090 77 021 | 557,0 |

## Přechodový profil 25 mm - tl. podlah 4 - 9,5 mm (5 - 12 mm - koberce) - (dilatace 2 x 6 mm)



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Küberit 378 - ELOXOVANÝ POVRCH** | | | | | | |
| stříbrný F4 | 270 cm | 090 78 045 | 1435,0 | 100 cm | 090 78 041 | 565,0 |
| sahara F9 | 270 cm | 090 78 095 | 1435,0 | 100 cm | 090 78 091 | 565,0 |
| zlatý F5 | 270 cm | 090 78 055 | 1485,0 | 100 cm | 090 78 051 | 588,0 |
| bronz F6 | 270 cm | 090 78 065 | 1485,0 | 100 cm | 090 78 061 | 588,0 |
| imit.nerezi F2 | 270 cm | 090 78 025 | 1485,0 | 100 cm | 090 78 021 | 588,0 |

# Schodový narážecí profil Euro-Step STAR

## Schodový profil 21,5 x 21 mm - pro tl. podlah 4 - 9 mm - (dilatace 6 mm)




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Küberit 325 - ELOXOVANÝ POVRCH** | | | |
| stříbrný F4 | 270 cm | 074 25 045 | 2239,0 |
| sahara F9 | 270 cm | 074 25 095 | 2239,0 |
| zlatý F5 | 270 cm | 074 25 055 | 2351,0 |
| bronz F6 | 270 cm | 074 25 065 | 2351,0 |
| imit.nerezi F2 | 270 cm | 074 25 025 | 2351,0 |

QR ceník

# DOPLŇKY

## Samolepící protiskluzová páska 305 x 19 mm (8 ks )




Protiskluzová samolepící páska s drsným „smirkovým“ povrchem. V balení je 8 ks o rozměru 305 x 19 mm.

| rozměr | barva | kat.číslo | |
|---|---|---|---|
| **Samolepící protiskluzová páska (8 ks)** | | | |
| 305 mm x 19 mm | transparentní | A-70001-00-001 | 114,0 |
| 305 mm x 19 mm | černá | A-70001-00-002 | 101,0 |

## Samolepící protiskluzová páska 10 m x 50 mm




Protiskluzová samolepící páska s drsným „smirkovým“ povrchem.V návinu 10 m, šířka 50 mm.

| Samolepící protiskluzová páska | | | |
|---|---|---|---|
| 10 m x 50 mm | černá | A-70002-00-002 | 444,0 |
| 10 m x 50 mm | žlutá | A-70002-00-003 | 488,0 |
| 10 m x 50 mm | transparentní | A-70002-00-001 | 488,0 |
| 10 m x 50 mm | černo-žlutá | A-70002-00-005 | 505,0 |

## Samolepící protiskluzová páska 5 m x 25 mm (23 mm)




Protiskluzová samolepící páska s drsným „smirkovým“ povrchem. V návinu 5 m, šířka 25 mm.

| Samolepící protiskluzová páska | | | |
|---|---|---|---|
| 5 m x 25 mm | černá | A-70003-00-002 | 141,0 |
| 5 m x 25 mm | transparentní | A-70003-00-001 | 152,0 |
| 5 m x 25 mm | hnědá | A-70003-00-004 | 152,0 |
| 25 m x 23 mm | žlutá | 1 14 53 07 8 | 85,0 |
| 18,3 m x 23 mm | žlutá/černá | 1 14 53 08 8 | 85,0 |

Pásky Küberit - Cena za 1 mb. Prodej po 1 mb.
Pásky je možné použít do schodového profilu 3-44-……. (41 x 27 mm) na str. 20

## Fotoluminiscenční páska 10 m x 25 mm




Svítivá páska s novou technologií, která zajišťuje překvapivě dlouhou dobu "záření" po nabití slunečním nebo i umělým světlem. Svou šířkou 25 mm je vhodná do schodových profilů 3-44-…. na kat. straně č.18. Páska je prodávána po celých metrech, nejdelší možná délka je 10m

| Samolepící svítivá páska - v návinech 10 mb (možno objednávat po 1 mb) | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m x 25 mm | sv. zelená | PSP-G200-25 | 198,0 |

## Samolepící ochranné nábytkové podložky

| rozměr | balení | kat.číslo | | balení | kat.číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FILC - Barva BÍLÁ** | | | | **FILC - Barva HNĚDÁ** | | |
| Filc Ø 15 | 30 ks | F15B | 28,0 | 30 ks | F15H | 28,0 |
| Filc Ø 20 | 20 ks | F20B | 28,0 | 20 ks | F20H | 28,0 |
| Filc Ø 28 | 12 ks | F28B | 28,0 | 12 ks | F28H | 28,0 |
| Filc Ø 40 | 4 ks | F40B | 28,0 | 4 ks | F40H | 28,0 |
| Filc 20 x 20 | 20 ks | F20x20B | 28,0 | 20 ks | F20x20H | 28,0 |
| Filc 28 x 28 | 12 ks | F28x28B | 28,0 | 12 ks | F28x28H | 28,0 |
| Filc 100 x 120 | 1 ks | F100x120B | 28,0 | 1 ks | F100x120H | 28,0 |
| Filc 25 x 60 | 6 ks | F25x60B | 28,0 | 6 ks | F25x60H | 28,0 |
| **KORKOVÉ PODLOŽKY** | | | | | | |
| Korek Ø 20 | 20 ks | K20 | 33,0 | | | |
| Korek Ø 28 | 12 ks | K28 | 33,0 | | | |
| Korek 28 x 28 | 12 ks | K28x28 | 33,0 | | | |
| Korek 100 x 120 | 1 ks | K100x120 | 33,0 | | | |
| **GUMOVÉ PODLOŽKY** | | | | | | |
| Guma 28 x 28 | 12 ks | G28x28 | 38,0 | | | |
| Guma Ø 40 | 4 ks | G40 | 38,0 | | | |

## Rozeta - plastová krytka na podlahu okolo vývodu trubky topení DOPRODEJ !

Plastová dělená krytka pro olemování trubky topení a překrytí spáry mezi trubkou a podlahovou krytinou.

| barva | rozměr | kat. číslo | |
|---|---|---|---|
| javor | 15/48 mm | 852 13 22 000 | 25,0 |
| bílá | 18/48 mm | 852 14 30 000 | 25,0 |
| javor | 18/48 mm | 852 11 22 000 | 25,0 |
| buk | 22/55 mm | 852 12 20 000 | 25,0 |
| javor | 22/55 mm | 852 12 22 000 | 25,0 |

## Kobercová tyč - eloxovaný hliník



Ozdobná eloxovaná kobercová tyč pro uchycení koberce na vnitřní straně schodu. Je možné ji objednat i v délce 120 cm.

| Elox | délka | kat. číslo | |
|---|---|---|---|
| zlatá E00 | 100 cm | 3-06-1000 | 136,0 |
| stříbro E01 | 100 cm | 3-06-1001 | 136,0 |
| šampaň E02 | 100 cm | 3-06-1002 | 136,0 |

## Koncovka ke kobercové tyči Z1 - eloxovaný hliník






Zakončení ke kobercové tyči ve tvaru "věžičky".

| Elox | balení | kat. číslo | |
|---|---|---|---|
| zlatá E00 | 2 ks | A 0600 Z1 | 80,0 |
| stříbro E01 | 2 ks | A 0601 Z1 | 80,0 |
| šampaň E02 | 2 ks | A 0602 Z1 | 80,0 |

## Koncovka ke kobercové tyči Z2 - eloxovaný hliník






Zakončení ke kobercové tyči ve tvaru "kuličky".

| Elox | balení | kat. číslo | |
|---|---|---|---|
| zlatá E00 | 2 ks | A 0600 Z2 | 76,0 |
| stříbro E01 | 2 ks | A 0601 Z2 | 76,0 |
| šampaň E02 | 2 ks | A 0602 Z2 | 76,0 |

QR ceník

# OCHRANNÉ ROHY

## Nerezový ochranný roh ( nevrtané, bez lepidla )



Nerezové profily jsou nevrtané, bez lepidla. Doporučujeme lepit vhodnými lepidly - (např. Mamut, SIKA Bond T2). Na zakázku je možné vyrobit profily jiných délek a šířek (min. 10ks)

| | délka | kat.číslo | rozměr | Kč/ks |
|---|---|---|---|---|
| NEREZ | | | | |
| leštěná | 250 cm | S-SK020-50-250 | 20x20 mm | 385,0 |
| kartáčovaná | 250 cm | 5255-N01-250 | 25x25 mm | 970,0 |
| leštěná | 250 cm | 5255-N00-250 | 25x25 mm | 1000,0 |
| leštěná | 250 cm | S-SK030-50-250 | 30x30 mm | 505,0 |
| leštěná | 250 cm | S-SK045-50-250 | 45x45 mm | 698,0 |

## AL ochranný roh 25x25 mm



Hliníkový ochranný roh je ve vnitřní části opatřen drážkami pro nanesení lepidla.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hliník | | | |
| stříbrný elox E01 | 250 cm | PBAKA 250 | 287,0 |

## PVC ochranný roh



PVC profily jsou nevrtané, bez lepidla. Doporučujeme lepit vhodnými lepidly - (např. Mamut, SIKA Bond T2)

| barva | délka | kat.číslo | rozměr | |
|---|---|---|---|---|
| PVC 30x30 mm | | | | |
| buk růžový 02 | 270 cm | 303002270 | 30 x 30 mm | 110,0 |
| buk červený 03 | 270 cm | 303003270 | 30 x 30 mm | 110,0 |
| dub 17 | 270 cm | 303017270 | 30 x 30 mm | 110,0 |
| ořech 09 | 270 cm | 303009270 | 30 x 30 mm | 110,0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ochranný rohový profil PVC | | | | |
| bílý | 270 cm | 202014270 | 20 x 20 mm | 80,0 |
| bílý | 270 cm | 303014270 | 30 x 30 mm | 103,0 |
| bílý | 270 cm | 404014270 | 40 x 40 mm | 120,0 |

## Rohový profil hliníkový, ochranný roh 30x30 mm Küberit 273 U




Rohové profily z hliníku ve tvaru ´L´ jsou určeny k ochraně hrany a připevnění na zeď. Používá se tam, kde je zapotřebí zvýšená ochrana hrany, např. v průmyslových prostorách, koupalištích atd....

| | | | |
|---|---|---|---|
| imit. nerezi kartáč F2G | 250 cm | 227 273 002 4 | 756,0 |
| stříbrný F4 | 250 cm | 227 273 004 4 | 590,0 |

# Profily KUTILSKÉ

Hliníkové eloxované profily ve stříbrné barvě pro univerzální použití v interiérech.

## Plochý profil






| a x b x c (mm) | délka | kat.číslo | |
|---|---|---|---|
| Eloxovaný hliník stříbrný | | | |
| 15 x 3 | 200 cm | B 00/200 | 157,0 |
| 20 x 3 | 200 cm | B 01/200 | 190,0 |
| 25 x 2 | 200 cm | B 02/200 | 179,0 |
| 25 x 3 | 200 cm | B 03/200 | 231,0 |
| 40 x 3 | 200 cm | B 04/200 | 347,0 |
| 50 x 2 | 200 cm | B 05/200 | 294,0 |

## Rohový profil rovnoramenný






| | | | |
|---|---|---|---|
| Eloxovaný hliník stříbrný | | | |
| 20 x 20 x 2 | 200 cm | B 10/200 | 239,0 |
| 25 x 25 x 2 | 200 cm | B 11/200 | 289,0 |
| 15 x 15 x 1,5 | 200 cm | B 12/200 | 199,0 |
| 12 x 12 x 2 | 200 cm | B 13/200 | 161,0 |
| 30 x 30 x 2 | 200 cm | B 14/200 | 367,0 |
| 35 x 35 x 3 | 200 cm | B 15/200 | 591,0 |
| 40 x 40 x 2 | 200 cm | B 16/200 | 513,0 |
| 50 x 50 x 3 | 200 cm | B 17/200 | 861,0 |

## Rohový profil nerovnoramenný






| | | | |
|---|---|---|---|
| Eloxovaný hliník stříbrný | | | |
| 40 x 20 x 2 | 200 cm | B 20/200 | 343,0 |
| 30 x 20 x 2 | 200 cm | B 21/200 | 289,0 |
| 25 x 20 x 2 | 200 cm | B 22/200 | 265,0 |
| 20 x 10 x 2 | 200 cm | B 23/200 | 196,0 |

## Rohový profil se zkosenými hranami






| | | | |
|---|---|---|---|
| Eloxovaný hliník stříbrný | | | |
| 20 x 8 x 1,5 | 200 cm | B 24/200 | 154,0 |
| 14 x 10 x 1,5 | 200 cm | B 25/200 | 143,0 |



QR ceník

# Profily KUTILSKÉ

Hliníkové eloxované profily ve stříbrné barvě pro univerzální použití v interiérech.

## Profil “C”






| Eloxovaný hliník stříbrný | | | |
|---|---|---|---|
| 10 x 10 x 1,5 | 200 cm | B 30/200 | 150,0 |

## Profil “C” nerovnoramenný






| a x b x c (mm) | délka | kat.číslo | |
|---|---|---|---|
| Eloxovaný hliník stříbrný | | | |
| 19,3 x 18 x 14,3 | 200 cm | B 31/200 | 212,0 |

## Trubka



| Eloxovaný hliník stříbrný | | | |
|---|---|---|---|
| Ø 5 x 1 | 200 cm | B 40/200 | 89,0 |
| Ø 8 x 1 | 200 cm | B 41/200 | 121,0 |
| Ø 10 x 1 | 200 cm | B 42/200 | 135,0 |
| Ø 12 x 1 | 200 cm | B 43/200 | 154,0 |
| Ø 20 x 1 | 200 cm | B 45/200 | 187,0 |

## Dutý hranol obdelníkový






| Eloxovaný hliník stříbrný | | | |
|---|---|---|---|
| 12 x 10 x 1 | 200 cm | B 50/200 | 168,0 |
| 15 x 10 x 1,2 | 200 cm | B 51/200 | 212,0 |
| 20 x 10 x 2 | 200 cm | B 52/200 | 339,0 |

## Dutý hranol čtvercový






| Eloxovaný hliník stříbrný | | | |
|---|---|---|---|
| 12 x 12 x 1 | 200 cm | B 53/200 | 168,0 |
| 15 x 15 x 1 | 200 cm | B 54/200 | 212,0 |
| 20 x 20 x 1 | 200 cm | B 55/200 | 276,0 |

## Profil “U”






| Eloxovaný hliník stříbrný | | | |
|---|---|---|---|
| 10 x 10,9 x 8,5 x 7,5 | 200 cm | B 60/200 | 139,0 |
| 10 x 12,9 x 10,5 x 9,5 | 200 cm | B 61/200 | 144,0 |
| 10 x 16,1 x 13,5 x 12,5 | 200 cm | B 62/200 | 157,0 |
| 21 x 21,1 x 18,5 x 17,5 | 200 cm | B 63/200 | 248,0 |

## Profil “U” s drážkou






| Eloxovaný hliník stříbrný | | | |
|---|---|---|---|
| 20 x 25 x 27,6 | 200 cm | B 80/200 | 388,0 |
| 20 x 18 x 20,6 | 200 cm | B 81/200 | 347,0 |

## Profil “H” pro mat. 18 a 25 mm






| Eloxovaný hliník stříbrný | | | |
|---|---|---|---|
| 27,6 x 40 x 25 | 200 cm | B 82/200 | 627,0 |

## Profil “T”






| Eloxovaný hliník stříbrný | | | |
|---|---|---|---|
| Profil T 20 x 20 x 2 | 200 cm | B 90/200 | 239,0 |

## Profil “H” pro mat. 8 mm






| Eloxovaný hliník stříbrný | | | |
|---|---|---|---|
| Profil H 40 x 12 x 8 | 200 cm | B 91/200 | 542,0 |

QR ceník

## PVC Lišta vnější uzavřená - PT-PROFIL




| kat. číslo | | délka (cm) | výška H (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| PT 7/250 | bílá | 250 | 7 | 37,0 |
| PT 7/250 | barevná | 250 | 7 | 40,0 |
| PT 8,5/250 | bílá | 250 | 8,5 | 39,0 |
| PT 8,5/250 | barevná | 250 | 8,5 | 42,0 |
| PT 10/250 | bílá | 250 | 10 | 42,0 |
| PT 10/250 | barevná | 250 | 10 | 48,0 |

Do vyprodání zásob.

## Lišta vnější otevřená - ART-PROFIL




| | | | |
|---|---|---|---|
| A 6/250 | 250 | 6 | 33,0 |
| A 7/250 | 250 | 7 | 34,0 |
| A 8/250 | 250 | 8 | 36,0 |
| A 9/250 | 250 | 9 | 39,0 |
| A 10/250 | 250 | 10 | 40,0 |

Do vyprodání zásob.

## PVC Lišta vnější otevřená - PTO-PROFIL




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PTO 12/250 | bílá | 250 | 12 | 51,0 |

Do vyprodání zásob.

## PVC Lišta vnitřní - EPW-PROFIL - ( k profilům PT )




| | | | |
|---|---|---|---|
| EPW 7/250 | 250 | 7 | 41,0 |
| EPW 8/250 | 250 | 8 | 42,0 |
| EPW 10/250 | 250 | 10 | 46,0 |

Do vyprodání zásob.

## Lišta vnitřní - ART-PROFIL - ( k profilům ART )




| | | | |
|---|---|---|---|
| AW 6/250 | 250 | 6 | 36,0 |
| AW 7/250 | 250 | 7 | 37,0 |
| AW 8/250 | 250 | 8 | 38,0 |
| AW 9/250 | 250 | 9 | 40,0 |
| AW 10/250 | 250 | 10 | 43,0 |

Do vyprodání zásob.

## Vanový profil PVC s komponenty (samolepící)



Estetický vanový profil s měkoplastem na obou okrajích lišty. Je možno jej doplnit komponenty - balení obsahuje dva rohové profily a pravé a levé zakončení. Je vyráběn v bílé barvě.

| kat. číslo | délka (cm) | |
|---|---|---|
| P56 183 | 183 | 134,0 |
| P56 komponenty | | 76,0 |

QR ceník

# Profily OBKLADOVÉ / hliníkové a mosazné

## Ukončovací profil L – HLINÍKOVÉ



| povrch | délka (cm) | kat. číslo | výška H (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| **Přírodní povrch** | | | | |
| natur Küberit | 250 | 2 19 99 10 4 | 2 | 327,0 |
| natur Küberit | 250 | 2 19 00 10 4 | 2,5 | 337,0 |
| natur Küberit | 250 | 2 19 02 10 4 | 4,5 | 341,0 |
| natur Küberit | 250 | 2 19 07 10 4 | 6 | 345,0 |
| přírodní | 250 | PLSP 08/250 | 8 | 90,0 |
| přírodní | 250 | PLSP 10/250 | 10 | 96,0 |
| přírodní | 250 | PLSP 12/250 | 12 | 109,0 |
| přírodní | 250 | PLSP 15/250 | 15 | 127,0 |
| **Eloxovaný lesklý** | | | | |
| stříbrný lesklý | 250 | PLAPEP 08/250 | 8 | 241,0 |
| stříbrný lesklý | 250 | PLAPEP 10/250 | 10 | 241,0 |
| stříbrný lesklý | 250 | PLAPEP 12/250 | 12 | 294,0 |
| **Eloxovaný matný** | | | | |
| stříbrný matný Küberit | 250 | 2 19 99 14 4 | 2 | 376,0 |
| imit. nerezi matný Küberit | 250 | 2 19 99 12 4 | 2 | 417,0 |
| stříbrný matný Küberit | 250 | 2 19 00 14 4 | 2,5 | 380,0 |
| imit. nerezi matný Küberit | 250 | 2 19 00 12 4 | 2,5 | 419,0 |
| stříbrný matný Küberit | 250 | 2 19 02 14 4 | 4,5 | 394,0 |
| imit. nerezi matný Küberit | 250 | 2 19 02 12 4 | 4,5 | 426,0 |
| stříbrný matný Küberit | 250 | 2 19 07 14 4 | 6 | 402,0 |
| imit. nerezi matný Küberit | 250 | 2 19 07 12 4 | 6 | 443,0 |
| stříbrný matný | 250 | PLAP 08/250 | 8 | 166,0 |
| stříbrný matný | 250 | PLAP 10/250 | 10 | 166,0 |
| zlatý matný | 250 | PLAPZ 10/250 | 10 | 166,0 |
| grafit matný | 250 | PLAPGR 10/250 | 10 | 248,0 |
| stříbrný matný | 250 | PLAP 12/250 | 12 | 166,0 |
| grafit matný | 250 | PLAPGR 12/250 | 10 | 283,0 |
| stříbrný matný | 250 | PLAP 15/250 | 15 | 236,0 |
| **Eloxovaný kartáčovaný** | | | | |
| kartáčovaný stříbrný | 250 | PLAP.SZ.SR.10 | 10 | 192,0 |
| kartáčovaný stříbrný | 250 | PLAP.SZ.SR.12 | 12 | 225,0 |
| kartáčovaný šampaň | 250 | PLAP.SZ.IN.10 | 10 | 217,0 |
| kartáčovaný šampaň | 250 | PLAP.SZ.IN.12 | 12 | 249,0 |

## Ukončovací profil L – MOSAZNÉ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| přírodní | 250 | PML 08/250 | 8 | 382,0 |

## Ukončovací profil oblý – HLINÍKOVÉ



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Přírodní povrch** | | | | |
| přírodní | 250 | PKS 08/250 | 8 | 116,0 |
| přírodní | 250 | PKS 10/250 | 10 | 116,0 |
| přírodní | 250 | PKS 12/250 | 12 | 134,0 |
| **Eloxovaný matný** | | | | |
| stříbrný matný | 250 | PKA 08/250 | 8 | 173,0 |
| zlatý matný | 250 | PKAZ 08/250 | 8 | 173,0 |
| stříbrný matný | 250 | PKA 10/250 | 10 | 173,0 |
| zlatý matný | 250 | PKAZ 10/250 | 10 | 186,0 |
| šampaň matný | 250 | PKAIN 10/250 | 10 | 211,0 |
| stříbrný matný | 250 | PKA 12/250 | 12 | 177,0 |
| šampaň matný | 250 | PKAIN 12/250 | 12 | 225,0 |
| **Eloxovaný lesklý** | | | | |
| stříbrný lesklý | 250 | PKAEP 08/250 | 8 | 254,0 |
| stříbrný lesklý | 250 | PKAEP 10/250 | 10 | 267,0 |
| stříbrný lesklý | 250 | PKAEP 12/250 | 12 | 300,0 |

## Vnitřní roh – HLINÍKOVÉ



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Přírodní povrch** | | | | |
| přírodní | 250 | PBAWE | 11 | 141,0 |

QR ceník

# Profily OBKLADOVÉ / hliníkové a mosazné

## Ukončovací profil “L” s okapničkou



V místě styku dlažby s profilem je opatřen zásobníkem na izolaci (silikon) proti prosakování vlhkosti.

**Profily HLINÍKOVÉ**

| barva | délka (cm) | kat. číslo | S (mm) | H (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Přírodní povrch** | | | | | |
| přírodní | 250 | PBAOK 250 | 14 | 8 | 199,0 |
| **Eloxovaný matný** | | | | | |
| stříbrný matný | 250 | PBAOKA 250 | 14 | 8 | 249,0 |
| bronzový matný | 250 | PBAOKAB 250 | 14 | 8 | 249,0 |
| zlatý matný | 250 | PBAOKAZ 250 | 14 | 8 | 249,0 |
| grafit matný | 250 | PBAOKAGR 250 | 14 | 8 | 335,0 |

## Schodový profil “Z”



V místě styku dlažby s profilem je opatřen zásobníkem na izolaci (silikon) proti prosakování vlhkosti.

**Profily HLINÍKOVÉ**

| povrch | délka (cm) | kat. číslo | S | S1 | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Přírodní povrch** | | | | | | |
| přírodní | 250 | PBASE 250 | 20 | 10 | 10 | 205,0 |
| **Eloxovaný matný** | | | | | | |
| stříbrný matný | 250 | PBASEA 250 | 20 | 10 | 10 | 294,0 |

## Schodový profil “T”



V místě styku dlažby s profilem je opatřen zásobníkem na izolaci (silikon) proti prosakování vlhkosti.

**Profily HLINÍKOVÉ**

| povrch | délka (cm) | kat. číslo | S | H | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Přírodní povrch** | | | | | |
| přírodní | 250 | A-58/90/250 | 24 | 10 | 161,0 |
| **Eloxovaný hliník** | | | | | |
| stříbrný matný | 250 | A-58/01/250 | 24 | 10 | 249,0 |

## Schodový profil ozdobný



**Profily HLINÍKOVÉ**

| povrch | délka (cm) | kat. číslo | H (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| přírodní | 250 | A-80/90/250 | 10 | 192,0 |
| stříbrný | 250 | A-80/01/250 | 10 | 255,0 |
| zlatý | 250 | A-80/00/250 | 10 | 255,0 |

## Přechodový profil “T”



**Profily HLINÍKOVÉ**

| povrch | délka (cm) | kat. číslo | H (mm) | S (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Přírodní povrch** | | | | | |
| přírodní | 250 | PBAF 14/250 | 8 | 14 | 90,0 |
| přírodní | 250 | PBAF 18/250 | 8 | 18 | 96,0 |
| **Eloxovaný lesklý** | | | | | |
| stříbrný lesklý | 250 | PBAFAEP 14/250 | 8 | 14 | 152,0 |
| **Eloxovaný matný** | | | | | |
| stříbrný matný | 250 | PBAFA 14/250 | 8 | 14 | 135,0 |
| stříbrný matný | 250 | PBAFA 18/250 | 8 | 18 | 142,0 |

QR ceník

# Profily OBKLADOVÉ / hliníkové a mosazné

## Hliníkové listello Excellent




H = 8mm
H1max = 4mm

| provedení | délka (cm) | kat. číslo | s / h (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| zrcadlový profil stříbrný elox matný | 100 | POAS 10/11/100 | 11 / 10 | 96,0 |
| | 300 | POAS 10/11/300 | | 249,0 |
| zrcadlový profil stříbrný elox lesklý | 200 | POEPS 10/11/200 | 11 / 10 | 236,0 |
| Tyto profily je možné využít jako dekorativní proužek do obkladů nebo pro efektní a vysoce estetické zapuštění zrcadla do plochy. | | | | |
| profil stříbrný elox matný | 265 | POAS 9,5/12/265 | 12 / 9,5 | 244,0 |
| profil pro zrcadlo elox stříbrný kartáčovaný | 265 | POAS SZSR 9,5/12/265 | 12 / 9,5 | 352,0 |




H = 9,5mm
H1max = 4,0mm

## Hliníkové listello Excellent



S1 = 8 mm
H = 8 mm
S = 8 mm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ozdobný profil stříbrný elox matný | 250 | POAS 8/12/250 | 12 / 8 | 225,0 |
| ozdobný profil stříbrný elox lesklý | 250 | POEPS 8/12/250 | 12 / 8 | 209,0 |

## Hliníkové listello MORINO do vyprodání zásob



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A1 ( šampaň ) | 250 | F-ADPC1-A1 | 12,5 / 8,5 | 297,0 |
| A2 ( sahara ) | 250 | F-ADPC1-A2 | 12,5 / 8,5 | 276,0 |






| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A0 ( stříbro ) | 250 | F-ADPA1-A0 | 25 / 8,5 | 307,0 |
| A1 ( šampaň ) | 250 | F-ADPA1-A1 | 25 / 8,5 | 360,0 |
| A2 ( sahara ) | 250 | F-ADPA1-A2 | 25 / 8,5 | 339,0 |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A0 ( stříbro ) | 250 | F-ADWA1-A0 | 25/ 8,5 | 307,0 |

QR ceník

# Profily OBKLADOVÉ / nerezové

## Ukončovací profil “L”



| rozměr | délka | kat.číslo | | rozměr | délka | kat.číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NEREZ - pololesk (natur), tl.mat. 0,8 mm** | | | | | | | |
| 2 mm | 250 cm | NEL 208250 | 329,0 | 9 mm | 250 cm | NEL 908250 | 352,0 |
| 3 mm | 250 cm | NEL 308250 | 329,0 | 10 mm | 250 cm | NEL 1008250 | 352,0 |
| 4,5 mm | 250 cm | NEL 408250 | 329,0 | 11 mm | 250 cm | NEL 1108250 | 352,0 |
| 6 mm | 250 cm | NEL 608250 | 329,0 | 12,5 mm | 250 cm | NEL 1208250 | 352,0 |
| 8mm | 250 cm | NEL 808250 | 352,0 | 15 mm | 250 cm | NEL 1508250 | 388,0 |
| **NEREZ - pololesk (natur), tl.mat. 1,0 mm** | | | | | | | |
| 17 mm | 250 cm | NEL 171250 | 448,0 | 25 mm | 250 cm | NEL 251250 | 559,0 |
| 20 mm | 250 cm | NEL 201250 | 511,0 | 30 mm | 250 cm | NEL 301250 | 595,0 |
| 22 mm | 250 cm | NEL 221250 | | | | | |
| **NEREZ - kartáčovaná, tl.mat. 0,8 mm** | | | | | | | |
| 2 mm | 250 cm | NELK 208250 | 366,0 | 9 mm | 250 cm | NELK 908250 | 441,0 |
| 3 mm | 250 cm | NELK 308250 | 366,0 | 10 mm | 250 cm | NELK 1008250 | 411,0 |
| 4,5 mm | 250 cm | NELK 408250 | 366,0 | 11 mm | 250 cm | NELK 1108250 | 411,0 |
| 6 mm | 250 cm | NELK 608250 | 388,0 | 12,5 mm | 250 cm | NELK 1208250 | 411,0 |
| 8mm | 250 cm | NELK 808250 | 411,0 | 15 mm | 250 cm | NELK 1508250 | 447,0 |
| **NEREZ - kartáčovaná, tl.mat. 1,0 mm** | | | | | | | |
| 17 mm | 250 cm | NELK 171250 | 511,0 | 25 mm | 250 cm | NELK 251250 | 618,0 |
| 20 mm | 250 cm | NELK 201250 | 570,0 | 30 mm | 250 cm | NELK 301250 | 654,0 |
| 22 mm | 250 cm | NELK 221250 | 549,0 | | | | |

## Ukončovací profil oblý “C”






| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NEREZ - pololesk (natur), tl.mat. 0,8 mm** | | | | | | | |
| 6 mm | 250 cm | NEO 608250 | 416,0 | 10 mm | 250 cm | NEO 108250 | 559,0 |
| 8 mm | 250 cm | NEO 808250 | 559,0 | 12,5 mm | 250 cm | NEO 128250 | 559,0 |
| **NEREZ - kartáčovaná, tl.mat. 0,8 mm** | | | | | | | |
| 6 mm | 250 cm | NEOK 608250 | 472,0 | 10 mm | 250 cm | NEOK 108250 | 595,0 |
| 8 mm | 250 cm | NEOK 808250 | 595,0 | 12,5 mm | 250 cm | NEOK 128250 | 618,0 |
| **Vnitřní růžek** | | | | | | | |
| **NEREZ - pololesk (natur)** | | | | | | | |
| 6 mm | | NEVT 6 | 273,0 | 10 mm | | NEVT 10 | 273,0 |
| 8 mm | | NEVT 8 | 273,0 | 12,5 mm | | NEVT 12 | 273,0 |
| **NEREZ - kartáčovaná** | | | | | | | |
| 6 mm | | NEVTK 6 | 280,0 | 10 mm | | NEVTK 10 | 280,0 |
| 8 mm | | NEVTK 8 | 280,0 | 12,5 mm | | NEVTK 12 | 280,0 |
| **Vnější růžek** | | | | | | | |
| **NEREZ - pololesk (natur)** | | | | | | | |
| 6 mm | | NEVN 6 | 273,0 | 10 mm | | NEVN 10 | 273,0 |
| 8 mm | | NEVN 8 | 273,0 | 12,5 mm | | NEVN 12 | 273,0 |
| **NEREZ - kartáčovaná** | | | | | | | |
| 6 mm | | NEVNK 6 | 297,0 | 10 mm | | NEVNK 10 | 297,0 |
| 8 mm | | NEVNK 8 | 297,0 | 12,5 mm | | NEVNK 12 | 297,0 |

## Přechodový dilatační profil “T”




| | | | |
|---|---|---|---|
| **NEREZ - pololesk (natur), tl.mat. 0,5 mm** | | | |
| 14 mm | 250 cm | NET 145250 | 414,0 |
| 25 mm | 250 cm | NET 255250 | 535,0 |
| **NEREZ - kartáčovaná, tl.mat. 0,5 mm** | | | |
| 14 mm | 250 cm | NETK 145250 | 650,0 |
| 25 mm | 250 cm | NETK 255250 | 769,0 |

## Ukončovací profil hranatý “N” (konstantní šířka 8 mm)






| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NEREZ - pololesk (natur), tl.mat. 0,8 mm** | | | | | | | |
| 9 mm | 250 cm | NEN 908250 | 463,0 | 12,5 mm | 250 cm | NEN 128250 | 494,0 |
| 11 mm | 250 cm | NEN 118250 | 475,0 | | | | |
| **NEREZ - kartáčovaná, tl.mat. 0,8 mm** | | | | | | | |
| 9 mm | 250 cm | NENK 908250 | 494,0 | 12,5 mm | 250 cm | NENK 128250 | 530,0 |
| 11 mm | 250 cm | NENK 118250 | 511,0 | | | | |
| **Univerzální růžek** | | | | | | | |
| **NEREZ - pololesk (natur)** | | | | | | | |
| 9 mm | | NENR 9 | 310,0 | 12,5 mm | | NENR 12 | 310,0 |
| 11 mm | | NENR 11 | 310,0 | | | | |
| **NEREZ - kartáčovaná** | | | | | | | |
| 9 mm | | NENRK 9 | 334,0 | 12,5 mm | | NENRK 12 | 334,0 |
| 11 mm | | NENRK 11 | 334,0 | | | | |

## Ukončovací profil hranatý “Q” (šířka = výška)






| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NEREZ - pololesk (natur), tl.mat. 0,8 mm** | | | | | | | |
| 9 mm | 250 cm | NEQ 908250 | 475,0 | 12,5 mm | 250 cm | NEQ 128250 | 511,0 |
| 11 mm | 250 cm | NEQ 118250 | 511,0 | | | | |
| **NEREZ - kartáčovaná, tl.mat. 0,8 mm** | | | | | | | |
| 9 mm | 250 cm | NEQK 908250 | 523,0 | 12,5 mm | 250 cm | NEQK 128250 | 595,0 |
| 11 mm | 250 cm | NEQK 118250 | 566,0 | | | | |
| **Univerzální růžek** | | | | | | | |
| **NEREZ - pololesk (natur)** | | | | | | | |
| 9 mm | | NEQR 9 | 352,0 | 12,5 mm | | NEQR 12 | 352,0 |
| 11 mm | | NEQR 11 | 352,0 | | | | |
| **NEREZ - kartáčovaná** | | | | | | | |
| 9 mm | | NEQRK 9 | 375,0 | 12,5 mm | | NEQRK 12 | 375,0 |
| 11 mm | | NEQRK 11 | 375,0 | | | | |

QR ceník

# Profily OBKLADOVÉ / nerezové

## Ukončovací profil hranatý “Q” (ostré hrany)




| rozměr | délka | kat.číslo | |
|---|---|---|---|
| **NEREZ - leštěná** | | | |
| 10x10 mm | 250 cm | S-SQG10-50-250 | 580,0 |
| 12x12 mm | 250 cm | S-SQG12-50-250 | 625,0 |
| **NEREZ - černá leštěná** | | | |
| 10x10 mm | 250 cm | S-SQG10-61-250 | 695,0 |
| 12x12 mm | 250 cm | S-SQG12-61-250 | 729,0 |

## Schodový profil “G”




| | | | |
|---|---|---|---|
| **NEREZ - pololesk (natur), tl.mat. 0,8 mm** | | | |
| 9 mm | 250 cm | NEG 908250 | 1232,0 |
| 11 mm | 250 cm | NEG 118250 | 1291,0 |
| 13,5 mm | 250 cm | NEG 138250 | 1347,0 |

## Schodový profil “S”




| | | | |
|---|---|---|---|
| **NEREZ - pololesk (natur), tl.mat. 0,8 mm** | | | |
| 11 mm | 250 cm | NES 118250 | 1154,0 |
| 13,5mm | 250 cm | NES 138250 | 1197,0 |

## Nerez listelo “U”




| | | | |
|---|---|---|---|
| **NEREZ - pololesk (natur), tl.mat. 0,8 mm** | | | |
| 25 mm | 250 cm | NEU 258250 | 463,0 |
| 40 mm | 250 cm | NEU 408250 | 582,0 |
| **NEREZ - kartáčovaná, tl.mat. 0,8 mm** | | | |
| 25 mm | 250 cm | NEUK 258250 | 523,0 |
| 40 mm | 250 cm | NEUK 408250 | 641,0 |



## Nerez listelo “C”




| | | | |
|---|---|---|---|
| **NEREZ - leštěná** | | | |
| 5 mm | 250 cm | S-SC005-51-250 | 280,0 |
| 10 mm | 250 cm | S-SC010-51-250 | 280,0 |
| **NEREZ - černá leštěná** | | | |
| 5 mm | 250 cm | S-SCG05-61-250 | 485,0 |
| 10 mm | 250 cm | S-SCG10-61-250 | 499,0 |
| 20 mm | 250 cm | S-SCG20-61-250 | 539,0 |
| 30 mm | 250 cm | S-SCG30-61-250 | 599,0 |

# DILATACE

## Kovové dilatace k podlahovým krytinám, obkladům a dlažbám

| HLINÍKOVÉ | | | | NEREZOVÉ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rozměr | délka | kat.číslo | | rozměr | délka | kat.číslo | |
| 3 mm | 250 cm | PRK AL H3 | 815,0 | 3 mm | 250 cm | PRK NE H3 | 1393,0 |
| 4,5 mm | 250 cm | PRK AL H4,5 | 815,0 | 4,5 mm | 250 cm | PRK NE H4,5 | 1393,0 |
| 6 mm | 250 cm | PRK AL H6 | 815,0 | 6 mm | 250 cm | PRK NE H6 | 1393,0 |
| 8 mm | 250 cm | PRK AL H8 | 882,0 | 8 mm | 250 cm | PRK NE H8 | 1572,0 |
| 10 mm | 250 cm | PRK AL H10 | 938,0 | 10 mm | 250 cm | PRK NE H10 | 1729,0 |
| 12,5 mm | 250 cm | PRK AL H12,5 | 1040,0 | 12,5 mm | 250 cm | PRK NE H12,5 | 1875,0 |
| 15 mm | 250 cm | PRK AL H15 | 1118,0 | 15 mm | 250 cm | PRK NE H15 | 2152,0 |
| 16,5 mm | 250 cm | PRK AL H16,5 | 1190,0 | 16,5 mm | 250 cm | PRK NE H16,5 | 2286,0 |
| 18,5 mm | 250 cm | PRK AL H18,5 | 1239,0 | 18,5 mm | 250 cm | PRK NE H18,5 | 2399,0 |
| 20 mm | 250 cm | PRK AL H20 | 1292,0 | 20 mm | 250 cm | PRK NE H20 | 2583,0 |
| 25 mm | 250 cm | PRK AL H25 | 1465,0 | 25 mm | 250 cm | PRK NE H25 | 2650,0 |
| 30 mm | 250 cm | PRK AL H30 | 1628,0 | 30 mm | 250 cm | PRK NE H30 | 2899,0 |

Kovové dilatační profily jsou díky své široké škále materiálů a rozměrů použitelné ke všem podlahovým krytinám. V základním provedení je dilatační guma v šedé barvě. Na objednávku je k dispozici v odstínech hnědé, černé, béžové - viz vzorník nebo stránky www.profilteam.cz









QR ceník

**Praha - Letňany**
Business Park Letňany, hala D7
Toužimská 889, Praha 9 - Letňany
T: +420 702 211 955
E: vzorkovnaletnany@supellex.cz

**Brno**
Kaštanová 125a, 620 00 Brno
T: +420 720 626 089
E: vzorkovnabrno@supellex.cz

**Plzeň**
Areál CTPark
Obchodní 1, 301 00 Plzeň
T: +420 601 323 300
E: vzorkovnaplzen@supellex.cz

**Velká Bíteš**
Košíkov 84
595 01 Velká Bíteš
T: +420 566 532 655-6
E: supellex@supellex.cz

**Ostrava**
Krmelínská 780/2
720 00 Ostrava
T: +420 724 865 161
E: maslonka@supellex.cz

**Zlín**
Šedesátá 7015, 760 01 Zlín
T: +420 601 355 283
E: bosak@supellex.cz

Sortiment včetně všech novinek aktualizujeme
na našich internetových stránkách:

**www.supellex.cz**